

КАТАЛОГ 2021



GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

Смесители для ванной	SmartControl	SmartControl Смесители	14
	Однорычажные смесители	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	35
		Grandera	50
		Lineare	61
		Eurocube Joy	68
		Eurocube	73
		GROHE Plus	84
		Europlus	95
		Essence	96
		Eurodisc Joy	109
		Eurodisc Cosmopolitan	112
		Concetto	119
		Eurostyle Cosmopolitan	126
		Eurostyle	132
		Eurosmart Cosmopolitan	141
		Eurosmart	149
		Euroeco	156
		BauEdge	158
		BauLoop	165
		BauClassic	170
		BauCurve	172
		BauFlow	174
	Двухвентильные смесители	Costa L	177
		Costa S	180
	Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	182
		Универсальные смесители	183
	Принадлежности для ванны	Talentofill	184
	Аксессуары	Selection	186
		Selection Cube	191

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Essentials	194	
	Essentials Cube	201	
	BauCosmopolitan	205	
	Essentials Authentic	208	
Термостаты	Grohtherm SmartControl	214	
	Grohtherm Термостаты с 2 ручьятками	226	
	Grohtherm 2000	232	
	Grohtherm Cube	235	
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	238	
	Grohtherm 1000	239	
	Grohtherm 1000 Performance	241	
	Grohtherm 800 Cosmopolitan	243	
	Grohtherm 800	245	
Решения для скрытого монтажа	GROHE Rapido SmartBox	250	
	GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	251	
Души	GROHE Digital	F-digital Deluxe	254
		F-digital Электронные панели управления	261
	Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartControl	262
		Rainshower SmartActive System	267
		Душевые системы Euphoria SmartControl	271
		Душевые системы Euphoria	275
		Tempesta System	286
	Верхние души	Верхние души	298
	Души	Sena	326
		Rainshower SmartActive	328
		Rainshower	337
		Movario	341
		Relaxa	342
		Euphoria	343
		Tempesta	352
		Гигиенические души Sena	363

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Гигиенические души Tempesta-F	364
		Душевые шланги	366
		Аксессуары для душа	369
Смесители для кухни	Водные системы	GROHE Blue Professional	382
		GROHE Blue Home	383
		GROHE Blue Pure	384
		Аксессуары для GROHE Blue	386
		GROHE Red	388
		Системы сортировки отходов и мусора	392
	Премиальный ассортимент	K7	394
		FootControl	395
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	396
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	400
		Atrio	402
		Essence	403
		Eurocube	405
	Основной ассортимент	Ambi	406
		Parkfield	407
		Eurodisc Cosmopolitan	408
		Eurodisc	409
		Concetto	410
		Eurostyle Cosmopolitan	413
		Eurosmart Cosmopolitan	415
		Eurosmart	417
		Euroeco / Euroeco Special	420
		Costa	421
		Серии Bau	423
		Аксессуары для кухни	426
	Мойки	Мойки из нержавеющей стали	427
		Композитные мойки	438
Специальные смесители	Электронные смесители	Eurocube E	448

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Essence E	451
		Europlus E	454
		Eurosmart Cosmopolitan E	456
		Euroeco Cosmopolitan E	465
		Bau Cosmopolitan E	468
	Специальные термостаты	Grohtherm Micro	470
		Grohtherm Special	471
		Grohtherm XL	476
	Однорычажные смесители	Euroeco Special	477
		Безопасные смесители	481
	Порционные смесители	Eurodisc SE	483
		Eurosmart Cosmopolitan T	484
		Euroeco Cosmopolitan T	485
		Contromix	486
Унитаз-биде	Унитаз-биде	GROHE Sensia Arena	490
		Сиденье-биде	492
Керамика		Essence	496
		Керамика Cube	503
		Керамика Euro	507
		Керамика Bau	514
		Акриловые душевые поддоны	521
Сантех-нические системы	Rapid SLX	Rapid SLX	526
	Rapid SL	Rapid SL для унитаза	527
		Rapid SL для писсуара	537
		Rapid SL для раковины и биде	539
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	543
		Rapid SL для свободного монтажа	546
		Принадлежности для Rapid SL	548
		Аксессуары для Rapid SL	549
	Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	551
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	556

GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Принадлежности для смывных бачков	558
		Смывные устройства под давлением для унитаза	561
		Электронные смывные устройства для унитаза	564
	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	567
		Смывные устройства для писсуара	571
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	574
		GROHE Fresh	582
		Механические панели смыва	583
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	584
Подключение и безопасные технологии		Угловые вентили	588
		Угловые вентили WAS	591
Запасные части		Запасные части для двухвентильных смесителей	596
		Удлинители	597
		Ограничители расхода воды	598
		Сливные гарнитуры и сифоны	599
		Запасные части для аксессуаров	602
		Чистящие средства	603
		Запасные части для унитаза - биде	604
		Запасные части для Керамики	605
Указатель артикулов			606
LIXIL - для комфортной жизни везде и для всех			624

PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.







КАЧЕСТВО

Наши клиенты могут положиться на свойственное нам немецкое стремление к совершенству во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания.

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*



ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно развиваем передовые разработки, стремясь обогащать Ваш повседневный опыт общения с водой и создавать умные решения, продвигающие цифровые технологии водопользования.


*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
(Рейтинг журнала Fortune, 2017 год)*



ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего неоднократно премированного фирменного стиля в дизайне прост: объединяя современное и неподвластное времени, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ





ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	14
Однорычажные смесители	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	35
	Grandera	50
	Lineare	61
	Eurocube Joy	68
	Eurocube	73
	GROHE Plus	84
	Europlus	95
	Essence	96
	Eurodisc Joy	109
	Eurodisc Cosmopolitan	112
	Concetto	119
	Eurostyle Cosmopolitan	126
	Eurostyle	132
	Eurosmart Cosmopolitan	141
	Eurosmart	149
	Euroeco	156
	BauEdge	158
	BauLoop	165
BauClassic	170	
BauCurve	172	
BauFlow	174	
Двухвентильные смесители	Costa L	177
	Costa S	180
Универсальные смесители/вентили	Универсальные вентили	182
	Универсальные смесители	183
Принадлежности для ванны	Talentofill	184
Аксессуары	Selection	186
	Selection Cube	191
	Essentials	194
	Essentials Cube	201
	BauCosmopolitan	205
	Essentials Authentic	208

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 147 000

хром

406,80



SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
картридж для смешивания воды

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

72,00

29 148 000

хром

450,00



SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
картридж для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 23 л/мин

выход С = 25 л/мин

выход В + С = 27 л/мин

35 600 000


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

72,00

29 149 000

хром

490,80



SmartControl

Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы
картридж для смешивания воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход А = 22 л/мин

выход В = 26 л/мин

выход С = 22 л/мин

выход А + В = 31 л/мин








выход А + В + С = 34 л/мин

35 600 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

72,00

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	29 144 000	хром	406,80
	SmartControl Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы картридж для смешивания воды без встраиваемой части распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 27 л/мин		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		
	29 145 000	хром	450,00
	SmartControl Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы картридж для смешивания воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части распределение расхода: выход В = 23 л/мин выход С = 25 л/мин выход В + С = 27 л/мин		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		
	29 146 000	хром	490,80
	SmartControl Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° GROHE StarLight хромированная поверхность SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы картридж для смешивания воды возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части распределение расхода: выход А = 22 л/мин выход В = 26 л/мин выход С = 22 л/мин выход А + В = 31 л/мин выход А + В + С = 34 л/мин		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		
	34 709 000	хром	1 320,00
	SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель) (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)		

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 712 000

хром

1 272,00



SmartControl

Набор для комплектации душа

включает в себя:

встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления

SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)

(29 149 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),

душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)


душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 029 000	хром	558,00
23 029 DC0	суперсталь	782,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 033 000	хром	543,60
23 033 DC0	суперсталь	782,40
23 033 AL0	темный графит, матовый	895,20

то же, гладкий корпус




23 109 000	хром	649,20
23 109 DC0	суперсталь	973,20

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры, GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар

23 112 000	хром	649,20
23 112 DC0	суперсталь	973,20
23 112 AL0	темный графит, матовый	1 112,40


то же, гладкий корпус



23 114 000	хром	812,40
23 114 DC0	суперсталь	1 212,00
23 114 AL0	темный графит, матовый	1 380,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 344 000	хром	753,60
20 344 DC0	суперсталь	1 142,40
20 344 AL0	темный графит, матовый	1 308,00

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size


керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 342 000
20 342 DC0
20 342 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

708,00
956,40
1 094,40

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15

S-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE EcoJoy 5.0 л/мин

низкий излив со встроенным аэратором


сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар



20 346 000
20 346 DC0
20 346 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

668,40
994,80
1 137,60

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15

S-Size

настенный монтаж

без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для 29 025 002

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.0 л/мин

излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм


вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

20 348 000
20 348 DC0
20 348 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

711,60
1 058,40
1 212,00

то же, вынос 210 мм



19 781 000
19 781 DC0
19 781 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

642,00
951,60
1 087,20

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж

без встраиваемого механизма

комплект верхней монтажной части для

23 200

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.0 л/мин

излив со встроенным аэратором

размер по осям 110 мм

вынос 161 мм


минимальное давление 1,0 бар

19 783 000
19 783 DC0
19 783 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

705,60
1 016,40
1 160,40

то же, вынос 210 мм



23 200 000

228,00

Смеситель однорычажный встраиваемый
универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

глубина монтажа 45-75 мм

DR-латунь


шаблон для монтажа

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 117 000	хром	598,80
23 117 DC0	суперсталь	889,20
23 117 AL0	темный графит, матовый	1 016,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка




24 071 000	хром	348,00
24 071 DC0	суперсталь	488,40
24 071 AL0	темный графит, матовый	558,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




24 072 000	хром	382,80
24 072 DC0	суперсталь	536,40
24 072 AL0	темный графит, матовый	613,20

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 099 000	хром	406,80
24 099 DC0	суперсталь	568,80
24 099 AL0	темный графит, матовый	650,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 787 001
19 787 DC1
19 787 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

1 476,00
2 088,00
2 400,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

излив для ванны со встроенным аэратором

переключатель ванна/душ


ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка, подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000



29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на
плиточном бортике


включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды

декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



23 119 001

хром

2 508,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин


душевой шланг Silverflex 1.250 мм

вынос 270 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока



23 119 000

хром

2 448,00

23 119 DC0

суперсталь

3 516,00

23 119 AL0

темный графит, матовый

4 020,00

Allure Brilliant

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив со встроенным аэратором

вынос 270 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

ручной душ Euphoria Cube+

металлический душевой шланг 1250 мм


с защитой от обратного потока

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



13 319 000

хром

711,60

13 319 DC0

суперсталь

1 018,80

13 319 AL0


темный графит, матовый

1 162,80

Allure Brilliant

Каскадный излив для ванны и душа

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар



13 299 000

хром

306,00

13 299 DC0

суперсталь

440,40

13 299 AL0


темный графит, матовый

502,80

Allure Brilliant

Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором



19 798 000

хром

255,60

19 798 DC0

суперсталь

360,00

19 798 AL0


темный графит, матовый

411,60

Allure Brilliant

Переключатель на 3 положения

комплект верхней монтажной части для 29 033
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм



29 033 000

247,20

**Переключатель на 3 положения
корпус встраиваемого смесителя**

для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар


GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

19 796 000	хром	172,80
19 796 DC0	суперсталь	258,00
19 796 AL0	темный графит, матовый	295,20



Allure Brilliant

Накладная панель скрытой вентиляющей головки

комплект верхней монтажной части для
 29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляющая головка 1/2")
 29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляющая головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)


GROHE StarLight хромированная поверхность
 плавная регулировка глубины монтажа
 43 - 91 мм

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 494 000

хром

830,06

Allure Brilliant
держатель с дозатором для жидкого мыла
стекло / металл
объем 150 мл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 493 000

хром

297,04

Allure Brilliant
держатель со стаканом
стекло / металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 503 000

хром

349,78

Allure Brilliant
полочка со стаканом
стекло / металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 504 000

хром

355,34

Allure Brilliant
полочка с мыльницей
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 496 000

хром

244,30

Allure Brilliant
держатель для полотенца
две рукоятки неповоротные
длина 431 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность






40 497 000

хром

633,25

Allure Brilliant
Держатель для банного полотенца
650 мм (функциональная длина 600 мм)
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	40 498 000 Allure Brilliant Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	116,59
	40 499 000 Allure Brilliant Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	237,10
	40 500 000 Allure Brilliant Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	388,66

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




32 757 000

хром

378,00

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 146 000

хром

489,60

Allure
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size


монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа, аэратор
U-образный излив, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка

23 076 000

хром

489,60

то же, гладкий корпус




32 760 000

хром

676,80

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
вынос 104 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 403 000

хром

604,80

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана, вынос 180 мм
гибкая подводка
ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар




32 249 000

хром

728,40

Allure
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
система быстрого монтажа
аэратор
U-образный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




20 143 000

хром

654,00

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар




20 188 000

хром

654,00

Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
с длинными рукоятками
металлическая розетка
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4"



20 190 000

хром

564,00


Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 32 706 000
с металлической платой
керамические вентили 1/2" - 180°
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм, вынос 172 мм

20 192 000

хром

603,60

то же, вынос 220 мм



32 706 000

224,40

Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

20 189 000

хром

564,00



Allure
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15

S-Size

настенный монтаж, без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
с длинными ручьями
с металлической платой, керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90, **GROHE StarLight** хромированная
поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм
вынос 172 мм

20 193 000

хром


603,60

то же, вынос 220 мм

19 309 000

хром

564,00



Allure
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
33 769 000
с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 172 мм

19 386 000


хром

603,60

то же, вынос 220 мм

33 769 000

220,80




Смеситель однорычажный встраиваемый
универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа

32 147 000

хром

387,60



Allure
Смеситель однорычажный для биде
DN 15


M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

32 846 000


хром

738,00



Allure
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **GROHE FastFixation**
регулировка расхода воды
выход для душа 1/2" со встроенным обратным
клапаном
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



32 826 000

хром

871,20

Allure

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
система GROHE FastFixation

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

монтаж на стене со скрытыми эксцентриками

с защитой от обратного потока



24 069 000

хром

321,60

Allure

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 070 000

хром

354,00

Allure

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 706 000

хром

1 368,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),

душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)


Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



34 742 000

хром

1 212,00


Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа

включает в себя:

встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)

ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



19 316 000

хром

1 083,60

Allure
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

для монтажа на плиточном бортике

GROHE StarLight хромированная поверхность
комплект верхней монтажной части для корпуса **33 339 000**

без встроенного монтажного короба
включает в себя:


элемент управления однорычажного смесителя

излив для ванны с автоматическим переключателем: ванна/душ

ручной душ Sena (28 034 000)

металлический душевой шланг 2000 мм

минимальное давление 1,0 бар



33 339 000

712,80

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике

без комплекта верхней монтажной части
включает в себя:

монтажная панель и несущая рама

керамический картридж 46 мм

крепление излива предварительно смонтировано


гибкая подводка

подключение для душевого шланга

улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды

это часть должна иметь доступ для обслуживания

с защитой от обратного потока



32 754 002

хром

1 980,00

Allure
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для **45 984**

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 300 мм


встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа, Sena ручной душ 6.6 л/мин

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

Душевой шланг 49"




45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



13 317 000


хром

686,40

Allure

Каскадный излив для ванны и душа

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар



13 264 000


хром

240,00

Allure

Излив для ванны, DN 20

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 172 мм
аэратор
минимальное давление 1,0 бар



19 590 000


хром

180,00

Allure

Переключатель на 3 положения

комплект верхней монтажной части для 29 033 без встраиваемого механизма заворачивающаяся розетка плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм использовать только с встраиваемым механизмом
GROHE StarLight хромированная поверхность



29 033 000

247,20

Переключатель на 3 положения

корпус встраиваемого смесителя для скрытого монтажа с керамическими шайбами подключение холодной или горячей воды 1/2" 2 отвода 1/2" 1 отвод для ванны 3/4" плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм DR-латунь минимальное давление 1,0 бар

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

19 334 000

хром

129,60



Allure
Накладная панель скрытой вентиляной головки


комплект верхней монтажной части для 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grotherm Custom Shower) для встраиваемых вентилях, 1/2", 3/4", 1" плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм

розетка с уплотнителем, завинчивающаяся без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

35 028 000

127,20



GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"

резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:


55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар

29 800 000

21,00



Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000

38,40

то же, 3/4", предварительно смонтированная

головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000


63,60

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"

29 801 000

21,00



Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,

присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000

39,60

то же, пайка Ø 18 мм


29 804 000

39,60

то же, пайка Ø 22 мм

29 811 000

24,00



Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"

180°

резьбовое соединение 1/2"

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона

25 - 80 мм

DR-латунь


19 384 000

хром

120,00

Allure
Накладная панель скрытой вентиляющей головки

с длинной ручкой
комплект верхней монтажной части для
29 032 000
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
металлическая розетка
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность



35 028 000

GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход


127,20

29 032 000

31,20

Скрытая вентиляющая головка

предварительно смонтированная
вентиляющая головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь



26 259 000


хром

403,20

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)
один вид струи:
Rain
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем



26 070 000

хром

435,60

то же, с ограничением расхода воды

26 060 000

хром

435,60

то же, без ограничения расхода воды

26 071 000


хром

435,60

Rainshower F-Series 10"







Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
металл
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	40 363 000	хром	248,05
<p>Allure Дозатор жидкого мыла стекло / металл настенный монтаж объем 160 мл вместе с держателем и ёмкостью скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 278 000	хром	114,48
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 254 000		38,75
<p>40 254 000 Стакан</p>			
	40 278 000	хром	114,48
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 256 000	матовое стекло	54,85
<p>40 256 000 Мыльница</p>			
	40 339 000	хром	152,68
<p>Allure Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 342 000	хром	228,98
<p>Allure держатель для полотенца две рукоятки неповоротные длина 426 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	40 341 000	хром	228,98
<p>Allure Держатель для банного полотенца 640 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			


GROHE ALLURE

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 284 000 Allure Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	62,99
 	40 279 000 Allure Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	152,68
 	40 340 000 Allure Туалетный „ёршик“ в комплекте настенная модель GROHE StarLight хромированная поверхность 40 207 000 Запасная головка ёршика 40 206 000 Запасной ёршик	хром	248,05 по запросу по запросу

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




32 043 003	хром	340,80
32 043 DC3	суперсталь	478,80
32 043 GL3	холодный рассвет	513,60
32 043 DA3	теплый закат	513,60
32 043 AL3	темный графит, матовый	548,40

Atrio

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 042 003	хром	393,60
32 042 DC3	суперсталь	553,20
32 042 GL3	холодный рассвет	592,80
32 042 DA3	теплый закат	592,80
32 042 AL3	темный графит, матовый	632,40

Atrio

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 647 003	хром	550,80
32 647 DC3	суперсталь	776,40
32 647 GL3	холодный рассвет	830,40
32 647 DA3	теплый закат	830,40
32 647 AL3	темный графит, матовый	885,60

Atrio

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C-излив с аэратором
ограничитель поворота излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



19 287 003	хром	393,60
19 287 DC3	суперсталь	553,20
19 287 GL3	холодный рассвет	592,80
19 287 DA3	теплый закат	592,80
19 287 AL3	темный графит, матовый	632,40

Atrio

Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick


настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор размер по осям 110 мм вынос 185 мм

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




19 918 003	хром	447,60
19 918 DC3	суперсталь	627,60
19 918 GL3	холодный рассвет	672,00
19 918 DA3	теплый закат	672,00
19 918 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio

Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick

настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 429 000

GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 221 мм



23 429 000


225,60

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж

для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа

DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



32 108 003

хром

447,60

32 108 DC3

суперсталь

627,60

32 108 GL3

холодный рассвет

672,00

32 108 DA3

теплый закат

672,00

32 108 AL3

темный графит, матовый

716,40


Atrio

Смеситель однорычажный для биде

DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



32 650 003

хром

471,60

32 650 DC3

суперсталь

663,60

32 650 GL3

холодный рассвет

711,60

32 650 DA3

теплый закат

711,60

32 650 AL3

темный графит, матовый

758,40

Atrio


Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока


GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 652 003	хром	550,80
32 652 DC3	суперсталь	776,40
32 652 GL3	холодный рассвет	830,40
32 652 DA3	теплый закат	830,40
32 652 AL3	темный графит, матовый	885,60


Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



24 065 003	хром	302,40
24 065 DC3	суперсталь	423,60
24 065 GL3	холодный рассвет	454,80
24 065 DA3	теплый закат	454,80
24 065 AL3	темный графит, матовый	484,80

Atrio
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть



24 066 003	хром	332,40
24 066 DC3	суперсталь	465,60
24 066 GL3	холодный рассвет	499,20
24 066 DA3	теплый закат	499,20
24 066 AL3	темный графит, матовый	532,80


Atrio
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



24 096 003	хром	356,40
24 096 DC3	суперсталь	498,00
24 096 GL3	холодный рассвет	534,00
24 096 DA3	теплый закат	534,00
24 096 AL3	темный графит, матовый	570,00

Atrio

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:


выход A = 27 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



24 134 003	хром	584,40
24 134 DC3	суперсталь	818,40
24 134 GL3	холодный рассвет	876,00
24 134 DA3	теплый закат	876,00
24 134 AL3	темный графит, матовый	934,80

Atrio

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

металлические рукоятки


распределение расхода:

выход B = 27 л/мин,

выход C = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



24 135 003	хром	625,20
24 135 DC3	суперсталь	874,80
24 135 GL3	холодный рассвет	937,20
24 135 DA3	теплый закат	937,20
24 135 AL3	темный графит, матовый	999,60

Atrio

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

металлические рукоятки

распределение расхода:

выход B = 27 л/мин,

выход C = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 138 003	хром	625,20
24 138 DC3	суперсталь	874,80
24 138 GL3	холодный расцвет	937,20
24 138 DA3	теплый закат	937,20
24 138 AL3	темный графит, матовый	999,60

Atrio

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


металлические рукоятки

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть		

32 653 003	хром	1 524,00
32 653 DC3	суперсталь	2 148,00
32 653 GL3	холодный расцвет	2 292,00
32 653 DA3	теплый закат	2 292,00
32 653 AL3	темный графит, матовый	2 448,00

Atrio

Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 301 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

ручной душ Sena Stick (26 465)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001		411,60
------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм


два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал




GROHE ATRIO

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 021 003	хром	261,60
20 021 DC3	суперсталь	369,60
20 021 GL3	холодный рассвет	394,80
20 021 DA3	теплый закат	394,80
20 021 AL3	темный графит, матовый	421,20

Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size


керамический вентиль 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
гибкая подводка
с длинной рукояткой



21 022 003	хром	414,00
21 022 DC3	суперсталь	590,40
21 022 AL3	темный графит, матовый	674,40

Atrio
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
L-Size


керамические вентили 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с
аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,
один - без надписей.



21 019 003	хром	414,00
21 019 DC3	суперсталь	590,40
21 019 AL3	темный графит, матовый	664,80

Atrio
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
L-Size

керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с
аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,
один - без надписей.



21 044 003	хром	577,20
21 044 DC3	суперсталь	811,20
21 044 AL3	темный графит, матовый	926,40


Atrio
Смеситель для раковины на одно
отверстие, DN 15
XL-Size

для отдельнстоящих раковин
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с
аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,
один - без надписей.

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



20 009 003	хром	524,40
20 009 DC3	суперсталь	738,00
20 009 GL3	холодный рассвет	790,80
20 009 DA3	теплый закат	790,80
20 009 AL3	темный графит, матовый	842,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубообразный C-излив с

аэратором и стопором


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями

с длинными ручьями

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,

один - без надписей.



20 008 003	хром	524,40
20 008 DC3	суперсталь	738,00
20 008 GL3	холодный рассвет	790,80
20 008 DA3	теплый закат	790,80
20 008 AL3	темный графит, матовый	842,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

поворотный трубообразный C-излив с

аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка


между центральным корпусом и

боковыми вентилями

с крестообразными ручьями

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,

один - без надписей.



20 169 003	хром	447,60
20 169 DC3	суперсталь	627,60
20 169 GL3	холодный рассвет	672,00
20 169 DA3	теплый закат	672,00
20 169 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 002

без встраиваемого механизма

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

с длинными ручьями


включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,

один - без надписей.

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 164 003	хром	447,60
20 164 DC3	суперсталь	627,60
20 164 GL3	холодный рассвет	672,00
20 164 DA3	теплый закат	672,00
20 164 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio

Смеситель для раковины на три отверстия

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

29 025 002

без встраиваемого механизма

керамические вентили для горячей

и холодной воды, 1/2" - ход 90

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор

размер по осям 200 мм

вынос 180 мм

с крестообразными ручьями

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.



24 027 003	хром	447,60
24 027 DC3	суперсталь	627,60
24 027 GL3	холодный рассвет	672,00
24 027 DA3	теплый закат	672,00
24 027 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio

Смеситель для биде на одно отверстие,

DN 15

M-Size

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром


трубообразный излив

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

с крестообразными ручьями

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.



26 003 003	хром	471,60
26 003 DC3	суперсталь	663,60
26 003 GL3	холодный рассвет	711,60
26 003 DA3	теплый закат	711,60
26 003 AL3	темный графит, матовый	758,40

Atrio

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

отвод для душа 1/2"

встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


без душевого гарнитура

с крестообразными ручьями

включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




25 010 003	хром	630,00
25 010 DC3	суперсталь	885,60
25 010 GL3	холодный рассвет	949,20
25 010 DA3	теплый закат	949,20
25 010 AL3	темный графит, матовый	1 011,60

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубкообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.




25 044 003	хром	1 968,00
25 044 DC3	суперсталь	2 772,00
25 044 GL3	холодный рассвет	2 964,00
25 044 DA3	теплый закат	2 964,00
25 044 AL3	темный графит, матовый	3 168,00

Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для 45 984 001
керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный С-излив с аэратором и стопором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.



45 984 001		411,60
------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



19 088 003	хром	91,20
19 088 DC3	суперсталь	129,60
19 088 GL3	холодный рассвет	138,00
19 088 DA3	теплый закат	138,00
19 088 AL3	темный графит, матовый	148,80


Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся с длинной ручьями

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 069 003	хром	91,20
19 069 DC3	суперсталь	129,60
19 069 GL3	холодный рассвет	138,00
19 069 DA3	теплый закат	138,00
19 069 AL3	темный графит, матовый	148,80

Atrio

Накладная панель скрытой вентиляющей головки

для встроенных вентилях GROHE 35 028 000 или 29 032 000


GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

20-80 мм

розетка с уплотнителем, завинчивающаяся

с крестообразной рукояткой



35 028 000

127,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 032 000

31,20

Скрытая вентиляющая головка

предварительно смонтированная


вентиляющая головка 1/2"

резьбовое соединение 1/2"

плавная регулировка глубины монтажа

43 - 91 мм

DR-латунь



19 922 003

хром

1 111,20

19 922 DC3

суперсталь

1 656,00

19 922 GL3

холодный рассвет

1 776,00

19 922 DA3

теплый закат

1 776,00

19 922 AL3

темный графит, матовый

1 896,00

Atrio

Комплект для ванны на 5 отверстий

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

с длинными рукоятками

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Sena ручной душ 6.6 л/мин

душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 002


включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,

один - без надписей.


GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

19 923 003	хром	1 111,20
19 923 DC3	суперсталь	1 656,00
19 923 GL3	холодный рассвет	1 776,00
19 923 DA3	теплый закат	1 776,00
19 923 AL3	темный графит, матовый	1 896,00




Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива (смонтированный)
с крестообразными ручьями
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“,
один - без надписей.



13 139 003	хром	237,60
13 139 DC3	суперсталь	332,40
13 139 GL3	холодный рассвет	356,40
13 139 DA3	теплый закат	356,40
13 139 AL3	темный графит, матовый	380,40

Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

29 118 000	хром	471,60
29 118 DC0	суперсталь	663,60
29 118 GL0	холодный рассвет	711,60
29 118 DA0	теплый закат	711,60
29 118 AL0	темный графит, матовый	758,40



Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход В/С = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 119 000	хром	513,60
29 119 DC0	суперсталь	722,40
29 119 GL0	холодный рассвет	776,40
29 119 DA0	теплый закат	776,40
29 119 AL0	темный графит, матовый	826,80

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

29 121 000	хром	555,60
29 121 DC0	суперсталь	783,60
29 121 GL0	холодный рассвет	837,60
29 121 DA0	теплый закат	837,60
29 121 AL0	темный графит, матовый	894,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части

распределение расхода:


выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин


выход А + В + С = 36 л/мин



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 122 000	хром	339,60
29 122 DC0	суперсталь	476,40
29 122 GL0	холодный рассвет	511,20
29 122 DA0	теплый закат	511,20
29 122 AL0	темный графит, матовый	546,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части


распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



34 705 000	хром	1 380,00
------------	------	----------

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)










Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)










Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE ATRIO

		Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		40 304 003	хром	69,17
		40 304 DC3	суперсталь	96,82
		40 304 GL3	холодный рассвет	103,73
		40 304 DA3	теплый закат	103,73
		40 304 AL3	темный графит, матовый	110,66
		Atrio Держатель для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 хх3) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 306 003	хром	69,17
		40 306 DC3	суперсталь	96,82
		40 306 GL3	холодный рассвет	103,73
		40 306 DA3	теплый закат	103,73
		40 306 AL3	темный графит, матовый	110,66
		Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 хх3, приобретаются отдельно GROHE StarLight хромированная поверхность Atrio (40 304)		
		40 254 003		45,31
		Стакан материал: стекло подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 хх3, приобретаются отдельно Atrio (40 304)		
		40 305 003	хром	69,17
		40 305 DC3	суперсталь	96,82
		40 305 GL3	холодный рассвет	103,73
		40 305 DA3	теплый закат	103,73
		40 305 AL3	темный графит, матовый	110,66
		Atrio Держатель для Atrio мыльницы (40 256 003) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
		40 256 003	матовое стекло	52,46
		Мыльница материал: стекло подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 963 001 и Atrio 40 305 хх3, приобретаются отдельно Atrio (40 305 хх3)		
		40 307 003	хром	93,00
		40 307 DC3	суперсталь	130,20
		40 307 GL3	холодный рассвет	139,51
		40 307 DA3	теплый закат	139,51
		40 307 AL3	темный графит, матовый	148,81
		Atrio Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 308 003	хром	155,02
	40 308 DC3	суперсталь	217,01
	40 308 GL3	холодный расцвет	232,51
	40 308 DA3	теплый закат	232,51
	40 308 AL3	темный графит, матовый	248,00
<p>Atrio держатель для полотенца металл две рукоятки неповоротные длина 489 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 309 003	хром	147,86
	40 309 DC3	суперсталь	207,00
	40 309 GL3	холодный расцвет	221,77
	40 309 DA3	теплый закат	221,77
	40 309 AL3	темный графит, матовый	236,57
<p>Atrio Держатель для банного полотенца 650 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 312 003	хром	47,70
	40 312 DC3	суперсталь	66,78
	40 312 GL3	холодный расцвет	71,54
	40 312 DA3	теплый закат	71,54
	40 312 AL3	темный графит, матовый	76,32
<p>Atrio Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 313 003	хром	104,93
	40 313 DC3	суперсталь	146,90
	40 313 GL3	холодный расцвет	157,39
	40 313 DA3	теплый закат	157,39
	40 313 AL3	темный графит, матовый	167,89
<p>Atrio Держатель бумаги металл скрытое крепление без крышки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 314 003	хром	208,66
	40 314 DC3	суперсталь	292,12
	40 314 GL3	холодный расцвет	312,98
	40 314 DA3	теплый закат	312,98
	40 314 AL3	темный графит, матовый	333,88
<p>Atrio Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
<p>40 791 001 белый 6,72 40 791 KS1 черный бархат 6,72 Запасная головка ёршика</p>			

GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 303 000
23 303 IGO

хром
хром/золото

330,00
423,60

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 310 000
23 310 IGO

хром
хром/золото

330,00
423,60

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




21 107 000
21 107 IGO

хром
хром/золото

396,00
507,60

Grandera
Смеситель для раковины, с двумя рукоятками L-Size

монтаж на одно отверстие
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
поворотный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 313 000
23 313 IGO

хром
хром/золото

430,80
562,80

Grandera
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GRANDERA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

20 417 000
20 417 IGO

хром
хром/золото

463,20
603,60




Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

20 389 000
20 389 IGO

хром
хром/золото

512,40
660,00




Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size

керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

20 414 000
20 414 IGO

хром
хром/золото

381,60
526,80



Grandera
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 200 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

20 415 000
20 415 IGO

хром
хром/золото

416,40
547,20

то же, вынос 234 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €

19 929 000

хром

396,00

19 929 IGO

хром/золото

507,60

Grandera

Смеситель для раковины на два отверстия S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 319 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

излив 177 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 930 000

хром

430,80

19 930 IGO

хром/золото

562,80

то же, вынос 234 мм

23 319 000

212,40

Grandera

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

глубина монтажа 45-75 мм

шаблон для монтажа

минимальное давление 1,0 бар



23 315 000

хром

369,60

23 315 IGO

хром/золото

476,40

Grandera

Смеситель однорычажный для биде DN 15

M-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 316 000

хром

381,60

23 316 IGO

хром/золото

494,40

Grandera

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

со встроенным держателем для ручного душа


отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар




GROHE GRANDERA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 317 000
23 317 IGO

хром
хром/золото

480,00
624,00

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

со встроенным держателем для ручного душа

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



24 067 000
24 067 IGO

хром
хром/золото

283,20
339,60

Grandera

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 068 000
24 068 IGO

хром
хром/золото

312,00
374,40

Grandera

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



19 936 000
19 936 IGO

хром
хром/золото

1 015,20
1 320,00

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны
на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight**

хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного

смесителя

излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ

Grandera ручной душ 7,6 л

металлический душевой шланг

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока


может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

19 919 000
19 919 IGO

хром
хром/золото

1 083,60
1 392,00




Grandera

Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

- фиксатор для излива (смонтированный)
- элемент управления однорычажного смесителя
- излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
- Grandera ручной душ 7,6 л
- металлический душевой шланг
- гибкая подводка
- подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
- может быть использован с 29 037 000
- минимальное давление 1,0 бар




29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике

включает в себя:

- монтажная рамка
- улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
- декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



23 318 000
23 318 IGO

хром
хром/золото

1 524,00
1 980,00

Grandera

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

вынос 320 мм

встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

Grandera ручной душ 7,6 л

душевой шланг Silverflex 1.250 мм

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан


прокладка

крепежный материал

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



13 341 000
13 341 IGO

хром
хром/золото

218,40
285,60

Grandera

Излив для ванны


настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

излив 177 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 942 000
19 942 IGO

хром
хром/золото

146,40
175,20

Grandera

Переключатель на 3 положения


комплект верхней монтажной части для

29 708 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность

минимальное давление 1,0 бар



29 708 000

237,60

Переключатель на 3 положения

встраиваемый механизм, 1/2"

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"


отвод для ванны 3/4"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь



19 944 000
19 944 IGO

хром
хром/золото

98,40
126,00

Grandera

Накладная панель скрытой вентиляльной головки

комплект верхней монтажной части для

35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки

системы Grohtherm Custom Shower)

29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляционная головка 1/2")

29 034 000 (предварительно смонтированная вентиляционная головка 1/2")

29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляционная


головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)

GROHE StarLight хромированная поверхность

плавная регулировка глубины монтажа

43 - 91 мм

минимальное давление 1,0 бар



35 028 000

127,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм


минимальное давление 1,0 бар



29 032 000

31,20


Скрытая вентиляльная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь



29 802 000

38,40


Встроенный вентиль, 3/4"
предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4"
короткий шпindel, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4", DR-латунь



29 811 000

24,00

Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 мм
DR-латунь



27 974 000

хром


422,40

27 974 IGO

хром/золото

550,80

Grandera 210
Верхний душ с одним режимом
Rain
221 x 221 мм
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 986 000

хром

96,00

27 986 IGO

хром/золото


124,80

Rainshower Grandera
Душевой кронштейн 285 мм
вынос 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
GRANDERA

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 978 000

хром

70,80

Rainshower Grandera
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
металл
длина 142 мм
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 037 001

хром

108,00

Grandera Stick
Ручной душ, 1 вид струи
душевая струя Rain
металл
GROHE EcoJoy 6,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар




26 037 IGO

хром/золото

139,20

Grandera Stick
Ручной душ, 1 вид струи
душевая струя Rain
металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар



27 993 000

хром

147,60

27 993 IGO

хром/золото


190,80

Grandera Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
Настенный держатель ручного душа (27 969)
душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 038 000
26 038 IGO

хром
хром/золото

222,00
290,40

Grandera Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ Stick (26 037 000)

душевая штанга, 900 мм (27 785)

душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными


креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



27 970 000
27 970 IGO

хром
хром/золото

111,60
148,80

Grandera


Подключение для душевого шланга, DN 15

металл

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

GROHE StarLight хромированная поверхность



27 969 000
27 969 IGO

хром
хром/золото

74,40
97,20

Grandera

Настенный держатель







металл

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GRANDERA

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 627 000	хром	223,75
	40 627 IGO	хром/золото	290,90
Grandera Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла материал: керамика/металл объем 110 мл GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 626 000	хром	171,11
	40 626 IGO	хром/золото	222,42
Grandera Держатель с керамическим стаканом материал: керамика/металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 628 000	хром	210,59
	40 628 IGO	хром/золото	273,77
Grandera Держатель с керамической мыльницей материал: керамика/металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 630 000	хром	144,77
	40 630 IGO	хром/золото	188,20
Grandera Кольцо для полотенца Ø 205 мм металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 629 000	хром	236,93
	40 629 IGO	хром/золото	307,98
Grandera Держатель для банного полотенца 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 631 000	хром	68,44
	40 631 IGO	хром/золото	88,98
Grandera Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE GRANDERA


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 633 000	хром	160,57
	40 633 IG0	хром/золото	207,95
Grandera Ручка для ванной металл длина 385 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 625 000	хром	178,99
	40 625 IG0	хром/золото	232,70
Grandera Держатель бумаги без крышки металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 632 000	хром	250,09
	40 632 IG0	хром/золото	325,12
Grandera Туалетный „ершик“ в комплекте материал: керамика GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE LINEARE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 109 001	хром	196,80
32 109 DC1	суперсталь	283,20
32 109 AL1	темный графит, матовый	318,50

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 791 001	хром	196,80
23 791 DC1	суперсталь	283,20
23 791 AL1	темный графит, матовый	318,50

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XS-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка



32 114 001	хром	210,00
32 114 DC1	суперсталь	302,40
32 114 AL1	темный графит, матовый	339,74

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 106 001	хром	210,00
23 106 DC1	суперсталь	302,40
23 106 AL1	темный графит, матовый	339,74

Lineare

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа


смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 296 001
23 296 DC1
23 296 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

274,80
398,40
398,40

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 405 001
23 405 DC1
23 405 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

294,00
423,60
475,64

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




20 304 001

хром

308,40

Lineare
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 409 001
19 409 DC1
19 409 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

240,00
344,40
387,74


Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 149 мм
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 444 001
23 444 DC1
23 444 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

259,20
374,40
419,58

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия
L-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 207 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 571 000

210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




33 848 001
33 848 DC1
33 848 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

228,00
331,20
371,58

Lineare
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




33 865 001
33 865 DC1
33 865 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

237,60
339,60
382,21

Lineare
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



34 719 000

хром

346,80

Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью


SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока



33 849 001

хром

302,40

33 849 DC1

суперсталь

434,40

33 849 AL1

темный графит, матовый

488,36

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"


встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000



34 718 000

хром

381,60

Grohtherm SmartControl

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора


воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока



33 850 001

хром

352,80

Lineare

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

включает в себя:

ручной душ Sena Stick (26 465)

держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)


душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




24 063 001	хром	182,40
24 063 DC1	суперсталь	255,60
24 063 AL1	темный графит, матовый	288,00

Lineare

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




24 064 001	хром	200,40
24 064 DC1	суперсталь	280,80
24 064 AL1	темный графит, матовый	315,60

Lineare

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



24 095 001	хром	224,40
24 095 DC1	суперсталь	314,40
24 095 AL1	темный графит, матовый	351,60

Lineare

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

19 577 001
19 577 DC1
19 577 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

818,40
1 179,60
1 324,57



Lineare


Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

19 965 001

хром

661,20




Lineare

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

29 037 000

722,40




Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

23 792 001
23 792 DC1
23 792 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

1 524,00
2 196,00
2 463,12



Lineare


Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 271 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



13 383 001


хром

228,00

Lineare

Излив для ванны

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм



34 705 000

хром

1 380,00

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310


включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 654 000

хром

219,60

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 656 000

хром

216,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка



23 657 000

хром

231,60

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 658 000

хром

225,60

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка



23 661 000

хром

304,80

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана


гибкая подводка

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 997 000

хром

248,40

Eurocube Joy
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 429 000

без встраиваемого механизма


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм

19 998 000

хром

261,60

то же, вынос 231 мм



23 429 000

225,60

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия

без комплекта верхней монтажной части

GROHE FeatherControl Joystick картридж

для скрытого монтажа

глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм


шаблон для монтажа

DR-латунь

минимальное давление 1,0 бар

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой



23 664 000

хром

237,60

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг


GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка



23 665 000

хром

270,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж


металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока



34 488 000

хром

334,80

Grohtherm Cube
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 666 000

хром

332,40

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг


GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE XL Waterfall

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока



34 497 000

хром

435,60

Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus multifunctional

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



24 061 000

хром

172,80

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 062 000

хром

190,80

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



24 094 000

хром

212,40

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:

выход A = 27 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 153 000

хром

462,00

24 153 DC0

суперсталь

634,80

24 153 AL0

темный графит, матовый

724,80

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход B = 27 л/мин,


выход C = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 154 000

хром

513,60

24 154 DC0

суперсталь

706,80

24 154 AL0

темный графит, матовый

807,60

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход B = 27 л/мин,


выход C = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




GROHE EUROCUBE JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 155 000	хром	513,60
24 155 DC0	суперсталь	706,80
24 155 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:


выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 741 000	хром	1 212,00
------------	------	----------

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)


Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



23 667 001	хром	1 536,00
------------	------	----------

Eurocube Joy

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для

45 984 001

без встраиваемой части

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

с защитой от обратного потока



45 984 001		411,60
------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение

горячей / холодной воды)

Смывной клапан


прокладка

крепежный материал

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 137 000

хром


152,40

Eurocube
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



23 127 00E

хром

194,40

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

23 127 000

хром

194,40

23 127 DC0

суперсталь


281,87

23 127 AL0

темный графит, матовый

322,12

то же, без ограничения расхода воды



23 132 00E

хром

194,40

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана


гибкая подводка

23 132 000

хром

194,40

то же, без ограничения расхода воды



23 445 000

хром

201,60

23 445 DC0

суперсталь

296,99

23 445 AL0

темный графит, матовый

339,42

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 446 000

хром

196,80

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 135 00E

хром

240,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный, трубкообразный излив с

ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

23 135 000

хром

240,00

23 135 DC0

суперсталь


338,26

23 135 AL0

темный графит, матовый

386,57

то же, без ограничения расхода воды



23 406 000

хром

268,80

23 406 DC0

суперсталь

392,30

23 406 AL0

темный графит, матовый

448,37

Eurocube

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 441 000

хром

734,40



Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

20 351 000

хром

298,80

20 351 DC0


суперсталь

424,67

20 351 AL0

темный графит, матовый

485,32



Eurocube

Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15

S-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

19 895 000

хром

247,20

19 895 DC0


суперсталь

349,54

19 895 AL0

темный графит, матовый

399,47



Eurocube

Смеситель для раковины на два отверстия

S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 200

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар

23 447 000

хром

252,00

23 447 DC0

суперсталь


366,67

23 447 AL0

темный графит, матовый

419,04

то же, вынос 231 мм




23 200 000

228,00

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 глубина монтажа 45-75 мм
 DR-латунь
 шаблон для монтажа



23 138 000

хром

194,40

23 138 DC0

суперсталь

281,87


23 138 AL0

темный графит, матовый

322,12

Eurocube Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 аэратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



23 145 000

хром

219,60

23 145 DC0

суперсталь

319,46


23 145 AL0

темный графит, матовый

365,10

Eurocube Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока



34 488 000

хром

334,80


Grohtherm Cube Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
 рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
 и индивидуально устанавливаемым стопором Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
 минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 140 000
23 140 DC0
23 140 ALO


хром
суперсталь
темный графит, матовый

264,00
425,20
478,34

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 141 000


хром

316,80

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
минимальное давление 1,0 бар



34 497 000


хром

435,60

Grohtherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




24 061 000	хром	172,80
24 061 DC0	суперсталь	238,80
24 061 AL0	темный графит, матовый	272,40

Eurocube

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




24 062 000	хром	190,80
24 062 DC0	суперсталь	261,60
24 062 AL0	темный графит, матовый	300,00

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



24 094 000	хром	212,40
24 094 DC0	суперсталь	292,80
24 094 AL0	темный графит, матовый	334,80

Eurocube

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 153 000	хром	462,00
24 153 DC0	суперсталь	634,80
24 153 AL0	темный графит, матовый	724,80

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

24 154 000	хром	513,60
24 154 DC0	суперсталь	706,80
24 154 AL0	темный графит, матовый	807,60

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

24 155 000	хром	513,60
24 155 DC0	суперсталь	706,80
24 155 AL0	темный графит, матовый	807,60

Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:


выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



34 741 000

хром


1 212,00

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

- Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
- GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
- Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
- Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
- ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
- подключение для душевого шланга (26 370)
- душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



19 897 001

хром

996,00

19 897 DC1

суперсталь

1 376,74

19 897 AL1

темный графит, матовый

1 573,43

Eurocube


Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

- фиксатор для излива(смонтированный)
- элемент управления однорычажного смесителя
- металлический рычаг
- излив для ванны с аэратором
- переключатель ванна/душ
- Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин
- металлический душевой шланг 2000 мм
- гибкая подводка
- подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
- может быть использован с 29 037 000
- минимальное давление 1,0 бар



19 966 000

хром

640,80

Eurocube


Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

- элемент управления однорычажного смесителя
- переключатель ванна/душ без излива (19 035)
- Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин
- металлический душевой шланг 2000 мм
- гибкая подводка
- подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
- может быть использован с 29 037 000
- для комбинации 28 990 / 28 991



29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике


включает в себя:

- монтажная рамка
- улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
- декоративные наклейки на винтовые крепления, цвет Хром

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 672 001
23 672 DC1
23 672 AL1

хром
суперсталь
темный графит, матовый

1 536,00
2 115,22
2 417,39

Eurocube

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для
45 984 001

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин (26 467)


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

вынос 298 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

с защитой от обратного потока

держатель ручного душа



45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа


65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение
горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал



13 303 000
13 303 DC0
13 303 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

123,60
168,79
192,89

Eurocube

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 304 000

хром

139,20

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор


автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 910 000

хром

50,40

Eurocube

Накладная панель скрытой вентиляционной головки

для встраиваемых вентиляций, 1/2", 3/4", 1"

без встраиваемого механизма


плавная регулировка глубины монтажа

16 - 38 мм

металлическая рукоятка

скользящая розетка с уплотнителем

GROHE StarLight хромированная поверхность




29 811 000

24,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2" 180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет сиффона
25 - 80 мм
DR-латунь




35 028 000

127,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

21,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000


38,40

то же, 3/4", предварительно смонтированная головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000

63,60

то же, 1", предварительно смонтированная головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

21,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000


39,60

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

39,60

то же, пайка Ø 22 мм



22 012 000

хром

44,40

Eurocube


Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная розетки
металлические резьбовые розетки

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



22 013 000

хром

44,40

Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
выход 1/2"

Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

37 535 000

хром

73,20

37 535 DC0

суперсталь

160,80

37 535 AL0

темный графит, матовый

160,80

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж


130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



new



32 612 003
32 612 DC3
32 612 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

205,20
278,23
318,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



33 163 003

хром

205,20

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 870 003

хром

205,20

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

new



23 871 003
23 871 DC3
23 871 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

255,60
347,81
397,49

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

поворотный излив с удобным возвратным механизмом

область поворота 90°

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


GROHE GROHE PLUS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



23 872 003


хром

255,60

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

new



23 851 003

хром

286,80

23 851 DC3

суперсталь

389,53

23 851 AL3


темный графит, матовый

445,18

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new



23 873 003


хром

286,80

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

new



23 843 003

хром

332,40

23 843 DC3

суперсталь

452,15

23 843 AL3


темный графит, матовый

516,73

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new



23 844 003

хром

332,40

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа


выдвижной излив

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного
излив

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

new



32 618 003

хром

318,00

32 618 DC3

суперсталь

431,26

32 618 AL3

темный графит, матовый

492,86

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

new



20 301 003

хром

318,00

GROHE Plus

Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15

M-Size

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

система быстрого монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

GROHE FastFixation быстрая монтажная система


усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

new



29 303 003

хром

249,60

29 303 DC3

суперсталь

339,44

29 303 AL3

темный графит, матовый

387,95

GROHE Plus

Смеситель для раковины на два отверстия

M-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 200

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 147 мм

минимальное давление 1,0 бар

29 306 003

хром

265,20

то же, вынос 203 мм

GROHE GROHE PLUS


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

23 200 000


228,00



Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

new



33 241 003

хром

205,20

33 241 DC3

суперсталь

278,23

33 241 AL3


темный графит, матовый

318,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

new



33 577 003

хром

246,00

33 577 DC3

суперсталь

333,89

33 577 AL3

темный графит, матовый

381,59


GROHE Plus

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

34 719 000

хром

346,80



Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15


настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



33 553 003
33 553 DC3
33 553 AL3

хром
суперсталь
темный графит, матовый

307,20
417,36
476,96

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

34 718 000

хром

381,60

Grohtherm SmartControl

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды


встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"


излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока



new



33 547 003

хром

344,40

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

включает в себя:

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

настенный держатель (27 693 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар

new



40 954 000

хром

110,40

GROHE Plus

Полочка

для

33 553 003


33 547 003

33 577 003

GROHE GROHE PLUS

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new



24 059 003	хром	194,40
24 059 DC3	суперсталь	264,00
24 059 AL3	темный графит, матовый	302,40

GROHE Plus

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

new



24 060 003	хром	205,20
24 060 DC3	суперсталь	278,40
24 060 AL3	темный графит, матовый	318,00

GROHE Plus

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

new



24 093 003	хром	231,60
24 093 DC3	суперсталь	313,20
24 093 AL3	темный графит, матовый	357,60

GROHE Plus

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг
переключатель на 3 положения

распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


new



29 307 003	хром	843,60
29 307 DC3	суперсталь	1 147,74
29 307 AL3	темный графит, матовый	1 311,70

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
излив с ламинарной струей
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
минимальное давление 1,0 бар


new



23 845 003	хром	697,20
------------	------	--------

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ без излива (19 035)
Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

new



23 846 003	хром	1 560,00
23 846 DC3	суперсталь	2 114,62
23 846 AL3	темный графит, матовый	2 416,69


GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с ламинарной струей
вынос 282 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

GROHE GROHE PLUS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

new



13 404 003

хром

142,80

13 404 DC3

суперсталь

194,76

13 404 AL3

темный графит, матовый

222,59

GROHE Plus

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 168 мм

26 507 000

хром

1 003,20

26 507 LS0

белая луна

1 155,60

26 507 DC0

суперсталь

по запросу

26 507 AL0

темный графит, матовый

1 692,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин





26 508 000	хром	1 003,20
26 508 LS0	белая луна	1 155,60
26 508 DC0	суперсталь	1 524,00
26 508 AL0	темный графит, матовый	1 836,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



34 705 000	хром	1 380,00
------------	------	----------

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой


кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 706 000	хром	1 368,00
------------	------	----------

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),











душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE
GROHE PLUS


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	19 952 000	хром	108,00
	Talentofill Наливной, сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа включает в себя: розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности для комбинации с Talentofill 28 990/28 991 GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	19 025 000	хром	37,20
	Talento Сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа розетки, пробки монтажные принадлежности для комбинации с Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 564 000 40 564 DC0 40 564 AL0	хром суперсталь темный графит, матовый	225,60 350,40 402,00
	Сифон для раковины элемента для раковины GROHE StarLight хромированная поверхность латунный корпус		
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	хром суперсталь темный графит, матовый	146,40 226,80 259,20
	Сифон 1 1/4" для раковины из латуны (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	37 535 000 37 535 DC0 37 535 AL0	хром суперсталь темный графит, матовый	73,20 160,80 160,80
	Skate Cosmopolitan S Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок вертикальный монтаж 130 x 172 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте совместима с Rapid SLX для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)		

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 624 000	хром	88,80
37 624 DC0	суперсталь	162,00
37 624 AL0	темный графит, матовый	162,00



Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана

GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

33 155 002

хром

по запросу



Europlus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



23 589 001	хром	144,00
23 589 DC1	суперсталь	218,40
23 589 BE1	никель глянец	234,00
23 589 EN1	матовый никель	248,40
23 589 GL1	холодный расцвет	234,00
23 589 GN1	холодный расцвет, матовый	248,40
23 589 DA1	теплый закат	234,00
23 589 DL1	теплый закат, матовый	248,40
23 589 A01	темный графит	234,00
23 589 AL1	темный графит, матовый	248,40

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка



23 590 001	хром	138,00
23 590 DC1	суперсталь	211,20
23 590 BE1	никель глянец	225,60
23 590 EN1	матовый никель	241,20
23 590 GL1	холодный расцвет	225,60
23 590 GN1	холодный расцвет, матовый	241,20
23 590 DA1	теплый закат	225,60
23 590 DL1	теплый закат, матовый	241,20
23 590 A01	темный графит	225,60
23 590 AL1	темный графит, матовый	241,20

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка



23 591 001	хром	144,00
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей
функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа


сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 797 001

хром

144,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

нажимной донный клапан

гибкая подводка



32 898 001

хром

144,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



32 899 001

хром

138,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

цепочка

гибкая подводка



34 294 001

хром

138,00

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 462 001	хром	168,00
23 462 DC1	суперсталь	254,40
23 462 BE1	никель глянец	273,60
23 462 EN1	матовый никель	291,60
23 462 GL1	холодный расцвет	273,60
23 462 GN1	холодный расцвет, матовый	291,60
23 462 DA1	теплый закат	273,60
23 462 DL1	теплый закат, матовый	291,60
23 462 A01	темный графит	273,60
23 462 AL1	темный графит, матовый	291,60

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 480 001	хром	163,20
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

цепочка

гибкая подводка



23 798 001	хром	168,00
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа


поворотный излив с аэратором и стопором

без донного клапана

нажимной донный клапан

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 463 001	хром	163,20
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

без донного клапана


гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 628 001	хром	184,80
32 628 DC1	суперсталь	279,60
32 628 BE1	никель глянец	300,00
32 628 EN1	матовый никель	320,40
32 628 GL1	холодный расцвет	300,00
32 628 GN1	холодный расцвет, матовый	320,40
32 628 DA1	теплый закат	300,00
32 628 DL1	теплый закат, матовый	320,40
32 628 A01	темный графит	300,00
32 628 AL1	темный графит, матовый	320,40

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"

L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 799 001	хром	184,80
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"

L-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

GROHE FastFixation Plus Система монтажа


поворотный излив с аэратором и стопором

без донного клапана

нажимной донный клапан

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 541 001	хром	180,00
------------	------	--------

Essence

Смеситель однорычажный для раковины 1/2"

L-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор


GROHE FastFixation Plus Система монтажа

поворотный излив с аэратором и стопором

без донного клапана

гибкая подводка


минимальное давление 1,0 бар



Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
32 901 001	хром	250,80
32 901 DC1	суперсталь	379,20
32 901 BE1	никель глянец	406,80
32 901 EN1	матовый никель	432,00
32 901 GL1	холодный расцвет	406,80
32 901 GN1	холодный расцвет, матовый	432,00
32 901 DA1	теплый закат	406,80
32 901 DL1	теплый закат, матовый	432,00
32 901 A01	темный графит	406,80
32 901 AL1	темный графит, матовый	432,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



36 445 000	хром	589,20
------------	------	--------

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар



20 296 001	хром	236,40
------------	------	--------


Essence
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 299 001

хром

279,60

Essence

**Смеситель для раковины
L-Size**

металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"


усиленная гибкая подводка

между центральным корпусом и

боковыми вентилями

минимальное давление 1,0 бар

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 408 001

хром

184,80

19 408 DC1

суперсталь

279,60

19 408 BE1

никель глянец

295,20

19 408 EN1

матовый никель

320,40

19 408 GL1

холодный расцвет

300,00

19 408 GN1

холодный расцвет,
матовый

320,40

19 408 DA1

теплый закат

300,00

19 408 DL1

теплый закат, матовый

320,40

19 408 A01

темный графит

300,00

19 408 AL1

темный графит, матовый

320,40

Essence

**Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 183 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 967 001

хром

208,80

19 967 DC1

суперсталь

315,60

19 967 BE1

никель глянец

337,20

19 967 EN1

матовый никель

360,00

19 967 GL1

холодный расцвет

337,20

19 967 GN1

холодный расцвет,
матовый

360,00

19 967 DA1

теплый закат

337,20

19 967 DL1

теплый закат, матовый

360,00

19 967 A01

темный графит

337,20

19 967 AL1

темный графит, матовый

360,00

Essence

**Смеситель для раковины на два отверстия
L-Size**

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм

вынос 230 мм




23 571 000

210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



32 935 001

хром

144,00

32 935 DC1

суперсталь

218,40

32 935 BE1

никель глянец

234,00

32 935 EN1

матовый никель

248,40

32 935 GL1

холодный рассвет

234,00

32 935 GN1

холодный рассвет,
матовый

248,40

32 935 DA1

теплый закат

234,00

32 935 DL1

теплый закат, матовый

248,40

32 935 A01

темный графит

234,00

32 935 AL1


темный графит, матовый

248,40

Essence

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитуры 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 934 001


хром

138,00

Essence

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка



33 636 001

хром

159,60

33 636 DC1

суперсталь

218,40

33 636 BE1

никель глянец

258,00

33 636 EN1

матовый никель

274,80

33 636 GL1

холодный рассвет

258,00

33 636 GN1

холодный рассвет,
матовый

274,80

33 636 DA1

теплый закат

258,00

33 636 DL1

теплый закат, матовый

274,80

33 636 A01

темный графит

258,00

33 636 AL1

темный графит, матовый

274,80

Essence

Смеситель однорычажный для душа, DN 15


настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



34 765 000

хром

195,60

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

33 624 001

хром

195,60

33 624 DC1

суперсталь

296,40

33 624 BE1

никель глянец

318,00

33 624 EN1

матовый никель

337,20

33 624 GL1

холодный рассвет

318,00

33 624 GN1

холодный рассвет,

337,20

матовый

33 624 DA1

теплый закат

318,00

33 624 DL1

теплый закат, матовый

337,20

33 624 A01


темный графит

318,00

33 624 AL1

темный графит, матовый

337,20



Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар

33 628 001

хром

235,20

Essence

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

отвод для душа 1/2"

встроенный обратный клапан

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

с душевым набором

включает в себя:


ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)


держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальное давление 1,0 бар



new



34 766 000

хром

254,40

Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

24 057 001

хром

159,60

24 057 DC1

суперсталь

223,20

24 057 BE1

никель глянец

240,00

24 057 EN1

матовый никель

255,60

24 057 GL1

холодный рассвет

240,00

24 057 GN1

холодный рассвет,

матовый

255,60

24 057 DA1

теплый закат

240,00

24 057 DL1

теплый закат, матовый

255,60

24 057 A01

темный графит

240,00

24 057 AL1

темный графит, матовый

255,60

Essence

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части


35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



24 058 001	хром	175,20
24 058 DC1	суперсталь	246,00
24 058 BE1	никель глянец	262,80
24 058 EN1	матовый никель	280,80
24 058 GL1	холодный расцвет	262,80
24 058 GN1	холодный расцвет, матовый	280,80
24 058 DA1	теплый закат	262,80
24 058 DL1	теплый закат, матовый	280,80
24 058 A01	темный графит	262,80
24 058 AL1	темный графит, матовый	280,80

Essence

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения


распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



24 092 001	хром	198,00
24 092 DC1	суперсталь	278,40
24 092 BE1	никель глянец	298,80
24 092 EN1	матовый никель	318,00
24 092 GL1	холодный расцвет	298,80
24 092 GN1	холодный расцвет, матовый	318,00
24 092 DA1	теплый закат	298,80
24 092 DL1	теплый закат, матовый	318,00
24 092 A01	темный графит	298,80
24 092 AL1	темный графит, матовый	318,00

Essence

Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

переключатель на 3 положения

распределение расхода:


выход А = 27 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



34 705 000	хром	1 380,00
------------	------	----------

Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой

кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)


Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 578 001	хром	666,00
19 578 DC1	суперсталь	1 009,20
19 578 BE1	никель глянец	1 081,20
19 578 EN1	матовый никель	1 153,20
19 578 GL1	холодный расцвет	1 081,20
19 578 GN1	холодный расцвет, матовый	1 153,20
19 578 DA1	теплый закат	1 081,20
19 578 DL1	теплый закат, матовый	1 153,20
19 578 A01	темный графит	1 081,20
19 578 AL1	темный графит, матовый	1 153,20

Essence

Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя

металлический рычаг

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

19 976 001

хром

466,80

Essence

Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия

Монтаж на 3 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

элемент управления однорычажного

смесителя

переключатель ванна/душ

ручной душ 27 400 000

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка


подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000

для комбинации 28 990 / 28 991

минимальное давление 1,0 бар



29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике


включает в себя:

монтажная рамка

улавливающее устройство со встроенным

сливом для проникающей воды


декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 741 001
23 741 DC1

хром
суперсталь

1 920,00
2 935,60

Essence

**Душевая система с однорычажным смесителем, свободностоящая
напольный монтаж**

комплект верхней монтажной части для
45 984 001

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель:

верхний душ/ручной душ

360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

держатель ручного душа

Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


система **SpeedClean** против известковых отложений

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



23 491 001
23 491 DC1
23 491 BE1
23 491 EN1
23 491 GL1
23 491 GN1

хром
суперсталь
никель глянец
матовый никель
холодный расцвет
холодный расцвет,
матовый

1 051,20
1 596,00
1 704,00
1 812,00
1 704,00
1 812,00

23 491 DA1
23 491 DL1
23 491 A01
23 491 AL1

теплый закат
теплый закат, матовый
темный графит
темный графит, матовый

1 704,00
1 812,00
1 704,00
1 812,00

Essence

Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж

комплект верхней монтажной части для
45 984

без встраиваемой части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный излив с аэратором и стопором

вынос 277 мм

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"


держатель ручного душа

в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

с защитой от обратного потока

минимальное давление 1,0 бар



45 984 001

411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"

для смесителей и изливов напольного монтажа

без комплекта верхней монтажной части

допускается регулировка 360° в горизонтальной

плоскости и 3° в вертикальной плоскости

монтажная глубина 53-157 мм

инсталляционная глубина для смесителей для душа

65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм

два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение


горячей / холодной воды)

Смывной клапан

прокладка

крепежный материал

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------



37 601 000	хром	88,80
37 601 DC0	суперсталь	162,00
37 601 BE0	никель глянец	162,00
37 601 EN0	матовый никель	162,00
37 601 GL0	холодный расцвет	162,00
37 601 GN0	холодный расцвет, матовый	162,00
37 601 DA0	теплый закат	162,00
37 601 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 601 A00	темный графит	162,00
37 601 AL0	темный графит, матовый	162,00

Nova Cosmopolitan S
Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX


для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 425 000

хром

184,80

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 427 000

хром

200,40

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

сливной гарнитуры 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 428 000

хром

282,00

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE FeatherControl Joystick картридж

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



19 968 000

хром

228,00

Eurodisc Joy

Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для
23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

вынос 171 мм

минимальное давление 1,0 бар



19 969 000

хром

225,60

Eurodisc Joy

Смеситель для раковины на два отверстия L-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для
23 429 000

без встраиваемого механизма

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

размер по осям 110 мм

Вынос 226 мм


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC JOY

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 429 000

225,60

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм

для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



24 036 000


хром

200,40

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 430 000


хром

208,80

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 431 000


хром

282,00

Eurodisc Joy

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



24 055 002

хром

147,60

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EURODISC JOY

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 056 002

хром

162,00



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 051 002

хром

98,40

Eurodisc Cosmopolitan Вертикальный вентиль XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




23 049 002

хром

156,00

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 190 20E

хром

156,00

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 190 002

хром

156,00

то же, без ограничения расхода воды



33 178 20E

хром

151,20

Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

32 469 20E

хром

151,20




Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

23 448 002

хром

177,60




Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 449 002

хром

171,60




Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 054 003

хром

193,20



Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation Plus Система монтажа аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 432 000

хром

271,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation Plus Система монтажа

без донного клапана, гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 055 002

хром

219,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

для отдельностоящих раковин

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

класс шума I по DIN 4109



19 573 002

хром

195,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AquaGuide NEW

размер по осям 110 мм

вынос 170 мм


минимальное давление 1,0 бар

19 974 002

хром

207,60

то же, вынос 225 мм



23 571 000

210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия

для скрытого монтажа

без комплекта верхней монтажной части

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

излив может быть установлен справа или слева

DR-латунь

шаблон для монтажа

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый

механизм

с уплотнительной втулкой

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

33 244 002

хром

156,00




Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size

металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

33 569 002

хром

156,00




Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

34 719 000

хром

346,80




Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока

33 192 002

хром

220,80



Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

33 390 002

хром

195,60



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

34 718 000

хром

381,60



Grotherm SmartControl

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

33 395 002

хром

237,60



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором

включает в себя:

ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)


Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

24 055 002

хром

147,60



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 056 002

хром

162,00



Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 705 000

хром

1 380,00



Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой

кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)


Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

13 278 002

хром

94,80



Eurodisc Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"


вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

13 279 002

хром

110,40



Eurodisc Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 624 000

хром

88,80



Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте


совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 207 001

хром


99,60

Concetto
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109



32 204 10E

хром

126,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


класс шума I по DIN 4109

32 204 001

хром

126,00

то же, без ограничения расхода воды



23 931 001

хром

123,60

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

регулировка расхода воды

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



32 206 10E

хром

120,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор

цепочка

гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109



32 240 10E

хром

120,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар


класс шума I по DIN 4109

GROHE CONCETTO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 450 001

хром

139,20

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 932 001

хром

141,60

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 451 001

хром

134,40

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



23 739 002

хром

213,60

Concetto

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

поворотный трубкообразный излив

с ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка


дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




32 629 002

хром

180,00

Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар




20 216 001

хром

218,40

Concetto
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
L-Size

керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




19 575 001

хром

186,00

Concetto
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм




23 571 000

210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный
механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый
механизм
с уплотнительной втулкой



32 208 001

хром

126,00

Concetto

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

класс шума I по DIN 4109



32 210 001

хром

126,00

Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики


с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

new



34 765 000

хром

195,60

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



32 211 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new

34 766 000

хром

254,40



Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

32 212 001

хром

196,80



Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)


Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

24 053 001

хром

142,80



Concetto

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 054 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



32 213 001

хром

158,40

Concetto

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя: **комплект готового монтажа**

корпус встраиваемого смесителя 33 964 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



32 214 001

хром

171,60

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя: **комплект готового монтажа**

корпус встраиваемого смесителя 33 963 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



19 576 002

хром

655,20

Concetto

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка

подключение для душевого шланга, с защитой от обратного потока


может быть использован с 29 037 000

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть **для монтажа на**
плиточном бортике

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



13 280 001

хром

96,00

Concetto

Излив для ванны


настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

минимальное давление 1,0 бар



13 281 001

хром

110,40

Concetto

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ


внешняя резьба 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 039 002

хром

86,40

Eurostyle Cosmopolitan
Вертикальный вентиль
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




23 037 002

хром

118,80

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 552 20E

хром

118,80

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

33 552 002

хром

118,80

то же, без ограничения расхода воды



33 557 20E

хром

112,80

Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с функцией **SpeedClean**
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



32 468 20E

хром

112,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин


GROHE FastFixation быстрая монтажная система

без донного клапана

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар

класс шума I по DIN 4109



23 043 003

хром

166,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

скрытое крепление рычага

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

аэратор


поворотный трубкообразный излив

с ограничителем поворота

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

минимальное давление 1,0 бар



20 208 002

хром

236,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на три отверстия S-Size

металлический рычаг

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрая монтажная система


излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

усиленная гибкая подводка

усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями

гайка подключения с отверстием 10,5 мм



19 571 002

хром

201,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель для раковины на два отверстия S-Size

настенный монтаж

комплект верхней монтажной части для

23 571 000

без встраиваемого механизма

металлическая розетка

металлический рычаг

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE AquaGuide регулируемый аэратор

размер по осям 110 мм


вынос 171 мм

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 571 000

210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм

для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



33 565 002

хром

118,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002

хром

112,80

то же, с цепочкой



33 590 002

хром


118,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

new



34 765 000

хром

195,60

Grohtherm 800 Cosmopolitan


Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды
GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

33 591 002

хром

152,40

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхностьрегулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

минимальное давление 1,0 бар

new

34 766 000

хром

254,40

Grohtherm 800 Cosmopolitan**Термостат для ванны, DN 15**

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE****EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



33 592 20A

хром

189,60

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока


дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с душевым набором

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



24 051 002

хром

140,40

Eurostyle Cosmopolitan**Смеситель однорычажный для душа**

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхностьс настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)


металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000

72,00


GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



24 052 002

хром

156,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 635 002

хром

151,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000


регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



33 637 002

хром

171,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя

33 963 000

регулировка расхода воды


возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры



23 048 003

хром

744,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны

на 4 отверстия

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

фиксатор для излива(смонтированный)

элемент управления однорычажного

смесителя

излив для ванны с аэратором

переключатель ванна/душ

Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин

металлический душевой шланг 2000 мм

гибкая подводка

подключение для душевого шланга

с защитой от обратного потока

может быть использован с 29 037 000


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




29 037 000

722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на
плиточном бортике

включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



13 276 002

хром

96,00

Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар



13 277 002

хром

111,60

Eurostyle Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность


аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

со встроенной соединительной деталью

внешняя резьба 1/2"

вынос 170 мм




33 558 003
33 558 LS3

хром
белая луна/хром

108,00
145,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 929 003

хром

114,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка




23 707 003
23 707 LS3

хром
белая луна/хром

103,20
136,80

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 930 003

хром

120,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка



33 557 003

хром

103,20


Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

GROHE EUROSTYLE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 713 003


хром

97,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



32 468 003


хром

103,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка



23 715 003


хром

97,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка



23 569 003

хром

166,80

23 569 LS3


белая луна/хром

217,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 718 003

хром

158,40

23 718 LS3


белая луна/хром

211,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"




23 570 003
23 570 LS3

хром
белая луна/хром

208,80
268,80

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка




23 719 003
23 719 LS3

хром
белая луна/хром

196,80
261,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка




19 571 003
19 571 LS3

хром
белая луна/хром

207,60
260,40

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм




29 097 003
29 097 LS3

хром
белая луна/хром

195,60
254,40

Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм



23 571 000


210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




33 565 003
33 565 LS3

хром
белая луна/хром

108,00
145,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 720 003
23 720 LS3

хром
белая луна/хром

103,20
133,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




33 590 003
33 590 LS3

хром
белая луна/хром

118,80
153,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 722 003
23 722 LS3

хром
белая луна/хром

111,60
150,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

34 143 003

хром

204,00

Grohtherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



33 591 003

хром

145,20

33 591 LS3

белая луна/хром

194,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока



23 726 003

хром

140,40

23 726 LS3

белая луна/хром

187,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока



Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 155 003

хром

260,40

Grohtherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



33 592 30A

хром

183,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла

с защитой от обратного потока


с душевым набором

включает в себя:

Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)

настенный держатель ручного душа (28 605)

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



23 729 30A

хром

175,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла


с душевым набором

включает в себя:

Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)

настенный держатель ручного душа (28 605)


душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



24 048 003
24 048 LS3

хром
белая луна

132,00
171,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 046 003
24 046 LS3

хром
белая луна

126,00
163,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:


выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 049 003
24 049 LS3

хром
белая луна

145,20
189,60

Eurostyle

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 047 003
24 047 LS3

хром
белая луна

138,00
180,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 507 LS3

белая луна/хром

156,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрый монтаж

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла



29 098 LS3

белая луна/хром

150,00

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма


металлический рычаг (без отверстия)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрый монтаж

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла



33 635 003

хром

140,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрый монтаж

включает в себя:

комплект верхней монтажной части
(19 507 003)

со встраиваемым механизмом


регулировка расхода воды

металлическая рукоятка (с отверстием)

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 725 003

хром

130,80

Eurostyle

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа

включает в себя:

комплект верхней монтажной части
(19 507 003)

со встраиваемым механизмом

металлический рычаг (без отверстия)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

отражатель из металла

уплотнитель розетки и рычага

GROHE FastFixation быстрый монтаж

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 506 LS3

белая луна/хром

169,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма

металлическая рукоятка (с отверстием)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрый монтаж

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла



29 099 LS3


белая луна/хром

163,20

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для
35 501 000

без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага



33 637 003

хром

152,40


Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж

включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)

со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 730 003

хром

140,40

Eurostyle

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж

включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)


со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг (без отверстия)
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
отражатели из металла

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €




32 825 00E

хром

96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




32 825 000

хром

96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




23 925 000

хром

92,40

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



32 827 00E

хром

90,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 125 000


хром

148,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка, гибкая подводка
Дополнительный ограничитель температуры
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар



32 824 000


хром

90,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
без донного клапана
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



23 378 00E


хром

90,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



23 927 000

хром

92,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 325 000

хром

109,20

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 926 000

хром

106,80

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 326 000

хром

106,80

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 327 000

хром

106,80

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 928 000

хром

104,40

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка



32 830 001

хром

138,00

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

23 933 001

хром

135,60

то же, с нажимным донным клапаном



36 327 001









хром

316,80

Eurosmart Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		<p>20 187 000</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size металлический рычаг керамические вентили 1/2", 90° GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE FastFixation быстрая монтажная система излив с аэратором сливной гарнитур 1 1/4" усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями гайка подключения с отверстием 10,5 мм</p>	<p>хром</p> <p>192,00</p>
		<p>19 381 000</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для раковины на два отверстия S-Size настенный монтаж комплект верхней монтажной части для 23 571 000 без встраиваемого механизма металлическая розетка металлический рычаг GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм вынос 170 мм</p>	<p>хром</p> <p>181,20</p>
		<p>23 571 000</p> <p>Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры излив может быть установлен справа или слева DR-латунь шаблон для монтажа обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой</p>	<p>210,00</p>
		<p>32 839 000</p> <p>Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE FastFixation быстрая монтажная система аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) класс шума I по DIN 4109</p>	<p>хром</p> <p>96,00</p>
	<p>32 840 000 то же, с цепочкой</p>	<p>хром</p> <p>90,00</p>	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 837 000

хром

96,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным


обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока

класс шума I по DIN 4109



18 349 000


27,60

Eurosmart Cosmopolitan

Пластиковая полочка

для 32 837 000

new



34 765 000

хром

195,60

Grohtherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



32 831 000

хром

114,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new

34 766 000

хром

254,40



Grotherm 800 Cosmopolitan Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

32 832 000

хром

151,20



Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

класс шума I по DIN 4109

с душевым набором

включает в себя:

Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)


Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

32 847 000

хром

204,00



Eurosmart Cosmopolitan

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ


поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

24 044 000

хром

130,80



Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм**GROHE StarLight** хромированная поверхностьс настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

металлический рычаг

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 045 000

хром

142,80



Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

25 219 001

хром

427,20



Eurosmart Cosmopolitan

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с автоматическим

переключателем (24 045)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Tempesta 210 верхний душ 9,5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)


подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

32 880 000

хром

114,00



Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа

корпус встраиваемого смесителя, регулировка расхода воды, возможность
установки мин. расхода 2,5 л/мин.

металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага


металлическая розетка, винтовое крепление

Дополнительный ограничитель температуры

13 261 000

хром

85,20



Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

внешняя резьба 1/2"


вынос 170 мм

минимальное давление 1,0 бар

13 262 000

хром

99,60



Eurosmart Cosmopolitan

Излив для ванны

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

автоматический переключатель: ванна/душ

внешняя резьба 1/2"


вынос 170 мм

GROHE EUROSMART

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 788 002

хром

82,80

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

33 265 002

хром

81,60

то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин



23 588 000

хром

100,80

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"

включает в себя:

Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)



23 922 002

хром

79,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка

33 188 002

хром

75,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка





23 124 002


хром

126,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг



32 467 002


хром

75,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка



23 924 002


хром

79,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка



23 322 001

хром

91,20

Eurosmart


Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 923 002

хром

91,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

ограничитель температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"

гибкая подводка



23 323 001

хром

85,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

цепочка

гибкая подводка



23 324 001

хром

85,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

без донного клапана

гибкая подводка



23 537 002

хром

126,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

сливной гарнитур 1 1/4"


гибкая подводка

23 743 002

хром

124,80

то же, с цепочкой



23 789 002

хром

82,80

Eurosmart

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитура 1 1/4"
гибкая подводка

32 929 002

хром

81,60

то же, с **GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин



32 927 002


хром

75,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка



33 555 002


хром

85,20

Eurosmart

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



34 558 000

хром

168,00

Grohtherm 800


Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды
GROHE EcoButton
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



33 412 002


хром

111,60

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока



33 300 002


хром

102,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



34 567 000


хром

217,20

Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



33 302 20A


хром

130,80

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



33 303 002


хром

146,40

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

вертикальный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
вертикальные подключения
с защитой от обратного потока



24 042 002

хром

117,60

Eurosmart


Смеситель однорычажный для душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 043 002

хром

129,60

Eurosmart


Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



33 556 002

хром

111,60

Eurosmart


Смеситель однорычажный для душа, DN 15

для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (<Typeface:Medium>19 451 001)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



33 305 002

хром

126,00

Eurosmart

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation быстрый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 450 002)

со встраиваемым механизмом

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг

металлическая розетка

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



19 970 002

хром

46,80

Eurosmart


Переключатель на 2 положения

для использования с переключателем

29 712 000 и 29 706 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность



29 706 000

224,40

Переключатель на 2 положения

встраиваемый механизм, 1/2"

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

DR-латунь

керамические уплотнительные шайбы


подключение смешанной воды 1/2"

2 отвода 1/2"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm



19 972 002

хром

46,80

Eurosmart


Переключатель на 3 положения

для использования с переключателем

29 708 000

без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность



29 708 000

237,60

Переключатель на 3 положения

встраиваемый механизм, 1/2"

без комплекта верхней монтажной части

для скрытого монтажа

с керамическими шайбами

подключение холодной или горячей воды 1/2"

2 отвода 1/2"


отвод для ванны 3/4"

защитная втулка

плавная регулировка глубины монтажа

24-60 mm

DR-латунь



23 262 000

хром

70,80

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

ограничитель потока 9 л/мин.


система быстрого монтажа

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



32 734 000

хром

63,60

Euroeco

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

ограничитель потока 9 л/мин.


система быстрого монтажа

аэратор

без донного клапана

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 263 000

хром

68,40

Euroeco

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

ограничитель потока 9 л/мин.


система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



32 882 000

хром

66,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

ограничитель потока 9 л/мин.


система быстрого монтажа

аэратор с шаровым шарниром

цепочка

гибкая подводка

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



32 740 000

хром

68,40

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

скрытые S-образные эксцентрики

отражатели из металла


Дополнительный ограничитель температуры

с защитой от обратного потока

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 743 000

хром

90,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

с защитой от обратного потока



32 742 000

хром

98,40

Euroeco

Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 378)

встраиваемый механизм (**33 964**)


металлический рычаг

уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

винтовое крепление

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 747 000

хром

120,00

Euroeco

Смеситель однорычажный для ванны

скрытый монтаж

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

включает в себя:

комплект готового монтажа (19 379)

встраиваемый механизм (**33 963**)

автоматический переключатель: ванна/душ

металлический рычаг


уплотнитель розетки и рычага

отражатели из металла

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

винтовое крепление

new



20 421 001


хром

по запросу

BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
профессиональная серия

new



23 328 001

хром

64,00

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


23 895 001

хром

64,00

то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром

new



23 330 001


хром

59,66

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 559 001

хром

по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size


монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



23 899 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 894 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 896 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин


система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 757 001

хром

88,42

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

с душевым набором, состоящим из

душа со встроенным переключателем


настенный держатель душа

душевой шланг

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

профессиональная серия

new



23 758 001

хром

77,09

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия


23 901 001

хром

77,09

то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром

new



23 904 001

хром

73,69

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


система быстрого монтажа

без донного клапана

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 759 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 908 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка


профессиональная серия

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €

new



23 902 001


хром

по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 760 001


хром

88,42

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 911 001


хром

88,42

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 761 001


хром

104,29

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

для отдельностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 331 001

хром

64,00

BauEdge

Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

с шаровым шарниром


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 635 001

хром

64,00

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

профессиональная серия

new



29 078 001

хром

103,26

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

new



24 161 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
металлический рычаг

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

распределение расхода:

выход В или С = 30 л/мин

без встраиваемой части


профессиональная серия

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



23 604 001

хром

87,06

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

профессиональная серия

new



23 562 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

гибкая подводка

с защитой от обратного потока

new



29 079 001

хром

115,42

BauEdge

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

new



24 162 001

хром

по запросу

BauEdge

Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения

металлический рычаг

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

автоматический переключатель на 2 положения

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 27 л/мин

без встраиваемой части

профессиональная серия

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new

13 255 001

хром


32,98



BauCosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
внешняя резьба 1/2"

new	new	new	new
		<p>20 422 001 хром по запросу</p> <p>BauLoop Вертикальный вентиль, DN 15 XS-Size монтаж на одно отверстие керамический вентиль GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин крепежная гайка G 1/2" профессиональная серия</p>	
		<p>23 335 001 хром 64,00</p> <p>BauLoop Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин система быстрого монтажа рычажный донный клапан 1 1/4", пластик гибкая подводка профессиональная серия</p>	
		<p>23 878 001 хром 64,00</p> <p>BauLoop Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин система быстрого монтажа нажимной донный клапан 1 1/4", пластик гибкая подводка профессиональная серия</p>	
		<p>23 337 001 хром 59,66</p> <p>то же, без донного клапана</p>	
		<p>22 054 001 хром по запросу</p> <p>BauLoop Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size монтаж на одно отверстие металлический рычаг GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин система быстрого монтажа рычажный донный клапан 1 1/4", пластик гибкая подводка профессиональная серия</p>	

new



23 883 001

хром

по запросу

BauLoop

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 877 001

хром

по запросу

BauLoop

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 879 001

хром

по запросу

BauLoop

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин


система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 762 001

хром

77,09

BauLoop

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия


GROHE BAULOOP

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



23 886 001

хром

77,09

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа

нажимной донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка


профессиональная серия

23 917 001

хром

73,69

то же, без донного клапана



23 887 001

хром

по запросу

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 885 001

хром

по запросу

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор **GROHE LowFlow** - 3,5 л/мин


система быстрого монтажа

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 763 001

хром

95,22

BauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

система быстрого монтажа


поворотный трубкообразный излив

рычажный донный клапан 1 1/4", пластик

гибкая подводка

профессиональная серия

new



23 891 001


хром

95,22

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 764 001


хром

104,29

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size

для отдельностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 338 001


хром

64,00

VauLoop
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
с шаровым шарниром
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 633 001

хром

64,00


VauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж **35 мм**
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия

GROHE
BAULOOP

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 080 001

хром

103,26

VauLoop**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя


GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

23 602 001

хром

87,06

VauLoop**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

излив с аэратором


отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

профессиональная серия

29 081 001

хром

115,42

VauLoop**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

металлический рычаг

корпус встраиваемого смесителя

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

профессиональная серия

new



13 255 001

хром

32,98

VauCosmopolitan**Излив для ванны**


настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

вынос 171 мм

внешняя резьба 1/2"



23 161 000

хром

79,20

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



23 162 000

хром

74,40

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

без донного клапана

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 868 000

хром

96,00

BauClassic

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для отдельностоящих раковин

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 864 000

хром

79,20

BauClassic

Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор с шаровым шарниром

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 867 000

хром

79,20

BauClassic

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла


S-образные эксцентрики с отражателями конической формы

Дополнительный ограничитель температуры

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 865 000

хром

96,00

BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ


аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла

S-образные эксцентрики с отражателями конической формы

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 048 000

хром

87,60

BauClassic

Смеситель однорычажный для душа

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 962 001)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 047 000

хром

106,80

BauClassic

Смеситель однорычажный для ванны

скрытый монтаж

включает в себя:

комплект готового монтажа

встроенная часть (32 963 001)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность


регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

уплотнитель розетки и рычага

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 805 000

хром

60,00

BauCurve

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

система быстрого монтажа



34 558 000

хром

168,00

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термoelement

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



23 599 000

хром

75,60

BauCurve

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор

скрытые S-образные эксцентрики

отражатель из металла



34 567 000

хром

217,20

Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термoelement

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 631 000


хром

62,40

BauCurve

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла



32 849 000


хром

60,00

BauCurve

Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
система быстрого монтажа



13 390 000


хром

54,00

BauContemporary

Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
внешняя резьба 1/2"




20 575 000

хром

45,60

BauFlow
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"




23 751 000

хром

62,40

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 752 000

хром

58,80

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка




23 753 000

хром

90,00

BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка



23 754 000

хром

62,40


BauFlow
Смеситель однорычажный для биде DN 15

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 755 000

хром

64,80

BauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока




23 632 000

хром

62,40

BauFlow

Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла




34 558 000

хром

168,00

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



23 756 000

хром

78,00


BauFlow

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

34 567 000

хром

217,20



Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

29 112 000

хром

108,00



BauFlow

Смеситель однорычажный для душа

для скрытого монтажа

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 964)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды


уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

29 113 000

хром

120,00



BauFlow

Смеситель однорычажный для ванны

для скрытого монтажа

включает в себя:

комплект готового монтажа

встраиваемый механизм (33 963)

металлический рычаг

GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ


уплотнитель розетки и рычага

отражатель из металла

13 390 000

хром

54,00



BauContemporary

Излив для ванны с переключателем

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

аэратор

обратный клапан

автоматический переключатель: ванна/душ

вынос 170 мм


внешняя резьба 1/2"

GROHE COSTA L

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 404 001

хром


40,80

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



20 186 001

хром


66,00

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



20 393 001

хром


67,20

Costa L

Вертикальный вентиль, DN 15

металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 390 001

хром


159,60

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 375 001

хром


92,40

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 100 001

хром


122,40

Costa L

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 330 001

хром


74,40

Costa L

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
подключение душа 1/2"

скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность



25 450 001

хром


106,80

Costa L

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность



25 460 10A

хром

148,80


Costa L

Смеситель для ванны, 1/2"

настенный монтаж
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль
Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики

с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 790 10A

хром





244,80

Costa L

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE StarLight хромированная поверхность


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	30 098 001	хром	34,80
	<p>Costa L Настенный вентиль, DN 15 настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя GROHE StarLight поверхность аэратор вентили Longlife</p>		
	30 484 001	хром	48,00
	<p>Costa L Настенный вентиль, DN 15 настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя GROHE StarLight поверхность аэратор вентили Longlife поворотный трубообразный излив радиус поворота 360° вынос 200 мм</p>		

GROHE COSTA S

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 405 001

хром

51,60

Costa S

Вертикальный вентиль, DN 15


металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя

Carbodur керамический вентиль

литой излив с аэратором

присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 255 001

хром

158,40

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся


Carbodur керамический вентиль

литой излив с аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 257 001

хром

124,80

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

с теплоизоляцией

металлические рукоятки

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль


поворотный трубообразный излив с

аэратором

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



21 338 001

хром

99,60

Costa S

Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль


поворотный трубообразный излив с

аэратором

цепочка

гибкая подводка

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 317 001

хром

93,60

Costa S

Смеситель для душа, DN 15

настенный монтаж

металлические рукоятки

с теплоизоляцией

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль

подключение душа 1/2"


скрытые S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




25 483 001

хром

140,40

Costa S
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность



26 792 10A

хром

184,80


Costa S
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




20 201 000
20 201 DC0
20 201 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

99,60
138,42
158,21

Универсальный вертикальный вентиль, DN15
С-образный излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 113 мм




20 202 000

хром

111,60

Универсальный вертикальный вентиль, DN15
7°-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 114 мм




20 205 000

хром

80,40

Универсальный настенный вентиль, DN15
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 106 мм



20 203 000

хром

86,40


Универсальный настенный вентиль, DN15
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 185 мм

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 847 000

хром

204,00

Eurosmart Cosmopolitan

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 708 00A

хром

264,00

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

автоматический переключатель: ванна/душ

поворотный трубкообразный излив

вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики


отражатели из металла

Душевой гарнитур состоит из:

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relexaflex 1500

мм 1/2" x 1/2" (28 151)



26 792 10A

хром

184,80

Costa S

Универсальный смеситель, DN 15

настенный монтаж
металлические рукоятки

с теплоизолирующей

привинчивающаяся

Carbodur керамический вентиль

переключатель ванна/душ

скрытые S-образные эксцентрики

S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)

излив 300 мм (13 017)

ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)


настенный держатель ручного душа (28 605)

GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



19 952 000

хром


108,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа

включает в себя:

розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 990 000

157,20

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

для нормальных ванн

скрытый монтаж

без комплекта верхней монтажной части


с сифоном и сливной дугой 45°

сборка согласно DIN 1988

только со встроенным прерывателем трубы

вид А2 (28 994)

или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



28 991 000

109,20

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур

для анатомических ванн (по форме тела)

скрытый монтаж

без комплекта верхней монтажной части

с сифоном и сливной дугой 45°


без анти-вакуумного устройства

сборка согласно DIN 1988

только со встроенным прерывателем трубы

вид А2 (28 994)

или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 993 000

43,20

Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20

с гибкой соединительной трубкой 1,5 м

без комплекта верхней монтажной части



28 995 000

174,00

Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20

со встроенным прерывателем трубы

включает в себя:

- встроенный прерыватель трубы № продукта

28 994

(вид А2, DIN 1988, часть IV)

- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)

без розетки (19 954)

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	19 954 000	хром	13,20
<p>Talentofill Розетка для встроенного прерывателя трубы 28 994 и соединительного гарнитура 28 995 GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	19 025 000	хром	37,20
<p>Talento Сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа розетки, пробки монтажные принадлежности для комбинации с Talento 28 939/28 943 GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	28 939 000		49,20
<p>Talento Сливной и переливной гарнитур для нормальных ванн и глубоких поддонов скрытый монтаж с тягой без комплекта верхней монтажной части сифоном 45° сливной дугой</p>			
	28 943 000		63,60
<p>Talento Сливной и переливной гарнитур для нестандартных ванн скрытый монтаж с тягой без комплекта верхней монтажной части сифоном 45° сливной дугой</p>			


GROHE SELECTION

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



41 027 000	хром	57,19
41 027 DC0	суперсталь	80,08
41 027 BE0	никель глянec	85,80
41 027 EN0	матовый никель	91,51
41 027 GL0	холодный расcвет	85,80
41 027 GN0	холодный расcвет, матовый	91,51
41 027 DA0	тeплый закат	85,80
41 027 DL0	тeплый закат, матовый	91,51
41 027 A00	тeмный графит	85,80
41 027 AL0	тeмный графит, матовый	91,51

Selection


Держатель

металл

для Selection мыльницы (41 028) или Selection стакана (41 029 000)
скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



41 028 000	хром	57,19
41 028 DC0	суперсталь	80,08
41 028 BE0	никель глянec	85,80
41 028 EN0	матовый никель	91,51
41 028 GL0	холодный расcвет	85,80
41 028 GN0	холодный расcвет, матовый	91,51
41 028 DA0	тeплый закат	85,80
41 028 DL0	тeплый закат, матовый	91,51
41 028 A00	тeмный графит	85,80
41 028 AL0	тeмный графит, матовый	91,51

Selection

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл


объем 120 мл

подходит для держателя:

41 027

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



41 029 000		27,46
------------	--	-------

Selection


Стакан белый

материал: стекло

подходит для держателя:

41 027

new



41 035 000	хром	64,06
41 035 DC0	суперсталь	89,69
41 035 BE0	никель глянec	96,08
41 035 EN0	матовый никель	102,50
41 035 GL0	холодный расcвет	96,08
41 035 GN0	холодный расcвет, матовый	102,50
41 035 DA0	тeплый закат	96,08
41 035 DL0	тeплый закат, матовый	102,50
41 035 A00	тeмный графит	96,08
41 035 AL0	тeмный графит, матовый	102,50

Selection

Кольцо для полотенца

металл

держатель для мыльницы (41 036) и полочки для душа (41 037)









длиной 200 мм

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
<p>new</p>  	<p>41 036 000</p> <p>Selection Мыльница без держателя материал: стекло для держателя (41 035)</p>	прозрачное стекло	36,60
<p>new</p>  	<p>41 037 000</p> <p>Selection Полочка для душа без держателя материал: пластик для держателя (41 035)</p>		16,02
<p>new</p>  	<p>41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0</p> <p>Selection Угловая полочка с держателем материал: металл/пластик скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром суперсталь никель глянец матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый</p>	<p>75,50 105,71 113,23 120,79 113,23 120,79 113,23 120,79</p>
<p>new</p>  	<p>41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0</p> <p>Selection Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром суперсталь никель глянец матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый</p>	<p>20,59 28,84 30,89 32,95 30,89 32,95 30,89 32,95</p>
<p>new</p>  	<p>41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0</p> <p>Selection Крючок для банного халата, двойной металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	<p>хром суперсталь никель глянец матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый</p>	<p>34,32 48,05 51,48 54,91 51,48 54,91 51,48 54,91</p>

GROHE SELECTION

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	41 056 000	хром	91,51	
	41 056 DC0	суперсталь	128,11	
	41 056 BE0	никель глянец	137,28	
	41 056 EN0	матовый никель	146,42	
	41 056 GL0	холодный расцвет	137,28	
	41 056 GN0	холодный расцвет, матовый	146,42	
	41 056 DA0	теплый закат	137,28	
	41 056 DL0	теплый закат, матовый	146,42	
	41 056 A00	темный графит	137,28	
	41 056 AL0	темный графит, матовый	146,42	
Selection Держатель для банного полотенца металл длина 600 мм скрытое крепление для стеклянной полочки (41 057) GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	41 057 000	хром	107,53	
	Selection Стеклянная полочка материал: стекло для держателя полотенца (41 056)			
	 	41 058 000	хром	118,97
		41 058 DC0	суперсталь	166,56
		41 058 BE0	никель глянец	178,45
		41 058 EN0	матовый никель	190,34
		41 058 GL0	холодный расцвет	178,45
		41 058 GN0	холодный расцвет, матовый	190,34
		41 058 DA0	теплый закат	178,45
		41 058 DL0	теплый закат, матовый	190,34
41 058 A00		темный графит	178,45	
41 058 AL0		темный графит, матовый	190,34	
Selection Держатель для банного полотенца металл длина 800 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	41 059 000	хром	125,84	
	41 059 DC0	суперсталь	176,16	
	41 059 BE0	никель глянец	188,74	
	41 059 EN0	матовый никель	201,34	
	41 059 GL0	холодный расцвет	188,74	
	41 059 GN0	холодный расцвет, матовый	201,34	
	41 059 DA0	теплый закат	188,74	
	41 059 DL0	теплый закат, матовый	201,34	
	41 059 A00	темный графит	188,74	
	41 059 AL0	темный графит, матовый	201,34	
Selection Держатель для полотенца, неповоротный металл длина 411 мм (функциональная длина 360 мм) две рукоятки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				

GROHE SELECTION

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
<p>new</p>  	41 063 000	хром	102,96	
	41 063 DC0	суперсталь	144,13	
	41 063 BE0	никель глянцев	154,43	
	41 063 EN0	матовый никель	164,71	
	41 063 GL0	холодный расцвет	154,43	
	41 063 GN0	холодный расцвет, матовый	164,71	
	41 063 DA0	теплый закат	154,43	
	41 063 DL0	теплый закат, матовый	164,71	
	41 063 A00	темный графит	154,43	
	41 063 AL0	темный графит, матовый	164,71	
	<p>Selection Держатель для полотенца, поворотный металл длина 441 мм (функциональная длина 400 мм) две рукоятки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	<p>new</p>  	41 064 000	хром	70,93
		41 064 DC0	суперсталь	99,29
41 064 BE0		никель глянцев	106,39	
41 064 EN0		матовый никель	113,47	
41 064 GL0		холодный расцвет	106,39	
41 064 GN0		холодный расцвет, матовый	113,47	
41 064 DA0		теплый закат	106,39	
41 064 DL0		теплый закат, матовый	113,47	
41 064 A00		темный графит	106,39	
41 064 AL0		темный графит, матовый	113,47	
<p>Selection Ручка для ванной металл длина 336 мм (функциональная длина 300 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
<p>new</p>  		41 066 000	хром	251,65
		41 066 DC0	суперсталь	352,33
	41 066 BE0	никель глянцев	377,50	
	41 066 EN0	матовый никель	402,66	
	41 066 GL0	холодный расцвет	377,50	
	41 066 GN0	холодный расцвет, матовый	402,66	
	41 066 DA0	теплый закат	377,50	
	41 066 DL0	теплый закат, матовый	402,66	
	41 066 A00	темный графит	377,50	
	41 066 AL0	темный графит, матовый	402,66	
	<p>Selection Полка для полотенец металл длина 596 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	<p>new</p>  	41 067 000	хром	57,19
		41 067 DC0	суперсталь	80,08
41 067 BE0		никель глянцев	85,80	
41 067 EN0		матовый никель	91,51	
41 067 GL0		холодный расцвет	85,80	
41 067 GN0		холодный расцвет, матовый	91,51	
41 067 DA0		теплый закат	85,80	
41 067 DL0		теплый закат, матовый	91,51	
41 067 A00		темный графит	85,80	
41 067 AL0		темный графит, матовый	91,51	
<p>Selection Держатель запасных рулонов бумаги (на 2 рулона) металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				


GROHE SELECTION

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



41 068 000	хром	45,77
41 068 DC0	суперсталь	64,06
41 068 BE0	никель глянец	68,63
41 068 EN0	матовый никель	73,20
41 068 GL0	холодный расцвет	68,63
41 068 GN0	холодный расцвет, матовый	73,20
41 068 DA0	теплый закат	68,63
41 068 DL0	теплый закат, матовый	73,20
41 068 A00	темный графит	68,63
41 068 AL0	темный графит, матовый	73,20

Selection

Держатель бумаги

без крышки


металл

настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



41 069 000	хром	91,51
41 069 DC0	суперсталь	128,11
41 069 BE0	никель глянец	137,28
41 069 EN0	матовый никель	146,42
41 069 GL0	холодный расцвет	137,28
41 069 GN0	холодный расцвет, матовый	146,42
41 069 DA0	теплый закат	137,28
41 069 DL0	теплый закат, матовый	146,42
41 069 A00	темный графит	137,28
41 069 AL0	темный графит, матовый	146,42

Selection

Держатель бумаги

с крышкой


металл

настенный монтаж

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

new



41 076 000	хром	114,40
41 076 DC0	суперсталь	160,14
41 076 BE0	никель глянец	171,59
41 076 EN0	матовый никель	183,02
41 076 GL0	холодный расцвет	171,59
41 076 GN0	холодный расцвет, матовый	183,02
41 076 DA0	теплый закат	171,59
41 076 DL0	теплый закат, матовый	183,02
41 076 A00	темный графит	171,59
41 076 AL0	темный графит, матовый	183,02

Selection

Туалетный „ершик“ в комплекте

стекло / металл

настенный монтаж


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001	белый	6,72
40 791 KS1	черный бархат	6,72

Запасная головка ёршика

new



41 077 000	хром	171,59
41 077 DC0	суперсталь	240,22
41 077 BE0	никель глянец	257,39
41 077 EN0	матовый никель	274,54
41 077 GL0	холодный расцвет	257,39
41 077 GN0	холодный расцвет, матовый	274,54
41 077 DA0	теплый закат	257,39
41 077 DL0	теплый закат, матовый	274,54
41 077 A00	темный графит	257,39
41 077 AL0	темный графит, матовый	274,54

Selection

Зеркало косметическое

стекло / металл

без подсветки

увеличение: в 7 раз












скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SELECTION CUBE


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 865 000	хром	48,41
<p>Selection Cube Держатель металл для Selection Cube стакана (40 783 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	40 805 000	хром	60,49
<p>Selection Cube Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 300 мл подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000) GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 806 000	матовое стекло	40,33
<p>Selection Cube Мыльница материал: стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		32,27
<p>Selection Cube Стакан материал: стекло подходит для держателя: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	хром	68,57
<p>Selection Cube Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			
 	40 768 000	хром	193,58
<p>Selection Cube Держатель для полотенца двойной металл 2 ручки, поворотный 400 мм скрытое крепление GROHE StarLight поверхность</p>			

GROHE SELECTION CUBE

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 767 000	хром	129,06
Selection Cube Держатель для банного полотенца 500 мм (функциональная длина 459 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 804 000	хром	362,99
Selection Cube Полка для полотенец металл 600 мм (функциональная длина 575 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность			
 	40 782 000	хром	36,30
Selection Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight поверхность			
 	40 807 000	хром	201,66
Selection Cube Ручка для ванной/держатель для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 548 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность			
 	40 781 000	хром	104,87
Selection Cube Держатель бумаги металл скрытое крепление с крышкой GROHE StarLight поверхность			
 	40 784 000	хром	48,41
Selection Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight поверхность			

GROHE SELECTION CUBE

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 857 000 хром 141,17

Selection Cube
Туалетный „ершик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность

40 870 000 12,90


Запасная головка ёршика

40 868 000 хром 43,56

Запасной ёршик


40 867 000 матовое стекло 54,85

Запасной стакан



40 809 000 хром 141,17

Selection Cube
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
GROHE StarLight поверхность



40 808 000 хром 177,47


Selection Cube
Зеркало косметическое
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
увеличение: x 3
GROHE StarLight поверхность

GROHE ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 369 001	хром	27,43
40 369 DC1	суперсталь	38,40
40 369 BE1	никель глянец	41,14
40 369 EN1	матовый никель	43,88
40 369 GL1	холодный расцвет	41,14
40 369 GN1	холодный расцвет, матовый	43,88
40 369 DA1	теплый закат	41,14
40 369 DL1	теплый закат, матовый	43,88
40 369 A01	темный графит	41,14
40 369 AL1	темный графит, матовый	43,88

Essentials Держатель

металл


для стакана (40 372 001)

мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

Шурупы и дюбели в комплекте



40 394 001	хром	22,43
40 394 BE1	никель глянец	33,66
40 394 EN1	матовый никель	35,89
40 394 GL1	холодный расцвет	33,66
40 394 GN1	холодный расцвет, матовый	35,89
40 394 DA1	теплый закат	33,66
40 394 DL1	теплый закат, матовый	35,89
40 394 A01	темный графит	33,66
40 394 AL1	темный графит, матовый	35,89

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей:


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001	прозрачное стекло	7,48
------------	-------------------	------

Essentials Мыльница

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001		9,04
------------	--	------

Essentials Стакан

материал: стекло

подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)









Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)


Essentials Authentic (40 652)

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	40 448 001	хром	50,83	
	40 448 DC1	суперсталь	71,18	
<p>Essentials Дозатор жидкого мыла с держателем стекло / металл объем 160 мл включает в себя: держатель (40 369 001) Дозатор жидкого мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте</p>				
 	40 444 001	хром	34,91	
	40 444 DC1	суперсталь	48,86	
<p>Essentials Мыльница с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте</p>				
 	40 447 001	хром	33,98	
	40 447 DC1	суперсталь	47,57	
<p>Essentials Стакан с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 369 001) Стакан (40 372 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте</p>				
 	40 365 001	хром	27,43	
	40 365 DC1	суперсталь	38,40	
	40 365 BE1	никель глянец	41,14	
	40 365 EN1	матовый никель	43,88	
	40 365 GL1	холодный расцвет	41,14	
	40 365 GN1	холодный расцвет, матовый	43,88	
	40 365 DA1	теплый закат	41,14	
	40 365 DL1	теплый закат, матовый	43,88	
	40 365 A01	темный графит	41,14	
	40 365 AL1	темный графит, матовый	43,88	
	<p>Essentials Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте</p>			
	 	40 371 001	хром	48,62
40 371 DC1		суперсталь	68,08	
40 371 BE1		никель глянец	72,92	
40 371 EN1		матовый никель	77,80	
40 371 GL1		холодный расцвет	72,92	
40 371 GN1		холодный расцвет, матовый	77,80	
40 371 DA1		теплый закат	72,92	
40 371 DL1		теплый закат, матовый	77,80	
40 371 A01		темный графит	72,92	
40 371 AL1		темный графит, матовый	77,80	
<p>Essentials держатель для полотенца металл 2 рукоятки, поворотный 439 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте</p>				

GROHE ESSENTIALS


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 688 001	хром	39,89
	40 688 DC1	суперсталь	55,86
	40 688 BE1	никель глянец	59,83
	40 688 EN1	матовый никель	63,82
	40 688 GL1	холодный расцвет	59,83
	40 688 GN1	холодный расцвет, матовый	63,82
	40 688 DA1	теплый закат	59,83
	40 688 DL1	теплый закат, матовый	63,82
	40 688 A01	темный графит	59,83
	40 688 AL1	темный графит, матовый	63,82
Essentials Держатель для банного полотенца металл 504 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте			
 	40 366 001	хром	43,64
	40 366 DC1	суперсталь	61,09
	40 366 BE1	никель глянец	65,45
	40 366 EN1	матовый никель	69,82
	40 366 GL1	холодный расцвет	65,45
	40 366 GN1	холодный расцвет, матовый	69,82
	40 366 DA1	теплый закат	65,45
	40 366 DL1	теплый закат, матовый	69,82
	40 366 A01	темный графит	65,45
	40 366 AL1	темный графит, матовый	69,82
Essentials Держатель для банного полотенца металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте			
 	40 386 001	хром	54,85
	40 386 DC1	суперсталь	76,79
	40 386 BE1	никель глянец	82,28
	40 386 EN1	матовый никель	87,76
	40 386 GL1	холодный расцвет	82,28
	40 386 GN1	холодный расцвет, матовый	87,76
	40 386 DA1	теплый закат	82,28
	40 386 DL1	теплый закат, матовый	87,76
	40 386 A01	темный графит	82,28
	40 386 AL1	темный графит, матовый	87,76
Essentials Держатель для банного полотенца металл 854 мм (функциональная длина 800 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте			
 	40 802 001	хром	74,80
	40 802 DC1	суперсталь	104,71
	40 802 BE1	никель глянец	112,19
	40 802 EN1	матовый никель	119,68
	40 802 GL1	холодный расцвет	112,19
	40 802 GN1	холодный расцвет, матовый	119,68
	40 802 DA1	теплый закат	112,19
	40 802 DL1	теплый закат, матовый	119,68
	40 802 A01	темный графит	112,19
	40 802 AL1	темный графит, матовый	119,68
Essentials Держатель для полотенца, двойной металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте			

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 800 001	хром	146,69
40 800 DC1	суперсталь	205,36
40 800 BE1	никель глянец	220,02
40 800 EN1	матовый никель	234,67
40 800 GL1	холодный расцвет	220,02
40 800 GN1	холодный расцвет, матовый	234,67
40 800 DA1	теплый закат	220,02
40 800 DL1	теплый закат, матовый	234,67
40 800 A01	темный графит	220,02
40 800 AL1	темный графит, матовый	234,67

Essentials
Полка для полотенец
металл
604 мм (функциональная длина 550 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




40 364 001	хром	15,00
40 364 DC1	суперсталь	21,01
40 364 BE1	никель глянец	22,52
40 364 EN1	матовый никель	24,02
40 364 GL1	холодный расцвет	22,52
40 364 GN1	холодный расцвет, матовый	24,02
40 364 DA1	теплый закат	22,52
40 364 DL1	теплый закат, матовый	24,02
40 364 A01	темный графит	22,52
40 364 AL1	темный графит, матовый	24,02

Essentials
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 421 001	хром	43,64
40 421 DC1	суперсталь	61,09
40 421 BE1	никель глянец	65,45
40 421 EN1	матовый никель	69,82
40 421 GL1	холодный расцвет	65,45
40 421 GN1	холодный расцвет, матовый	69,82
40 421 DA1	теплый закат	65,45
40 421 DL1	теплый закат, матовый	69,82
40 421 A01	темный графит	65,45
40 421 AL1	темный графит, матовый	69,82









Essentials
Ручка для ванной
металл
349 мм (функциональная длина 295 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




40 793 001	хром	62,34
40 793 DC1	суперсталь	87,26

Essentials
Ручка для ванной
металл
507 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE ESSENTIALS

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 794 001 40 794 DC1	хром суперсталь	74,80 104,71
	Essentials Ручка для ванной металл 657 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
 	40 797 001	хром	194,47
	Essentials Ручка для ванной металл 737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
 	40 799 001 40 799 DC1	хром суперсталь	49,87 69,82
	Essentials Стеклоная полочка стекло / металл 530 мм (функциональная длина 380 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
 	40 689 001 40 689 DC1 40 689 BE1 40 689 EN1 40 689 GL1 40 689 GN1	хром суперсталь никель глянцевый матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый	32,41 45,38 48,62 51,86 48,62 51,86
	40 689 DA1 40 689 DL1 40 689 A01 40 689 AL1	теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый	48,62 51,86 48,62 51,86
	Essentials Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
	40 367 001 40 367 DC1 40 367 BE1 40 367 EN1 40 367 GL1 40 367 GN1	хром суперсталь никель глянцевый матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый	36,16 50,62 54,23 57,85 54,23 57,85
	40 367 DA1 40 367 DL1 40 367 A01 40 367 AL1	теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый	54,23 57,85 54,23 57,85
	Essentials Держатель бумаги металл с крышечкой скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 385 001	хром	27,43
40 385 DC1	суперсталь	38,40
40 385 BE1	никель глянец	41,14
40 385 EN1	матовый никель	43,88
40 385 GL1	холодный расцвет	41,14
40 385 GN1	холодный расцвет, матовый	43,88
40 385 DA1	теплый закат	41,14
40 385 DL1	теплый закат, матовый	43,88
40 385 A01	темный графит	41,14
40 385 AL1	темный графит, матовый	43,88

Essentials
Держатель запасного рулона бумаги
 металл
 настенный монтаж
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте

40 374 001	хром	44,89
40 374 DC1	суперсталь	62,83
40 374 BE1	никель глянец	67,32
40 374 EN1	матовый никель	71,81
40 374 GL1	холодный расцвет	67,32
40 374 GN1	холодный расцвет, матовый	71,81
40 374 DA1	теплый закат	67,32
40 374 DL1	теплый закат, матовый	71,81
40 374 A01	темный графит	67,32
40 374 AL1	темный графит, матовый	71,81

Essentials
Туалетный „ершик“ в комплекте
 стекло / металл
 настенный монтаж
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте



40 791 001	белый	6,72
40 791 KS1	черный бархат	6,72

Запасная головка ёршика

40 392 000	хром	по запросу
------------	------	------------


Запасной ёршик

40 393 000	белый	по запросу
------------	-------	------------

Запасная головка ёршика


40 407 001	хром	86,45
40 407 DC1	суперсталь	121,01

Essentials
Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom
 стекло / металл
 включает в себя:
 туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)
 крючок для банного халата (40 364 001)
 держатель бумаги (40 367 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте



40 775 001	хром	85,31
40 775 DC1	суперсталь	119,44

Essentials
Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom
 металл
 включает в себя:
 держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
 крючок для банного халата (40 364 001)
 держатель бумаги (40 367 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте




GROHE ESSENTIALS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 776 001
40 776 DC1

хром
суперсталь

109,99
154,01

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)

крючок для банного халата (40 364 001)


держатель бумаги (40 367 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

Шурупы и дюбели в комплекте



40 846 001

хром

133,63

Essentials

Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл

включает в себя:

дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)

стакан с держателем (40 447 001)


держатель полотенца двойной (40 371 001), монтаж только на шурупы

крючок для банного халата (40 364 001)

скрытое крепление

GROHE StarLight поверхность

Шурупы и дюбели в комплекте



40 344 001
40 344 DC1

хром
суперсталь

139,08
194,72

Essentials

Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom

стекло / металл

включает в себя:

кольцо для полотенца (40 365 001)

держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)

крючок для банного халата (40 364 001)

держатель бумаги с крышкой (40 367 001)

мыльница с держателем (40 444 001)


скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность


Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE ESSENTIALS CUBE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 508 001 хром 36,17
40 508 DC1 суперсталь 50,64
40 508 AL1 темный графит, матовый 57,88
Essentials Cube
Держатель
 металл
 для стакана (40 372 001)
 мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 394 001 хром 22,43
40 394 AL1 темный графит, матовый 35,89
Essentials
Дозатор жидкого мыла
 стекло / металл
 объем 160 мл
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 368 001 прозрачное стекло 7,48
Essentials
Мыльница
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 9,04
Essentials
Стакан
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)



40 756 001 хром 58,63
Essentials Cube
Дозатор жидкого мыла с держателем
 стекло / металл
 объем 160 мл
 включает в себя:
 держатель (40 508 001)
 Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 755 001 хром 43,67
Essentials Cube
Стакан с держателем
 стекло / металл
 включает в себя:
 держатель (40 508 001)
 стакан (40 372 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 754 001

хром

44,03

Essentials Cube
Мыльница с держателем

стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 510 001

хром

49,87

40 510 DC1

суперсталь

69,82


40 510 AL1

темный графит, матовый

79,79

Essentials Cube
Кольцо для полотенца

металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 624 001

хром

70,01

40 624 DC1

суперсталь

98,02

40 624 AL1

темный графит, матовый

112,02

Essentials Cube
держатель для полотенца

металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 509 001

хром

55,40

40 509 DC1

суперсталь

77,56


40 509 AL1

темный графит, матовый

88,63

Essentials Cube
Держатель для банного полотенца

металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 512 001

хром

182,02

40 512 DC1

суперсталь

254,81


40 512 AL1

темный графит, матовый

291,22

Essentials Cube
Полка для полотенец

металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 511 001

хром

21,01

40 511 DC1

суперсталь

29,44

40 511 AL1











темный графит, матовый

33,64

Essentials Cube
Крючок для банного халата

металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE



	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 514 001	хром	74,80
	40 514 DC1	суперсталь	104,71
	40 514 AL1	темный графит, матовый	119,68
	Essentials Cube Ручка для ванной металл 392 мм (функциональная длина 340 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 507 001	хром	41,88
	40 507 DC1	суперсталь	58,64
	40 507 AL1	темный графит, матовый	67,02
	Essentials Cube Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 623 001	хром	35,02
	40 623 DC1	суперсталь	49,01
	40 623 AL1	темный графит, матовый	56,00
	Essentials Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	40 513 001	хром	72,41
	40 513 DC1	суперсталь	101,36
	40 513 AL1	темный графит, матовый	115,86
	Essentials Cube Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 791 001	белый	6,72
	40 791 KS1	черный бархат	6,72
	Запасная головка ёршика		
	40 392 000	хром	по запросу
	Запасной ёршик		
	40 393 000	белый	по запросу
Запасная головка ёршика			
 	40 757 001	хром	121,76
	Essentials Cube Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom стекло / металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €





40 777 001

хром

106,50

Essentials Cube
Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom

металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 778 001

хром

151,37

Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom

металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 847 001

хром

174,04

Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1

стекло / металл
включает в себя:
дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)
стакан с держателем (40 755 001)
держатель для полотенца двойной (40 624 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность



40 758 001

хром

187,79

Essentials Cube
Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom


стекло / металл
включает в себя:
мыльницу с держателем (40 754 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 585 001

хром


21,50

BauCosmopolitan
Держатель

металл

для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)
скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 394 001

хром

22,43

Essentials

Дозатор жидкого мыла

стекло / металл

объем 160 мл

подходит для держателей:


Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight хромированная поверхность



40 368 001

прозрачное стекло

7,48

Essentials

Мыльница

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

9,04

Essentials

Стакан

материал: стекло


подходит для держателей:

Essentials (40 369 xx1)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 460 001

хром

21,50

BauCosmopolitan


Кольцо для полотенца

металл

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

Шурупы и дюбели в комплекте



40 459 001

хром

31,27

BauCosmopolitan

Держатель для банного полотенца

металл

522 мм (функциональная длина 430 мм)

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность


Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 462 001

хром

114,97

VauCosmopolitan
Полка для полотенец
металл
564 мм (функциональная длина 510 мм)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




40 461 001

хром

13,20

VauCosmopolitan
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




40 457 001

хром

27,13

VauCosmopolitan
Держатель бумаги
металл
без крышки
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 463 001

хром

35,21

VauCosmopolitan
Туалетный „ёршик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

40 791 001

белый

6,72

40 791 KS1

черный бархат

6,72

Запасная головка ёршика

40 392 000

хром

по запросу


Запасной ёршик

40 393 000

белый

по запросу

Запасная головка ёршика



40 663 001

хром

61,12

VauCosmopolitan
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
большая
Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

40 664 001

хром

48,88













BauCosmopolitan
Полочка-решетка
металл
для углового монтажа
маленькая
Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 652 001 40 652 EN1	хром матовый никель	27,43 43,88
Essentials Authentic Держатель металл для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 394 001 40 394 EN1	хром матовый никель	22,43 35,89
Essentials Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 368 001	прозрачное стекло	7,48
Essentials Мыльница материал: стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		9,04
Essentials Стакан материал: стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 655 001 40 655 EN1	хром матовый никель	27,43 43,88
Essentials Authentic Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 653 001 40 653 EN1	хром матовый никель	43,64 69,82
Essentials Authentic Держатель для банного полотенца металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



		Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		40 654 001	хром	74,80
		40 654 EN1	матовый никель	119,68
Essentials Authentic Держатель для полотенца, двойной металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 660 001	хром	146,69
		40 660 EN1	матовый никель	234,70
Essentials Authentic Полка для полотенца металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 656 001	хром	15,00
		40 656 EN1	матовый никель	24,02
Essentials Authentic Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 657 001	хром	32,41
		40 657 EN1	матовый никель	51,86
Essentials Authentic Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 658 001	хром	44,89
		40 658 EN1	матовый никель	71,81
Essentials Authentic Туалетный „ёршик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность				
		40 791 001	белый	6,72
		40 791 KS1	черный бархат	6,72
Запасная головка ёршика				
		40 392 000	хром	по запросу
Запасной ёршик				
		40 393 000	белый	по запросу
Запасная головка ёршика				

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 659 001
40 659 EN1

хром
матовый никель

48,88
78,23

Essentials Authentic
Полочка-решетка, маленькая

металл

скрытое крепление

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE
ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM



ОГЛАВЛЕНИЕ

Grohtherm SmartControl	214
Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	226
Grohtherm 2000	232
Grohtherm Cube	235
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	238
Grohtherm 1000	239
Grohtherm 1000 Performance	241
Grohtherm 800 Cosmopolitan	243
Grohtherm 800	245

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих "приборов" – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 123 000	хром	471,60
29 123 DC0	суперсталь	652,80
29 123 GN0	холодный расцвет, матовый	745,20
29 123 DL0	теплый закат, матовый	745,20
29 123 A00	темный графит	699,60
29 123 AL0	темный графит, матовый	745,20

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



29 124 000	хром	513,60
29 124 DC0	суперсталь	710,40
29 124 GN0	холодный расцвет, матовый	812,40
29 124 DL0	теплый закат, матовый	812,40
29 124 A00	темный графит	760,80
29 124 AL0	темный графит, матовый	812,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части


распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

выход С = 26 л/мин

выход В+С = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

29 125 000

хром

618,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого

шланга 1/2"

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 126 000

хром

555,60

29 126 DC0

суперсталь

768,00

29 126 GN0

холодный рассвет,
матовый

878,40

29 126 DL0

теплый закат, матовый

878,40

29 126 A00

темный графит

823,20

29 126 AL0

темный графит, матовый

878,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:


выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 127 000	хром	339,60
29 127 DC0	суперсталь	469,20
29 127 GN0	холодный расцвет, матовый	536,40
29 127 DL0	теплый закат, матовый	536,40
29 127 A00	темный графит	502,80
29 127 AL0	темный графит, матовый	536,40

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


без встраиваемой части

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

29 153 LS0

белая луна

608,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин



35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

29 156 LSO

белая луна

651,60

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью


GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин

выход B+C = 29 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 157 LSO

белая луна

692,40

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен


встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 158 LSO

белая луна

428,40

Grohtherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° 10 мм толщина профиля розетки **GROHE StarLight** поверхность


SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 118 000	хром	471,60
29 118 DC0	суперсталь	663,60
29 118 BE0	никель глянец	711,60
29 118 EN0	матовый никель	758,40
29 118 GL0	холодный расцвет	711,60
29 118 GN0	холодный расцвет, матовый	758,40
29 118 DA0	теплый закат	711,60
29 118 DL0	теплый закат, матовый	758,40
29 118 A00	темный графит	711,60
29 118 AL0	темный графит, матовый	758,40



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части

распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход B/C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

29 119 000	хром	513,60
29 119 DC0	суперсталь	722,40
29 119 BE0	никель глянец	776,40
29 119 EN0	матовый никель	826,80
29 119 GL0	холодный расцвет	776,40
29 119 GN0	холодный расцвет, матовый	826,80
29 119 DA0	теплый закат	776,40
29 119 DL0	теплый закат, матовый	826,80
29 119 A00	темный графит	776,40
29 119 AL0	темный графит, матовый	826,80

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части


распределение расхода:

выход B = 24 л/мин

выход C = 26 л/мин

выход B+C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

29 120 000

хром

618,00



Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход В = 24 л/мин

ручной душ = 12 л/мин

выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 121 000

хром

555,60

29 121 DC0

суперсталь

783,60

29 121 BE0

никель глянец

825,60

29 121 EN0

матовый никель

894,00

29 121 GL0

холодный расцвет

837,60

29 121 GN0

холодный расцвет,
матовый

894,00

29 121 DA0

теплый закат

837,60

29 121 DL0

теплый закат, матовый

894,00

29 121 A00

темный графит

837,60

29 121 AL0

темный графит, матовый

894,00

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:


выход А = 23 л/мин

выход В = 27 л/мин

выход С = 23 л/мин

выход А + В = 33 л/мин

выход А + В + С = 36 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 122 000	хром	339,60
29 122 DC0	суперсталь	476,40
29 122 BE0	никель глянец	511,20
29 122 EN0	матовый никель	546,00
29 122 GL0	холодный рассвет	511,20
29 122 GN0	холодный рассвет, матовый	546,00
29 122 DA0	теплый закат	511,20
29 122 DL0	теплый закат, матовый	546,00
29 122 A00	темный графит	511,20
29 122 AL0	темный графит, матовый	546,00



Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

без встраиваемой части

распределение расхода:

выход D = 28 л/мин

выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 150 LS0 белая луна 608,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°

GROHE StarLight поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна

без встраиваемой части


распределение расхода:

выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин

выход В/С = 29 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

29 151 LSO

белая луна

651,60

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью


GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин

выход B+C = 29 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 904 LSO

белая луна

692,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° **GROHE StarLight** поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью


GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 152 LSO

белая луна

428,40

Grotherm SmartControl

Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° 10 мм толщина профиля розетки

GROHE StarLight поверхность


SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части

распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин

выход D+E+A = 65 л/мин



35 600 000

72,00





GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €

	<p>34 742 000</p>	<p>хром</p>	<p>1 212,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000) ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>			
	<p>34 706 000</p>	<p>хром</p>	<p>1 368,00</p>
<p>Grohtherm SmartControl Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube включает в себя: Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000) ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)</p>			
	<p>34 743 000</p>	<p>хром</p>	<p>1 135,20</p>
<p>Grohtherm SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000) ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>			
	<p>34 744 000</p>	<p>хром</p>	<p>956,40</p>
<p>Grohtherm SmartControl Набор для комплектации душа включает в себя: встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000) ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 705 000

хром

1 380,00



Grotherm SmartControl

Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310

включает в себя:

Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления

Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 713 000

хром

802,80



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"

возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода


с защитой от обратного потока

для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно

34 714 000

хром

750,00



Grotherm SmartControl

Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

заменяемые символы

GROHE EasyReach полочка съемная

отвод для душа снизу 1/2"


возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода

с защитой от обратного потока

для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно

26 449 000

132,00



Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж

2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 719 000

хром

346,80

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент


ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока



34 718 000

хром

381,60

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью


SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

отвод для душа снизу 1/2"

излив для ванны с аэратором

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока



34 721 000


хром

452,40

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)



34 720 000

хром

447,60

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:

Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 078 000

хром

354,00



Grotherm

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 079 000

хром

394,80



Grotherm

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000


72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 080 000

хром

394,80



Grotherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 728 000

хром

603,60

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:


Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретаются отдельно



34 729 000

хром

666,00

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)


Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)



34 730 000

хром

1 236,00

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)


душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)

ручной душ Sena (28 034 000)

Rainshower Настенный держатель (27 075 000)

Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 734 000

хром

920,40

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

ручной душ Euphoria (27 265)

подключение для душевого шланга (28 628)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 075 000

хром

354,00

Grotherm

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 076 000

хром

394,80

Grotherm

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 077 000

хром

394,80

Grotherm

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE StarLight хромированная поверхность

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен


GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ



34 726 000

хром

603,60

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:


Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретются отдельно



34 727 000

хром

666,00

Grotherm

Набор для комплектации душа с Tempesta 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)


Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

подключение для душевого шланга (28 628)

Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)



34 731 000

хром

1 236,00

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)


Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

ручной душ Sena (28 034 000)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 732 000

хром

1 072,80

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373)

Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)

ручной душ Sena (28 034 000)

Rainshower Настенный держатель (27 074 000)

Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)


душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



34 735 000

хром

712,80

Grotherm

Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160

включает в себя:

Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Cosmopolitan верхний душ


160 мм (27 134)

Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)

ручной душ Euphoria (27 265)

подключение для душевого шланга (28 628)

душевого шланга Silverflex 1.250 мм (28 362)



24 153 000

хром

462,00

24 153 DC0

суперсталь

634,80

24 153 AL0

темный графит, матовый

724,80

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры

керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



24 154 000

хром

513,60

24 154 DC0

суперсталь

706,80

24 154 AL0

темный графит, матовый

807,60

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

24 155 000	хром	513,60
24 155 DC0	суперсталь	706,80
24 155 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель


распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



34 741 000	хром	1 212,00
------------	------	----------

Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 469 001

хром

310,80

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

рукоятка выбора температуры

со стопором при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды

GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка съемная


съемная

хром

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 169 001

хром

274,80

Grotherm 2000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды

GROHE EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 464 001

хром

379,20

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

GROHE EasyReach полочка съемная

съемная

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 174 001

хром

343,20

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры


с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене

дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



34 176 001

хром

475,20

Grohtherm 2000

Термостат для ванны, DN 15

вертикальный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны


грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

вертикальные подключения со скрытыми креплениями

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды




GROHE GROHTHERM 2000

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



34 482 001

хром

451,20

Grohtherm 2000


Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)



34 281 001

хром

445,20

Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:


Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур,

душевая штанга 600 мм (27 731 000)

минимальное давление 1,0 бар



34 195 001

хром

343,20

Grohtherm 2000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grohtherm 2000 термостат для душа

(34 169 000)

Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

минимальное давление 1,0 бар



18 608 001

хром

42,00

Grohtherm 2000

GROHE EasyReach полочка

металлическая полочка

съёмная

GROHE StarLight хромированная поверхность

используется с Grohtherm 2000

- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 491 000

хром

369,60



Grotherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны,

грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока,

S-образные эксцентрики, **GROHE EasyReach** полочка съёмная (18 700 000),

съёмная, цвет белый да Винчи

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 488 000

хром

334,80



Grotherm Cube

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 502 000

хром

472,80



Grotherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus**

многофункциональный

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2", **GROHE XL Waterfall**

регулятор струи

встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от

обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EasyReach полочка съёмная (18 700 000), съёмная, цвет белый да

Винчи

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 497 000

хром

435,60



Grotherm Cube

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

GROHE XL Waterfall

регулятор струи

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

18 700 000

белый

37,20



Grotherm Cube

Полочка GROHE EasyReach

для Grotherm Cube

съемная

цвет белый да Винчи

- термостат для душа настенного монтажа

- термостат для ванны настенного монтажа

24 153 000

хром

462,00

24 153 DC0

суперсталь

634,80

24 153 AL0

темный графит, матовый

724,80

Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 1 положение

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые

эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,

включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры


керамический запорный вентиль, 120°

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части



35 600 000

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть

72,00

GROHE GROHTHERM CUBE


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

24 154 000	хром	513,60
24 154 DC0	суперсталь	706,80
24 154 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube

Термостат для душа с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое изображение: верхний душ и ручной душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,


выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 155 000	хром	513,60
24 155 DC0	суперсталь	706,80
24 155 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube

Термостат для ванны с переключателем на 2 положения

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)

металлическая накладная панель, регулируемая на 6°

графическое обозначение: ванна и душ

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель

распределение расхода:

выход В = 27 л/мин,

выход С = 30 л/мин

без встраиваемой части

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 741 000	хром	1 212,00
------------	------	----------



Grotherm Cube

Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230

включает в себя:

Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части

с Аквадиммером (24 154)

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

Rainshower Душевой кронштейн (27 709)

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

подключение для душевого шланга (26 370)

душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4"

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 065 DC2	суперсталь	348,00
34 065 GN2	холодный расцвет, матовый	399,60
34 065 A02	темный графит	373,20
34 065 AL2	темный графит, матовый	399,60

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой

для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока


скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды



GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 143 003

хром

204,00



Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 550 000

хром

207,60



Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

GROHE FastFixation S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 155 003

хром

260,40



Grotherm 1000

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 1000

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 256 004

хром

265,20

Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2"

(34 143 003)

Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)

минимальное давление 1,0 бар



34 151 004

хром

261,60

Grotherm 1000

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2"

(34 143 003)

Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

минимальное давление 1,0 бар



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €


ТЕРМОСТАТЫ

new

34 776 000

хром

206,40



Grotherm 1000 Performance Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

PRO TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

new

34 779 000

хром

268,80



Grotherm 1000 Performance Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

PRO TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные ручки с рифленной поверхностью

встроенный стопор смешанной воды

GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный

- **GROHE EcoButton**

(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)

- регулировка расхода

- переключатель: ванна/душ

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

new

34 783 000

хром

238,80



Grotherm 1000 Performance

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2" (34 776 000)

Tempsta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи,

600 мм (27 578 002)

GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен


GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



34 784 000

хром

242,40

Grohtherm 1000 Performance

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2" (34 776 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи,
900 мм (27 788 002)

GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €


ТЕРМОСТАТЫ

new

34 765 000

хром

195,60



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

new

34 766 000

хром

254,40



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE**

EcoButton

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока


при уменьшенном расходе воды

new

34 768 000

хром

226,80



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grohtherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи,

600 мм (27 578 002)

GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен


GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



34 769 000

хром

232,80

Grotherm 800 Cosmopolitan

Термостат для душа с душевым гарнитуром

включает в себя:

Grotherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи,
900 мм (27 788 002)

GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ТЕРМОСТАТЫ

34 558 000

хром

168,00



Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

грязеулавливающие фильтры

встроенные обратные клапаны

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 567 000

хром

217,20



Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

34 576 000

хром

220,80



Grotherm 800

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

встроенный стопор смешанной воды

автоматический переключатель: ванна/душ

рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**

и индивидуально устанавливаемым стопором

керамический вентиль 1/2", 180°

отвод для душа снизу 1/2"

регулируемый аэратор

встроенные обратные клапаны

грязеулавливающие фильтры

с защитой от обратного потока

скрытые S-образные эксцентрики

металлическая розетка

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM 800

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 566 001

хром

222,00

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)

минимальное давление 1,0 бар



34 565 001

хром

218,40

Grotherm 800

Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром


включает в себя:

Grotherm 800 Термостат для душа 1/2"

(34 558 000)

Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)

минимальное давление 1,0 бар



GROHE РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА





ОГЛАВЛЕНИЕ


GROHE Rapido SmartBox	250
GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	251

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




35 600 000

72,00

Rapido SmartBox
Универсальная встроенная часть, 1/2"

3 трубообразных отвода 1/2"
2 подключения воды снизу, 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части




14 048 000

139,20

Rapido SmartBox
Универсальный набор удлинителей
для смесителей с 2-мя ручьяками, 25 мм

для комплектов верхней монтажной части Grotherm SmartControl
и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

109,20

Универсальный набор удлинителей для

смесителей с 2-мя ручьяками, 25 мм
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000

214,80

Универсальный набор удлинителей

для смесителей с 2-мя ручьяками, 50 мм
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000

140,40

Универсальный набор удлинителей

для термостатов с 2 ручьяками, 25 мм
для термостатов с 2-мя ручьяками скрытого
монтажа в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000

хром

370,27

GROHE TurboStat картридж 3/4"

для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)
подходит для Grotherm SmartControl и комплекта готового монтажа
термостата с 2-мя ручьяками Grotherm для комплектации
с GROHE Rapido SmartBox


GROHE RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА



35 028 000

127,20

GROHE Rapido C

Встраиваемый вентиль на один выход

Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower

Встраиваемый корпус с защитным коробом

Водонепроницаемое уплотнение для монтажа

Для обмуровки и сухого монтажа

точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой

корпус из латуни с низким содержанием цинка

керамический вентиль 3/4"


резьбовое соединение 1/2"

Расход воды:

55 л/мин. при 3 бар

глубина монтажа 70-95 мм

минимальное давление 1,0 бар



29 800 000

21,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2"

короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2"

DR-латунь

29 802 000

38,40

то же, 3/4", предварительно смонтированная


головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"

29 805 000

63,60

то же, 1", предварительно смонтированная

головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000

21,00

Механизм скрытого вентиля, 1/2"

предварительно смонтированная

вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,

присоединение для пайки Ø15 мм

DR-латунь

29 803 000


39,60

то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000

39,60

то же, пайка Ø 22 мм



29 811 000

24,00

Встроенный вентиль, 1/2"

предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"

180°

резьбовое соединение 1/2"

выравнивание глубины монтажа за счет

сильфона

25 - 80 мм

DR-латунь

29 813 000

34,80

то же, 3/4"

GROHE ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	254
	F-digital Электронные панели управления	261
Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartControl	262
	Rainshower SmartActive System	267
	Душевые системы Euphoria SmartControl	271
	Душевые системы Euphoria	275
	Tempesta System	286
Верхние души	Верхние души	298
Души	Sena	326
	Rainshower SmartActive	328
	Rainshower	337
	Movario	341
	Relexa	342
	Euphoria	343
	Tempesta	352
	Гигиенические души Sena	363
	Гигиенические души Tempesta-F	364
	Душевые шланги	366
	Аксессуары для душа	369

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 373 001

хром

19 920,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами

радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора

цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

система **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



Рекомендация: конфигурация с Grohtherm SmartControl

- 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001

хром

1 908,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор

для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 126 000

хром

555,60

Grohtherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода

комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:


выход A = 23 л/мин

выход B = 27 л/мин

выход C = 23 л/мин

выход A + B = 33 л/мин

выход A + B + C = 36 л/мин



35 600 000

72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

27 865 000

хром

4 452,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000),

Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут

быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 069 000

121,20


Rainshower F-Series

Удлинительный кабель

для использования с потолочным душем со встроенным источником света (27 865 000)

включает в себя:

2 кабеля (каждый по 5 м)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €

36 359 000

хром

1 134,00

Rainshower F-Series

Световой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета

включает в себя:

- 1 световой модуль с двумя соединениями

- 1 световой модуль с одним соединением

защита от влаги и коррозии

источник питания 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE StarLight хромированная поверхность


требуется встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок

(26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные

кабели – приобретаются отдельно

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 072 000

238,80

Rainshower F-Series


Встраиваемый блок для светового модуля

для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)

включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)

2 кабеля (каждый по 5 м)



36 360 000

хром

972,00

Rainshower F-Series

Звуковой модуль

каждый модуль 127 x 127 мм

полнофункциональная стереосистема

включает в себя:

2 динамика с разъемами

защита от влаги и коррозии


GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital

Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000)

и удлинительные кабели - все зазывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 073 000

238,80

Rainshower F-Series

Встраиваемый блок для звукового модуля


для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)

включает в себя:

- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)

2 кабеля (каждый по 5 м)

- 1 вилкообразная деталь



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 934 000

хром

2 976,00

GROHE F-digital Deluxe

Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры

включает в себя:

генератор пара

415 x 445 x 130 мм

подходит для использования в помещениях до 12,5 м³

источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

мощность 6,6 кВт

вход для воды 3/4"

рабочее давление 1-5 бар (при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)

автоматический слив

выход для воды 1/2"

температура пара максимум 55°C

выход для пара 1/2"

тип защиты IP 23

Одобрено в CE

со штепсельной вилкой

модуль выхода пара

127 x 127 мм

резьбовое соединение 1/2"

модуль датчика температуры

60 x 60 x 12 мм

система **SpeedClean** против известковых отложений


GROHE StarLight хромированная поверхность

требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый блок

(26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные

кабели – все заказывается отдельно

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



ДУШИ

29 074 000

346,80

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для генератора пара

для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)


включает в себя:

- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)

- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)

- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м

- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м



26 374 000

973,20

GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40"

потолочном душе

дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и

управляться

включает в себя:

2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)

- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)

- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

(26 373 000)

- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000),

включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для

датчика температуры

- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или

звукового)

2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)



Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен

во встраиваемый блок 36 367 000

компоненты приобретаются отдельно



36 397 000

973,20

GROHE F-digital Deluxe



Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей
включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)

2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен
во встраиваемый блок 36 367 000



42 429 000

97,20

GROHE F-digital Deluxe

Источник питания

источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей
(36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником
света (27 865 000)


возможность подключения до двух источников
питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку
источник питания для управления до 4 модулей
(световой или звуковой модули)

- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля
- для светового модуля: 1 устройство
- для звукового модуля: 1 устройство

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

Одобрено в CE



36 371 000

530,40

GROHE F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения подходит для док-станции 36 365 000

настенный монтаж

86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения

с источником питания (каждый по 5 м)

Одобрено в CE

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Операционная система Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3

плотность пикселей: 160 dpi минимальный

Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple / iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



36 367 000

256,80

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей 550 x 700 x 110 мм

высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются

со съёмной передней панелью


с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише

стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим

методом (RAL 9010, белый)

толщина стальной поверхности 1мм

включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов



47 837 000

67,20


GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для генератора пара, 5 м

соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)

и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)

удлинение до 10 м




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




47 867 000

67,20

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м
соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
и световым модулем (27 865 000)
каждому световому модулю необходим отдельный
удлинительный кабель
удлинение до 10 м




47 868 000

67,20

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для источника питания, 5 м
соединение между источником питания (42 429 000) и
базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель
удлинение до 5 м



47 877 000

67,20

GROHE F-digital Deluxe


Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
и датчиком температуры
удлинение до 5 м

GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 309 000

хром

258,00

F-digital

Электронная панель управления

Пульт дистанционного управления для ванны и душа

дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)

- технология беспроводного управления


- управление температурой и расходом воды

- функция „пауза“

- функция памяти

- LED индикатор

GROHE StarLight хромированная поверхность



36 078 000

105,60

Блок питания 110-240 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм




65 790 000

57,60

Блок питания 230 В

выходное напряжение 6 В

длина кабеля 400 мм




47 727 000

30,00

Соединительный кабель

длина кабеля 3 м



36 356 000

153,60

GROHE F-digital

Усилитель сигнала

опция для электронного смесителя

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 250 000

хром

1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 250 LSO

белая луна

1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 361 000

хром

1 200,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:

GROHE PureRain



ДУШИ

26 361 LS0

белая луна

1 200,00

Rainshower System SmartControl Mono 360

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 500 мм

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Верхний душ Rainshower Mono 360

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:

GROHE PureRain



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 443 000

хром

1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для

настенного/скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 443 LS0

белая луна

1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, белая душевая поверхность

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage

ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для

настенного/скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 446 000

хром

1 200,00

**Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж**

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, хромированная душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для

настенного/скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



ДУШИ

26 446 LS0

белая луна

1 200,00

**Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж**

включает в себя:

SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:

Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном

450 мм, белая душевая поверхность

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

минимальный расход воды 10 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

GROHE EasyReach полочка съемная

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для

настенного/скрытого монтажа

26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 264 001

106,80

Rainshower 360


Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке



26 449 000

132,00

Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа

настенный монтаж


2 отвода 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

Смывной клапан

материал для уплотнения к стене в комплекте

шаблон для монтажа



48 349 000

хром

96,00

Rainshower SmartControl


Душевая штанга для переоснащения

металл

душевая штанга для переоснащения - меньше исходной штанги душевой системы на 15 см

подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl

GROHE StarLight хромированная поверхность



48 350 000

хром

117,60

Rainshower SmartControl

Душевая штанга для переоснащения

металл


Душевая штанга для переоснащения

длиннее оригинальной штанги на 15 см

подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl

GROHE StarLight хромированная поверхность

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок) для душевых систем датой производства с 04/2017



26 385 000

хром

15,00

Rainshower SmartControl

Шайба выравнивания

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 647 000

хром

886,80



Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

26 647 LS0

белая луна

1 020,00



Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 648 000

хром

886,80

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



26 648 LS0

белая луна

1 020,00

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 649 000

хром

886,80

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ (26 567)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

26 652 000

хром

886,80

Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин



26 657 000

хром

1 020,00

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

с ручкой контроля

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 966 001

хром

1 077,60

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

металл

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч , а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

27 968 001

хром

1 077,60

Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy $9,5 \text{ л/мин}$


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ДУШИ



26 507 000	хром	1 003,20
26 507 LSO	белая луна	1 155,60
26 507 DC0	суперсталь	по запросу
26 507 BE0	никель глянец	1 728,00
26 507 EN0	матовый никель	1 836,00
26 507 GL0	холодный рассвет	1 728,00
26 507 GN0	холодный рассвет, матовый	1 836,00
26 507 DA0	теплый закат	1 728,00
26 507 DL0	теплый закат, матовый	1 752,00
26 507 A00	темный графит	1 728,00
26 507 AL0	темный графит, матовый	1 692,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термoelement

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 508 000	хром	1 003,20
26 508 LS0	белая луна	1 155,60
26 508 DC0	суперсталь	1 524,00
26 508 GN0	холодный рассвет, матовый	1 836,00
26 508 DL0	теплый закат, матовый	1 752,00
26 508 A00	темный графит	1 728,00
26 508 AL0	темный графит, матовый	1 836,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

GROHE PureRain и Centered Jet режим струи

ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термoelement

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 509 000

хром

868,80

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

термостат внешнего монтажа SmartControl

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 510 000

хром

1 010,40

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 075 001

хром

697,55



Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

душевая струя

GROHE PureRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

26 723 000

хром

по запросу



Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

душевая струя

GROHE PureRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 296 003

хром

538,46



Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия

27 615 002

хром

538,46



Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)


профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 475 002

хром

679,44

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

профессиональная серия

ДУШИ



27 473 002

хром

488,44

Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain / Massage / SmartRain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

23 061 003

хром

по запросу



Euphoria System 260

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

душевая струя

Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 075 001

хром

697,55



Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

душевая струя

GROHE PureRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термoelement

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)


профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 075 DC0	суперсталь	1 176,00
26 075 BE0	никель глянец	1 344,00
26 075 EN0	матовый никель	1 428,00
26 075 GL0	холодный рассвет	1 344,00
26 075 GN0	холодный рассвет, матовый	1 428,00
26 075 DA0	теплый закат	1 344,00
26 075 DL0	теплый закат, матовый	1 428,00
26 075 A00	темный графит	1 344,00
26 075 AL0	темный графит, матовый	1 428,00

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга


GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 087 000

хром

1 165,20

Euphoria Cube System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)

металл

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube (27 699)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 187 000

хром

730,80

Euphoria System 230

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Allure 230 (27 479 000)

металл

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента (12 140 000)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7 л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 363 000

хром

650,40

Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EasyReach Полочка (26 362 LN0)

минимальный расход воды 7 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 964 000

хром

651,60

Euphoria System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

ДУШИ



26 249 000

хром

520,80

Euphoria System 190

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

GROHE EasyReach полочка съемная

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

9,5 л/мин ограничитель расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C ,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 296 001

хром

513,60



Euphoria System 180

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм, настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

душевая струя Rain с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

27 932 000

хром

520,80



Euphoria System 150

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 12°

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

26 241 000

хром

375,60



Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для настенного монтажа включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 114 001

хром

656,40

Euphoria System 260

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



26 243 000

хром

520,80

Душевые системы Euphoria

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках
включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

отдельный переключатель на ручной душ

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE StarLight хромированная поверхность


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин




ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 058 003

хром

651,60

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



23 147 001

хром

988,80

Euphoria Cube System 230

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



26 240 000

хром

350,40

Душевые системы Euphoria

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

скользящий элемент

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальный расход воды 7л/мин

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 421 002

хром

426,00

Euphoria System 260

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через

соединение с резьбой 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 696 000

хром

621,60

Euphoria Cube System 150

Душевая система с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

душевой кронштейн

вынос 400 мм

переключатель с верхнего на ручной душ

Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Silverflex Душевой шланг 800 мм

доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через

соединение с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 670 000

хром

413,64

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия



26 689 000

хром

413,64

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 922 001

хром

481,20

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

ДУШИ



27 922 000

хром

450,00

Tempesta Cosmopolitan 160

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ с одним режимом струи (28 232 000)

Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C, включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 672 000

хром

536,02

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия



26 691 000

хром

536,02

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


профессиональная серия

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 223 001

хром

615,60

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

ДУШИ



26 673 000

хром

376,92

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 692 000

хром

376,92

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия



26 244 001

хром

432,00

Tempesta Cosmopolitan 200

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)

вида струй:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 224 001

хром

426,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 390 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

ДУШИ



26 674 000

хром

499,30

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с однорычажным смесителем

для ванны, настенный монтаж

с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках

включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 355 мм

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар


профессиональная серия

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 693 000

хром

499,30

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 355 мм

однорычажный смеситель для ванны с

переключателем, настенный монтаж

выбор между:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

душевая струя

Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия



26 305 001

хром

426,00

Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах включает в себя:

горизонтальный душевой

кронштейн 355 мм

однорычажный смеситель для душа с переключателем

выбор между:

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

душевая струя Rain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 20^\circ$

излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

Расстояние между смесителем и верхним креплением

душевой штанги: 1011 мм

GROHE SilkMove керамический картридж $\varnothing 46$ мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

система **SpeedClean** против известковых отложений

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин


минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 675 000

хром

237,41

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 (26 666)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с


накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

ДУШИ



26 694 000

хром

237,41

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

тыльная часть головки верхнего душа белая

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"

Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 381 001

хром

236,40

Tempesta System 210

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
Есо-режимом

верхний душ Tempesta 210 (26 408)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

хромированная душевая поверхность

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

Tempesta 100 Ручной душ (27 852)

душевая струя Rain

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для
душевого шланга с резьбой 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



26 453 001

хром

220,80

Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
Есо-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 394 002

хром

214,80

Tempesta Cosmopolitan System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для
душевого шланга с резьбой 1/2"


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



26 452 001

хром

228,00

Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого

шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



ДУШИ

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 389 002

хром

210,00

Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta 100 (28 578)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"

минимальный расход воды 7л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа



26 454 001

хром

229,20

Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм

Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

душевой шланг Relexaflex 500 мм

гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 399 002

хром

217,20

Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
Eco-режимом

верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)

2 режима струи (с помощью переключателя):

Rain, SmartRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)

4 вида струй:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм

Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)

Relaxaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)

универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для
душевого шланга с резьбой 1/2"


минимальный расход воды 7л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 254 000

хром

552,00

Rainshower Duo 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:

Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струи:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 254 LS0

белая луна

552,00

Rainshower Duo 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:

Rainshower Duo 360 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 450 000

хром

507,60

Rainshower Mono 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 450 LS0

белая луна

507,60

Rainshower Mono 360

Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Верхний душ Rainshower Mono 360

один вид струи:

режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой

кронштейн 450 мм


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 264 001

106,80

Rainshower 360


Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450

Входы и выходы 1/2"

точки крепления для задней стенки

герметичный корпус

съемная защитная крышка с информацией об установке



26 475 000

хром

493,20

26 475 DC0

суперсталь

681,60

26 475 BE0

никель глянец

778,80

26 475 EN0

матовый никель

828,00

26 475 GL0

холодный рассвет

778,80

26 475 GN0

холодный рассвет,
матовый

828,00

26 475 DA0

теплый закат

778,80

26 475 DL0

теплый закат, матовый

828,00

26 475 A00

темный графит

778,80

26 475 AL0

темный графит, матовый

828,00

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается

отдельно

26 475 LS0

белая луна

649,20

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается

отдельно



26 477 000

хром

493,20

26 477 DC0

суперсталь

681,60

26 477 BE0

никель глянец

778,80

26 477 EN0

матовый никель

828,00

26 477 GL0

холодный рассвет

778,80

26 477 GN0

холодный рассвет,
матовый

828,00

26 477 DA0

теплый закат

778,80

26 477 DL0

теплый закат, матовый

828,00

26 477 A00

темный графит

778,80

26 477 AL0

темный графит, матовый

828,00

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается

отдельно




ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 477 LS0

белая луна

649,20

Rainshower SmartActive 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 479 000

хром

518,40

26 479 DC0

суперсталь

717,60

26 479 GN0

холодный расцвет,
матовый

871,20

26 479 DL0

теплый закат, матовый

871,20

26 479 A00


темный графит

820,80

26 479 AL0

темный графит, матовый

871,20



Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 479 LS0

белая луна

673,20

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain


горизонтальный душевой кронштейн 430 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно



26 481 000

хром

518,40

26 481 DC0

суперсталь

717,60

26 481 GN0

холодный расцвет,
матовый

871,20

26 481 DL0

теплый закат, матовый

871,20

26 481 A00


темный графит

820,80

26 481 AL0

темный графит, матовый

871,20



Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 481 LSO

белая луна

673,20

Rainshower SmartActive 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain


Потолочный душевой кронштейн 142 мм

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно



26 484 000

102,00

Rainshower

Универсальная встроенная часть, 1/2"

для верхнего душа с душевым кронштейном

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 входа, 1/2"

инсталляционная глубина 75-105 мм

подключения из латуни

прочный корпус и защитная накладка

герметичный корпус

уплотнение

встроенный промывочный клапан

GROHE EcoJoy 9,5 л/мин. для каждого выхода


без комплекта верхней монтажной части

26 483 000

102,00

то же, без ограничения расхода воды

new



26 640 000

хром

596,40

Rainshower SmartConnect 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи

включает в себя:

Rainshower SmartConnect 310 Верхний душ (26 641)

хромированная душевая поверхность

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

запрограммированный по умолчанию режим струи

горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)

с круглой розеткой

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты

IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new

26 642 000

хром

621,60

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи
включает в себя:

Верхний душ Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
хромированная душевая поверхность

2 вида струи:

GROHE PureRain, ActiveRain

запрограммированный по умолчанию режим струи

горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)

с квадратной розеткой

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар



26 558 000

хром

356,40

Rainshower Mono 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)

один вид струи:

GROHE PureRain

Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 557 000

хром

356,40

то же, без ограничения расхода воды

26 560 000

хром

356,40

Rainshower Mono 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)

один вид струи:

GROHE PureRain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 559 000

хром


356,40

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 564 000	хром	381,60
26 564 DC0	суперсталь	637,20
26 564 GN0	холодный расцвет, матовый	748,80
26 564 DL0	теплый закат, матовый	748,80
26 564 A00	темный графит	711,60
26 564 AL0	темный графит, матовый	748,80



Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310

один вид струи:

GROHE PureRain

душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 563 000	хром	381,60
то же, без ограничения расхода воды		

26 566 000	хром	381,60
26 566 DC0	суперсталь	637,20
26 566 GN0	холодный расцвет, матовый	748,80
26 566 DL0	теплый закат, матовый	748,80
26 566 A00	темный графит	711,60
26 566 AL0	темный графит, матовый	748,80



Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower 310

один вид струи:

GROHE PureRain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 565 000	хром	381,60
то же, без ограничения расхода воды		

26 256 000	хром	1 248,00
------------	------	----------

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)

один вид струи:

Rain


Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



26 257 000	хром	456,00
------------	------	--------

Rainshower 310

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

один вид струи:

Rain


Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 066 000	хром	471,60
26 066 DC0	суперсталь	728,40
26 066 BE0	никель глянec	832,80
26 066 EN0	матовый никель	885,60
26 066 GL0	холодный расcвет	832,80
26 066 GN0	холодный расcвет, матовый	885,60
26 066 DA0	тeплый закат	832,80
26 066 DL0	тeплый закат, матовый	885,60
26 066 A00	тeмный графит	832,80
26 066 AL0	тeмный графит, матовый	885,60

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 056 000	хром	471,60
то же, без ограничения расхода воды		



26 067 000	хром	471,60
26 067 DC0	суперсталь	728,40
26 067 BE0	никель глянec	832,80
26 067 EN0	матовый никель	885,60
26 067 GL0	холодный расcвет	832,80
26 067 GN0	холодный расcвет, матовый	885,60

26 067 DA0	тeплый закат	832,80
26 067 DL0	тeплый закат, матовый	885,60
26 067 A00	тeмный графит	832,80
26 067 AL0	тeмный графит, матовый	885,60

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 259 000	хром	403,20
------------	------	--------

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)

один вид струи:

Rain


душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 070 000

хром

435,60

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Верхний душ с душевым кронштейном 275 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
металл

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 060 000

хром

435,60

то же, без ограничения расхода воды

26 071 000

хром

435,60

Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

металл

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 064 000

хром

504,00

Rainshower Allure 230

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 054 000

хром

504,00

то же, без ограничения расхода воды

26 065 000

хром

463,20

Rainshower Allure 230

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 171 000

хром

363,60

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 062 000

хром

339,60

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

минимальное давление 1,0 бар



26 052 000

хром

339,60

то же, без ограничения расхода воды

26 063 000

хром

339,60

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)

металл

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

нормальная струя при давлении от 0,5 бар



26 459 000

хром

210,00

Euphoria 260

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи
включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 458 000

хром

210,00

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ДУШИ

26 461 000

хром

165,60



Euphoria 260

Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи

включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 457)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 460 000

хром


165,60

то же, без ограничения расхода воды

26 073 000

хром

214,80



Euphoria Cube 150

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 663 000

хром

193,52



Tempesta 250

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 (26 662)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

Душевой кронштейн 380 мм (28 361)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия

26 668 000

хром


181,28

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 664 000

хром

156,25



Tempesta 250

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 (26 662)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия

26 669 000

хром

144,01

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 682 000

хром

193,52

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

душевой кронштейн 380 мм

с квадратной розеткой

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 687 000

хром

181,28

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 683 000

хром

156,25

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)

с квадратной розеткой

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 688 000

хром

144,01

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 412 000

хром

152,40

Tempesta 210

Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 411 000

хром

152,40

то же, без ограничения расхода воды

26 414 000

хром

128,40

Tempesta 210

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)

один вид струи:

Rain

Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 413 000

хром

128,40

то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 870 001

хром

67,20



Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 088 001

хром

60,00



Tempesta 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 869 001

хром

72,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 090 001

хром

67,20



Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 089 001

хром

74,40



Tempesta Rustic 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 373 001

хром

19 920,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой

1016 мм x 762 мм x 145 мм

металл

минимальный расход воды 25 л/мин

минимальное давление 3.0 бар

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 режим струи холодный туман

2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами

радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора

цвета


источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

система **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность



для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grohtherm SmartControl

- 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)

- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++

26 376 001

хром

1 908,00

Rainshower F-Series 40"

Монтажный набор


для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 мм x 745 мм x 152 мм

минимальная глубина монтажа: 167 мм

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"



Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

27 865 000

хром

4 452,00

Rainshower F-Series 20"

Потолочный душ со встроенным источником света

Rain

508 x 508 x 59 мм

металл

полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами

радуги

Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора

цвета

источник питания для света 12 V DC

Одобрено в CE

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000),

Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут

быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 286 000

хром

1 656,00


Rainshower F-Series 20" Потолочный душ

Rain
508 x 508 мм
металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 939 001

хром

2 856,00

Rainshower F-Series 15" Потолочный душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды


система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:

1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами



27 938 001

хром

2 856,00

Rainshower F-Series 15" Верхний душ с 3 режимами

Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE XL Waterfall широкий поток воды

система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:


1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин

4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами



26 042 000

196,80

Rainshower F-Series 15" Монтажный набор

для Rainshower F-Series 15" Многофункционального верхнего душа
295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)

максимальная глубина монтажа: 91 мм


минимальная толщина стены: не менее 200 мм

минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм

вся конструкция выполнена из металла

выходы для воды: латунь

соединения 1/2"



27 467 000

хром

547,20

Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Потолочный душ


Rain
254 x 254 мм
металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 285 000

хром

406,80



Rainshower F-Series 10"

Верхний душ с одним режимом

Rain

254 x 254 мм

металл

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 271 000

хром

406,80

то же, без ограничения расхода воды

27 251 000

хром

98,40

27 251 DC0

суперсталь

154,80

27 251 BE0

никель глянцевый

175,20

27 251 EN0

матовый никель

186,00

27 251 GL0


холодный расцвет

175,20

27 251 GN0

холодный расцвет,
матовый

186,00



27 251 DA0

теплый закат

175,20

27 251 DL0

теплый закат, матовый

186,00

27 251 A00

темный графит

175,20

27 251 AL0

темный графит, матовый

186,00

Rainshower F-Series 5"

Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

включая встраиваемый механизм

127 x 127 мм

регулятор потока с шаровым шарниром

± 12,5° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FlowBalance, регулятор потока


система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

27 253 000

хром

152,40



Rainshower F-Series 5"

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя

настенный монтаж

127 x 127 мм

регулятор потока с шаровым шарниром

± 12,5° вращающийся

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FlowBalance, регулятор потока

система **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new

26 641 000

хром

550,80



Rainshower SmartConnect 310

Верхний душ с 2 режимами

GROHE PureRain, ActiveRain

запрограммированный по умолчанию режим струи

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар


ДУШИ

new

26 643 000

хром

576,00



Rainshower SmartConnect 310 Cube

Верхний душ с 2 режимами

GROHE PureRain, ActiveRain

запрограммированный по умолчанию режим струи

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи

держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену

питание от батареек

включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)

светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батареек

пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и

устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения

на глубину от 15 см до 1 м)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 1,5 бар

26 562 000

хром

292,80

26 562 LS0

белая луна

379,20

Rainshower Mono 310

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 561 000
26 561 LS0

хром
белая луна

292,80
379,20



Rainshower Mono 310

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

26 568 000

хром

318,00



Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

26 568 LS0

белая луна

412,80

Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин



26 567 000

хром

318,00

26 567 LS0

белая луна

412,80

Rainshower Mono 310 Cube

Верхний душ с одним режимом

GROHE PureRain

хромированная душевая поверхность

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 10^\circ$

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



27 470 000

хром

420,00

Rainshower Veris 300

Верхний душ с одним режимом

Rain

300 x 150 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 863 000

хром

634,80

Rainshower Allure 230

Потолочный душ

Rain

230 x 230 мм

металл


резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 480 000

хром

456,00

Rainshower Allure 230

Верхний душ с одним режимом

Rain

230 x 230 мм

металл

шаровый шарнир с углом поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

27 479 000

хром

456,00

то же, без ограничения расхода воды



28 778 000

хром

586,80

Rainshower Cosmopolitan 400

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

диаметр 400 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

данный верхний душ только для установки с душевыми

кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497



27 478 000

хром

474,00

Rainshower Cosmopolitan 310

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 310 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота $20^\circ \pm 20^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


может использоваться с проточным водонагревателем

27 477 000

хром

474,00

то же, без ограничения расхода воды



28 368 00E

хром

320,40

Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

Ø 210 мм, металл

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

28 368 000

хром

320,40

то же, без ограничения расхода воды

28 373 000

хром

320,40

то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин

ДУШИ

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 368 LS0

белая луна/хром

376,80



Rainshower Cosmopolitan 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

нормальная струя при давлении от 0,5 бар

белая душевая поверхность

Ø 210 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724

27 134 000

хром

112,80



Rainshower Cosmopolitan 160

Верхний душ с 4 режимами

Rain / Jet / Pure / Champagne

Ø 160 мм

шаровый шарнир с углом поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 0,5 бар

минимальный расход воды 5 л/мин

максимальный расход воды 25 л/мин


рекомендуется использовать с

душевым кронштейном Rainshower

26 474 000

хром

по запросу



Rainshower Rustic 210

Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

Ø 210 мм

120 форсунок

из латуни

шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

28 369 000

хром

358,80



Rainshower Rustic 210

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя (широкое покрытие)

давление от 0,5 бар

Ø 212 мм

металл

шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем


верхний душ используется только с

кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576

26 473 000

хром

по запросу



Rainshower Grandera 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

металл

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

ДУШИ



27 974 000
27 974 IGO

хром
хром/золото

422,40
550,80

Grandera 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

221 x 221 мм

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

резьбовое соединение 1/2"


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



28 308 000

хром

172,80

Sena 75

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя


металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар



27 530 000

хром

442,80

Relexa Deluxe 130

Верхний душ с 4 режимами

струи : Normal, Rain, Champagne, Deluxe

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар



27 062 000

хром

200,40

Relexa 100 Five

Верхний душ с 5 режимами

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

шаровой шарнир

угол наклона зависит

от высоты монтажа

резьба присоединения с встроенным

уплотнением

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



27 067 000

хром

121,20

Relexa 65

Боковой душ с 2 режимами

Normal / Massage

шаровой шарнир

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальный поток 4л/мин

минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 456 000

хром

126,00

Euphoria 260

Верхний душ с 3 режимами

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 457 000

хром

126,00

то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

26 455 000

хром

126,00

то же, без ограничения расхода воды

27 492 000

хром

120,00

Euphoria Cosmopolitan 180

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 180 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем



28 233 000

хром

80,40

Euphoria Cosmopolitan 160

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 705 000

хром

132,00

Euphoria Cube 150

Верхний душ с одним режимом

Rain

152 x 152 мм

шаровой шарнир

угол поворота ± 12°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 662 000

хром

117,48

Tempesta 250

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 250 мм

полностью хромированные поверхности

шаровый шарнир с углом поворота ± 10°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 666 000

хром

105,24

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 681 000

хром

117,48

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с одним режимом

Rain

250 мм x 250 мм

полностью хромированные поверхности

шаровый шарнир с углом поворота ± 10°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 685 000

хром

105,24

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 409 000

хром

86,40

Tempesta 210

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 210 мм

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



26 410 000

хром

86,40

то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

26 408 000

хром

86,40

то же, без ограничения расхода воды

27 606 001

хром

55,20

Tempesta 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 050 001

хром

44,40

Tempesta 100

Верхний душ с одним режимом
Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем



27 591 001

хром

60,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 051 001

хром

49,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ с одним режимом

Rain

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

26 366 001

хром

44,40

то же, с ограничением расхода воды 6.6 л/мин



27 541 001

хром

75,60

Tempesta Cosmopolitan 200


Верхний душ с одним режимом

душевая струя Rain

шаровый шарнир +/- 20° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

может использоваться с проточным водонагревателем



27 610 001

хром

63,60

Tempesta Rustic 100

Верхний душ с 4 режимами

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




28 404 000

хром

11,88

Relexa Basic 85
Верхний душ с одним режимом
Rain
латунный лист
высота 50 мм
резьбовое соединение 1/2"




28 094 000

хром

31,20

Relexa Plus 50
Верхний душ с одним режимом
с шаровым шарниром
подключение на 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
без душевого кронштейна




28 002 000

хром

181,20

Relexa 70
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 57 мм
ограничитель расхода
9 л/мин. и 12 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
минимальное давление 1,0 бар




28 948 000

хром

207,60

Relexa Plus 60
Спортивный верхний душ
тяжелое литое исполнение
с защитой от кражи
резьбовое соединение 1/2"
вынос 148 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений



28 286 000

хром

91,20

Relexa 50
Боковой душ с 2 режимами
Normal, Jet
шаровой шарнир
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 198 000

хром

76,80



Relexa 50

Боковой душ с одним режимом

нормальная струя

шаровой шарнир

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
для преднастраиваемого напора (расхода) воды
расход воды устанавливается
от 5 до 11 л/мин.

минимальный объем потока 4,5 л/мин.

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø96, 16, 422, 53, G 1/2.</p>	<p>26 146 000 хром 75,60</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø96, 16, 422, 53, G 1/2.</p>	<p>26 146 LS0 белая луна/хром 98,40</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с круглой розеткой, белый для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø96, 16, 372, 53, G 1/2.</p>	<p>28 982 000 хром 127,20</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн 378 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность для использования со всеми верхними душами Rainshower</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø65, 10, 380, 53, G 1/2.</p>	<p>28 361 000 хром 87,60</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн, 380 мм металл резьбовое соединение 1/2" для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower 400 mm GROHE StarLight хромированная поверхность с круглой розеткой</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø96, 16, 422, 53, G 1/2.</p>	<p>28 576 000 хром 70,80 то же, вынос 286 мм</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø96, 16, 422, 53, G 1/2.</p>	<p>26 145 000 хром 75,60</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн 422 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для использования со всеми верхними душами Rainshower GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
	<p>Technical drawing showing dimensions: G 1/2, Ø65, 10, 275, 53, G 1/2.</p>	<p>27 488 000 хром 70,80</p> <p>Rainshower Душевой кронштейн 275 мм металл резьбовое соединение 1/2" с квадратной розеткой для любых верхних душей Rainshower кроме Rainshower 400 mm GROHE StarLight хромированная поверхность</p>

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 709 000

хром

96,00



Rainshower

Душевой кронштейн 286 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой


для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube

GROHE StarLight хромированная поверхность

28 497 000

хром

63,60



Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 292 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

для использования со всеми верхними душами Rainshower

GROHE StarLight хромированная поверхность

28 724 000

хром

48,00

28 724 LS0

белая луна/хром


74,40

то же, вынос 142 мм

27 484 000

хром

63,60



Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 292 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

с квадратной розеткой

для использования со всеми верхними душами Rainshower

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 485 000

хром


54,00

то же, вынос 142 мм

27 711 000

хром

81,60



Rainshower

Потолочный душевой кронштейн 154 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 986 000


хром

96,00

27 986 IG0

хром/золото

124,80



Rainshower Grandera

Душевой кронштейн 285 мм

вынос 282 мм

металл

резьбовое соединение 1/2"

Grandera розетка

GROHE StarLight хромированная поверхность


минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




27 978 000

хром

70,80

Rainshower Grandera
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
металл
длина 142 мм
резьбовое соединение 1/2"
Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 406 000

хром

38,40

Relexa
Душевой кронштейн 218 мм
резьбовое соединение 1/2"
излив 218 мм
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 541 000

хром

75,60

Relexa
Душевой кронштейн 147 мм
резьбовое соединение 1/2"
розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 429 000

хром

33,60

Relexa
Душевой кронштейн 55 мм
резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность

ДУШИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 341 000

хром

130,80



Sena Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

металл

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

28 034 000

хром

130,80

то же, без ограничения расхода воды

26 465 000

хром

141,60

26 465 DC0

суперсталь

198,00

26 465 BE0

никель глянец

226,80

26 465 EN0

матовый никель

241,20

26 465 GL0

холодный рассвет

226,80

26 465 GN0

холодный рассвет,

матовый

241,20

26 465 DA0

теплый закат

226,80

26 465 DL0

теплый закат, матовый

241,20

26 465 A00


темный графит

226,80

26 465 AL0

темный графит, матовый

241,20



Sena Stick

Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

металл

GROHE EcoJoy 6.6 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

28 348 000

хром

210,00



Sena

Душевой набор с 1 режимом струи

металл

включает в себя:

ручной душ Sena (28 034 000)

держатель (28 690)

душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

28 308 000

хром

172,80



Sena 75

Верхний душ с одним режимом

нормальная струя

металл

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

минимальное давление 1,0 бар

GROHE SENA

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 690 000

хром

24,00



Sena

Настенный держатель

без регулировки

металл


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 574 000	хром	74,40
26 574 DC0	суперсталь	111,60
26 574 BE0	никель глянец	127,20
26 574 EN0	матовый никель	134,40
26 574 GL0	холодный рассвет	127,20
26 574 GN0	холодный рассвет, матовый	134,40
26 574 DA0	теплый закат	127,20
26 574 DL0	теплый закат, матовый	134,40
26 574 A00	темный графит	127,20
26 574 AL0	темный графит, матовый	134,40

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

26 545 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин		

26 544 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



26 574 LS0	белая луна	74,40
------------	------------	-------

Rainshower SmartActive 130

Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность


система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

26 544 LS0	белая луна	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



26 575 000	хром	164,40
------------	------	--------

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка GROHE EasyReach

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 547 000	хром	159,60
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин		


26 546 000	хром	163,20
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 577 LS0

белая луна

159,60

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 576 LS0

белая луна

158,40

Аналогичный продукт, без ограничителя потока



26 548 000

хром

164,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

26 578 000

хром

163,20

Аналогичный продукт, без ограничителя потока



26 579 LS0

белая луна

164,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 578 LS0

белая луна

163,20

Аналогичный продукт, без ограничителя потока


ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



26 581 000

хром

104,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 581 LS0

белая луна

104,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 580 000

хром

122,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 580 LS0

белая луна

122,40

Rainshower SmartActive 130

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 582 000	хром	74,40
26 582 DC0	суперсталь	111,60
26 582 GN0	холодный рассвет, матовый	134,40
26 582 DL0	теплый закат, матовый	134,40
26 582 A00	темный графит	127,20
26 582 AL0	темный графит, матовый	134,40

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем


26 552 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.8 л/мин		
26 550 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



26 582 LS0	белая луна	74,40
------------	------------	-------

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

26 551 LS0	белая луна	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



26 584 000	хром	159,60
------------	------	--------

Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм
с **металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

26 585 000	хром	159,60
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин		
26 583 000	хром	158,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		


ДУШИ

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 584 LS0

белая луна

159,60

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)


GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 586 000

хром

163,20

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

26 587 000

хром

164,40

Аналогичный продукт, с ограничителем потока **GROHE EcoJoy** 9.5 л/мин



26 586 LS0

белая луна

163,20

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 587 LS0

белая луна

164,40


Аналогичный продукт, с ограничителем потока **GROHE EcoJoy** 9.5 л/мин

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 589 000

хром

104,40

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 589 LSO

белая луна

104,40

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

держатель ручного душа (27 055)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 588 000

хром

122,40

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем



26 588 LSO

белая луна

122,40

Rainshower SmartActive 130 Cube

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)

настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 590 000

хром

93,60

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 вида струй

хромированная душевая поверхность

GROHE Rain, Jet, ActiveMassage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

26 553 000

хром

93,60

Аналогичный продукт, без ограничителя потока



26 554 LS0

белая луна

93,60

Rainshower SmartActive 150

Ручной душ, 3 вида струй

белая душевая поверхность

GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)

GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain

GROHE StarLight поверхность


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 592 000

хром

189,60

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 591 000

хром

188,40


Аналогичный продукт, без ограничителя потока

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 592 LS0

белая луна

189,60

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 600 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 594 000

хром

194,40

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

26 593 000

хром

194,40

Аналогичный продукт, без ограничителя потока

26 594 LS0

белая луна

194,40

Rainshower SmartActive 150

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)

душевая штанга 900 мм

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 602 000

хром

96,00

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 600 мм

с металлическими настенными креплениями


поворотный держатель с
фиксацией по высоте

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE StarLight хромированная поверхность



26 603 000

хром

100,80

26 603 DC0

суперсталь

182,40

26 603 BE0

никель глянец

202,80

26 603 EN0

матовый никель

223,20

26 603 GL0

холодный рассвет

202,80

26 603 GN0

холодный рассвет,

матовый

223,20

26 603 DA0

теплый закат

202,80

26 603 DL0

теплый закат, матовый

223,20

26 603 A00

темный графит

202,80

26 603 AL0

темный графит, матовый

223,20

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 900 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с
фиксацией по высоте

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

Полочка **GROHE EasyReach**


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 276 000

хром

84,00

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 443 000

красный

93,60

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 444 000

оранжевый

93,60

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 446 000

хром / жёлтый

93,60

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 447 000

розовый

93,60

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 448 000

фиолетовый

по запросу

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 449 000

синий

93,60

Rainshower Icon 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем



27 277 001

хром

205,20

Rainshower Icon 150

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Icon (27 276 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 272 000

хром

108,00



Rainshower Solo 150

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

27 273 001

хром

212,40



Rainshower Solo 150

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Solo (27 272 000)

душевая штанга, 900 мм (28 819 001)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 274 000

хром

106,80

Rainshower Eco 120

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

Эко функция - ограничение расхода воды

Угловой переходник для комбинации ручных

душей с душевыми гарнитурами

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 136 001

хром

139,20

Rainshower

Душевая штанга, 1150 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

расстояние между креплениями штанги

регулируется (возможен монтаж в уже

имеющиеся отверстия)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MOVARIO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




28 401 000

хром

46,80

Movario
Настенный держатель
регулируется
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 403 000

хром

15,00


Movario
Настенный держатель
без регулировки
GROHE StarLight хромированная поверхность

ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



28 796 000

хром

120,00

Relexa 100 Five

Ручной душ, 5 видов струй

Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальный расход воды 7,5 л/мин

минимальное давление 1,0 бар



28 964 001

хром

214,80

Relexa 100 Five

Душевой гарнитур, 5 режимов струй

включает в себя:

ручной душ Relexa Five (28 796)

душевая штанга, 600 мм (28 797)

с металлическими настенными креплениями

душевой шланг, 1,750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными


креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся

отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга




27 222 000

хром

60,00

Euphoria 110 Champagne
Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Champagne spray / SmartRain, GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE SprayDimmer, GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




26 513 000

хром

63,60

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй

душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
белая душевая поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 239 001

хром

63,60

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй


душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
белая душевая поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 221 001

хром

57,60

то же, без ограничения расхода воды



27 239 000

хром

57,60

Euphoria 110 Massage
Ручной душ, 3 вида струй

Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 221 000

хром

54,00

то же, без ограничения расхода воды

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

27 238 000

хром

45,60



Euphoria 110 Duo

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, SmartRain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 220 000

хром

39,60

то же, без ограничения расхода воды



27 265 000

хром

31,20

Euphoria 110 Mono

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное

давление 1,0 бар



27 232 001

хром

109,20

Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Champagne (27 222 000)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE SprayDimmer

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 243 001

хром

102,00

Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Massage (27 239)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 231 001

хром


102,00

то же, без ограничения расхода воды

27 242 001

хром

93,60



Euphoria 110 Duo

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 230 001

хром


93,60

то же, без ограничения расхода воды

27 266 001

хром

80,40



Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ Mono (27 265)

душевая штанга, 600 мм (27 499)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight**

хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 227 001

хром

115,20



Euphoria 110 Champagne

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Champagne (27 222 000)

душевая штанга 900 мм (27 500)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**,

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

27 226 001

хром

109,20



Euphoria 110 Massage

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ Massage (27 221 000)

душевая штанга 900 мм (27 500)

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight**

хромированная поверхность, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE FastFixation**

(регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 225 001

хром

102,00

Euphoria 110 Duo

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Duo (27 220 000)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 267 001

хром

82,80

Euphoria 110 Mono

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

- ручной душ Mono (27 265)
- душевая штанга 900 мм (27 500)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
- Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 355 000

хром

100,80

Euphoria 110 Champagne

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

- ручной душ Champagne (27 222 000)
- держатель настенный (28 401)
- душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE SprayDimmer

GROHE StarLight хромированная поверхность


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 354 000

хром

50,40

Euphoria 110 Mono

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 460 000

хром

165,60

Euphoria 260

Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи

включает в себя:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet


Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



27 499 000

хром

45,60

Euphoria

Душевая штанга, 600 мм


с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между

настенными креплениями штанги позволяет использовать

для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE StarLight хромированная поверхность




48 051 000

4,68

Шайба выравнивания

для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 /
27 522 / 27 523 / 27 524

для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500



27 596 000

6,24

Полочка GROHE EasyReach

акрил

для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 400 000

хром

45,60

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ручной душ, 1 вид струи

нормальная струя

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 367 000

хром

45,60

то же, без ограничения расхода воды



27 368 000

хром

154,80

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм

с **металлическими настенными креплениями**

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

мыльница (27206)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 404 000

хром

66,00

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

ручной душ 27 400 000

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность


система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 369 000

хром

72,00

Euphoria Cosmopolitan Stick

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ 27 400 000

Настенный держатель (27 056)

душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

может использоваться с проточным водонагревателем

установка при давлении от 0,5 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



27 888 000	хром	86,40
27 888 DC0	суперсталь	126,00
27 888 GN0	холодный расцвет, матовый	154,80
27 888 DL0	теплый закат, матовый	154,80
27 888 A00	темный графит	146,40
27 888 AL0	темный графит, матовый	154,80


Euphoria Cube+ Stick
Ручной душ, 1 вид струи
 нормальная струя
 металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 884 001	хром	86,40
то же, без ограничения расхода воды		




27 891 000	хром	225,60
------------	------	--------

Euphoria Cube+ Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
 включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000) металлический шланг 1750 мм (28 025)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар



27 889 000	хром	118,80
------------	------	--------









Euphoria Cube+ Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
 включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706), металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар



27 699 000	хром	44,40
------------	------	-------

Euphoria Cube Stick
Ручной душ, 1 вид струи
 нормальная струя
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 698 000	хром	44,40
то же, без ограничения расхода воды		


		<p>27 936 000 хром</p> <p>Euphoria Cube Душевой гарнитур включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 600 мм (27 892 000) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>182,40</p>
		<p>27 700 000 хром</p> <p>Euphoria Cube Stick Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 900 мм (27 841) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>193,20</p>
		<p>26 405 000 хром</p> <p>Euphoria Cube Stick Душевой набор с 1 режимом струи со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя: Ручной душ (27 699 000) подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370) внешняя резьба с защитой от обратного потока душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE DreamSpray превосходный поток воды система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>85,20</p>
		<p>27 703 000 хром</p> <p>Euphoria Cube Stick Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ (27 699 000) настенный держатель (27 693 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	<p>72,00</p>
		<p>27 702 000 хром</p> <p>то же, без ограничения расхода воды</p>	<p>72,00</p>

GROHE EUPHORIA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 892 000

хром

172,80

Euphoria Cube

Душевая штанга, 600 мм


с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE StarLight хромированная поверхность

27 841 000

хром

176,40

то же, 900 мм



27 845 000

1,22

Euphoria Cube

Шайба выравнивания

для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

ДУШИ

GROHE TEMPESTA


	Артикул	Цвет	Цена брутто / PPC с НДС, €
 	27 608 001	хром	49,20
	Tempesta Rustic 100 Ручной душ, 4 вида струй GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем		
	26 085 001	хром	49,20
	то же, без ограничения расхода воды		
 	27 609 001	хром	92,40
	Tempesta Rustic 100 Душевой гарнитур, 4 вида струй включает в себя: ручной душ (27 608) душевая штанга, 600 мм (27 519) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
	26 086 001	хром	92,40
	то же, без ограничения расхода воды		
 	27 805 001	хром	64,80
	Tempesta Rustic 100 Душевой набор, 4 режима струи включает в себя: ручной душ (27 608) регулируемый настенный держатель (27 595) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 575 002

хром

44,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 573 002

хром

44,40

то же без ограничения расхода воды



27 574 002

хром

32,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 3 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 572 002

хром

32,40

то же, без ограничения расхода воды



27 571 20E

хром

26,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 571 002

хром

26,40

то же, без ограничения расхода воды



26 082 002

хром

21,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

минимальное давление 1,0 бар



27 577 002

хром

84,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 575)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

Полочка GROHE EasyReach (27 596)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность


система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 576 002

хром

76,80

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 929 002

хром

76,80

то же, без ограничения расхода воды



27 928 002

хром


69,60

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 571)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



26 083 002

хром


60,00

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (26 082)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 580 002

хром

74,40

Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 787 002

хром

74,40


то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 579 002

хром

67,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 786 002

хром

67,20

то же, без ограничения расхода воды



27 578 20E

хром

60,00

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

душевая штанга, 600 мм (27 521)

душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

27 578 002

хром

60,00

то же, без ограничения расхода воды



27 584 002

хром

50,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор 3 вида струй

включает в себя: ручной душ (27 574)

регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750

мм 1/2" x 1/2" (28 154), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное

давление 1,0 бар

27 588 002

хром

46,80

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (27 574)

настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relexaflex

1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5

л/мин

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное

давление 1,0 бар




ДУШИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 084 002

хром

32,40

Tempesta Cosmopolitan 100

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ (26 082)

настенный держатель без регулировки (27 594)

душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE DreamSpray превосходный поток воды

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 090 001

хром

67,20

Tempesta Cosmopolitan 100

Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи

GROHE Rain O², Rain, Massage

шаровый шарнир +/- 15° вращающийся

Душевой кронштейн с соединением на 1/2"

розетки

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



28 421 002

хром

39,60

Tempesta 100

Ручной душ, 4 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

28 578 002

хром

39,60

то же, без ограничения расхода воды



28 419 002

хром

30,00

Tempesta 100

Ручной душ, 3 вида струй

GROHE Rain O², Rain, Massage

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем


минимальное давление 1,0 бар

28 261 002

хром

30,00

то же, без ограничения расхода воды



27 597 10E

хром

23,40

Tempesta 100

Ручной душ, 2 вида струй

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

26 161 001

хром

23,40


то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 597 001

хром

23,40

то же, без ограничения расхода воды



27 923 001

хром

18,60

Tempesta 100

Ручной душ, 1 вид струи

Rain

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система SpeedClean против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар


27 852 001

хром

18,60

то же, без ограничения расхода воды

ДУШИ



28 436 002

хром

75,60

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

28 593 002

хром

75,60

то же, без ограничения расхода воды



27 600 001

хром

69,60

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)


GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 927 001

хром

69,60

то же, без ограничения расхода воды



27 926 001

хром

63,60

Tempesta 100

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 645 001

хром

67,20

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 4 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 795 001

хром

64,80


то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 644 001

хром

61,20

Tempesta 100

Душевой гарнитур, 3 вида струй

включает в себя:


ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 794 001

хром

61,20

то же, без ограничения расхода воды



27 598 10E

хром

55,20

Tempesta 10E

Душевая гарнитура, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ Tempesta 100 II 5,7 л/мин (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 162 001

хром

55,20


то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 598 001

хром

55,20

то же, без ограничения расхода воды



27 924 001

хром

45,60

Tempesta 100

Душевой гарнитур с 1 режимом струи

включает в себя:


ручной душ (27 923)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 853 001

хром

45,60

то же, без ограничения расхода воды



27 601 10E

хром


38,40

Tempesta 10E

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

ДУШИ



27 849 001

хром

44,40

Tempesta 100

Душевой набор, 3 вида струй

включает в себя:

ручной душ (28 261)

настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки

душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



27 803 10E

хром

36,00

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

настенный держатель ручного душа (28 605)

без регулировки

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 164 001

хром

34,80

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

включает в себя:

ручной душ (26 161)

настенный держатель ручного душа (28 605)

без регулировки

Relaxaflex-шланг 1250 мм

1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар



26 406 001

хром

49,20

Tempesta 100

Душевой набор, 2 вида струй

со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"

включает в себя:

Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)

Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)

внешняя резьба

с защитой от обратного потока

душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее

повреждение поверхности при падении ручного душа

может использоваться с проточным водонагревателем

минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 663 000

хром

193,52

Tempesta 250

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 (26 662)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

Душевой кронштейн 380 мм (28 361)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 668 000

хром

181,28

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 682 000

хром

193,52

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

душевой кронштейн 380 мм

с квадратной розеткой

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 687 000

хром

181,28

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 664 000

хром

156,25

Tempesta 250

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 (26 662)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности

потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724)

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия



26 669 000

хром

144,01

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

ДУШИ

GROHE TEMPESTA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 683 000

хром

156,25

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:

верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)

один вид струи:

Rain

полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)
с квадратной розеткой

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 688 000

хром

144,01

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 662 000

хром

117,48

Tempesta 250

Верхний душ с одним режимом

Rain

Ø 250 мм

полностью хромированные поверхности

шаровый шарнир с углом поворота ± 10°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 666 000

хром

105,24

то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 681 000

хром

117,48

Tempesta 250 Cube

Верхний душ с одним режимом

Rain

250 мм x 250 мм

полностью хромированные поверхности

шаровый шарнир с углом поворота ± 10°

резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE DreamSpray превосходный поток воды


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

может использоваться с проточным водонагревателем

профессиональная серия



26 685 000

хром

105,24


то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 328 000


хром

61,20

Sena Trigger Spray 35
Ручной душ, 1 вид струи

с нажимной кнопкой управления
металл

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



26 332 000

хром

154,80

Sena Trigger Spray 35
Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (26 328)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга
установка при давлении от 0,5 бар


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

26 329 000

хром

152,40

то же, шланг 1000 мм



26 333 000

хром

74,40

Вентиль

с держателем ручного душа
розетки

резьбовое соединение 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



27 512 001

хром

17,40

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ручной душ, 1 вид струи

с нажимной кнопкой управления


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



28 020 L01

белый

12,60

Tempesta-F Trigger Spray 30
Ручной душ, 1 вид струи

с нажимной кнопкой управления


GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



26 353 000

хром

32,40

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346)

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

27 513 001

хром

31,20


то же, душевой шланг 1250 мм

26 352 000

хром

30,00

то же, душевой шланг 1000 мм



26 354 000

хром

36,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605)

металлический душевой шланг 1250 mm


GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.



27 812 IL1

хром / белый

26,40

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ с клавишей управления

(28 020 L01)

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 mm (26 335)

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.

26 355 IL0

хром / белый

25,20


то же, душевой шланг 1000 мм

GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 356 ILO

хром / белый

28,80

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с 1 режимом струи

включает в себя:

Ручной душ с клавишей управления
(28 020 L01)

настенный держатель ручного душа (28 605)


металлический душевой шланг 1250 mm

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.



26 357 000

хром

64,80

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

настенный держатель ручного душа (28 605)

Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346)

угловой вентиль

GROHE StarLight поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

минимальное давление 1,0 бар


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

27 514 001

хром

64,80

то же, душевой шланг 1250 мм



26 358 000

хром

99,60

Tempesta-F Trigger Spray 30

Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:

ручной душ с клавишей управления (27 512 001)

нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа

Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 mm (26 334)

GROHE StarLight хромированная поверхность







система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический Twistfree 1750 1750 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залома универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	31,78
	28 417 000 28 417 EN0 то же, 1500 мм	хром матовый никель	29,28 49,78
 	28 145 000 Relexaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 750 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залома универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	32,08
	28 143 000 28 143 LS0 28 143 KS0 то же, 1500 мм	хром белая луна черный бархат	27,13 35,29 35,29
 	28 142 000 то же, 1250 мм	хром	24,66
	28 140 000 Relexaflex Metal Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром	27,24
	28 105 000 то же, 1500 мм	хром	22,28

GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



26 346 000 хром 24,92


Silverflex Longlife
Душевой шланг Twistfree 1500
1500 мм
Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife)
усиленное исполнение
предел прочности 500 N
максимальное давление опрессовки до 12 бар
Термостойкость до 75°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

26 335 000 хром 22,45

то же, 1250 мм

26 334 000 хром 19,97

то же, 1000 мм



27 137 000 хром 24,76

Silverflex
Душевой шланг Twistfree 2000
2000 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 388 000 хром 22,28

28 388 DC0 суперсталь 31,21

28 388 BE0 никель глянец 35,68

28 388 GL0 холодный расцвет 35,68

28 388 DA0 теплый закат 35,68

28 388 A00 темный графит 35,68

то же, 1750 мм

28 364 000 хром 19,81

то же, 1500 мм

28 362 000 хром 17,34

28 362 DC0 суперсталь 24,30

28 362 BE0 никель глянец 27,78

28 362 GL0 холодный расцвет 27,78

28 362 DA0 теплый закат 27,78

28 362 A00 темный графит 27,78

то же, 1250 мм



28 413 001 хром 19,27

Rotaflex
Душевой шланг Twistfree 2000
2000 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
AntiFold защита от залама
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
GROHE StarLight хромированная поверхность
блистерная упаковка

28 410 001 хром 17,14









то же, 1750 мм

28 409 001 хром 14,99

то же, 1500 мм

ДУШИ











GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		28 155 001 Relaxaflex Душевой шланг 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 17,14	
		28 154 001 то же, 1750 мм	хром	14,99
		28 151 001 28 151 L01 то же, 1500 мм	хром белый	12,84 16,70
		28 150 001 то же, 1250 мм	хром	10,69
		28 158 000 Душевой шланг металлический, 2000 мм для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 38,15	
		28 146 000 Душевой шланг металлический, 2000 мм M15 x M15 GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 42,00	
		45 992 001 Relaxaflex Душевой шланг 1750 1750 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность 10 штук в упаковке	хром 14,23	
		45 973 001 то же, 1500 мм	хром	12,19
		45 971 001 то же, 1250 мм	хром	10,15




GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 055 000	хром	42,00
<p>Rainshower Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	28 401 000	хром	46,80
 	28 401 000	хром	46,80
<p>Movario Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	28 623 000	хром	23,40
 	28 623 000	хром	23,40
<p>Relaxa Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	27 595 000	хром	18,00
 	27 595 000	хром	18,00
<p>Tempesta Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	28 690 000	хром	24,00
 	28 690 000	хром	24,00
<p>Sena Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	27 056 000	хром	27,60
 	27 056 000	хром	27,60
<p>Rainshower Настенный держатель без регулировки без розетки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

		Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 074 000	хром	30,00	
	27 074 DC0	суперсталь	45,60	
	27 074 LS0	белая луна	37,20	
	27 074 BE0	никель глянец	51,60	
	27 074 EN0	матовый никель	55,20	
	27 074 GL0	холодный рассвет	51,60	
	27 074 GN0	холодный рассвет, матовый	55,20	
	27 074 DA0	теплый закат	51,60	
	27 074 DL0	теплый закат, матовый	55,20	
	27 074 A00	темный графит	51,60	
27 074 AL0	темный графит, матовый	55,20		
Rainshower Настенный держатель без регулировки с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	27 075 000	хром	30,00	
	Rainshower Настенный держатель без регулировки с квадратной розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	27 706 000	хром	31,20	
	27 706 DC0	суперсталь	44,40	
	27 706 AL0	темный графит, матовый	52,80	
Allure Brilliant Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность				
 	27 693 000	хром	23,40	
	Euphoria Cube Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	28 403 000	хром	15,00	
Movario Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность				

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
	28 622 000	хром	14,40	
<p>Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	27 594 000	хром	11,16	
	<p>Tempesta Cosmopolitan Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>	28 605 000	хром	13,80
	<p>Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		371	

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




27 151 000

хром

91,20

Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 531 000

хром

73,20

Вывод для ручного выдвижного душа
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
с квадратной розеткой
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 621 000

хром

300,00


Grohtherm F
Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга
вертикальный или горизонтальный монтаж
Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2")
приобретаемая отдельно
отвод для душа 1/2"
Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно
с защитой от обратного потока
вертикальный или горизонтальный монтаж



35 034 000

210,00

Grohtherm F
Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Смывной клапан
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
соединения 1/2"
глубина монтажа 70-95 мм



27 057 000

хром

46,80

27 057 DC0

суперсталь

70,80

27 057 LS0

белая луна/хром

56,40

27 057 BE0

никель глянец

80,40

27 057 EN0

матовый никель

85,20

27 057 GL0

холодный рассвет

80,40

27 057 GN0

холодный рассвет,
матовый

85,20

27 057 DA0

теплый закат

80,40

27 057 DL0

теплый закат, матовый

85,20

27 057 A00

темный графит

80,40

27 057 AL0

темный графит, матовый

85,20

Rainshower

**Подключение для душевого шланга,
DN 15**


внешняя резьба
с круглой розеткой

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




27 076 000
27 076 LS0

хром
белая луна

46,80
63,60

Rainshower
Подключение для душевого шланга
внешняя резьба
с квадратной розеткой
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 707 000
27 707 DC0
27 707 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

49,20
69,60
84,00

Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 704 000

хром

26,40

Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 370 000
26 370 DC0
26 370 GN0

хром
суперсталь
холодный рассвет,
матовый

34,80
54,00
64,80

26 370 DL0
26 370 A00
26 370 AL0
Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с держателем ручного душа
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 405 000









хром

43,20

Movario
Подключение для душевого шланга,
DN 15
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	28 671 000 Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба для ручных душей Relexa plus Single (28 212) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	27,60
 	28 626 000 Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 подключение душа 1/2" настенное подключение 1/2" внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром	хром	25,20
	28 678 000 то же, с обратным клапаном	хром	44,40
	28 636 000 то же, с обратным клапаном, хромированный колпак	хром	30,00
 	28 406 000 Movario Подключение для душевого шланга, DN 15 держатель ручного душа с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	52,80
 	28 628 000 Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	27,60
	28 679 000 то же, с обратным клапаном	хром	48,00

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



26 602 000

хром

96,00

Rainshower SmartActive

Душевая штанга, 600 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с

фиксацией по высоте

GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными

креплениями штанги позволяет использовать для монтажа

уже имеющиеся отверстия в стене)

GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений

Полочка **GROHE EasyReach**

GROHE StarLight хромированная поверхность

26 603 000

хром

100,80

26 603 DC0

суперсталь

182,40

26 603 BE0

никель глянцевый

202,80

26 603 EN0

матовый никель

223,20

26 603 GL0

холодный расцвет

202,80

26 603 GN0

холодный расцвет,
матовый

223,20

26 603 DA0

теплый закат

202,80

26 603 DL0

теплый закат, матовый

223,20

26 603 A00

темный графит


202,80

26 603 AL0

темный графит, матовый

223,20

то же, 900 мм



27 136 001

хром

139,20

Rainshower

Душевая штанга, 1150 мм

с металлическими настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

расстояние между креплениями штанги

регулируется (возможен монтаж в уже

имеющиеся отверстия)

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 620 000

хром

64,80

Relexa

Душевая штанга, 600 мм

Ø 28 мм

с настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

изменение угла наклона при помощи

растрового механизма

регулировка высоты с помощью винта

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 621 000

хром

98,40

Relexa

Душевая штанга, 1000 мм

Ø 28 мм

с настенными креплениями

поворотный держатель с


фиксацией по высоте

изменение угла наклона при помощи

растрового механизма

регулировка высоты с помощью винта

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 587 000

хром

147,60

Relexa

Душевая штанга, 900 мм

с ручкой

ручка может крепиться слева и справа

с 3-мя креплениями к стене

бегунок с металлической гильзой

изменение угла наклона при помощи







растрового механизма

регулировка высоты с помощью винта

GROHE StarLight хромированная поверхность

ДУШИ

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	27 892 000	хром	172,80
	Euphoria Cube Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	176,40
	27 499 000	хром	45,60
	Euphoria Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	48,00
	27 519 000	хром	48,00
	Tempesta Rustic Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	48,00
	27 521 000	хром	44,40
	Tempesta Cosmopolitan Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	46,80
	27 523 000	хром	46,80
	Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром	48,00
	45 914 XE0	темно-серый	5,60
	Шайба выравнивания		

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

48 051 000

4,68




Шайба выравнивания

для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 /
27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500

27 845 000

1,22



Euphoria Cube


Шайба выравнивания

для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

26 385 000

хром

15,00




Rainshower SmartControl

Шайба выравнивания

для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

28 856 000

27,60




Мыльница

акрил, прозрачная
для душевых штанг Relaxa
(28 820 и 28 666)

GROHE StarLight хромированная поверхность

28 631 000

24,00



Relaxa


Мыльница

для душевой штанги 28 620/28 621

GROHE StarLight хромированная поверхность

27 596 000

6,24



Полочка GROHE EasyReach

акрил


для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



28 389 000


хром

67,20

Sena
Переходник 1/2" x 1/2"

металл

для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой
GROHE StarLight хромированная поверхность



28 988 000

хром

70,64

Спускной вентиль 1/2"

для установки между запорным вентилем и душем

для больниц

Внутренняя резьба 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Professional	382	
	GROHE Blue Home	383	
	GROHE Blue Pure	384	
	Аксессуары для GROHE Blue	386	
	GROHE Red	388	
	Системы сортировки отходов и мусора	392	
Премиальный ассортимент	K7	394	
	FootControl	395	
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	396	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	400	
	Atrio	402	
	Essence	403	
	Eurocube	405	
Основной ассортимент	Ambi	406	
	Parkfield	407	
	Eurodisc Cosmopolitan	408	
	Eurodisc	409	
	Concetto	410	
	Eurostyle Cosmopolitan	413	
	Eurosmart Cosmopolitan	415	
	Eurosmart	417	
	Euroeco / Euroeco Special	420	
	Costa	421	
	Серии Bau	423	
	Аксессуары для кухни	426	
	Мойки	Мойки из нержавеющей стали	427
		Композитные мойки	438

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 607 002

хром

3 300,00

GROHE Blue Professional

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

поворотный трубообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

CO2 редуктор

адаптер для баллона с CO2 425 гр

Совместимые фильтры:


- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20 dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20 dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20 dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17 dGH (40 691 002)



GROHE BLUE HOME

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 455 000
31 455 DC0

хром
суперсталь

1 776,00
2 040,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+


GROHE Blue фильтр размер S,

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр



31 606 000

хром

2 172,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной

и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка


GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра




GROHE BLUE PURE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 721 000
31 721 DC0

хром
суперсталь

472,80
544,80

GROHE Blue Pure Minta

Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

L-образный излив

выдвижной излив с аэратором

отдельная рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

поворотный трубкообразный излив


область поворота 90°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно

можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком



31 724 000

хром

166,80

GROHE Blue Pure Mono

Моно вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие

C-образный излив

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность


поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

гибкая подводка

фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно

можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком



33 251 000

хром

418,80

GROHE Blue

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

C-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

встроенный излив для питьевой воды

керамическая кран-букса для запора

питьевой воды

аэратор

гибкая подводка

фильтр питьевой воды не в комплекте

GROHE BLUE PURE

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 303 000

хром

418,80



GROHE Blue

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

металлический рычаг

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

встроенный излив для питьевой воды

керамическая кран-букса для запора

питьевой воды

азрактор

гибкая подводка


фильтр питьевой воды не в комплекте

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 848 000

10,49

GROHE Blue

Бутылка для питьевой воды

Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл



40 848 SD0

нержавеющая сталь

16,00

40 848 GN0

холодный рассвет,

20,99

40 848 DL0

теплый закат, матовый

20,99

40 848 AL0


темный графит, матовый

20,99

GROHE Blue

Термо-бутылка

бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue
двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл




40 437 000

36,49

GROHE Blue

Стаканы для воды (6 штук)

стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл



40 404 001

73,49

GROHE Blue

Фильтр S-Size

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)

40 430 001


139,99

то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм

40 412 001

179,99

то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм



40 547 001

73,49

GROHE Blue

Фильтр на основе активированного угля

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT

для регионов с жесткостью воды до 9° dKH

Ресурс 3000 л

Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



40 691 002

по запросу

GROHE Blue

Фильтр Магний + Цинк

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT


Ресурс 400 л при жесткости воды 17° dGH

обогащает воду магнием (до 35 мг/л) и цинком (до 3 мг/л)

Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.

Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)



40 575 001

145,00

GROHE Blue

Фильтр UltraSafe

сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe

Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT

Ресурс фильтра - не более 3000 литров или не дольше 6 месяцев

Задерживает 99.9999 % всех бактерий и микрочастиц пластика (> 1 мкм)

Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.

Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)




64 508 001

41,99

GROHE Blue

Головка фильтра

только для фильтров GROHE Blue



40 434 001

36,49

GROHE Blue

Очищающий картридж

для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки для фильтра

включает распылительную головку

для использования с GROHE Blue необходим адаптер для

картриджа 40 694 000, приобретается отдельно

Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000

16,00

GROHE Blue

Переходник

для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001

для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается отдельно



40 422 000

83,99

GROHE Blue

Баллон на 425 гр углекислого газа - Комплект из 4 шт

углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)

Чистота: CO₂ 99,9 % v/v мин.

Ёмкость 1 баллона - 425 г, до 60 л газированной воды

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

30 079 001
30 079 DC1

хром
суперсталь

1 680,00
1 932,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

C-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



30 325 001
30 325 DC1

хром
суперсталь

1 680,00
1 932,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5.5 литров 100° C кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

30 083 001	хром	1 560,00
30 083 DC1	суперсталь	1 776,00
30 083 DA1	теплый закат	1 980,00
30 083 DL1	теплый закат, матовый	2 064,00
30 083 A01	темный графит	1 980,00
30 083 AL1	темный графит, матовый	2 064,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° С кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



30 327 001	хром	1 560,00
30 327 DC1	суперсталь	1 776,00
30 327 DA1	теплый закат	1 980,00
30 327 DL1	теплый закат, матовый	2 064,00
30 327 A01	темный графит	1 980,00
30 327 AL1	темный графит, матовый	2 064,00

GROHE Red Duo

Смеситель и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

раздельные водотоки внутри излива

гибкая подводка

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° С кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



30 080 001

хром

1 560,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер L-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер L-size

резервуар для кипящей и горячей воды

5,5 литров 100° С кипящей воды

Общая емкость 7 литров

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



30 085 001

хром

1 428,00

30 085 DA1

теплый закат

1 812,00

30 085 DL1

теплый закат, матовый

1 896,00

30 085 A01

темный графит

1 812,00

30 085 AL1

темный графит, матовый

1 896,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TUV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив

область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° С кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



30 339 001

хром

1 428,00

GROHE Red Mono

Вертикальный вентиль и бойлер M-size

включает в себя:

GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
L-образный излив

GROHE ChildLock кнопка для безопасного открывания кипящей воды

TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°

подключение для бойлера GROHE Red

GROHE Red бойлер M-size

резервуар для кипящей и горячей воды

3 литра 100° C кипящей воды

Общая емкость 4 литра

давление: 1-7 бар

гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды

Одобрено в CE

напряжение подключения 230 V 50 Hz

потребляемая мощность 2100 Вт

потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт

класс энергопотребления A


GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра

для защиты бойлера от накипи

Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

5-ступенчатая фильтрация

счетчик расхода фильтрованной воды



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

40 841 001

хром

139,99

GROHE Red

Смешивающее устройство

Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой воды

регулировка от 35°С до 75°С

возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток;

горячая вода и кипяток, для получения нужной температуры

включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене



40 438 001

179,99


GROHE Red

Фильтр с головкой для фильтра

сделать настройки соответствующие жесткости подключенной воды

гибкая подводка

фильтр 600 л




GROHE СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 855 000

66,49

GROHE Blue

Система сортировки отходов и мусора - 30 см, 15/15 л


Напольный монтаж за распашной дверцей
Полное выдвижение

Телескопический ручной механизм

2 контейнера по 15 л

Для шкафов шириной от 30 см

Совместима с GROHE Blue Home и GROHE Red с бойлерами размеров M и L



40 980 000

339,00

GROHE Blue

Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 29 л

Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель


Полное выдвижение с доводчиком

1 контейнер на 29 л

Для шкафов шириной 60 см

Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм

Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L



40 981 000

339,00

GROHE Blue

Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 8/8 л

Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель



Полное выдвижение с доводчиком

2 контейнера по 8 л

Для шкафов шириной 60 см

Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм

Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L



40 982 000

359,00

GROHE Blue

Система сортировки отходов и мусора - 90 см, 11/29 л

Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель



Полное выдвижение с доводчиком

2 контейнера: на 11 л и на 29 л

Для шкафов шириной 90 см

Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм

Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L



40 983 000

359,00

GROHE Blue

Система сортировки отходов и мусора - 90 см, 8/8/11 л

Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель

Полное выдвижение с доводчиком

3 контейнера: 2 по 8 л, 1 на 11 л

Для шкафов шириной 90 см

Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм


Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L

GROHE СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



40 984 000

55,00

GROHE Blue

Комплект дооснащения для съемной металлической крышки

Состав: выдвижные направляющие и противоскользящий коврик

Для Систем раздельного сбора мусора GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 и 40 983, приобретается отдельно


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE K7

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 950 000
32 950 DC0

хром
суперсталь

633,60
824,40

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка


регулировка расхода воды

поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 379 000
31 379 DC0

хром
суперсталь

612,00
793,20

K7

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

профессиональная лейка

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный излив

область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

30 309 000

238,80



FootControl

Деталь переоснащения

Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44


набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным
аэратором/лейкой

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 613 000	хром	390,00
31 613 DC0	суперсталь	507,60
31 613 DA0	теплый закат	547,20
31 613 A00	темный графит	547,20

Minta SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки
аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,
расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубообразный излив


область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется
никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца



31 360 001	хром	556,80
31 360 DC1	суперсталь	716,40

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

L-образный излив

Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды


поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 358 002	хром	610,80
31 358 DC2	суперсталь	793,20

Minta Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

C-образный излив

монтаж на одно отверстие

Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 375 000	хром	218,40
31 375 DC0	суперсталь	285,60
31 375 DA0	теплый закат	320,40
31 375 DL0	теплый закат, матовый	342,00
31 375 A00	темный графит	320,40
31 375 AL0	темный графит, матовый	342,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-образный излив

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 0°/150°/360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



32 168 000	хром	246,00
32 168 DC0	суперсталь	319,20

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



30 274 000	хром	274,80
30 274 DC0	суперсталь	372,00
30 274 DA0	теплый закат	444,00
30 274 DL0	теплый закат, матовый	475,20
30 274 A00	темный графит	444,00
30 274 AL0	темный графит, матовый	475,20

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

L-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем

аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 917 000	хром	204,00
32 917 DC0	суперсталь	264,00
32 917 KS0	черный бархат	248,40
32 917 DA0	теплый закат	297,60
32 917 DL0	теплый закат, матовый	319,20
32 917 A00	темный графит	297,60
32 917 AL0	темный графит, матовый	319,20

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

цанговый зажим 3/8"

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



32 918 000
32 918 DC0

хром
суперсталь

247,20
336,00

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

С-образный излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E

хром

247,20

с **GROHE EcoJoy**, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин



32 321 002

хром

265,20

32 321 DC2

суперсталь

344,40

32 321 DA2

теплый закат

372,00

32 321 DL2

теплый закат, матовый

392,40

32 321 A02

темный графит

372,00

32 321 AL2

темный графит, матовый

398,40

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

С-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 488 000

хром

204,00

32 488 DC0

суперсталь

276,00

32 488 DA0

теплый закат

292,80

32 488 DL0

теплый закат, матовый

314,40

32 488 A00

темный графит

292,80

32 488 AL0

темный графит, матовый

319,20

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

поворотный трубкообразный излив

гибкая подводка

система быстрого монтажа

дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 067 000

хром

247,20

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа


минимальное давление 1,0 бар

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 322 002	хром	265,20
32 322 DC2	суперсталь	344,40
32 322 DA2	теплый закат	372,00
32 322 DL2	теплый закат, матовый	392,40
32 322 A02	темный графит	372,00
32 322 AL2	темный графит, матовый	392,40

Minta

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

U-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 593 002
31 593 DC2

хром
суперсталь

554,40
720,00

Zedra SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства,

расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубкообразный излив


область поворота 140°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца



30 219 002
30 219 DC2

хром
суперсталь

705,60
916,80

Zedra Touch

Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"

Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки

электропитание от литиевой батарейки 6 V,

тип CR-P2

Одобрено в CE

магнитный клапан

фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора

автоматическое безопасное выключение

подачи воды после 60 сек. непрерывной

работы (заводская настройка)

тип защиты IP 44

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE

Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка



32 294 002
32 294 DC2

хром
суперсталь

403,20
529,20

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

выдвижная лейка с 3 режимами струи

переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE

Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)

функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов


GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 553 002
32 553 DC2

хром
суперсталь

378,00
492,00

Zedra

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца



30 026 002
30 026 DC2

хром
суперсталь

240,00
312,00

Zedra

Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды

монтаж на одно отверстие

рукоятка для фильтрованной воды

керамический вентиль

GROHE StarLight хромированная поверхность

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

GROHE фильтр и головка для фильтра приобретаются

дополнительно (40 438 001)

6.6 л/мин


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE ATRIO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

501,60
619,20
789,60

Atrio

Смеситель для мойки

С-образный излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамические вентили 1/2", 90°


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

аэратор

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



31 615 000	хром	472,80
31 615 DC0	суперсталь	616,80
31 615 BE0	никель глянец	662,40
31 615 EN0	матовый никель	710,40
31 615 GL0	холодный рассвет	662,40
31 615 GN0	холодный рассвет, матовый	710,40
31 615 DA0	теплый закат	662,40
31 615 DL0	теплый закат, матовый	710,40
31 615 A00	темный графит	662,40
31 615 AL0	темный графит, матовый	710,40

Essence SmartControl

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя

поворотный трубообразный излив

область поворота 140°


с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

30 294 000	хром	435,60
30 294 DC0	суперсталь	568,80
30 294 BE0	никель глянец	680,40
30 294 EN0	матовый никель	728,40
30 294 GL0	холодный рассвет	680,40
30 294 GN0	холодный рассвет, матовый	728,40



30 294 DA0	теплый закат	680,40
30 294 DL0	теплый закат, матовый	728,40
30 294 A00	темный графит	680,40
30 294 AL0	темный графит, матовый	728,40

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение

поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

30 321 GE0	зеленый	68,40
30 321 XC0	темно-серый	68,40
30 321 MW0	жемчужный	67,20
30 321 HG0	темно-коричневый	68,40
30 321 DG0	красный	68,40
30 321 DP0	розовый	68,40
30 321 DU0	фиолетовый	68,40
30 321 TY0	синий	68,40
30 321 YF0	хром / жёлтый	68,40
30 321 YR0	оранжевый	68,40




GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку

гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence для 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг

с крепежным набором



Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
30 269 000	хром	242,40
30 269 DC0	суперсталь	339,60
30 269 GL0	холодный расцвет	356,40
30 269 GN0	холодный расцвет, матовый	392,40
30 269 DA0	теплый закат	356,40
30 269 DL0	теплый закат, матовый	392,40
30 269 A00	темный графит	356,40
30 269 AL0	темный графит, матовый	392,40

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

поворотный трубкообразный излив


регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

встроенный ограничитель температуры

минимальное давление 1,0 бар



30 270 000	хром	319,20
30 270 DC0	суперсталь	448,80
30 270 BE0	никель глянец	468,00
30 270 EN0	матовый никель	516,00
30 270 GL0	холодный расцвет	468,00
30 270 GN0	холодный расцвет, матовый	516,00
30 270 DA0	теплый закат	468,00
30 270 DL0	теплый закат, матовый	516,00
30 270 A00	темный графит	468,00
30 270 AL0	темный графит, матовый	516,00

Essence

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излив

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем

аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

встроенный обратный клапан

встроенный ограничитель температуры

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 395 000
31 395 DC0

хром
суперсталь

549,60
714,00

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

поворотный излив

область поворота 140°


кронштейн с углом поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

применимо для установки под полку

система быстрого монтажа



31 255 000
31 255 DC0

хром
суперсталь

244,80
327,60

Eurocube

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

поворотный литой излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

30 189 000

хром

241,20



Ambi

Смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

керамические вентили 1/2", 90°

аэратор

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

с длинными ручьями

рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену

гибкая подводка

система быстрого монтажа


рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

гибкая подводка 1/2"

30 190 000

хром

258,00



Ambi Cosmopolitan

Смеситель для мойки

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

керамический вентиль

аэратор

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

с длинными ручьями

рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену

система быстрого монтажа

рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

30 215 001
30 215 DC1

хром
суперсталь

312,00
406,80

Parkfield

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная выдвижная лейка с переключателем

аэратор/душевая струя

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°


встроенный обратный клапан

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 259 003

хром

213,60

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

аэратор

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



33 770 002

хром

205,20

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный литой излив, область поворота 140°

гибкая подводка, система быстрого монтажа



32 257 002

хром

256,80

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

автоматическое возвратное переключение

на аэратор после выключения


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



33 772 002

хром

216,00

Eurodisc Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°


вынос 271 мм

скрытые S-образные эксцентрики

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



33 770 001

хром

194,40

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

с ограничителем поворота

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 257 001

хром

258,00

Eurodisc

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижная лейка Dual

автоматический переключатель

аэратор/**SpeedClean** душевая струя

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°


гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 491 000
31 491 DC0

хром
суперсталь

361,20
523,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

аэратор

со встроенным ограничителем температуры

профессиональная лейка

с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки

аэратора в исходное положение


поворотный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 661 003
32 661 DC3

хром
суперсталь

190,80
246,00

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



32 663 003
32 663 DC3

хром
суперсталь

231,60
308,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с ламинарной струей

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 483 002
31 483 DC2

хром
суперсталь

246,00
319,20

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного

излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



32 666 001

хром

322,80

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 90°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 128 001

хром

188,40

31 128 DC1

суперсталь

243,60

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив

область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



31 129 001

хром

226,80

31 129 DC1

суперсталь

296,40

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив, монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором


регулировка расхода воды

поворотный литой излив, зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка, система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



30 273 001

хром

252,00

30 273 DC1

суперсталь

327,60

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

профессиональная выдвижная лейка с переключателем

аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

металлическая лейка

регулировка расхода воды

поворотный литой излив


зона поворота излива 100°

с защитой от обратного потока

встроенный обратный клапан

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 209 001

хром

322,80

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 210 001

хром

309,60

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка



32 659 001

хром

165,60

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 667 001

хром

165,60

Concetto

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

вынос 280 мм


скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



33 975 004

хром

169,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 126 004

хром

211,20

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 482 003

хром

236,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



30 221 002

хром

130,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

гибкая подводка

система быстрого монтажа


встроенный ограничитель температуры

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 124 002

хром

165,60

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив


монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка
система быстрого монтажа



31 159 002

хром

280,80

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка



33 977 002

хром

144,00

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм


аэратор, регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



33 982 002

хром

170,40

Eurostyle Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

вынос 273 мм

скрытые S-образные эксцентрики



45 562 000

хром

147,38

Переходник

Для подключения других изливов с резьбой G3/4

используется для нескольких настенных кухонных смесителей

напр. 33 772 002, 33 982 002


GROHE StarLight поверхность

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 843 002
32 843 DC2

хром
суперсталь

153,60
198,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

выбор радиуса поворота: 0° / 150°

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 481 001

хром

226,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation быстрая монтажная система



30 193 000
30 193 DC0

хром
суперсталь

111,60
136,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар



30 195 000

хром

196,80

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

система быстрого монтажа

гибкая подводка


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 842 000

хром

126,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 161 000

хром

218,40

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор


регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

гибкая подводка

система быстрого монтажа



31 170 000

хром

228,00

Eurosmart Cosmopolitan

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

для монтажа перед окном

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

аэратор


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

втулка для монтажа, высота 30 мм

гибкая подводка

new



33 281 003
33 281 DC3

хром
суперсталь

102,79
133,63

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



33 281 30E

хром

102,79

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин легко демонтируемый аэратор
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



30 260 003

хром

по запросу

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove ES


Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 90°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



30 305 001
30 305 DC1

хром
суперсталь

151,75
197,27

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор

со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем
аэратор/душевая струя

переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**

автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 90°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа


с защитой от обратного потока

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



30 463 000
30 463 DC0

хром
суперсталь

107,69
140,00

Eurosmart


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



33 202 003

хром

107,69

Eurosmart


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



30 567 000
30 567 DC0

хром
суперсталь

144,41
187,74

Eurosmart


Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new



31 391 003

хром

по запросу


Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 216 мм

встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new



31 509 003

хром

по запросу


Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор

регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 150 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new



32 224 003

хром

по запросу


Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор

регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 276 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new



32 482 003

хром

по запросу

Eurosmart

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
аэратор


регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 244 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 752 000

хром

97,20

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 0°/150°/360°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 750 000

хром

97,20

Euroeco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

металлический рычаг

гибкая подводка

система быстрого монтажа



32 786 000

хром

130,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив


выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

гибкая подводка

система быстрого монтажа



33 912 000

хром

265,20

Euroeco Special

Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры


ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

ограничитель температуры



32 787 000

хром

130,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды


настраиваемый ограничитель температуры

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный трубкообразный излив

длина рычага 120 мм

гибкая подводка




31 831 001

хром

76,80

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка




31 812 001

хром

91,20

Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight хромированная поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
цепочка
гибкая подводка




31 191 001

хром

87,60

Costa L
поворотный смеситель 1/2"
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
трубкообразный излив
радиус поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики




31 187 001

хром

87,60

Costa L
поворотный смеситель 1/2"
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики



30 484 001

хром


48,00

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
аэратор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




30 098 001

хром

34,80

Costa L
Настенный вентиль, DN 15
 настенный монтаж
 металлическая рукоятка
 с теплоизоляцией
 привинчивающаяся
 маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
 аэратор
 вентили Longlife



31 819 001

хром

97,20

Costa S
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
 металлические рукоятки
 с теплоизоляцией
 привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
Carbodur керамический вентиль
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка


GROHE СЕРИИ BAU

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



31 230 001

хром

по запросу

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг


GROHE StarLight поверхность

GROHE LongLife керамический картридж **28 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж
48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 538 001

хром

по запросу

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE LongLife керамический картридж **28 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж
48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 535 001

хром

по запросу

BauClassic

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE LongLife керамический картридж **28 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж
48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 234 001

хром

по запросу

BauClassic

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE LongLife керамический картридж **28 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

излив с аэратором


поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж
48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 706 000

хром

81,60

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE LongLife керамический картридж **35 мм**

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж
48 384 000 (приобретается отдельно)

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE СЕРИИ BAU

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



31 713 000

хром

109,20

BauLoop

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа


гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

минимальное давление 1,0 бар

new



31 693 000

хром

81,60

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка


GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж

48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 696 000

хром

109,20

BauEdge

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа


гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

минимальное давление 1,0 бар

new



31 688 000

хром

81,60

GROHE BauFlow

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка


GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж

48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 715 000

хром

81,60

BauCurve

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется


никаких инструментов

для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж

48 384 000 (приобретается отдельно)

минимальное давление 1,0 бар

new



31 680 000

хром

73,20

BauEco

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 35 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

поворотный трубкообразный излив

область поворота 140°

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж

48 384 000 (приобретается отдельно)

минимальное давление 1,0 бар


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new



40 402 000

хром

по запросу

GROHE Switch

Электронный запорный вентиль для посудомоечной машины

включает в себя:

беспроводной блок дистанционного управления с питанием от батареек

электронный клапан

контроллер с питанием от батареек

Класс защиты - IP 45


скорость потока - 10 л/мин при давлении 1.0 бар

максимально допустимая температура подаваемой воды - 40 C

длина кабеля от клапана до контроллера - 40 см

срок службы батарейки 2-4 года

батарейки и крепеж в комплекте



40 535 000

хром

56,05

40 535 DC0

суперсталь

78,46

40 535 BE0

никель глянec

84,06

40 535 GL0

холодный рассвет

84,06

40 535 GN0

холодный рассвет,

матовый

89,66

40 535 DA0

теплый закат

84,06

40 535 DL0

теплый закат, матовый

89,66

40 535 A00

темный графит

84,06

40 535 AL0

темный графит, матовый


89,66

Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла

для жидкого мыла,

Емкость для мыла 500 мл

GROHE StarLight поверхность



40 536 000

хром

50,47

40 536 DC0

суперсталь


70,64

Contemporary Дозатор жидкого мыла

для жидкого мыла,

Емкость для мыла 500 мл

GROHE StarLight поверхность



40 537 000

хром

61,68

Authentic Дозатор жидкого мыла

для жидкого мыла,

Емкость для мыла 500 мл


GROHE StarLight поверхность

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 582 SD1

нержавеющая сталь

946,69

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 581 SD1

нержавеющая сталь

946,69

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 520 мм

1 чаша: 710 x 400 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 583 SD1

нержавеющая сталь

638,24

K800

Мойка из нержавеющей стали

модель: K800 60-S 51.8/51 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 518 x 510 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие (стандартный встраиваемый): 503 x 495 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 584 SD1

нержавеющая сталь

709,43

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 90-S 84.6/51 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

Размер: 846 x 510 мм

1 чаша: 790 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 831 x 495 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 585 SD1

нержавеющая сталь

946,69

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 120-S 102.4/51 2.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

Размер: 1024 x 510 мм

1 чаша: 462 x 400 x 200 мм

2 чаша: 462 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 586 SD1

нержавеющая сталь

828,06

K800

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K800 120-S 102.4/51 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 1200 мм

Размер: 1024 x 510 мм

1 чаша: 968 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм


сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 574 SD1

нержавеющая сталь

263,14

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

тип монтажа: под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 540 x 440 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 500 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 575 SD1

нержавеющая сталь

324,83

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей

или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 760 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 195 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 712 x 402 мм (R16)

Размер отверстия для установки мойки вровень

со столешницей: 745 x 435 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 576 SD1

нержавеющая сталь

301,10

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей

или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

Размер: 595 x 450 мм

1 чаша: 340 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется справа

Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)

Размер отверстия для установки мойки вровень

со столешницей: 580 x 435 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 577 SD1

нержавеющая сталь

301,10

K700 Под столешницу

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 l h

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

Размер: 595 x 450 мм

1 чаша: 340 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

мойка монтируется слева

Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)

Размер отверстия для установки мойки вровень

со столешницей: 580 x 435 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 578 SD1

нержавеющая сталь

237,04

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей

или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 464 x 464 мм

1 чаша: 400 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие под мойку (монтаж под столешницу): 402 x 402 мм (R11)

отверстие под мойку (монтаж при стандартном

встраиваемом монтаже): 449 x 449 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 726 SD0

нержавеющая сталь

263,14

K700

Мойка из нержавеющей стали

модель: K700 60-S 55/45 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей

или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 550 x 450 мм

1 чаша: 500 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11)

Размер отверстия для установки мойки вровень

со столешницей: 535 x 435 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 580 SD1

нержавеющая сталь

308,22

K700

Мойка из нержавеющей стали

Модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 1 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 864 x 464 мм

1 чаша: 800 x 400 x 200 мм

Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 802 x 402 мм (R11)

Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 849 x 449 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 571 SD1

нержавеющая сталь

201,44

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 170 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14



31 563 SD1

нержавеющая сталь

237,04

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем

Модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 450 x 400 x 180 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16



СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 572 SD1

нержавеющая сталь

256,02

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

Модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 185 мм

полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16



31 588 SD1

нержавеющая сталь

267,89

K500

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 340 x 420 x 190 мм

2 чаша: 340 x 420 x 190 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18



31 573 SD1

нержавеющая сталь

379,40

Minta

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K500 мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD1)

Minta Смеситель для мойки (32 168 000)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка


Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 568 SD0

нержавеющая сталь

232,30

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 873 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для


установки мойки: 840 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18



31 569 SD0

нержавеющая сталь

331,94

K400+

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 983 x 513 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для


установки мойки: 950 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18



31 566 SD0

нержавеющая сталь

165,86

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 840 x 480 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 567 SD0

нержавеющая сталь

220,43

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 970 x 500 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 950 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8



31 587 SD0

нержавеющая сталь

232,30

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 1140 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8



31 570 SD0

нержавеющая сталь

331,94

Concetto

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SD0)

Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубообразный излив

радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



31 564 SD1

нержавеющая сталь

189,59

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,6 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 965 x 500 мм
1 чаша: 346 x 396 x 165 мм

полу-чаша: 180 x 340 x 130 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице (монтаж: встраиваемый сверху):
941 x 476 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,
корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ



31 565 SD1

нержавеющая сталь

201,44

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 003)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка


Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14



31 562 SD1

нержавеющая сталь

189,59

Bau

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

Bau Edge Смеситель для мойки (31 367 001)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 552 SD1

нержавеющая сталь

106,55

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

толщина материала: 0,6 мм

GROHE StarLight поверхность

покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 450 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 350 x 400 x 160 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



31 720 SD0

нержавеющая сталь

116,26

K200

Мойка из нержавеющей стали

модель: K200 50-S Ø 44 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 440 мм

1 чаша: Ø 390 мм

внутренний радиус чаши: Ø 390


GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие: Ø 422 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5



31 719 SD0

нержавеющая сталь

по запросу

K200

Мойка из нержавеющей стали

модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 458 мм

1 чаша: 482 x 406 мм

внутренний радиус чаши: R60

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

отверстие: 517 x 442 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 650 ATO
31 650 APO

серый гранит
черный гранит

257,06
257,06



K700

Композитная мойка

модель: K700 50-C 40/50 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 400 x 500 мм

1 чаша: 340 x 370 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 380 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45

31 651 ATO
31 651 APO

серый гранит
черный гранит

303,48
303,48



K700

Композитная мойка

модель: K700 60-C 56/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 560 x 510 мм

1 чаша: 500 x 360 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 545 x 495 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

31 652 ATO
31 652 APO

серый гранит
черный гранит

339,06
339,06



K700

Композитная мойка

модель: K700 80-C 78/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размеры: 780 x 510 мм

1 чаша: 720 x 370 x 220 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 764 x 494 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 657 ATO
31 657 AP0

серый гранит
черный гранит

344,04
344,04



K700

Композитная мойка

модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размеры: 838 x 559 мм

1 чаша: 406 x 438 x 241 мм

1 чаша: 316 x 438 x 241 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation

быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм

отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9

31 658 ATO
31 658 AP0

серый гранит
черный гранит

353,53
353,53



K700

Композитная мойка

модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 1000 мм

размеры: 900 x 500 мм

1 чаша: 465 x 443 x 230 мм

1 чаша: 315 x 443 x 230 мм

GROHE FastFixation

быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 880 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 653 ATO
31 653 APO

серый гранит
черный гранит

225,18
225,18

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 457 x 406 мм

1 чаша: 417 x 366 x 203 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 417 x 366 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм


опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

использовать силикон при встраиваемом монтаже

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 654 ATO
31 654 APO

серый гранит
черный гранит

258,62
258,62

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 533 x 457 мм

1 чаша: 469 x 393 x 205 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 468 x 390 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

Внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10



31 655 ATO
31 655 APO

серый гранит
черный гранит

306,07
306,07

K700 Под столешницу

Композитная мойка

модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 700 мм

размеры: 610 x 460 мм

1 чаша: 544 x 394 x 205 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 543 x 393 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10



GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 644 ATO
31 644 APO

серый гранит
черный гранит

342,00
342,00



K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation


быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для
установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,
корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом
(40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 645 ATO
31 645 APO

серый гранит
черный гранит

357,20
357,20



K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation


быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,
корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом
(40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 646 ATO
31 646 APO

серый гранит
черный гранит

379,62
379,62



K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм

GROHE FastFixation

быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,
корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом
(40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 647 ATO
31 647 AP0

серый гранит
черный гранит

427,08
427,08



K500

Композитная мойка с крылом

модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 330 x 440 x 200 мм

2 чаша: 330 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 648 ATO
31 648 AP0

серый гранит
черный гранит

327,20
327,20



K500

Композитная мойка

модель: K500 60-C 55,5/46 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 555 x 460 мм

1 чаша: 335 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм

Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 525 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор


использовать силикон при встраиваемом монтаже

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 649 ATO
31 649 AP0

серый гранит
черный гранит

398,38
398,38



K500

Композитная мойка

модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 390 x 430 x 200 мм

2 чаша: 380 x 365 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно


количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 639 AT0
31 639 AP0

серый гранит
черный гранит

253,90
253,90

K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: 780 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 765 x 485 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 640 AT0
31 640 AP0

серый гранит
черный гранит

319,88
319,88



K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 337 x 420 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 641 AT0
31 641 AP0

серый гранит
черный гранит

343,97
343,97



K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 420 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

31 642 AT0
31 642 AP0

серый гранит
черный гранит

367,76
367,76



K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 1000 x 500 мм

1 чаша: 335 x 420 x 205 мм

полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм

Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10, малая чаша R8

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 643 AT0
31 643 AP0

серый гранит
черный гранит

391,49
391,49



K400

Композитная мойка с крылом

модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 400 x 420 x 205 мм

2 чаша: 295 x 295 x 205 мм

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом


(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 656 AT0
31 656 AP0

серый гранит
черный гранит

211,16
211,16



K200

Композитная мойка

модель: K200 50-C 51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размеры: Ø 510 мм

1 чаша: Ø 380 x 200 мм

Внутренний радиус чаши: Ø 380

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: Ø 490 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3

40 986 SD0

нержавеющая сталь

41,53



Сливной гарнитур

сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом

эргономичный сливной гарнитур

с корзинчатым вентиляем

сливное отверстие Ø 35 мм

подходит ко всем моделям кухонных моек

GROHE СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Eurocube E	448
	Essence E	451
	Europlus E	454
	Eurosmart Cosmopolitan E	456
	Euroeco Cosmopolitan E	465
	Bau Cosmopolitan E	468
Специальные термостаты	Grohtherm Micro	470
	Grohtherm Special	471
	Grohtherm XL	476
Однорычажные смесители	Euroeco Special	477
	Безопасные смесители	481
Порционные смесители	Eurodisc SE	483
	Eurosmart Cosmopolitan T	484
	Euroeco Cosmopolitan T	485
	Contromix	486

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

36 440 000

хром

759,60

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 441 000

хром

734,40

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка

обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 442 000

хром

825,60

Eurocube E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407


комплект готового монтажа


для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар






36 264 001

183,60

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000



38 748 002

484,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0,
Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное
колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно
смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные
уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

36 407 001

149,82

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг

версия програмного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 338 000

88,80

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В АС, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

36 444 000

хром

616,80

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 445 000

хром

589,20

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K


минимальное давление 1,0 бар



36 446 000

хром

550,80



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360° ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея система быстрого монтажа многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 447 000

хром

782,40



Essence E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

комплект готового монтажа

для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 264 001

183,60



Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа


для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части соединительная коробка для электропитания подходит для 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

484,80



Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м


для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

36 407 001

149,82



Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)


сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000

88,80




Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

36 207 001

хром

480,00



Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001

хром


439,20

то же, без смешивающего устройства

36 015 001

хром

548,40



Europlus E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

магнитный клапан

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 016 001


хром

501,60

то же, без смешивания

36 407 001

149,82



Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора

- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим

коды ошибок (для GROHE Blue Home)


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 338 000

88,80

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В АС, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



36 209 000

хром

103,20

Скрытое устройство смешивания

антивандальное, скрытое и предварительно
настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
Europlus E и Eurodisc SE
включает в себя:

специальное смешивающее устройство
для настройки температуры
металлический колпачок

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 327 001

хром

316,80



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 331 001

хром


320,40

то же, со сливным гарнитуром

36 422 000

хром

399,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 325 001

хром

376,80



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульты дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 421 000

хром

410,40



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2"

L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульты дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 439 000

хром

327,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины

без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульты дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 330 001

хром

316,80

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки


7 предустановленных режимов:

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 386 001

хром

734,40

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с

регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для

мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

включает Powerbox с системой энергонакопления

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy 6,0 л/мин

включает все соединительные гибкие шланги

обратный клапан

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной

внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме

ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв


- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

минимальное давление 1,0 бар



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 454 000

хром

914,40

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении
рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив 219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109



36 455 000

хром

889,20

то же, вынос 255 мм

36 332 000

хром

754,80

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины с термостатом

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

рукоятка выбора температуры

со стопором при 38°C

поворотный литой излив 219 мм

вынос 287 мм

ограничитель поворота излива 130°,

возможность фиксации

S-образные эксцентрики

самоуплотняющиеся розетки

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109



36 333 000

хром

729,60


то же, вынос 255 мм

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 334 SD0

нержавеющая сталь

411,60

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

аэратор 9 л/мин

накладная панель из нержавеющей стали

излив суперсталь

вынос 232 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 336 001/36 337 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 335 SD0


нержавеющая сталь

398,40

то же, излив 170 мм

36 337 001

120,00



Euroeco Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан

соединительная коробка для электропитания

для


36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 336 001

318,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана

обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 315 000

хром

441,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 170 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 339 001


Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар

36 339 001

219,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик со смешиванием

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана

корпус со смешивающим устройством

обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 457 000

хром

834,00



Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

эргономичная металлическая рукоятка

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении

рукоятки для отбора проб легионеллы

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

S-образные эксцентрики

самоуплотняющиеся розетки

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 456 000

хром

224,40



Eurosmart Cosmopolitan E Special

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000 эргономичная металлическая рукоятка

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C металлический ограничитель температуры полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

36 458 000

670,80



Eurosmart Cosmopolitan E

Встраиваемый механизм

для душа

со встроенным термостатом

подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

2 запорных клапана

обратные клапаны с фильтрами

6V литиевая батарейка, тип CR-P2


Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 459 000

741,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Встраиваемый механизм

для душа

со встроенным термостатом

подходит для инфракрасной электроники 36 456 000

2 запорных клапана

обратные клапаны с фильтрами

соединительная коробка для электропитания


с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

47 780 000

136,80



Rapido T

Набор удлинителей 27,5 мм

для Rapido T 35 500 000

для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000

для использования с центральными термостатами

и термостатами для душа

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €

36 463 000

хром

205,20



Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 416 001 или 36 464 000 для встраиваемого термостата

GROHE StarLight хромированная поверхность

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим


дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

36 464 000

621,60



Eurosmart Cosmopolitan E

Встраиваемый механизм

для душа

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом для инфракрасной электроники 36 463 000

2 запорных клапана

обратные клапаны с фильтрами

6V литиевая батарейка, тип CR-P2


Срок службы батарейки: approx. 7 лет (150 включений в день)

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 416 001

622,98



Eurosmart Cosmopolitan E

Встраиваемый механизм

для душа

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом подходит для инфракрасной электроники 36 415 000 и 36 463 000

2 запорных клапана

обратные клапаны с фильтрами

соединительная коробка для электропитания


с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой

36 407 001

149,82



Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию

цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)

цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)

режим промывки (для GROHE Blue Home)

остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация

режим очистки вкл/выкл

термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)

диапазон чувствительности

задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)

автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)

ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора

- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим

демонстрационный режим

коды ошибок (для GROHE Blue Home)


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 338 000

88,80

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В АС, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 271 000

хром

273,60



Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

36 269 000

хром

295,20



Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109


тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар

36 384 000

хром

604,80



Еuroeco Cosmopolitan E

Powerbox

инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления

GROHE EcoJoy 6,0 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

система быстрого монтажа

Powerbox

генератор энергии с гидротурбиной

внутренний блок энергосбережения

с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания

ожидания

с дополнительным резервным электропитанием

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 274 000

хром

319,20

Еuroeco Cosmopolitan E


Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE



36 273 000

хром

380,40

Еuroeco Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

хромированная розетка

хромированный излив

вынос 172 мм

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части


для скрытого монтажного короба

36 336 001/36 337 001

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

минимальное давление 1,0 бар



36 337 001

120,00

Еuroeco Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

для скрытого монтажа

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для комплекта верхней монтажной части

запорный клапан


соединительная коробка для электропитания

для

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой



36 336 001

318,00

Еurosmart Cosmopolitan E

Скрытый монтажный ящик

со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом

для скрытого монтажа

для комплекта верхней монтажной части

2 запорных клапана

обратный клапан

соединительная коробка для электропитания

для

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм

с уплотнительной втулкой


минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 407 001

149,82

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



36 338 000

88,80


Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

36 451 000

хром

224,40



Bau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- мойший режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE


класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

36 452 000

хром

210,00



Bau Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

корпус выполнен из композитного полимера

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- мойший режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульт дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 453 000

хром

240,00



Вау Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера

гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59

36 407 001

149,82

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home

мониторинг

версия програмного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- сервисный режим
- демонстрационный режим
- коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




36 338 000

88,80

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения




GROHE GROHTHERM MICRO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



34 487 000

хром


142,80

Grohtherm Micro

Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной
 регулировка температуры 15-43° C ($\pm 2^\circ$ C)
 термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
 подключение под накладной гайкой 3/8"
 внешняя резьба 3/8" сверху

GROHE TurboStat

GROHE StarLight хромированная поверхность
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающий фильтр
 без набора подключения
 максимальный перепад давления 5:1



47 533 000

хром

24,00

Grohtherm Micro

Набор подключения

для Grohtherm Micro
 включает в себя:
 присоединительная гайка 3/8"
 Т-образный переходник
 2 отвода с внешней резьбой 3/8"
 гибкий присоединительный шланг
 присоединительные гайки

GROHE StarLight хромированная поверхность

34 667 000

хром

315,60

Grotherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах


соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



34 665 000

хром

422,40

Grotherm Special

Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

аэратор

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах


соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



34 681 000

хром

345,60

Grotherm Special

Термостат для душа, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

отвод для душа снизу 1/2" со встроенным

обратным клапаном

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

без S-образных эксцентриков и розеток


GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах

соединений

GROHE CoolTouch безопасный корпус

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus



GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

34 671 000

хром

433,20



Grotherm Special


Термостат для ванны, DN 15

настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

34 020 001

хром

702,00



Grotherm Special


Термостат для раковины, DN 15

с локтевым управлением
настенный монтаж
эргономичная металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды
локтем
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температуры с
установленным стопором безопасности между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
литой излив с усиленной опорой у основания
область поворота 90°
с возможностью затвора воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

13 080 000

хром

132,00



Литой излив


длина 77 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

13 137 000

хром

141,60



Литой излив

длина 115 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

13 138 000

хром

186,00




Литой излив
длина 175 мм

GROHE StarLight хромированная поверхность

34 666 000

хром

349,20



Grotherm Special
Термостат для раковины, DN 15

настенный монтаж

эргономичные рукоятки

керамические вентили 1/2", 90°

GROHE TurboStat встроенный термoeлемент

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

встроенный стопор смешанной воды

нижний выход для изливов 13 378 или 13 380

металлический ограничитель температуры

грязеулавливающие фильтры

S-образные эксцентрики

GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений

100% GROHE CoolTouch корпус изделия

+ S-образные эксцентрики


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

13 378 000

хром

99,60



Литой излив

длина 115 мм

поворотный (180 или 90°) и фиксируемый

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

GROHE StarLight поверхность

13 380 000

хром


111,60

то же, вынос 175 мм

29 094 000

хром

241,20



Grotherm Special

Термостат для душа

комплект верхней монтажной части для

GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичные рукоятки

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

встроенный стопор смешанной воды

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

35 500 000

217,20

Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

29 095 000

хром

246,00



Grohtherm Special

Термостат для ванны

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичные рукоятки

многофункциональный аквадиммер

регулятор расхода

встроенный стопор смешанной воды

переключатель ванна/душ

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

встроенный стопор смешанной воды

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus

35 500 000


217,20

Rapido T Встроенный универсальный термостат

29 096 000

хром

198,00



Grohtherm Special

Центральный термостат

комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000

без встраиваемого механизма

уплотнитель розетки и рычага

скрытые соединения

эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла

ручка температуры с регулируемым

стопором безопасности от 35°C до 43°C

металлический ограничитель температуры

легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SafetyPlus


35 500 000

217,20

Rapido T Встроенный универсальный термостат

35 500 000

217,20



GROHE Rapido T

Встроенный термостат

для Grohtherm Special

без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм,

элементарнаястройка, полностью смонтирован и проверен на заводе,

GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент, 2 вывода сверху по 1/2",

большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод

снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный

монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные

точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения

к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из

латуни с низким содержанием цинка

встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры,

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

минимальное давление 1,0 бар

47 994 000

6,48

Grohtherm Special

Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры

для термической дезинфекции




GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



12 051 000


хром

54,00

S-эксцентрик, запорный
1/2" x 3/4"

навинчивающаяся втулка для облицовки
накидной гайки и розетки
уплотнение к стене
диапазон регулирования 12,5 мм
с возможностью перекрытия воды для обслуживания
для соединений 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность



28 988 000

хром

70,64

Спускной вентиль 1/2"

для установки между запорным вентилем и
душем

для больниц

Внутренняя резьба 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM XL

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

35 085 000

хром

1 380,00



Grohtherm XL Термостат, DN 25

настенный монтаж

область применения от 9л/мин до 140л/мин.

термоэлемент, рукоятка выбора температуры с

предварительно устанавливаемым стопором

безопасности между 33°C и 43°C

устройство для улучшения термической

дезинфекции, встроенные обратные клапаны и

грязеулавливающие фильтры в виде

единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1

1/2", отвод изменяемый сверху/снизу

без подключений


GROHE StarLight хромированная поверхность

минимальное давление 1,0 бар

35 087 000

хром

1 236,00



Grohtherm XL Термостат, DN 32

настенный монтаж

область применения от 9л/мин до 140л/мин.

термоэлемент

рукоятка выбора температуры с

предварительно устанавливаемым стопором

безопасности между 33°C и 43°C

устройство для улучшения термической

дезинфекции

встроенные обратные клапаны и

грязеулавливающие фильтры в виде

единой компактной детали

резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/

снизу, без подключений


GROHE StarLight хромированная поверхность

минимальное давление 1,0 бар

12 417 000

хром

121,20



Прямое подсоединение

гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба

навинчивающаяся розетка


(для Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)

GROHE StarLight хромированная поверхность

12 444 000

хром

351,60



Отводная дуга, DN 32

с термометром

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка


(для Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)

GROHE StarLight хромированная поверхность

12 436 000

хром

672,00



Отводная дуга, DN 32

без термометра

гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба

вынос 90 мм

навинчивающаяся розетка

(для Grohtherm XL 1", 35 085/35 086)


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 762 000

хром

106,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15


монтаж на одно отверстие
без донного клапана, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 763 000

хром

99,60

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 764 000

хром

156,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

для открытых водонагревателей
монтаж на одно отверстие
сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
система быстрого монтажа
жесткая подводка

32 765 000

хром

216,00

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15


монтаж на одно отверстие
без донного клапана, высокое исполнение
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 766 000

хром

218,40

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



30 208 000


хром

229,20

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15

монтаж на одно отверстие
высокий излив
302 мм
без донного клапана
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
система быстрого монтажа
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 776 000

хром

219,60

Еuroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор

струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 778 000

хром

236,40

Еuroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор

струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм

металлический рычаг


длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000

хром

265,20

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 221 мм



32 770 000

хром

224,40

Еuroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм

металлический рычаг


длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000

хром

255,60

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм



32 767 000

хром

255,60

Еuroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000

хром

285,60


то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 214 мм

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 773 000

хром

265,20

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

вынос 257 мм

металлический рычаг

длина рычага 170 мм


скрытые S-образные эксцентрики

32 774 000

хром

318,00

то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 274 мм



32 775 000

хром

320,40

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для раковины DN 15
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ламинарный регулятор струи, поворотный и фиксирующийся литой излив,

вынос 342 мм, металлический рычаг

длина рычага 170 мм

с запорными S-эксцентриками

32 780 000

хром

105,60

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для душа, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры,

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

отвод для душа снизу 1/2"

встроенный обратный клапан


металлический рычаг

длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

без душевого гарнитура



32 783 000

хром

124,80

Euroeco Special

Смеситель однорычажный для ванны, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

регулировка расхода воды

автоматический переключатель: ванна/душ

аэратор, встроенный обратный клапан


металлический рычаг

длина рычага 120 мм, ограничитель температуры

скрытые S-образные эксцентрики

с защитой от обратного потока

без душевого гарнитура




GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 784 000


хром

127,20

Еuroeco Special

Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
без встраиваемого механизма

GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление
ограничитель температуры



33 912 000

хром

265,20

Еuroeco Special

**Смеситель однорычажный безопасный
для мойки, DN 15**

монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры



32 870 000

хром

85,20

Еuroeco Special

рычаг 115 мм

для смесителя однорычажного Euroeco Special
GROHE StarLight хромированная поверхность

32 871 000

хром

98,40


то же, вынос 160 мм

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 789 000

хром

193,20

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

без донного клапана

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи

9 л/мин.

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа


гибкая подводка

32 788 000

хром

207,60

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



32 790 000

хром

277,20

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

монтаж на одно отверстие

без донного клапана, высокое исполнение

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи

9 л/мин.

металлический рычаг

длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа

гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

32 795 000

хром

331,20

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры


устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

литой излив с ламинарным регулятором

струи 9 л/мин., вынос 204 мм

металлический рычаг

длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 792 000

хром

367,20

Безопасные смесители

Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15

настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

керамический картридж

регулировка расхода воды

настраиваемый ограничитель температуры

устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.

поворотный литой излив с ламинарным

регулятором струи 9 л/мин. и возможностью


фиксации, вынос 197 мм

металлический рычаг

длина рычага 120 мм

скрытые S-образные эксцентрики

минимальное давление 1,0 бар



32 793 000

хром

363,60

то же, вынос 256 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 988 000

хром

70,64



Спускной вентиль 1/2"

для установки между запорным вентилем и
душем

для больниц

Внутренняя резьба 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EURODISC SE

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 233 000

хром

626,40



Eurodisc SE

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
6V литиевая батарейка, тип CR-P2


GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкая подводка

обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 249 000

хром

565,20



Eurodisc SE

Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для холодной или смешанной воды
маркировка: синяя

GROHE StarLight хромированная поверхность

гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение
воды после 180 сек. непрерывного
пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности
подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после
3-х дней не пользования
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 317 000

хром

268,80

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

2 гибких присоединительных шланга

обратный клапан


грязеулавливающие фильтры

36 318 000

хром

266,40

то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"



36 319 000

хром

441,60

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

ламинарный регулятор струи 9 л/мин.

поворотный литой излив 200 mm

ограничитель поворота излива 130°,

возможность фиксации


3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

скрытые S-образные эксцентрики

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры



36 320 000

хром

386,40

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры
настенный монтаж

GROHE StarLight хромированная поверхность

смешивающее устройство со стопором


горячей воды, подключение шланга G 1/2"

3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар

скрытые S-образные эксцентрики

обратный клапан, грязеулавливающие фильтры



36 321 000

хром

278,40

Eurosmart Cosmopolitan T

Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность

хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)

диапазон давлений от 0.5 до 6 бар


грязеулавливающие фильтры

комплект верхней монтажной части

для скрытого монтажного короба

36 322 001

без встраиваемого механизма



36 322 001

133,20

Eurosmart Cosmopolitan T
Скрытый монтажный ящик
со смешиванием

для скрытого монтажа

для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей

с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной

2 запорных клапана

корпус со смешивающим устройством

обратный клапан

для 36 321 000

обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый

механизм


с уплотнительной втулкой

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 265 000


хром

99,60

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический вертикальный вентиль, DN 15

для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар



36 266 000


хром

91,20

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический настенный вентиль, DN 15

настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар



36 316 000


хром

37,20

Euroeco Cosmopolitan T

Удлинение 42 мм

для автоматического настенного вентиля (36 266)
GROHE StarLight хромированная поверхность



36 268 000


хром

91,20

Euroeco Cosmopolitan T

Автоматический проходной вентиль 1/2"

для настенных смесителей со встроенным механизмом
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар



36 267 000

хром

86,40

Euroeco Cosmopolitan T


Автоматический душевой вентиль, DN 15

настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар

36 121 000

хром

573,60



Contromix Surf

Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды
экономичная стоп-функция

ограничитель температуры

продолжительность срабатывания от 5-40 сек.

розетка из пластика, хромированная

уплотнитель розетки и рычага

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

комплект верхней монтажной части для

36 122

без встраиваемого механизма

установка при давлении от 1,5 бар

GROHE SENSIA

УНИТАЗ-БИДЕ





ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Sensia Arena
Сиденье-биде

490

492

GROHE SENSIA ARENA

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 354 SH1

альпин-белый

2 860,68

GROHE Sensia Arena

Унитаз-биде подвесной

GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**

GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**

GROHE Skin Clean:


2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
Регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции

режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Функция PlasmaCluster - дезинфекция с помощью ионов
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управления с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

В комплекте:

шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0.05 - 1 МПа (0.5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
Соответствует EN 1717
Одобрено в CE



39 598 000

252,00


Rapid SLX

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

смывной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва



GROHE SENSIA ARENA


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

46 944 001

207,60



GROHE Sensia Arena

Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва

для Rapid SLX со сливным бачком GD2 с установленным унитазом-биде Sensia Arena

включает в себя:

серво мотор для сливного бачка GD 2

тяга для сливного клапана

кабель + колпак

гибкий шланг

панель смыва для унитаза не включена в комплект

Одобрено в CE

40 899 000

по запросу



Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением

кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм

сливная манжета Ø 90 мм

46 978 001

по запросу



GROHE Sensia Arena

Набор для обслуживания

для 39 354 SH1

Средство удаления накипи - 80 г.

Бутылка

Переходник

Шланг с зажимом

Держатель для бутылки

Форсунка Sensia Arena, стандартный режим (14 928 000)

Форсунка Sensia Arena, режим дамский душ (14 929 000)

46 979 000

19,80



GROHE Sensia Arena

Бутылка для удаления накипи

для 39 354 SH0 и 39 354 SH1

Бутылка

Переходник

GROHE СИДЕНЬЕ-БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 557 SH0

альпин-белый

по запросу

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление ручьяткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

В комплекте:

сиденье


крышка

крепежная панель

корпус с двумя форсунками

ручьятка

Фильтр



39 648 SH0

альпин-белый

248,04

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление ручьяткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“


В комплекте:

крепежная панель

Фильтр

Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 МПа (1 - 10 бар)

Соответствует EN 1717



39 651 SH0

альпин-белый

370,00

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением 2 в 1 для подвесного унитаза

включает в себя:

Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление ручьяткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“

Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)

для бачка скрытого монтажа


омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

санитарная керамика



GRONE СИДЕНЬЕ-БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 652 SH0

альпин-белый

501,47

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением 3 в 1 для подвесного унитаза
включает в себя:

Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“


Режим промывки форсунок

Ручное управление ручкой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"



Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)

для бачка скрытого монтажа

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

санитарная керамика

Grotherm Micro 34 487 000

термостат для установки под раковиной

термическая защита от ожога

регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)

14 074 000

38,02

Набор для подключения сиденья-биде


включает в себя:

Т-образное подключение 3/8"

гибкий присоединительный шланг

795 мм

3/8" x 3/8"




GROHE
КЕРАМИКА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Essence	496
Керамика Cube	503
Керамика Euro	507
Керамика Ваи	514
Акриловые душевые поддоны	521




39 564 00H

альпин-белый

255,50

Essece
Раковина подвесная 70

подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 700 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете




39 565 00H

альпин-белый

238,13

Essece
Раковина подвесная 60

подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 600 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете




39 566 00H

альпин-белый

560,60

Essece
Раковина накладная 100

подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 1000 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете




39 567 00H

альпин-белый

401,83

Essece
Раковина накладная 80

подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 800 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете




39 568 00H

альпин-белый

275,34

Essece
Раковина накладная 60

подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 600 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете




39 608 00H

альпин-белый

535,79

Essece
Раковина свободстоящая 60

без перелива
600 x 400 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




39 609 00H

альпин-белый

357,19

Essence
Раковина свободстоящая 45

без перелива
450 x 450 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрытия воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




39 570 000

альпин-белый

148,82

Essence
Полупьедестал
с креплением
санитарная керамика




39 571 00H

альпин-белый

354,70

Essence
Подвесной унитаз
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




39 572 00H

альпин-белый

396,89

Essence
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
для комбинации с бачком
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




39 573 00H

альпин-белый

369,59

Essence
Унитаз напольный приставной
универсальный выпуск
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




39 578 000

альпин-белый

223,26

Essence

Бачок внешнего монтажа
наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика




39 579 000

альпин-белый

223,26

Essence

Бачок внешнего монтажа
наполнение снизу
скрытое наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика




39 577 000

альпин-белый

148,82

Essence

Сиденье для унитаза с микролифтом
с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence




39 576 000

альпин-белый

99,23

Essence

Сиденье для унитаза
с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence




39 574 00N

альпин-белый

354,70

Essence

Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




39 575 00N

альпин-белый

369,59

Essence

Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование



39 611 000


альпин-белый

6 336,58

Essece

Ванна

отдельнстоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
без перелива
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0
(приобретается отдельно)
с комплектом шумоизоляции



39 613 00H


альпин-белый

6 458,45

Essece

Ванна

отдельнстоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с EasyClean
без перелива
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0
(приобретается отдельно)
с комплектом шумоизоляции



39 729 000


альпин-белый

6 336,58

Essece

Ванна

отдельнстоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции



39 617 000


альпин-белый

1 218,58

Essece

Ванна

встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции



39 619 000


альпин-белый

1 340,44

Essece

Ванна

встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с AntiSlip
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции



39 620 00H


альпин-белый

1 340,44

Essence

Ванна

встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объем воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции



39 621 00H


альпин-белый

1 462,28

Essence

Ванна

встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объем воды 240 л
с EasyClean
с AntiSlip
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции



39 622 000


альпин-белый

6 336,58

Essence

Ванна

пристенная
180 x 85 см
высота 57.5 см
объем воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции



39 649 00H

альпин-белый

6 458,45

Essence


Ванна

пристенная
180 x 85 см
высота 57.5 см
объем воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



49 113 000
49 113 SH0


хром
альпин-белый

1 949,71
1 949,71

Essence

Сливной гарнитур для отдельностоящих ванн

Двойная функция перелива и слива воды
встроенная система перелива
электрический датчик давления открывает сливное отверстие



19 025 000


хром

37,20

Talento

**Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа**

розетки, пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight хромированная поверхность



19 952 000


хром

108,00

Talentofill

**Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа**

включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 943 000

63,60

Talento

Сливной и переливной гарнитур

для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой



28 991 000

109,20

Talentofill

**Наливной,
сливной и переливной гарнитур**

для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



49 115 000

хром

97,49

Essence

Ножки для встраиваемых ванн

индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
система **GROHE FastFixation**

GROHE ESSENCE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



49 114 000

161,23

Essence

Система уплотнения

СИСТЕМА **GROHE FastFixation**


водонепроницаемость класса ETAG 022 DIN 18534

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 386 00H

альпин-белый

533,99

Керамика Cube

Раковина подвесная 100

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия


с переливом

1010 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 469 00H

альпин-белый

461,68

Керамика Cube

Раковина подвесная 80

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия


с переливом

800 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 473 00H

альпин-белый

250,37

Керамика Cube

Раковина подвесная 60

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия


с переливом

600 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете



39 474 00H

альпин-белый

235,06

Керамика Cube

Раковина подвесная 50

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия


с переливом

500 x 490 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

18 шт. на паллете



39 475 00H

альпин-белый

533,99

Керамика Cube

Раковина накладная 100

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


1000 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

10 шт. на паллете



39 476 00H

альпин-белый

462,44

Керамика Cube

Раковина накладная 80

глазированная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

800 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


10 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 477 00H

альпин-белый

250,37

Керамика Cube

Раковина накладная 60

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом


600 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

16 шт. на паллете



39 478 00H

альпин-белый

235,06

Керамика Cube

Раковина накладная 50

глазурованная задняя сторона

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия


с переливом

500 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование



39 481 00H

альпин-белый

224,83

Керамика Cube

Раковина свободстоящая 50

без перелива


500 x 470 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

20 шт. на паллете



39 482 00H

альпин-белый

199,28

Керамика Cube

Раковина свободстоящая 40

без перелива


400 x 400 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

24 шт. на паллете



39 480 00H

альпин-белый

224,83

Керамика Cube

Раковина встраиваемая 50

установка снизу

с переливом


492 x 370 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

18 шт. на паллете



39 479 00H

альпин-белый

240,16

Керамика Cube

Раковина полувстраиваемая 60

глазурованная задняя сторона

встраиваемая

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия

с переливом

605 x 490 мм

с креплением

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование


16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 483 00N

альпин-белый

194,17

Керамика Cube Мини-раковина 45


1 отверстие под смеситель
с переливом

455 x 350 мм

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

22 шт. на паллете



39 245 00N

альпин-белый

444,74

Керамика Cube Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа

горизонтальный выпуск

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/4.5 л

с креплением

санитарная керамика


полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного

закрытия)

12 шт. на паллете



39 485 00N

альпин-белый

464,23

Керамика Cube Унитаз напольный приставной

для бачка скрытого монтажа

универсальный выпуск

приставной (к стене)

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/4.5 л

с креплением

санитарная керамика


полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного

закрытия)

8 шт. на паллете



39 484 00N

альпин-белый

498,22

Керамика Cube

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа

для комбинации с бачком

универсальный выпуск

безободковый

объем смыва 3/4.5 л

с креплением

бачок заказывается дополнительно

санитарная керамика


полностью скрытые невидимые крепления

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного

закрытия)

6 шт. на паллете



39 489 000

альпин-белый

273,37

Керамика Cube

Бачок внешнего монтажа

наполнение сбоку

со смывным клапаном GROHE AV1

с креплением

санитарная керамика


24 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 490 000

альпин-белый

273,37

Керамика Cube
Бачок внешнего монтажа
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
с креплением
санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 488 000

альпин-белый

191,62

Керамика Cube
Сиденье для унитаза с микролифтом
с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Cube




39 486 00H

альпин-белый

365,34

Керамика Cube
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
6 шт. на паллете



39 487 00H

альпин-белый

378,13


Керамика Cube
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 585 00H

альпин-белый

435,46

Керамика Euro

Раковина накладная 100


1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
1000 x 460 мм

для уставки на столешницу

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

8 шт. на паллете



39 584 00H

альпин-белый

337,30

Керамика Euro

Раковина накладная 80

1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом


800 x 460 мм

для уставки на столешницу

санитарная керамика

Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

12 шт. на паллете



39 323 000

альпин-белый

93,82

39 323 00H

альпин-белый

141,41

Керамика Euro

Раковина подвесная 65

1 отверстие под смеситель


с переливом

650 x 515 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете



39 335 000

альпин-белый

84,58

39 335 00H

альпин-белый

132,14

Керамика Euro

Раковина подвесная 60

1 отверстие под смеситель


с переливом

600 x 480 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете



39 337 000

альпин-белый

92,51

39 337 00H

альпин-белый

140,08

Керамика Euro

Раковина накладная 60

1 отверстие под смеситель


с переливом

600 x 480 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

18 шт. на паллете



39 336 000

альпин-белый

83,06

39 336 00H

альпин-белый

130,63

Керамика Euro

Раковина подвесная 55

1 отверстие под смеситель

с переливом

550 x 450 мм

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

21 шт. на паллете


КЕРАМИКА

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 423 000

альпин-белый

100,82

Керамика Bau
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 324 000

альпин-белый


61,01

39 324 00H

альпин-белый

108,60

Керамика Euro
Мини-раковина 45
подвесная
1 отверстие под смеситель
с переливом
450 x 400 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)
27 шт. на паллете



39 327 000

альпин-белый


76,64

39 327 00H

альпин-белый

124,21

Керамика Euro
Раковина компактная
подвесная
1 отверстие под смеситель
370 x 180 мм
санитарная керамика
пьедестал не рекомендуется
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)
36 шт. на паллете




39 201 000

альпин-белый

66,07

Керамика Euro
Полупьедестал для подвесных раковин
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H,
39 327 000, 39 327 00H
30 шт. на паллете




39 325 000

альпин-белый

66,07

Керамика Euro
Полупьедестал для мини-раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H
30 шт. на паллете



39 202 000

альпин-белый

74,00


Керамика Euro
Пьедестал для раковины
включает комплект креплений
санитарная керамика
для всех подвесных раковин GROHE, кроме
39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H
30 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 328 000
39 328 00H

альпин-белый
альпин-белый

261,65
309,24

Керамика Euro

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного
закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

16 шт. на паллете



39 554 000

альпин-белый

372,71

Керамика Euro

Унитазподвесной с сиденьем для унитаза

с механизмом плавного закрытия, быстросъемное
для бачка скрытого монтажа

GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый

горизонтальный выпуск


объем смыва 3/5 л

санитарная керамика

съёмное

материал: Дюропласт

4 шт. на паллете



39 206 000

альпин-белый

237,88

39 206 00H

альпин-белый

285,44

Керамика Euro

Унитаз подвесной, компактный

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый

объем смыва 3/5 л

ширина 49 см

с креплением


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного
закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

16 шт. на паллете



39 538 000

альпин-белый

209,42

Керамика Euro

Подвесной унитаз

для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск

омыв всей окружности чаши
безободковый

объем смыва 3/5 л

санитарная керамика

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного
закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)


12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 338 000
39 338 00H

альпин-белый
альпин-белый

203,51
251,10

Керамика Euro

Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

бачок заказывается дополнительно


санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)

9 шт. на паллете



39 332 000

альпин-белый

190,28

Керамика Euro

Бачок

наполнение снизу


скрытые наполнение и выпуск

в комплекте механизм на 2 объема смыва

с креплением

санитарная керамика

18 шт. на паллете



39 333 000

альпин-белый

190,28

Керамика Euro

Бачок

Наполнение сбоку или сзади


для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000 (заказывается дополнительно)

в комплекте механизм на 2 объема смыва

с креплением

санитарная керамика

18 шт. на паллете



39 462 000

альпин-белый

451,80

39 462 00H

альпин-белый

451,80

Керамика Euro

Напольный унитаз комплект из 2-х частей

для комплектации с бачком

универсальный выпуск

GROHE Triple Vortex технология смыва


безободковый

объем смыва 6/3 л

включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений

санитарная керамика

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)



39 329 000

альпин-белый

196,34

39 329 00H

альпин-белый

243,91

Керамика Euro

Унитаз напольный приставной

универсальный выпуск

омыв всей окружности чаши

безободковый

объем смыва 3/5 л

с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)

для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)


12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 555 000

альпин-белый

299,42

Керамика Euro
Напольный унитаз в комплекте

универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт



39 339 000

альпин-белый

202,62


39 339 00H

альпин-белый

250,19

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной
горизонтальный выпуск
приставной (к стене)

GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного
закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете




39 330 001

альпин-белый

94,98

Керамика Euro
Сиденье для унитаза с микрорифтом

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Euro




39 331 001

альпин-белый

64,64

Керамика Euro
Сиденье для унитаза

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic



39 208 000

альпин-белый

236,03

39 208 00H

альпин-белый

283,58

Керамика Euro
Биде подвесное


1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)
16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 340 000
39 340 00H

альпин-белый
альпин-белый

207,80
255,38

Керамика Euro
Биде напольное

1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением

санитарная керамика

полностью скрытые невидимые крепления

опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
глазирование (00H)

12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 453 000


31,20



Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены

39 454 000


57,60



Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены

39 457 000


58,80



Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93.5 до 137 мм от стены

49 532 000


18,28



Розетка
для 39 457 000

39 551 000

58,80



Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

49 522 000

64,80




Комплект крепежа
для бачка Euro керамики
39 333 000

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 420 000

альпин-белый

64,43

Керамика Вау
Раковина подвесная 65
1 отверстие под смеситель
с переливом
646 x 468 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете




39 421 000

альпин-белый

55,84

Керамика Вау
Раковина подвесная 60
1 отверстие под смеситель
с переливом
609 x 442 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете




39 440 000

альпин-белый

54,40

Керамика Вау
Раковина подвесная 55
1 отверстие под смеситель
с переливом
553 x 386 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете




39 422 000

альпин-белый

100,82

Керамика Вау
Раковина накладная 55
встраиваемая
1 отверстие под смеситель
с переливом
560 x 400 мм
санитарная керамика
21 шт. на паллете




39 423 000

альпин-белый

100,82

Керамика Вау
Раковина встраиваемая 55
установка снизу
с переливом
560 x 420 мм
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 424 000

альпин-белый

54,50


Керамика Вау
Мини-раковина 45
1 отверстие под смеситель
с переливом
453 x 354 мм
санитарная керамика
27 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА BAU

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 426 000

альпин-белый

61,55

**Керамика Вау
Полупьедестал**

с креплением
санитарная керамика
подходит для всех раковин Bau Ceramic, кроме 39 424 000
30 шт. на паллете




39 425 000

альпин-белый

40,84

**Керамика Вау
Пьедестал**

с креплением
санитарная керамика
30 шт. на паллете




39 427 000

альпин-белый

103,07

**Керамика Вау
Подвесной унитаз**

для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),
39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000 (тонкое
сиденье с механизмом плавного закрытия)
16 шт. на паллете




39 428 000

альпин-белый

85,55

**Керамика Вау
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**

омыв всей окружности чаши
ободковая чаша
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000
(с механизмом плавного закрытия)




39 349 000

альпин-белый

114,16

**Керамика Вау
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**

омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный),
39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000 (тонкое
сиденье с механизмом плавного закрытия)



39 429 000

альпин-белый

114,16

**Керамика Вау
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**

омыв всей окружности чаши
безободковый
Вертикальный выпуск, скрытый
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000
(с механизмом плавного закрытия)
9 шт. на паллете


КЕРАМИКА

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 436 000

альпин-белый

74,39

**Керамика Вау
Бачок**

наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном
санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 437 000

альпин-белый

74,39

**Керамика Вау
Бачок**

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 430 000

альпин-белый

85,21

**Керамика Вау
Унитаз напольный приставной**

омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете




39 431 000

альпин-белый

85,21

**Керамика Вау
Унитаз напольный приставной**

омыв всей окружности чаши
безободковый
вертикальный выход
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на паллете




39 492 000

альпин-белый

44,09

**Керамика Вау
Сиденье для унитаза**

с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
168 шт. на паллете



39 493 000

альпин-белый

79,00

**Керамика Вау
Сиденье для унитаза с микролифтом**


с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
168 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




39 433 000

альпин-белый

174,38

Керамика Вау
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
санитарная керамика
16 шт. на палете




39 432 000

альпин-белый

171,67

Керамика Вау
Биде напольное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
12 шт. на палете




39 438 000

альпин-белый

196,19

Керамика Вау
Писсуар
скрытый монтаж
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
16 шт. на палете




39 439 000

альпин-белый

196,19


Керамика Вау
Писсуар
верхний подвод
объем смыва 1 л
с креплением
санитарная керамика
16 шт. на палете



39 732 000

42,42


Сливной гарнитура для писсуара
горизонтальный Ø 50 мм
объем смыва 0.5 - 4 л
средний вход и выход 80 мм
для писсуаров керамики Вау 39 438 000 и 39 439 000
материал: пластик



39 733 000

42,42

Сливной гарнитура для писсуара
вертикальный
объем смыва 2 - 4 л
для писсуаров керамики Вау 39 438 000 и 39 439 000
материал: пластик



39 351 000


альпин-белый

174,62

Керамика Вау

Унитазподвесной с сиденьем для унитаза

Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
12 шт. на паллете



39 496 000

альпин-белый

282,22

Керамика Вау

Унитаз напольный, готовый комплект

включает в себя:

Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)


омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

Керамика Вау Бачок внешнего монтажа (39 494 000)

наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)

с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
4 шт. на паллете



39 557 SH0


альпин-белый

по запросу

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

В комплекте:
сиденье
крышка
крепежная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр



39 648 SH0


альпин-белый

248,04

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением

Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“
В комплекте:
крепежная панель
Фильтр
Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 МПа (1 - 10 бар)
Соответствует EN 1717



39 651 SH0

альпин-белый

370,00

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением 2 в 1 для подвешного унитаза
включает в себя:

Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление ручьяткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"

Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)

для бачка скрытого монтажа


омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л

санитарная керамика



39 652 SH0

альпин-белый

501,47

Керамика Вау

Сиденье-биде с ручным управлением 3 в 1 для подвешного унитаза
включает в себя:

Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)

Сиденье для унитаза с крышкой

2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“

Режим промывки форсунок

Ручное управление ручьяткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется

Регулировка напора воды

Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"

Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)

для бачка скрытого монтажа

омыв всей окружности чаши

безободковый

горизонтальный выпуск

объем смыва 6/3 л


санитарная керамика

Grotherm Micro 34 487 000

термостат для установки под раковиной

термическая защита от ожога

регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

38,02

Набор для подключения сиденья-биде

включает в себя:

T-образное подключение 3/8"

гибкий присоединительный шланг

795 мм

3/8" x 3/8"

GROHE КЕРАМИКА BAU


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 453 000


31,20



Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены

39 454 000


57,60



Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены

39 457 000


58,80



Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93.5 до 137 мм от стены

49 532 000


18,28



Розетка
для 39 457 000

39 551 000

58,80




Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 300 000

альпин-белый

224,23

Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000

размеры: 1000 x 1000 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



39 301 000

альпин-белый

165,72

Акриловый душевой поддон 900 x 900

размеры: 900 x 900 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



39 302 000

альпин-белый

158,42

Акриловый душевой поддон 800 x 800

размеры: 800 x 800 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



39 305 000

альпин-белый

280,27

Акриловый душевой поддон 800 x 1200

размеры: 800 x 1200 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



39 306 000

альпин-белый

182,78

Акриловый душевой поддон 800 x 1000

размеры: 800 x 1000 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



39 307 000

альпин-белый

402,13

Акриловый душевой поддон 900 x 1400

размеры: 900 x 1400 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил

диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете


КЕРАМИКА

GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 308 000

альпин-белый

346,07

Акриловый душевой поддон 900 x 1200

размеры: 900 x 1200 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитур для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на палете



49 533 000

хром

45,53

49 533 SH0

альпин-белый

45,53


Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

вертикальный выход

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274



49 534 000

хром

45,53

49 534 SH0

альпин-белый

45,53

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

горизонтальный выпуск

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии с DIN EN 274

GROHE САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ


Rapid SLX	Rapid SLX	526
Rapid SL	Rapid SL для унитаза	527
	Rapid SL для писсуара	537
	Rapid SL для раковины и биде	539
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	543
	Rapid SL для свободного монтажа	546
	Принадлежности для Rapid SL	548
	Аксессуары для Rapid SL	549
Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	551

GROHE RAPID SLX

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 603 000

хром

366,00

Rapid SLX

**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза,
монтажная высота 1.13 м**

смывной бачок GD 2

включает в себя:


Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной

розеткой для подключения унитазов-биде

панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

регулятор скорости смыва



39 598 000

252,00

Rapid SLX

**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза,
монтажная высота 1.13 м**

смывной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной

розеткой для подключения унитазов-биде

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

Звукоизоляционный комплект (37 131 000)


регулятор скорости смыва

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 374 KSO

черный бархат

838,80

Стекланный модуль

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем


HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



39 374 LSO

белая луна

838,80

Стекланный модуль

для Rapid SL и Uniset

со смывным бачком GD 2

для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов

Для кафельных / оштукатуренных стен

Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)

съемная верхняя часть для технического обслуживания

панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем


HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб

Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena

монтажная панель с серебряным обрамлением

со звукоизоляционным набором

с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза



38 528 001

238,80

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

смывной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал, проверено TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический смывной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги

подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать

ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

39 002 000

361,20


Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, со сливной трубкой для удаления внешних запахов
сmyвной бачок GD 2

со сливной трубкой для устранения внешних запахов
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-сmyвная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 827 000


хром

314,40

Rapid SL

5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель сmyва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 750 001


хром

286,80

Rapid SL

Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 775 001

хром

290,40

Rapid SL

Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 813 001

хром

294,00

Rapid SL

Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



38 929 000

хром

294,00

Rapid SL

Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2


включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)



39 501 000

хром

261,60

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвешенного унитаза,
монтажная высота 1.13 м

смывной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвешенного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)


в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 503 000

хром

249,60

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м


сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)

Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



39 504 000

хром

276,00

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л


включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)

панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)



38 721 001

хром

237,60

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м


сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)

с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 722 001

альпин-белый

237,60

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)

Skate Air накладная панель, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)


Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 772 001

хром

237,60

Rapid SL

Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м

сmyвной бачок GD 2

включает в себя:

Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)

панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

38 948 000

по запросу


Rapid SL

Rapid SL 2 в 1 для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л

включает в себя:

Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза (38 526 000)

Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 536 001

223,20

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги


подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 539 001

253,20

Rapid SL

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

крепление для керамики

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительный аксессуар 38 779 000

расстояние между болтами 180/230 мм

выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор Ø 90/110 мм

впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л

Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами

слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный

Подключение воды слева, справа и сзади

Арматурная группа I

с изоляцией от конденсационной влаги


подключение воды DN 15

во время сборки не требуется дополнительного инструмента

для монтажа инспекционного короба

для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 897 000

304,80

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза


с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
сmyвной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 675 001

321,60


Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м

со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными
возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 588 001

290,40


Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, для инсталляционных шахт

сmyвной бачок GD 2
для **инсталляционных шахт**
ширина 800 - 1100 мм
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 994 000

337,20


Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со сmyвным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м

ширина элемента 0,62 м
для небольших, узких ванных комнат
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-сmyвная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и сmyвной гарнитуры

сmyвной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды 1/2 , резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для установки малых панелей сmyва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 525 001

344,40

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.00 м со сливным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000 расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры


характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный управление спереди и сверху Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



38 526 000

318,00

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм PP-смывная дуга Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры


характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный управление спереди и сверху Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 519 001

421,20

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1.13 м

смывное устройство под давлением,
6 - 9 л

для ручного/электр. управления

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая

подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал

проверено -TUEV

2 болта-держателя для унитаза

расстояние между болтами 180/230 мм

для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм

требуется дополнительное аксессуар 38 779 000

PP-смывная дуга Ø 90 мм

регулировка глубины монтажа

редуктор 80/110 мм

впускной и смывной гарнитуры

автоматическое смывное устройство

регулируется

Арматурная группа I

подключение 3/4"

со встроенным запорным клапаном


регулировка объёма смыва от 6 до 9 л

промывная дуга

регулятор потока смыва

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



40 899 000

по запросу

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS

состоит из:

гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением

кабельные стяжки

соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм

сливная манжета Ø 90 мм



38 558 00M

18,00

Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от


130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал


2 шт



42 333 000

29,23

Переходник 4,5 л для GD 2



GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 786 001

290,40

Rapid SL

Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки регулируемые по высоте подключения к объекту быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 болты-держатели M8, с креплением для керамики подключение для впуска и впускной гарнитур в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)




38 803 001

375,60

Rapid SL

Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой с GROHE Rapido U

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки регулируемые по высоте подключения к объекту быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 подключение для впуска и впускной гарнитур болты-держатели M8, с креплением для керамики в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной



GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 517 001

226,80



Rapid SL

Инсталляция для писсуара без смесителя

1.13 и 1.30 м инсталляционная высота

для ручного/электр. управления

для смесителей настенного монтажа

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

регулируемые по высоте подключения

к объекту

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

болты-держатели M8, с креплением для

керамики


подключение для впуска и впускной гарнитур

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

38 558 00M

18,00



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал


2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 554 001

120,00

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



39 052 000

148,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие, регулировка по высоте

с шумоизоляцией

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50


уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



38 557 001

115,20

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 625 001

232,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном Ø 50 мм

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

одиночный или рядный монтаж на рельсе

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа


накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



38 748 002

484,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя

подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0,

Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное

колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V


Одобрено в CE

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)




GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




38 546 000

130,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для настенного смесителя монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
сmyвное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




38 541 000

140,40

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
сmyвное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)



38 544 000

253,20

Rapid SL

для чугунных изделий

для настенного смесителя монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
водонепроницаемая фанера
сmyвное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 553 001

258,00



Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м

Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)

самонесущая стальная рама с порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15


крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

38 545 000

303,60



Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 1.00 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15


крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

38 543 000

298,80



Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 0.82 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения

к объекту и смесителю

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для биде

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15


крепежный материал для биде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

38 558 00M

18,00



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной

стене или перед стеной-перегородкой

бесступенчатая регулировка глубины от

130 - 203 мм

облицовка для одиночного или рельсового

монтажа

крепежный материал


2 шт

GROHE RAPID SL для людей с ограниченными возможностями

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 675 001

321,60

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м

со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубков для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

39 140 000


567,60

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих смывной бачок GD 2

исполнение для людей с ограниченными возможностями
для унитаза длиной 70 см

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
4 настенных уголка
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры



A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	850	1000
E	1010	1060

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа


с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




38 759 SD0

нержавеющая сталь

784,80

Радио-электроника

для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных ручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE




38 934 SD0

нержавеющая сталь

507,60

Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных ручяток для людей с ограниченными возможностями
с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных ручяток



38 625 001

232,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном

для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 541 000

140,40




Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
съемное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

38 559 001

162,00



Rapid SL

Элемент-держатель, монтажная высота 1.13 м

для крепления **опорных рукояток** на
стенах-перегородках или предстенной
инсталляции
ширина 0,31 м
стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 584 001

285,60

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся крепежный материал 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000 расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры


сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 587 000

403,20

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения закрывающийся проверено -TUEV крепежный материал 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры


характеристики смывной бачок 6 - 9 л:

Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)

для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 581 001

427,20




Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением
предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
закрывающийся
проверено -TUEV
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

38 558 00M

18,00



Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 998 000

91,20



Rapid SL


Держатель арматуры для смесителей наружного монтажа для стены-перегородки для пустых элементов 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




38 636 001

67,20

Rapid SL

Облицовка элемента для подвесного унитаза
монтажная высота 1,13 м

гипсоволоконная плита 1190 x 480 x
12,5 мм
со всеми отверстиями
винты быстрого монтажа
2 оцинкованных опорных уголка с
крепежными винтами




38 558 00M

18,00

Rapid SL

Настенный уголок
для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт




38 629 000

51,60

Rapid SL

Удлинение

для подъема пола до 200 - 350 мм
крепежный материал




38 733 000

27,60

Rapid SL

Дополнительный крепеж к стене, вариативное размещение

для дополнительной фиксации элемента для
унитаза или для установки без фиксации в пол
монтажные уголки включают настенные
кронштейны и фиксирующий элемент
2 шт




38 562 001

98,40

Rapid SL

Комплект углового монтажа

для унитаза, биде, раковины и писсуара
одиночный или рядный монтаж на рельсе
расстояние между углами макс. 625 мм
крепежный материал для углового
монтажа
2 настенных угла **1,13 м**
135°



38 779 000

100,80

Rapid SL

Аксессуары


для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью
крепления (< 205 мм)

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 131 000

6,24


Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки



40 911 000

14,40

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2




40 950 000

хром

18,00

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0.82 м/1.00 м




40 949 000

хром

23,40

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для комбинации со смывным бачком 80 мм



43 617 000

73,20

Кронштейн
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто / РРЦ с НДС, €

38 643 001

156,00

Uniset


Бачок для подвешенного унитаза с

смывной бачок GD 2
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:

заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для
дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 415 001

252,00


Uniset

Инсталляция для подвешенного унитаза, монтажная высота 0.82 м

со сливным бачком 6 - 9 л
управление спереди и сверху
шумопоглощающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для
дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000



GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 785 000

193,20

Uniset

Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой с GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа крепежные принадлежности для одиночного монтажа регулируемые по высоте подключения к объекту подключение для впуска и впускной гарнитур смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 резьбовые болты M8 крепежный материал для писсуара в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания 230 V монтажный короб с уплотнителями регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм




37 578 001

159,60

Uniset

Инсталляция для биде с шумопонижающим EPS-модулем

шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа болты-держатели для биде регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 подключения смесителя изменяются крепежный материал для биде для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000





37 304 000

36,00

Uniset

Несущие стойки

подходят к Uniset для унитаза и биде из оцинкованной стали крепежный материал для инсталляции перед стеной



40 899 000

по запросу

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)

дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS состоит из: гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением кабельные стяжки соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм сливная манжета Ø 90 мм




GROHE UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
40 911 000		14,40
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2		
40 950 000	хром	18,00
то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м		
40 949 000	хром	23,40
то же, для комбинации с бачком 80 мм		

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА





ОГЛАВЛЕНИЕ


Смывные бачки	556
Принадлежности для смывных бачков	558
Смывные устройства под давлением для унитаза	561
Электронные смывные устройства для унитаза	564
Электронные смывные устройства для писсуара	567
Смывные устройства для писсуара	571

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




37 355 SH0

альпин-белый

112,80

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза




38 895 000

хром

192,00


Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
смывная труба изолирована для исключения конденсата
крепежными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики
с накладной панелью Skate Air
вертикальный монтаж
156 x 197 мм, хром
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 661 000

132,00

Смывной бачок GD 2
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 863 000

110,40

Смывной бачок для унитаза 80 мм
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
подключение подводки без инструмента
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального
монтажа
крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 771 000

хром

38,40



Пневматическая кнопка смыва

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм

устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм


GROHE StarLight хромированная поверхность

GRÖNE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 095 000

27,60

Наполнительный клапан

3/8"
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм



43 907 P10


матовый хром / хром

68,40

Сменный гарнитур

для керамических смывных бачков
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях
GROHE StarLight хромированная поверхность

Уменьшение длины макс. 100 мм




37 100 SH0

альпин-белый

16,20

Сливная трубка

390 x 350 мм




38 735 000

50,40

Деталь переоснащения

для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
для 6 л или 3 л
с угловым вентиля DN 15
винтовые направляющие трубки
без накладной панели
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 736 000

37,20

Смывной клапан

для смывного бачка GD 2
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



43 486 000

16,20


Servo Смывной клапан

GRONE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




43 908 000

17,40

встроенная смывная трубка

в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой длиной 280 мм




37 311 K00

черный

24,00

Впускной и смывной гарнитуры для унитаза

для подвесного унитаза соединительная трубка Ø 45 мм, соединение сливная манжета Ø 90 мм 150 мм в длину заглушки для болтов-держателей унитаза




37 104 K00

черный

18,60

Впускной и смывной гарнитуры для унитаза

для подвесного унитаза соединительная трубка Ø 45 мм, соединение длиной 200 мм с соединением сливная манжета Ø 110 мм 150 мм в длину заглушки для болтов-держателей унитаза




37 105 K00

черный

22,80

Удлинение


для встроенной смывной трубки длина 300 мм



42 333 000

29,23

Переходник 4,5 л для GD 2



37 131 000

6,24

Звукоизоляционный комплект


для унитаза Звукоизоляционная панель 2 резиновые втулки

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 911 000		14,40
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2		
40 950 000	хром	18,00
то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м		
40 949 000	хром	23,40
то же, для комбинации с бачком 80 мм		

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 349 000

хром

228,00

Rondo A.S.

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

со встроенным запорным клапаном

GROHE StarLight хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша управления и
отводная гайка из


пластмассы, с регулятором потока смыва

регулировка объема смыва от 6 до 9 л

с розеткой

минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар

Арматурная группа I



37 141 000

хром

102,00

Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза
подключение 3/4"

из латуни

GROHE StarLight хромированная поверхность


для тарельчатых и воронкообразных унитазов

с автоматическим регулятором потока смыва

установка при проточном давлении

от 1,2 до 5,0 бар

Арматурная группа II



37 139 000

хром

80,40

Автоматическое смывное устройство для унитаза
3/4"

из латуни

GROHE StarLight хромированная поверхность

для тарельчатых и воронкообразных унитазов

с регулятором потока смыва

GRONE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 153 000


210,00



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I

37 157 000


248,40



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления

37 048 000


357,60



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
с подключением для магнитного клапана
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники

43 996 000

175,20




Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги

42 902 000

хром

336,00




Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель 663.04.200 (G1)

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




42 901 000

хром

273,60

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"
для скрытого монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Classic-накладная панель 220 x 255 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
без предохранителя
без промывной дуги
арматура для замены для
623.03.200 (G3/4)




37 102 SH0

альпин-белый

24,00

Впускной гарнитур
как соединяющая трубка от смывной
трубки встроенного смывного устройства
6 - 9 л и встроенного смывного бачка к
напольному унитазу
с соединением
розетки



37 131 000

6,24


Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GRÖNE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 698 SD1

нержавеющая сталь

540,00

Tectron Skate


Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
 - моющий режим
 - предварительная промывка вкл/выкл
 - дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 - регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
- Одобрено в CE



38 699 001

хром

540,00

Tectron Surf


Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2

серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
 - моющий режим
 - предварительная промывка вкл/выкл
 - дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 - регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
- Одобрено в CE



37 419 000

хром

727,20

37 419 SD0

нержавеющая сталь

727,20

Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2

с дополнительной механической функцией смыва с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

для 1 объема смыва

для смывного бачка GD 2
серво мотор для скрытого монтажа
крепление скрытое
фронтальная панель 156 x 197 мм

7 предустановленных режимов:


- автоматический смыв
 - моющий режим
 - предварительная промывка вкл/выкл
 - дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 - регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
- Одобрено в CE

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 393 SD1


нержавеющая сталь

540,00

Tectron Skate

Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- мойкий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




43 617 000

73,20

Кронштейн

для Rapid SL 38 675

исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники




38 759 SD0

нержавеющая сталь

784,80

радио-электроника

для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SD0

нержавеющая сталь

507,60

Радио-электроника для унитаза

для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями
с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

43 977 000

хром

321,60




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

37 059 000

хром

171,60




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000

хром


75,60



Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

36 407 001

149,82



Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPЦ с НДС, €

37 421 000

хром

404,40

Tectron Rondo

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

металлический корпус

наружный монтаж

минимальное давление 0,5 бар

оперативное давление максимум 10 бар

G 1/2

с предохранителем

сливная трубка с резиновым соединением

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

Одобрено в CE



37 428 000

хром

298,80

Tectron электроника для переоснащения 1/2"

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)

металлический корпус

наружный монтаж

для переоснащения смывного устройства

для писсуара 37 339 000

минимальное давление 0,5 бар

оперативное давление максимум 10 бар

с поршнем

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

Одобрено в CE



GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 336 001

хром

500,40



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления


комплект верхней монтажной части

для Rapido U
Одобрено в CE

37 337 001

хром

500,40



Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE

37 321 001

хром

486,00

37 321 SH1


альпин-белый

500,40

37 321 SD1

нержавеющая сталь

486,00



Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U

Одобрено в CE

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

37 324 001

хром

486,00

37 324 SD1

нержавеющая сталь

486,00

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

картридж с соленоидным клапаном и

грязеулавливающим фильтром

фронтальная панель 116 x 144 мм

минимальное давление 0,5 бар

оперативное давление максимум 10 бар

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл

дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407


регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

Одобрено в CE



37 751 001

хром

416,40

Tectron

Электроника для переоснащения

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

наружный монтаж

для встраиваемого смывного

устройства для писсуара 37 017 и DAL 509

металлический корпус 145 x 90 x 45 мм

магнитный клапан DN 15,

с грязеулавливающим фильтром

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- моющий режим

предварительная промывка вкл/выкл


дополнительные функции и точные настройки с помощью

пульта дистанционного управления 36 407

регулируемое время смыва, настраиваемое вручную

или с помощью пульта управления

Одобрено в CE



37 338 000

116,40

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа

для механического смыва или установки Tectron

инфракрасной электроники на 6 V или 230 V

в комплекте с запорным вентилем

минимальное давление 0,5 бар

оперативное давление максимум 10 бар

промывная трубка

функциональный блок смонтирован и проверен на заводе

подводы воды на 1/2 с внешней резьбой


соединительная коробка для сети питания

монтажный короб с уплотнителями

точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

укороченная ревизионная шахта с защитным

кожухом




GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 787 000

96,00

GROHE Rapido UMB

комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

36 407 001

149,82

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO₂ (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




39 368 000

583,20

Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
Одобрено в CE




GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



37 339 000


хром

132,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни
со встроенным запорным клапаном
GROHE StarLight хромированная поверхность
с клавишей управления и отводным штуцером
регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар



37 342 000


хром

142,80

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни, Антивандальная кнопка смыва
со встроенным запорным клапаном
GROHE StarLight хромированная поверхность
с клавишей управления и отводным штуцером
регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар



37 346 000


хром

91,20

Rondo

Смывное устройство для писсуара
подключение 1/2"

из латуни
без предохранителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
с клавишей управления и отводным штуцером
Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л
с надвижной розеткой
смывная трубка 200 мм
внутреннее соединение
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 10 бар



37 036 000

хром

16,80

Сливная трубка для писсуара
Ø 18 мм
200 мм


из латуни
хромированная
изгиб 10 мм

37 037 000

хром

18,60

изгиб 20 мм



37 038 000

хром

21,00

Сливная трубка для писсуара
Ø 18 мм
200 мм

из латуни
хромированная
изгиб 30 мм

37 039 000

хром

22,80

то же, изгиб 40 мм

GROHE
НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА





ОГЛАВЛЕНИЕ


для унитаза	Панели смыва для унитаза	574
	GROHE Fresh	582
	Механические панели смыва	583
для писсуара	Панели смыва для писсуара	584

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 535 000	хром	73,20
37 535 P00	матовый хром	73,20
37 535 SH0	альпин-белый	60,00
37 535 DC0	суперсталь	160,80
37 535 BE0	никель глянец	160,80
37 535 EN0	матовый никель	160,80
37 535 GL0	холодный рассвет	160,80
37 535 GN0	холодный рассвет, матовый	160,80
37 535 DA0	теплый закат	160,80
37 535 DL0	теплый закат, матовый	160,80
37 535 A00	темный графит	160,80
37 535 AL0	темный графит, матовый	160,80

Skate Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



37 601 000	хром	88,80
37 601 P00	матовый хром	88,80
37 601 SH0	альпин-белый	73,20
37 601 DC0	суперсталь	162,00
37 601 BE0	никель глянец	162,00
37 601 EN0	матовый никель	162,00
37 601 GL0	холодный рассвет	162,00
37 601 GN0	холодный рассвет, матовый	162,00
37 601 DA0	теплый закат	162,00
37 601 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 601 A00	темный графит	162,00
37 601 AL0	темный графит, матовый	162,00

Nova Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте

совместима с Rapid SLX


для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 624 000	хром	88,80
37 624 P00	матовый хром	88,80
37 624 SH0	альпин-белый	73,20
37 624 DC0	суперсталь	162,00
37 624 BE0	никель глянец	162,00
37 624 EN0	матовый никель	162,00
37 624 GL0	холодный рассвет	162,00
37 624 GN0	холодный рассвет, матовый	162,00
37 624 DA0	теплый закат	162,00
37 624 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 624 A00	темный графит	162,00
37 624 AL0	темный графит, матовый	162,00

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



37 965 000	хром	60,00
37 965 SH0	альпин-белый	50,40

Skate Air S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



40 911 000		14,40
------------	--	-------

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000	хром	18,00
то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м		


40 949 000	хром	23,40
то же, для комбинации с бачком 80 мм		

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 915 KS0

черный бархат

864,00

Veris Light

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый,
зеленый)

индивидуальная настройка цвета подсветки
таймер вкл/выкл для настройки освещения
длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа

серво мотор

110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz

9 VA

Одобрено в CE

с лампочками контроля за функциями

для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1


200 x 200 мм

сделано из безопасного стекла

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

не совместим с GROHE Fresh



38 809 000

хром

519,60

Nova Cosmopolitan Light

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по
контур кнопки

LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый,
зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/
выключение, таймер для индивидуального программирования

работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м

Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC,
50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы,
которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +

Одобрено в CE

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)



38 765 000

хром

66,00

38 765 SH0

альпин-белый

54,00

38 765 P00

матовый хром

66,00

Nova Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб


66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 845 LS0
38 845 KS0
38 845 MF0

белая луна
черный бархат
хром/да Винчи белый

223,20
223,20
238,80

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва
старт/стоп, для пневматического смывного клапана, для вертикального и
горизонтального монтажа, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла,
крепежный набор

не подходит для смывного бачка 6 л


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)



38 916 0A0

зеркальный

266,40

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

с зеркальной поверхностью

кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

сделано из безопасного стекла

крепежный набор


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)



38 957 000

хром

100,80

Монтажный набор

для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со

стеклянной поверхностью

для GD 2 и смывного бачка 80 мм

пластиковая монтажная рама, хромированная


толщина плитки не менее 8 мм

для вертикального или горизонтального монтажа

защитная панель

демонтажный механизм для накладной панели

крепежный материал



38 821 000

хром

210,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

антивандальная защита

для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

из латуни

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб


66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 732 SD0

нержавеющая сталь

141,60

Skate Cosmopolitan

Накладная панель из нержавеющей стали

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

не совместим с GROHE Fresh

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб


66 791 000 (приобретается отдельно)

38 776 SD0

нержавеющая сталь

139,20

то же, горизонтальный монтаж



38 732 000

хром

57,60

38 732 SH0

альпин-белый

46,80

38 732 P00

матовый хром

57,60

38 732 BE0

никель глянец

135,60

38 732 EN0

матовый никель

135,60

38 732 GL0

холодный расцвет

135,60

38 732 GN0

холодный расцвет,

матовый

135,60

38 732 DA0

теплый закат

135,60

38 732 DL0

теплый закат, матовый

135,60

38 732 A00

темный графит

135,60

38 732 AL0

темный графит, матовый

135,60

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб


66 791 000 (приобретается отдельно)

38 732 BR0

титаниум

109,20

то же, поверхность с защитой от следов пальцев



38 844 000

хром

69,60

38 844 SH0

альпин-белый

54,00

38 844 P00

матовый хром

69,60

Arena Cosmopolitan

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп

для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)

38 858 000

хром

69,60

38 858 P00

матовый хром

69,60

38 858 SH0

альпин-белый

54,00


то же, горизонтальный монтаж

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 505 000	хром	46,80
38 505 SH0	альпин-белый	34,80
38 505 P00	матовый хром	48,00

Skate Air

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды


для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)

38 506 SH0	альпин-белый	34,80
38 506 P00	матовый хром	55,20
38 506 000	хром	46,80

то же, **горизонтальный монтаж**



38 862 000	хром	61,20
38 862 SH0	альпин-белый	50,40
38 862 P00	матовый хром	61,20

Skate

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)



38 862 SD0	нержавеющая сталь	146,40
------------	-------------------	--------

Skate

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

вертикальный монтаж

156 x 197 мм

материал: нержавеющая сталь


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб

66 791 000 (приобретается отдельно)



38 861 000	хром	64,80
------------	------	-------

Surf

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб


66 791 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 564 000
38 564 SH0

хром
альпин-белый

46,80
52,80

Skate Air

Накладная панель

для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана,
вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

38 565 000
38 565 SH0

хром
альпин-белый

46,80
52,80

то же, горизонтальный монтаж



38 573 000
38 573 SH0
38 573 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

52,80
24,00
46,80

Skate


Накладная панель

для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм, из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 672 SD0

нержавеющая сталь

103,20

Skate

Накладная панель из нержавеющей стали

для 1 объема смыва

антивандальная защита

для пневматического сливного клапана

вертикальный монтаж


156 x 197 мм

кнопочное управление

крепежная рама из пластика

крепление скрытое

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



38 574 000

хром

33,60

Surf

Накладная панель

для 1 объема смыва

для пневматического сливного клапана


для вертикального и горизонтального монтажа

156 x 197 мм

из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



37 059 000

хром

171,60

Пневматическое управление

GROHE StarLight хромированная поверхность

ручное дистанционное управление

кнопочное управление с

розеткой Ø 100 мм

для вертикального и горизонтального монтажа

накладная панель Surf 156 x 197 мм

пневматический шланг 1,50 м

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул


Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

43 977 000

хром

321,60




**Пневматическое управление
GROHE StarLight** хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000

хром

75,60




**Пневматическое управление
GROHE StarLight** хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

38 771 000

хром

38,40




Пневматическая кнопка смыва
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или
гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

38 805 000

хром

121,20



Skate Cosmopolitan Set Fresh

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток

для таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана

для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

38 796 000

63,60



GROHE Fresh

Деталь переоснащения

для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком

не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью

открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток


для таблеток, не содержащих хлор для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

GROHE МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

хром
матовый хром
альпин-белый

46,80
46,80
39,60

Skate
Накладная панель
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность




38 445 SD0

нержавеющая сталь

63,60

Skate
Накладная панель из нержавеющей
стали
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое




37 063 000
37 063 SH0

хром
альпин-белый

49,20
43,20

Surf
Накладная панель
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность



37 069 000

хром

118,80


Surf
Накладная панель
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
для смывного устройства встроенного
монтажа 6 - 9 л
из латуни
кнопочное управление
крепежная рама
крепление скрытое
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
PPC с НДС, €



38 846 LS0
38 846 KS0


белая луна
черный бархат

282,00
282,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II



38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00


хром
альпин-белый
матовый хром

108,00
105,60
114,00

Skate Cosmopolitan

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность



38 784 SD0


нержавеющая сталь

158,40

Skate Cosmopolitan

Накладная панель из нержавеющей стали

механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепежная рама из пластика
крепление скрытое



38 804 000
38 804 SH0
38 804 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

111,60
102,00
112,80

Nova Cosmopolitan

Накладная панель


механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

114,00
103,20
114,00

Arena Cosmopolitan

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB

116 x 144 мм

механический функциональный элемент


минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 6 бар

1.0 - 6.0 настройка

Арматурная группа II

GROHE StarLight хромированная поверхность



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

хром
альпин-белый
матовый хром

97,20
85,20
93,60

Surf

Накладная панель

механическая панель смыва для писсуара

комплект верхней монтажной части

для Rapido U или Rapido UMB

116 x 144 мм

механический функциональный элемент

минимальное давление 0,5 бар

максимальное давление 6 бар

1.0 - 6.0 настройка

Арматурная группа II

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили

588











Угловые вентили WAS

591

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	22 039 000	хром	8,28	
	22 039 DC0	суперсталь	48,00	
	22 039 BE0	никель глянец	48,00	
	22 039 EN0	матовый никель	49,20	
	22 039 GL0	холодный рассвет	48,00	
	22 039 GN0	холодный рассвет, матовый	49,20	
	22 039 DA0	теплый закат	48,00	
	22 039 DL0	теплый закат, матовый	49,20	
	22 039 A00	темный графит	48,00	
	22 039 AL0	темный графит, матовый	49,20	
	Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность			
	 	22 043 000	хром	7,32
		Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность		
 		22 037 000	хром	7,20
		22 037 DC0	суперсталь	42,00
		22 037 BE0	никель глянец	42,00
		22 037 EN0	матовый никель	43,20
		22 037 GL0	холодный рассвет	42,00
		22 037 GN0	холодный рассвет, матовый	43,20
		22 037 DA0	теплый закат	42,00
		22 037 DL0	теплый закат, матовый	43,20
		22 037 A00	темный графит	42,00
		22 037 AL0	темный графит, матовый	43,20
		Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность		
	 	22 041 000	хром	6,48
		Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность		

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	22 023 000 Угловой вентиль 1/2" самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность	хром	5,76
 	22 018 000 Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность	хром	5,64
 	22 032 000 Угловой вентиль 1/2" резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight поверхность	хром	5,88
 	22 052 000 комплект углового вентиля 3/8" самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	10,80
 	22 053 000 комплект углового вентиля 3/8" резьба с насечками для эффективного уплотнения соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпindel с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм	хром	9,36

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



22 017 00M


хром

56,40

Универсальный угловой вентиль 1/2"
с цанговым зажимом
3/8"

для медной трубочки \varnothing 10 мм
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
навинчивающаяся розетка
металл

GROHE StarLight поверхность
10 шт. в коробке



22 016 00M


хром

54,00

Универсальный угловой вентиль 1/2"

с подключением 1/2"
Пластиковая рукоятка
маркировка: нейтральная
навинчивающаяся розетка
металл

GROHE StarLight поверхность
10 шт. в коробке




41 263 000

хром

17,40

EGAPLUS угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой \varnothing 10 мм
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 917 000

хром


50,40

Atlanta

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Ключ
закрытая крышка
с накидной гайкой \varnothing 10 мм
маркировка: нейтральная
надвижная розетка

GROHE StarLight поверхность



22 012 000


хром

44,40

Eurocube

Угловой вентиль 1/2"

настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки



22 013 000

хром

44,40

Eurocube

Угловой вентиль 1/2"


настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



22 036 000

хром

26,40

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"


самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный шатун
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

22 035 000

хром

22,20

то же, без уплотнительного колца



22 034 000

хром

26,40

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"


самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8"
резьбовой отвод 3/8"
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4"
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный шатун
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

22 033 000

хром

22,20

то же, без уплотнительного колца




41 073 000

хром

21,00

WAS комбинированный угловой вентиль 1/2"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность




41 070 000

хром

24,00

WAS комбинированный угловой вентиль 3/8"

настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 030 000

хром

37,20

WAS вентиль „Eckfix“ 3/8"


Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
резервуар для смазки 3/8" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




41 010 000

хром

16,80

WAS подсоединительный вентиль 1/2"
настенный монтаж
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность




41 190 000

хром

24,00

Комбинированный вентиль 1/2"
настенный монтаж
наклонная модель сиденья
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




41 043 000

хром

30,00

WAS вентиль „Batterie“ 3/4"
настенный монтаж
для настенных смесителей 1/2"
подвод воды справа
обратный клапан
Дистанционная шайба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000




41 050 000

хром

37,20

WAS настольный вентиль 1/2"
Монтаж на мойке
Толщина монтажной поверхности до 50 мм
обратный клапан
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 020 000

хром

39,60

WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"
настенный монтаж
резервуар для смазки 1/2" для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
Внутренняя резьба 1/2"
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

GROHE
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ





ОГЛАВЛЕНИЕ

Запасные части для двухвентильных смесителей	596
Удлинители	597
Ограничители расхода воды	598
Сливные гарнитуры и сифоны	599
Запасные части для аксессуаров	602
Чистящие средства	603
Запасные части для унитаза - биде	604
Запасные части для Керамики	605

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

06 706 000

хром

по запросу

Brillant-рукоятка 1/2"
маркировка: синяя



06 707 000











хром

по запросу

Brillant-рукоятка 1/2"
маркировка красная



GROHE УДЛИНИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	06 427 000 Набор удлинителей 40 мм для скрытого монтажа, 1/2"	хром	по запросу
 	14 048 000 Rapido SmartBox Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 25 мм для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox		139,20
 	14 056 000 Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 25 мм для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		109,20
 	14 057 000 Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьятками, 50 мм для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		214,80
 	14 058 000 Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 ручьятками, 25 мм для термостатов с 2-мя ручьятками скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		140,40

GROHE ОГРАНИЧИТЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



48 189 000

хром

17,40

Комплект для ограничения расхода воды

расход воды 3,8 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих
коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000

хром

17,40

Комплект для ограничения расхода воды

расход воды 1,9 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих
коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 191 000

хром

17,40

Комплект для ограничения расхода воды

расход воды 1,35 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих
коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



64 451 000

хром

по запросу

Регулятор струи


внешняя резьба
M 24 x 1
класс расхода воды A
13,5 - 15,0 л/мин от 3 бар
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight поверхность
внешняя резьба

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 565 000
40 565 DC0
40 565 AL0

хром
суперсталь
темный графит, матовый

69,60
105,61
120,70

Пробка для сливного гарнитура
для раковин с переливом
для стандартного сливного гарнитура 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность




65 807 000
65 807 BE0
65 807 GL0
65 807 DA0
65 807 A00

хром
никель глянец
холодный рассвет
теплый закат
темный графит

50,40
64,80
64,80
64,80
64,80

Сливной нажимной гарнитура
с нажимным механизмом
для раковин с переливом
съёмная заглушка
съёмная пробка
закрывающийся
GROHE StarLight хромированная поверхность




65 807 DC0
65 807 EN0
65 807 GN0

суперсталь
матовый никель
холодный рассвет,
матовый

60,00
70,80
70,80

65 807 DL0
65 807 AL0
Сливной нажимной гарнитура
с нажимным механизмом
для раковин с переливом
съёмная заглушка
съёмная пробка
закрывающийся
GROHE StarLight поверхность



65 808 000

хром

43,20

Сливной вентиль 1 1/4"
для раковины без перелива
съёмная заглушка
без функции перекрытия воды
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 824 000

хром

18,60

Сливной нажимной гарнитура
для раковин с переливом
съёмная пробка
закрывающийся



07 182 000
07 182 G00

хром
золото

по запросу
по запросу


Пробка
для сливного гарнитура 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




28 947 000

хром

18,00

Сифон 1 1/4"

для раковины
настенное подключение
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 961 000

хром

25,20

Сифон

для биде
надвижная розетка
настенное подключение
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 946 000

хром

38,40

Сифон 1 1/4"

для биде
настенное подключение
надвижная розетка
расстояние от стены 250 - 265 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 920 000

хром

32,40

Сифон 1 1/4"

для раковины
с фиксированной погружной трубкой
настенное подключение
надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 564 000

хром

225,60

40 564 DC0

суперсталь

350,40

40 564 A00

темный графит

376,80


40 564 AL0

темный графит, матовый

402,00

Сифон для раковины

элемента для раковины
GROHE StarLight хромированная поверхность
латунный корпус



28 912 000

хром

146,40

28 912 GL0

холодный расцвет

243,60

28 912 DA0

темный закат

243,60

28 912 A00

темный графит

240,00

Сифон 1 1/4"


для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



28 912 DC0
28 912 EN0
28 912 GN0

суперсталь
матовый никель
холодный рассвет,
матовый

226,80
259,20
259,20

28 912 DL0
28 912 AL0

теплый закат, матовый
темный графит, матовый

259,20
259,20

Сифон 1 1/4"


для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая подвижная розетка
GROHE StarLight поверхность

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 206 000

хром

по запросу

Запасной ёршик
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 207 000

по запросу

Запасная головка ёршика

GROHE ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



48 166 000

15,00

Grohclean

Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты

500 мл в бутылке с пульверизатором
на основе лимонной кислоты

Инструкция на нескольких языках:

DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL,

GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU

в коробке-дисплее

10 шт. в коробке

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ УНИТАЗА - БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

14 990 000

43,73

Набор форсунок

для Ваи сиденья-биде с ручным управлением(39 648 SH0)
включает 2 независимые душевые форсунки для режимов "дамский душ" и
„подмывание сзади“



GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



49 522 000

Комплект крепежа
для бачка Eigo керамики
39 333 000

64,80



37 095 000

Наполнительный клапан
3/8"
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм

27,60

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
06			18 608 001	234	42,00	19 787 001	20	1 476,00
06 427 000	597	по запросу	18 700 000	236	37,20	19 787 AL1	20	2 400,00
06 428 000	597	по запросу	19			19 787 DC1	20	2 088,00
06 706 000	596	по запросу	19 025 000	93, 185	37,20	19 796 000	22	172,80
06 707 000	596	по запросу	19 069 003	44	91,20	19 796 AL0	22	295,20
07			19 069 AL3	44	148,80	19 796 DC0	22	258,00
07 182 000	599	по запросу	19 069 DA3	44	138,00	19 798 000	21	255,60
07 182 G00	599	по запросу	19 069 DA3	44	138,00	19 798 AL0	21	411,60
12			19 069 DC3	44	129,60	19 798 DC0	21	360,00
12 051 000	475	54,00	19 069 GL3	44	138,00	19 895 000	75	247,20
12 417 000	476	121,20	19 088 003	43	91,20	19 895 AL0	75	399,47
12 436 000	476	672,00	19 088 AL3	43	148,80	19 895 DC0	75	349,54
12 444 000	476	351,60	19 088 DA3	43	138,00	19 897 001	80	996,00
13			19 088 DC3	43	129,60	19 897 AL1	80	1 573,43
13 080 000	472	132,00	19 088 GL3	43	138,00	19 897 DC1	80	1 376,74
13 137 000	472	141,60	19 287 003	35	393,60	19 910 000	81	50,40
13 138 000	473	186,00	19 287 AL3	35	632,40	19 918 003	36	447,60
13 139 003	45	237,60	19 287 DA3	35	592,80	19 918 AL3	36	716,40
13 139 AL3	45	380,40	19 287 DC3	35	553,20	19 918 DA3	36	672,00
13 139 DA3	45	356,40	19 287 GL3	35	592,80	19 918 DC3	36	627,60
13 139 DC3	45	332,40	19 309 000	27	564,00	19 918 GL3	36	672,00
13 139 GL3	45	356,40	19 316 000	29	1 083,60	19 919 000	54	1 083,60
13 255 001	164, 169	32,98	19 334 000	31	129,60	19 919 IG0	54	1 392,00
13 261 000	148	85,20	19 381 000	145	181,20	19 922 003	44	1 111,20
13 262 000	148	99,60	19 384 000	32	120,00	19 922 AL3	44	1 896,00
13 264 000	30	240,00	19 386 000	27	603,60	19 922 DA3	44	1 776,00
13 276 002	131	96,00	19 408 001	101	184,80	19 922 DC3	44	1 656,00
13 277 002	131	111,60	19 408 A01	101	300,00	19 922 GL3	44	1 776,00
13 278 002	117	94,80	19 408 AL1	101	320,40	19 923 003	45	1 111,20
13 279 002	117	110,40	19 408 BE1	101	295,20	19 923 AL3	45	1 896,00
13 280 001	125	96,00	19 408 DA1	101	300,00	19 923 DA3	45	1 776,00
13 281 001	125	110,40	19 408 DC1	101	279,60	19 923 DC3	45	1 656,00
13 299 000	21	306,00	19 408 DL1	101	320,40	19 923 GL3	45	1 776,00
13 299 AL0	21	502,80	19 408 EN1	101	320,40	19 929 000	52	396,00
13 299 DC0	21	440,40	19 408 GL1	101	300,00	19 929 IG0	52	507,60
13 303 000	81	123,60	19 408 GN1	101	320,40	19 930 000	52	430,80
13 303 AL0	81	192,89	19 409 001	62	240,00	19 930 IG0	52	562,80
13 303 DC0	81	168,79	19 409 AL1	62	387,74	19 936 000	53	1 015,20
13 304 000	81	139,20	19 409 DC1	62	344,40	19 936 IG0	53	1 320,00
13 317 000	30	686,40	19 506 LS3	139	169,20	19 942 000	55	146,40
13 319 000	21	711,60	19 507 LS3	139	156,00	19 942 IG0	55	175,20
13 319 AL0	21	1 162,80	19 571 002	127	201,60	19 944 000	55	98,40
13 319 DC0	21	1 018,80	19 571 003	134	207,60	19 944 IG0	55	126,00
13 341 000	55	218,40	19 571 LS3	134	260,40	19 952 000	93, 184	108,00
13 341 IG0	55	285,60	19 573 002	114	195,60	19 954 000	185	13,20
13 378 000	473	99,60	19 575 001	121	186,00	19 965 001	66	661,20
13 380 000	473	111,60	19 576 002	124	655,20	19 966 000	80	640,80
13 383 001	67	228,00	19 577 001	66	818,40	19 967 001	101	208,80
13 390 000	173, 176	54,00	19 577 AL1	66	1 324,57	19 967 A01	101	337,20
13 404 003	91	142,80	19 577 DC1	66	1 179,60	19 967 AL1	101	360,00
13 404 AL3	91	222,59	19 578 001	106	666,00	19 967 BE1	101	337,20
13 404 DC3	91	194,76	19 578 A01	106	1 081,20	19 967 DA1	101	337,20
14			19 578 AL1	106	1 153,20	19 967 DC1	101	315,60
14 048 000	250, 597	139,20	19 578 BE1	106	1 081,20	19 967 DL1	101	360,00
14 056 000	250, 597	109,20	19 578 GL1	106	1 081,20	19 967 EN1	101	360,00
14 057 000	250, 597	214,80	19 578 DA1	106	1 081,20	19 967 GL1	101	337,20
14 058 000	250, 597	140,40	19 578 DC1	106	1 009,20	19 967 GN1	101	360,00
14 074 000	493, 519	38,02	19 578 DL1	106	1 153,20	19 968 000	109	228,00
14 990 000	604	43,73	19 578 EN1	106	1 153,20	19 969 000	109	225,60
18			19 578 GN1	106	1 153,20	19 970 002	155	46,80
18 349 000	146	27,60	19 590 000	30	180,00	19 972 002	155	46,80
			19 781 000	18	642,00	19 974 002	114	207,60
			19 781 AL0	18	1 087,20	19 976 001	106	466,80
			19 781 DC0	18	951,60	19 997 000	69	248,40
			19 783 000	18	705,60	19 998 000	69	261,60
			19 783 AL0	18	1 160,40			
			19 783 DC0	18	1 016,40			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
20			21			23		
20 008 003	41	524,40	20 414 000	51	381,60	23 029 000	17	558,00
20 008 AL3	41	842,40	20 414 IG0	51	526,80	23 029 DC0	17	782,40
20 008 DA3	41	790,80	20 415 000	51	416,40	23 033 000	17	543,60
20 008 DC3	41	738,00	20 415 IG0	51	547,20	23 033 AL0	17	895,20
20 008 GL3	41	790,80	20 417 000	51	463,20	23 033 DC0	17	782,40
20 009 003	41	524,40	20 417 IG0	51	603,60	23 037 002	126	118,80
20 009 AL3	41	842,40	20 421 001	158	по запросу	23 039 002	126	86,40
20 009 DA3	41	790,80	20 422 001	165	по запросу	23 043 003	127	166,80
20 009 DC3	41	738,00	20 575 000	174	45,60	23 048 003	130	744,00
20 009 GL3	41	790,80	22			23 049 002	112	156,00
20 021 003	40	261,60	22 012 000	82, 590	44,40	23 051 002	112	98,40
20 021 AL3	40	421,20	22 013 000	83, 590	44,40	23 054 003	113	193,20
20 021 DA3	40	394,80	22 016 00M	590	54,00	23 055 002	114	219,60
20 021 DC3	40	369,60	22 017 00M	590	56,40	23 058 003	284	651,60
20 021 GL3	40	394,80	22 018 000	589	5,64	23 061 003	278	по запросу
20 143 000	26	654,00	22 023 000	589	5,76	23 076 000	25	489,60
20 164 003	42	447,60	22 032 000	589	5,88	23 106 001	61	210,00
20 164 AL3	42	716,40	22 033 000	591	22,20	23 106 AL1	61	339,74
20 164 DA3	42	672,00	22 034 000	591	26,40	23 106 DC1	61	302,40
20 164 DC3	42	627,60	22 035 000	591	22,20	23 109 000	17	649,20
20 164 GL3	42	672,00	22 036 000	591	26,40	23 109 DC0	17	973,20
20 169 003	41	447,60	22 037 000	588	7,20	23 112 000	17	649,20
20 169 AL3	41	716,40	22 037 A00	588	42,00	23 112 AL0	17	1 112,40
20 169 DA3	41	672,00	22 037 AL0	588	43,20	23 112 DC0	17	973,20
20 169 DC3	41	627,60	22 037 BE0	588	42,00	23 114 000	17	812,40
20 169 GL3	41	672,00	22 037 DA0	588	42,00	23 114 AL0	17	1 380,00
20 186 001	177	66,00	22 037 DC0	588	42,00	23 114 DC0	17	1 212,00
20 187 000	145	192,00	22 037 DLO	588	43,20	23 117 000	19	598,80
20 188 000	26	654,00	22 037 EN0	588	43,20	23 117 AL0	19	1 016,40
20 189 000	27	564,00	22 037 GLO	588	42,00	23 117 DC0	19	889,20
20 190 000	26	564,00	22 037 GN0	588	43,20	23 119 000	20	2 448,00
20 192 000	26	603,60	22 039 000	588	8,28	23 119 001	20	2 508,00
20 193 000	27	603,60	22 039 A00	588	48,00	23 119 AL0	20	4 020,00
20 201 000	182	99,60	22 039 AL0	588	49,20	23 119 DC0	20	3 516,00
20 201 AL0	182	158,21	22 039 BE0	588	48,00	23 124 002	150	126,00
20 201 DC0	182	138,42	22 039 DA0	588	48,00	23 125 000	142	148,80
20 202 000	182	111,60	22 039 DC0	588	48,00	23 127 000	73	194,40
20 203 000	182	86,40	22 039 DLO	588	49,20	23 127 00E	73	194,40
20 205 000	182	80,40	22 039 EN0	588	49,20	23 127 AL0	73	322,12
20 208 002	127	236,40	22 039 GLO	588	48,00	23 127 DC0	73	281,87
20 216 001	121	218,40	22 039 GN0	588	43,20	23 132 000	73	194,40
20 296 001	100	236,40	22 039 000	588	8,28	23 132 00E	73	194,40
20 299 001	101	279,60	22 039 A00	588	48,00	23 135 000	74	240,00
20 301 003	86	318,00	22 039 AL0	588	49,20	23 135 00E	74	240,00
20 304 001	62	308,40	22 039 BE0	588	48,00	23 135 AL0	74	386,57
20 342 000	18	708,00	22 039 DA0	588	48,00	23 135 DC0	74	338,26
20 342 AL0	18	1 094,40	22 039 DC0	588	48,00	23 137 000	73	152,40
20 342 DC0	18	956,40	22 039 DLO	588	49,20	23 138 000	76	194,40
20 344 000	17	753,60	22 039 EN0	588	49,20	23 138 AL0	76	322,12
20 344 AL0	17	1 308,00	22 039 GLO	588	48,00	23 138 DC0	76	281,87
20 344 DC0	17	1 142,40	22 039 GN0	588	49,20	23 140 000	77	264,00
20 346 000	18	668,40	22 041 000	588	6,48	23 140 AL0	77	478,34
20 346 AL0	18	1 137,60	22 043 000	588	7,32	23 140 DC0	77	425,20
20 346 DC0	18	994,80	22 043 000	588	7,32	23 141 000	77	316,80
20 348 000	18	711,60	22 052 000	589	10,80	23 145 000	76	219,60
20 348 AL0	18	1 212,00	22 053 000	589	9,36	23 145 AL0	76	365,10
20 348 DC0	18	1 058,40	22 054 001	165	по запросу	23 145 DC0	76	319,46
20 351 000	75	298,80	22 917 000	590	50,40	23 147 001	284	988,80
20 351 AL0	75	485,32				23 161 000	170	79,20
20 351 DC0	75	424,67				23 162 000	170	74,40
20 389 000	51	512,40				23 200 000	18, 76	228,00
20 389 IG0	51	660,00				23 262 000	156	70,80
20 393 001	177	67,20				23 263 000	156	68,40
20 404 001	177	40,80				23 296 001	62	274,80
20 405 001	180	51,60				23 296 AL1	62	398,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
23 296 DC1	62	398,40	23 463 001	98	163,20	23 718 LS3	133	211,20
23 303 000	50	330,00	23 480 001	98	163,20	23 719 003	134	196,80
23 303 IG0	50	423,60	23 491 001	107	1 051,20	23 719 LS3	134	261,60
23 310 000	50	330,00	23 491 A01	107	1 704,00	23 720 003	135	103,20
23 310 IG0	50	423,60	23 491 AL1	107	1 812,00	23 720 LS3	135	133,20
23 313 000	50	430,80	23 491 BE1	107	1 704,00	23 722 003	135	111,60
23 313 IG0	50	562,80	23 491 DA1	107	1 704,00	23 722 LS3	135	150,00
23 315 000	52	369,60	23 491 DC1	107	1 596,00	23 725 003	139	130,80
23 315 IG0	52	476,40	23 491 DL1	107	1 812,00	23 726 003	136	140,40
23 316 000	52	381,60	23 491 EN1	107	1 812,00	23 726 LS3	136	187,20
23 316 IG0	52	494,40	23 491 GL1	107	1 704,00	23 729 30A	137	175,20
23 317 000	53	480,00	23 491 GN1	107	1 812,00	23 730 003	140	140,40
23 317 IG0	53	624,00	23 537 002	151	126,00	23 739 002	120	213,60
23 318 000	54	1 524,00	23 541 001	99	180,00	23 741 001	107	1 920,00
23 318 IG0	54	1 980,00	23 559 001	158	по запросу	23 741 DC1	107	2 935,60
23 319 000	52	212,40	23 562 001	163, 163	по запросу	23 743 002	151	124,80
23 322 001	150	91,20	23 569 003	133	166,80	23 751 000	174	62,40
23 323 001	151	85,20	23 569 LS3	133	217,20	23 752 000	174	58,80
23 324 001	151	85,20	23 570 003	134	208,80	23 753 000	174	90,00
23 325 000	143	109,20	23 570 LS3	134	268,80	23 754 000	174	62,40
23 326 000	143	106,80	23 571 000	63, 102	210,00	23 755 000	175	64,80
23 327 000	143	106,80	23 588 000	149	100,80	23 756 000	175	78,00
23 328 001	158	64,00	23 589 001	96	144,00	23 757 001	159	88,42
23 330 001	158	59,66	23 589 A01	96	234,00	23 758 001	160	77,09
23 331 001	162	64,00	23 589 AL1	96	248,40	23 759 001	160	по запросу
23 335 001	165	64,00	23 589 BE1	96	234,00	23 760 001	161	88,42
23 337 001	165	59,66	23 589 DA1	96	234,00	23 761 001	161	104,29
23 338 001	168	64,00	23 589 DC1	96	218,40	23 762 001	166	77,09
23 378 00E	142	90,00	23 589 DL1	96	248,40	23 763 001	167	95,22
23 403 000	25	604,80	23 589 EN1	96	248,40	23 764 001	168	104,29
23 405 001	62	294,00	23 589 GL1	96	234,00	23 788 002	149	82,80
23 405 AL1	62	475,64	23 589 GN1	96	248,40	23 789 002	152	82,80
23 405 DC1	62	423,60	23 590 001	96	138,00	23 791 001	61	196,80
23 406 000	74	268,80	23 590 A01	96	225,60	23 791 AL1	61	318,50
23 406 AL0	74	448,37	23 590 AL1	96	241,20	23 791 DC1	61	283,20
23 406 DC0	74	392,30	23 590 BE1	96	225,60	23 792 001	66	1 524,00
23 425 000	109	184,80	23 590 DA1	96	225,60	23 792 AL1	66	2 463,12
23 427 000	109	200,40	23 590 DC1	96	211,20	23 792 DC1	66	2 196,00
23 428 000	109	282,00	23 590 DL1	96	241,20	23 797 001	97	144,00
23 429 000	36, 69	225,60	23 590 EN1	96	241,20	23 798 001	98	168,00
23 430 000	110	208,80	23 590 GL1	96	225,60	23 799 001	99	184,80
23 431 000	110	282,00	23 590 GN1	96	241,20	23 843 003	85	332,40
23 432 000	114	271,20	23 591 001	96	144,00	23 843 AL3	85	516,73
23 444 001	63	259,20	23 599 000	172	75,60	23 843 DC3	85	452,15
23 444 AL1	63	419,58	23 602 001	169	87,06	23 844 003	86	332,40
23 444 DC1	63	374,40	23 604 001	163	87,06	23 845 003	90	697,20
23 445 000	73	201,60	23 631 000	173	62,40	23 846 003	90	1 560,00
23 445 AL0	73	339,42	23 632 000	175	62,40	23 846 AL3	90	2 416,69
23 445 DC0	73	296,99	23 633 001	168	64,00	23 846 DC3	90	2 114,62
23 446 000	74	196,80	23 635 001	162	64,00	23 851 003	85	286,80
23 447 000	75	252,00	23 654 000	68	219,60	23 851 AL3	85	445,18
23 447 AL0	75	419,04	23 656 000	68	216,00	23 851 DC3	85	389,53
23 447 DC0	75	366,67	23 657 000	68	231,60	23 870 003	84	205,20
23 448 002	113	177,60	23 658 000	68	225,60	23 871 003	84	255,60
23 449 002	113	171,60	23 661 000	68	304,80	23 871 AL3	84	397,49
23 450 001	120	139,20	23 664 000	69	237,60	23 871 DC3	84	347,81
23 451 001	120	134,40	23 665 000	69	270,00	23 872 003	85	255,60
23 462 001	98	168,00	23 666 000	70	332,40	23 873 003	85	286,80
23 462 A01	98	273,60	23 667 001	72	1 536,00	23 877 001	166	по запросу
23 462 AL1	98	291,60	23 672 001	81	1 536,00	23 878 001	165	64,00
23 462 BE1	98	273,60	23 672 AL1	81	2 417,39	23 879 001	166	по запросу
23 462 DA1	98	273,60	23 672 DC1	81	2 115,22	23 883 001	166	по запросу
23 462 DC1	98	254,40	23 707 003	132	103,20	23 885 001	167	по запросу
23 462 DL1	98	291,60	23 707 LS3	132	136,80	23 886 001	167	77,09
23 462 EN1	98	291,60	23 713 003	133	97,20	23 887 001	167	по запросу
23 462 GL1	98	273,60	23 715 003	133	97,20	23 891 001	168	95,22
23 462 GN1	98	291,60	23 718 003	133	158,40	23 894 001	159	по запросу

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
23 895 001	158	64,00	24 059 003	89	194,40	24 096 DA3	38	534,00
23 896 001	159	по запросу	24 059 AL3	89	302,40	24 096 DC3	38	498,00
23 899 001	159	по запросу	24 059 DC3	89	264,00	24 096 GL3	38	534,00
23 901 001	160	77,09	24 060 003	89	205,20	24 099 000	19	406,80
23 902 001	161	по запросу	24 060 AL3	89	318,00	24 099 AL0	19	650,40
23 904 001	160	73,69	24 060 DC3	89	278,40	24 099 DC0	19	568,80
23 908 001	160	по запросу	24 061 000	70, 78	172,80	24 134 003	38	584,40
23 911 001	161	88,42	24 061 AL0	78	272,40	24 134 AL3	38	934,80
23 917 001	167	73,69	24 061 DC0	78	238,80	24 134 DA3	38	876,00
23 922 002	149	79,20	24 062 000	70, 78	190,80	24 134 DC3	38	818,40
23 923 002	151	91,20	24 062 AL0	78	300,00	24 134 GL3	38	876,00
23 924 002	150	79,20	24 062 DC0	78	261,60	24 135 003	38	625,20
23 925 000	141	92,40	24 063 001	65	182,40	24 135 AL3	38	999,60
23 926 000	143	106,80	24 063 AL1	65	288,00	24 135 DA3	38	937,20
23 927 000	142	92,40	24 063 DC1	65	255,60	24 135 DC3	38	874,80
23 928 000	144	104,40	24 064 001	65	200,40	24 135 GL3	38	937,20
23 929 003	132	114,00	24 064 AL1	65	315,60	24 138 003	39	625,20
23 930 003	132	120,00	24 064 DC1	65	280,80	24 138 AL3	39	999,60
23 931 001	119	123,60	24 065 003	37	302,40	24 138 DA3	39	937,20
23 932 001	120	141,60	24 065 AL3	37	484,80	24 138 DC3	39	874,80
23 933 001	144	135,60	24 065 DA3	37	454,80	24 138 GL3	39	937,20
24			24 065 DC3	37	423,60	24 153 000	71, 79	462,00
24 027 003	42	447,60	24 065 GL3	37	454,80	24 153 AL0	71, 79	724,80
24 027 AL3	42	716,40	24 066 003	37	332,40	24 153 DC0	71, 79	634,80
24 027 DA3	42	672,00	24 066 AL3	37	532,80	24 154 000	71, 79	513,60
24 027 DC3	42	627,60	24 066 DA3	37	499,20	24 154 AL0	71, 79	807,60
24 027 GL3	42	672,00	24 066 DC3	37	465,60	24 154 DC0	71, 79	706,80
24 036 000	110	200,40	24 066 GL3	37	499,20	24 155 000	72, 79	513,60
24 042 002	154	117,60	24 067 000	53	283,20	24 155 AL0	72, 79	807,60
24 043 002	154	129,60	24 067 IGO	53	339,60	24 155 DC0	72, 79	706,80
24 044 000	147	130,80	24 068 000	53	312,00	24 161 001	162	по запросу
24 045 000	148	142,80	24 068 IGO	53	374,40	24 162 001	163	по запросу
24 046 003	138	126,00	24 069 000	28	321,60	25		
24 046 LS3	138	163,20	24 070 000	28	354,00	25 010 003	43	630,00
24 047 003	138	138,00	24 071 000	19	348,00	25 010 AL3	43	1 011,60
24 047 LS3	138	180,00	24 071 AL0	19	558,00	25 010 DA3	43	949,20
24 048 003	138	132,00	24 071 DC0	19	488,40	25 010 DC3	43	885,60
24 048 LS3	138	171,60	24 072 000	19	382,80	25 010 GL3	43	949,20
24 049 003	138	145,20	24 072 AL0	19	613,20	25 044 003	43	1 968,00
24 049 LS3	138	189,60	24 072 DC0	19	536,40	25 044 AL3	43	3 168,00
24 051 002	129	140,40	24 075 000	228	354,00	25 044 DA3	43	2 964,00
24 052 002	130	156,00	24 076 000	228	394,80	25 044 DC3	43	2 772,00
24 053 001	123	142,80	24 077 000	228	394,80	25 044 GL3	43	2 964,00
24 054 001	124	158,40	24 078 000	226	354,00	25 219 001	148	427,20
24 055 002	110, 116	147,60	24 079 000	226	394,80	25 450 001	178	106,80
24 056 002	111, 117	162,00	24 080 000	226	394,80	25 460 10A	178	148,80
24 057 001	104	159,60	24 092 001	105	198,00	25 483 001	181	140,40
24 057 A01	104	240,00	24 092 A01	105	298,80	26		
24 057 AL1	104	255,60	24 092 AL1	105	318,00	26 003 003	42	471,60
24 057 BE1	104	240,00	24 092 BE1	105	298,80	26 003 AL3	42	758,40
24 057 DA1	104	240,00	24 092 DA1	105	298,80	26 003 DA3	42	711,60
24 057 DC1	104	223,20	24 092 DC1	105	278,40	26 003 DC3	42	663,60
24 057 DL1	104	255,60	24 092 DL1	105	318,00	26 003 GL3	42	711,60
24 057 EN1	104	255,60	24 092 EN1	105	318,00	26 037 001	57	108,00
24 057 GL1	104	240,00	24 092 GL1	105	298,80	26 037 IGO	57	139,20
24 057 GN1	104	255,60	24 092 GN1	105	318,00	26 038 000	58	222,00
24 058 001	105	175,20	24 093 003	89	231,60	26 038 IGO	58	290,40
24 058 A01	105	262,80	24 093 AL3	89	357,60	26 042 000	311	196,80
24 058 AL1	105	280,80	24 093 DC3	89	313,20	26 050 001	320	44,40
24 058 BE1	105	262,80	24 094 000	71, 78	212,40	26 051 001	320	49,20
24 058 DA1	105	262,80	24 094 AL0	78	334,80	26 052 000	306	339,60
24 058 DC1	105	246,00	24 094 DC0	78	292,80	26 054 000	305	504,00
24 058 DL1	105	280,80	24 095 001	65	224,40	26 056 000	304	471,60
24 058 EN1	105	280,80	24 095 AL1	65	351,60	26 060 000	32, 305	435,60
24 058 GL1	105	262,80	24 095 DC1	65	314,40	26 062 000	306	339,60
24 058 GN1	105	280,80	24 096 003	38	356,40			
			24 096 AL3	38	570,00			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 063 000	306	339,60	26 259 000	32, 304	403,20	26 465 DL0	326	241,20
26 064 000	305	504,00	26 264 001	266, 299	106,80	26 465 EN0	326	241,20
26 065 000	305	463,20	26 305 001	292	426,00	26 465 GL0	326	226,80
26 066 000	304	471,60	26 317 001	180	93,60	26 465 GN0	326	241,20
26 066 A00	304	832,80	26 328 000	363	61,20	26 473 000	316	по запросу
26 066 AL0	304	885,60	26 329 000	363	152,40	26 474 000	316	по запросу
26 066 BE0	304	832,80	26 330 001	178	74,40	26 475 000	299	493,20
26 066 DA0	304	832,80	26 332 000	363	154,80	26 475 A00	299	778,80
26 066 DC0	304	728,40	26 333 000	363	74,40	26 475 AL0	299	828,00
26 066 DL0	304	885,60	26 334 000	367	19,97	26 475 BE0	299	778,80
26 066 EN0	304	885,60	26 335 000	367	22,45	26 475 DA0	299	778,80
26 066 GL0	304	832,80	26 346 000	367	24,92	26 475 DC0	299	681,60
26 066 GN0	304	885,60	26 352 000	364	30,00	26 475 DL0	299	828,00
26 067 000	304	471,60	26 353 000	364	32,40	26 475 EN0	299	828,00
26 067 A00	304	832,80	26 354 000	364	36,00	26 475 GL0	299	778,80
26 067 AL0	304	885,60	26 355 IL0	364	25,20	26 475 GN0	299	828,00
26 067 BE0	304	832,80	26 356 IL0	365	28,80	26 475 LS0	299	649,20
26 067 DA0	304	832,80	26 357 000	365	64,80	26 477 000	299	493,20
26 067 DC0	304	728,40	26 358 000	365	99,60	26 477 A00	299	778,80
26 067 DL0	304	885,60	26 361 000	263	1 200,00	26 477 AL0	299	828,00
26 067 EN0	304	885,60	26 361 LS0	263	1 200,00	26 477 BE0	299	778,80
26 067 GL0	304	832,80	26 363 000	280	650,40	26 477 DA0	299	778,80
26 067 GN0	304	885,60	26 366 001	320	44,40	26 477 DC0	299	681,60
26 070 000	32, 305	435,60	26 370 000	373	34,80	26 477 DL0	299	828,00
26 071 000	32, 305	435,60	26 370 A00	373	61,20	26 477 EN0	299	828,00
26 073 000	307	214,80	26 370 AL0	373	64,80	26 477 GL0	299	778,80
26 075 001	275, 275	697,55	26 370 DC0	373	54,00	26 477 GN0	299	828,00
26 075 A00	279	1 344,00	26 370 DL0	373	64,80	26 477 LS0	300	649,20
26 075 AL0	279	1 428,00	26 370 GN0	373	64,80	26 479 000	300	518,40
26 075 BE0	279	1 344,00	26 373 001	254, 310	19 920,00	26 479 A00	300	820,80
26 075 DA0	279	1 344,00	26 374 000	257	973,20	26 479 AL0	300	871,20
26 075 DC0	279	1 176,00	26 376 001	254, 310	1 908,00	26 479 DC0	300	717,60
26 075 DL0	279	1 428,00	26 381 001	294	236,40	26 479 DL0	300	871,20
26 075 EN0	279	1 428,00	26 385 000	266, 377	15,00	26 479 GN0	300	871,20
26 075 GL0	279	1 344,00	26 404 000	348	66,00	26 479 LS0	300	673,20
26 075 GN0	279	1 428,00	26 405 000	350	85,20	26 481 000	300	518,40
26 082 002	353	21,00	26 406 001	360	49,20	26 481 A00	300	820,80
26 083 002	354	60,00	26 408 000	319	86,40	26 481 AL0	300	871,20
26 084 002	356	32,40	26 409 000	319	86,40	26 481 DC0	300	717,60
26 085 001	352	49,20	26 410 000	319	86,40	26 481 DL0	300	871,20
26 086 001	352	92,40	26 411 000	308	152,40	26 481 GN0	300	871,20
26 087 000	279	1 165,20	26 412 000	308	152,40	26 481 LS0	301	673,20
26 088 001	309	60,00	26 413 000	308	128,40	26 483 000	301	102,00
26 089 001	309	74,40	26 414 000	308	128,40	26 484 000	301	102,00
26 090 001	309, 356	67,20	26 443 000	264	1 332,00	26 507 000	91, 271	1 003,20
26 114 001	283	656,40	26 443 LS0	264	1 332,00	26 507 A00	271	1 728,00
26 145 000	323	75,60	26 446 000	265	1 200,00	26 507 AL0	91, 271	1 692,00
26 146 000	323	75,60	26 446 LS0	265	1 200,00	26 507 BE0	271	1 728,00
26 146 LS0	323	98,40	26 449 000	224, 266	132,00	26 507 DA0	271	1 728,00
26 161 001	357	23,40	26 450 000	298	507,60	26 507 DC0	91, 271	по запросу
26 162 001	359	55,20	26 450 LS0	298	507,60	26 507 DL0	271	1 752,00
26 164 001	360	34,80	26 452 001	295	228,00	26 507 EN0	271	1 836,00
26 171 000	306	363,60	26 453 001	294	220,80	26 507 GL0	271	1 728,00
26 187 000	280	730,80	26 454 001	296	229,20	26 507 GN0	271	1 836,00
26 223 001	289	615,60	26 455 000	318	126,00	26 507 LS0	91, 271	1 155,60
26 224 001	291	426,00	26 456 000	318	126,00	26 508 000	92, 272	1 003,20
26 240 000	284	350,40	26 457 000	318	126,00	26 508 A00	272	1 728,00
26 241 000	282	375,60	26 458 000	306	210,00	26 508 AL0	92, 272	1 836,00
26 243 000	283	520,80	26 459 000	306	210,00	26 508 DC0	92, 272	1 524,00
26 244 001	290	432,00	26 460 000	307, 347	165,60	26 508 DL0	272	1 752,00
26 249 000	281	520,80	26 461 000	307	165,60	26 508 GN0	272	1 836,00
26 250 000	262	1 332,00	26 465 000	326	141,60	26 508 LS0	92, 272	1 155,60
26 250 LS0	262	1 332,00	26 465 A00	326	226,80	26 509 000	273	868,80
26 254 000	298	552,00	26 465 AL0	326	241,20	26 510 000	274	1 010,40
26 254 LS0	298	552,00	26 465 BE0	326	226,80	26 513 000	343	63,60
26 256 000	303	1 248,00	26 465 DA0	326	226,80	26 544 000	328	74,40
26 257 000	303	456,00	26 465 DC0	326	198,00	26 544 LS0	328	74,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 545 000	328	74,40	26 586 000	332	163,20	27 057 A00	372	80,40
26 546 000	328	163,20	26 586 LSO	332	163,20	27 057 AL0	372	85,20
26 547 000	328	159,60	26 587 000	332	164,40	27 057 BE0	372	80,40
26 548 000	329	164,40	26 587 LSO	332	164,40	27 057 DA0	372	80,40
26 550 000	331	74,40	26 588 000	333	122,40	27 057 DC0	372	70,80
26 551 LSO	331	74,40	26 588 LSO	333	122,40	27 057 DL0	372	85,20
26 552 000	331	74,40	26 589 000	333	104,40	27 057 EN0	372	85,20
26 553 000	334	93,60	26 589 LSO	333	104,40	27 057 GL0	372	80,40
26 554 LSO	334	93,60	26 590 000	334	93,60	27 057 GN0	372	85,20
26 557 000	302	356,40	26 591 000	334	188,40	27 057 LS0	372	56,40
26 558 000	302	356,40	26 592 000	334	189,60	27 062 000	317	200,40
26 559 000	302	356,40	26 592 LSO	335	189,60	27 067 000	317	121,20
26 560 000	302	356,40	26 593 000	335	194,40	27 074 000	370	30,00
26 561 000	314	292,80	26 594 000	335	194,40	27 074 A00	370	51,60
26 561 LSO	314	379,20	26 594 LSO	335	194,40	27 074 AL0	370	55,20
26 562 000	313	292,80	26 602 000	336, 375	96,00	27 074 BE0	370	51,60
26 562 LSO	313	379,20	26 603 000	336, 375	100,80	27 074 DA0	370	51,60
26 563 000	303	381,60	26 603 A00	336, 375	202,80	27 074 DC0	370	45,60
26 564 000	303	381,60	26 603 AL0	336, 375	223,20	27 074 DL0	370	55,20
26 564 A00	303	711,60	26 603 BE0	336, 375	202,80	27 074 EN0	370	55,20
26 564 AL0	303	748,80	26 603 DA0	336, 375	202,80	27 074 GL0	370	51,60
26 564 DC0	303	637,20	26 603 DC0	336, 375	182,40	27 074 GN0	370	55,20
26 564 DL0	303	748,80	26 603 DL0	336, 375	223,20	27 074 LS0	370	37,20
26 564 GN0	303	748,80	26 603 EN0	336, 375	223,20	27 075 000	370	30,00
26 565 000	303	381,60	26 603 GL0	336, 375	202,80	27 076 000	373	46,80
26 566 000	303	381,60	26 603 GN0	336, 375	223,20	27 076 LS0	373	63,60
26 566 A00	303	711,60	26 640 000	301	596,40	27 134 000	316	112,80
26 566 AL0	303	748,80	26 641 000	313	550,80	27 136 001	340, 375	139,20
26 566 DC0	303	637,20	26 642 000	302	621,60	27 137 000	367	24,76
26 566 DL0	303	748,80	26 643 000	313	576,00	27 151 000	372	91,20
26 566 GN0	303	748,80	26 647 000	267	886,80	27 220 000	344	39,60
26 567 000	314	318,00	26 647 LSO	267	1 020,00	27 221 000	343	54,00
26 567 LS0	314	412,80	26 648 000	268	886,80	27 221 001	343	57,60
26 568 000	314	318,00	26 648 LSO	268	1 020,00	27 222 000	343	60,00
26 568 LS0	314	412,80	26 649 000	269	886,80	27 225 001	346	102,00
26 574 000	328	74,40	26 652 000	269	886,80	27 226 001	345	109,20
26 574 A00	328	127,20	26 657 000	269	1 020,00	27 227 001	345	115,20
26 574 AL0	328	134,40	26 662 000	319, 362	117,48	27 230 001	345	93,60
26 574 BE0	328	127,20	26 663 000	307, 361	193,52	27 231 001	344	102,00
26 574 DA0	328	127,20	26 664 000	307, 361	156,25	27 232 001	344	109,20
26 574 DC0	328	111,60	26 666 000	319, 362	105,24	27 238 000	344	45,60
26 574 DL0	328	134,40	26 668 000	307, 361	181,28	27 239 000	343	57,60
26 574 EN0	328	134,40	26 669 000	307, 361	144,01	27 239 001	343	63,60
26 574 GL0	328	127,20	26 670 000	286	413,64	27 242 001	345	93,60
26 574 GN0	328	134,40	26 672 000	288	536,02	27 243 001	344	102,00
26 574 LS0	328	74,40	26 673 000	289	376,92	27 251 000	312	98,40
26 575 000	328	164,40	26 674 000	291	499,30	27 251 A00	312	175,20
26 576 LS0	329	158,40	26 675 000	293	237,41	27 251 AL0	312	186,00
26 577 LS0	329	159,60	26 681 000	319, 362	117,48	27 251 BE0	312	175,20
26 578 000	329	163,20	26 682 000	308, 361	193,52	27 251 DA0	312	175,20
26 578 LSO	329	163,20	26 683 000	308, 362	156,25	27 251 DC0	312	154,80
26 579 LS0	329	164,40	26 685 000	319, 362	105,24	27 251 DL0	312	186,00
26 580 000	330	122,40	26 687 000	308, 361	181,28	27 251 EN0	312	186,00
26 580 LSO	330	122,40	26 688 000	308, 362	144,01	27 251 GL0	312	175,20
26 581 000	330	104,40	26 689 000	286	413,64	27 251 GN0	312	186,00
26 581 LSO	330	104,40	26 691 000	288	536,02	27 253 000	312	152,40
26 582 000	331	74,40	26 692 000	290	376,92	27 265 000	344	31,20
26 582 A00	331	127,20	26 693 000	292	499,30	27 266 001	345	80,40
26 582 AL0	331	134,40	26 694 000	293	237,41	27 267 001	346	82,80
26 582 DC0	331	111,60	26 723 000	275	по запросу	27 271 000	312	406,80
26 582 DL0	331	134,40	26 790 10A	178	244,80	27 272 000	339	108,00
26 582 GN0	331	134,40	26 792 10A	181, 183	184,80	27 273 001	339	212,40
26 582 LS0	331	74,40				27 274 000	340	106,80
26 583 000	331	158,40				27 276 000	337	84,00
26 584 000	331	159,60	27 055 000	369	42,00	27 277 001	338	205,20
26 584 LS0	332	159,60	27 056 000	369	27,60	27 285 000	312	406,80
26 585 000	331	159,60	27 057 000	372	46,80	27 286 000	311	1 656,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
30 208 000	477	229,20	30 362 DC0	402	619,20	31 576 SD1	429	301,10
30 215 001	407	312,00	30 463 000	418	107,69	31 577 SD1	430	301,10
30 215 DC1	407	406,80	30 463 DC0	418	140,00	31 578 SD1	430	237,04
30 219 002	400	705,60	30 484 001	179, 421	48,00	31 580 SD1	431	308,22
30 219 DC2	400	916,80	30 567 000	418	144,41	31 581 SD1	427	946,69
30 221 002	413	130,80	30 567 DC0	418	187,74	31 582 SD1	427	946,69
30 260 003	417	по запросу				31 583 SD1	427	638,24
30 269 000	404	242,40				31 584 SD1	428	709,43
30 269 A00	404	356,40	31 124 002	414	165,60	31 585 SD1	428	946,69
30 269 AL0	404	392,40	31 126 004	413	211,20	31 586 SD1	428	828,06
30 269 DA0	404	356,40	31 128 001	411	188,40	31 587 SD0	434	232,30
30 269 DC0	404	339,60	31 128 DC1	411	243,60	31 588 SD1	432	267,89
30 269 DL0	404	392,40	31 129 001	411	226,80	31 593 002	400	554,40
30 269 GL0	404	356,40	31 129 DC1	411	296,40	31 593 DC2	400	720,00
30 269 GN0	404	392,40	31 159 002	414	280,80	31 606 000	383	2 172,00
30 270 000	404	319,20	31 161 000	416	218,40	31 607 002	382	3 300,00
30 270 A00	404	468,00	31 170 000	416	228,00	31 613 000	396	390,00
30 270 AL0	404	516,00	31 187 001	421	87,60	31 613 A00	396	547,20
30 270 BE0	404	468,00	31 191 001	421	87,60	31 613 DA0	396	547,20
30 270 DA0	404	468,00	31 209 001	412	322,80	31 613 DC0	396	507,60
30 270 DC0	404	448,80	31 210 001	412	309,60	31 615 000	403	472,80
30 270 DL0	404	516,00	31 230 001	423	по запросу	31 615 A00	403	662,40
30 270 EN0	404	516,00	31 234 001	423	по запросу	31 615 AL0	403	710,40
30 270 GL0	404	468,00	31 255 000	405	244,80	31 615 BE0	403	662,40
30 270 GN0	404	516,00	31 255 DC0	405	327,60	31 615 DA0	403	662,40
30 273 001	411	252,00	31 303 000	385	418,80	31 615 DC0	403	616,80
30 273 DC1	411	327,60	31 358 002	396	610,80	31 615 DL0	403	710,40
30 274 000	397	274,80	31 358 DC2	396	793,20	31 615 EN0	403	710,40
30 274 A00	397	444,00	31 360 001	396	556,80	31 615 GL0	403	662,40
30 274 AL0	397	475,20	31 360 DC1	396	716,40	31 615 GN0	403	710,40
30 274 DA0	397	444,00	31 375 000	397	218,40	31 639 AP0	443	253,90
30 274 DC0	397	372,00	31 375 A00	397	320,40	31 639 AT0	443	253,90
30 274 DL0	397	475,20	31 375 AL0	397	342,00	31 640 AP0	443	319,88
30 294 000	403	435,60	31 375 DA0	397	320,40	31 640 AT0	443	319,88
30 294 A00	403	680,40	31 375 DC0	397	285,60	31 641 AP0	443	343,97
30 294 AL0	403	728,40	31 375 DL0	397	342,00	31 641 AT0	443	343,97
30 294 BE0	403	680,40	31 379 000	394	612,00	31 642 AP0	444	367,76
30 294 DA0	403	680,40	31 379 DC0	394	793,20	31 642 AT0	444	367,76
30 294 DC0	403	568,80	31 391 003	418	по запросу	31 643 AP0	444	391,49
30 294 DL0	403	728,40	31 395 000	405	549,60	31 643 AT0	444	391,49
30 294 EN0	403	728,40	31 395 DC0	405	714,00	31 644 AP0	441	342,00
30 294 GL0	403	680,40	31 455 000	383	1 776,00	31 644 AT0	441	342,00
30 294 GN0	403	728,40	31 455 DC0	383	2 040,00	31 645 AP0	441	357,20
30 305 001	417	151,75	31 481 001	415	226,80	31 645 AT0	441	357,20
30 305 DC1	417	197,27	31 482 003	413	236,40	31 646 AP0	441	379,62
30 309 000	395	238,80	31 483 002	410	246,00	31 646 AT0	441	379,62
30 321 DG0	403	68,40	31 483 DC2	410	319,20	31 647 AP0	442	427,08
30 321 DP0	403	68,40	31 491 000	410	361,20	31 647 AT0	442	427,08
30 321 DU0	403	68,40	31 491 DC0	410	523,20	31 648 AP0	442	327,20
30 321 GE0	403	68,40	31 509 003	419	по запросу	31 648 AT0	442	327,20
30 321 HG0	403	68,40	31 535 001	423	по запросу	31 649 AP0	442	398,38
30 321 MW0	403	67,20	31 538 001	423	по запросу	31 649 AT0	442	398,38
30 321 TY0	403	68,40	31 552 SD1	436	106,55	31 650 AP0	438	257,06
30 321 XC0	403	68,40	31 562 SD1	435	189,59	31 650 AT0	438	257,06
30 321 YF0	403	68,40	31 563 SD1	431	237,04	31 651 AP0	438	303,48
30 321 YR0	403	68,40	31 564 SD1	435	189,59	31 651 AT0	438	303,48
30 325 001	388	1 680,00	31 565 SD1	435	201,44	31 652 AP0	438	339,06
30 325 DC1	388	1 932,00	31 566 SD0	433	165,86	31 652 AT0	438	339,06
30 327 001	389	1 560,00	31 567 SD0	434	220,43	31 653 AP0	440	225,18
30 327 A01	389	1 980,00	31 568 SD0	433	232,30	31 653 AT0	440	225,18
30 327 AL1	389	2 064,00	31 569 SD0	433	331,94	31 654 AP0	440	258,62
30 327 DA1	389	1 980,00	31 570 SD0	434	331,94	31 654 AT0	440	258,62
30 327 DC1	389	1 776,00	31 571 SD1	431	201,44	31 655 AP0	440	306,07
30 327 DL1	389	2 064,00	31 572 SD1	432	256,02	31 655 AT0	440	306,07
30 339 001	391	1 428,00	31 573 SD1	432	379,40	31 656 AP0	444	211,16
30 362 000	402	501,60	31 574 SD1	429	263,14	31 656 AT0	444	211,16
30 362 AL0	402	789,60	31 575 SD1	429	324,83	31 657 AP0	439	344,04

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
31 657 АТ0	439	344,04	32 321 А02	398	372,00	32 667 001	412	165,60
31 658 АР0	439	353,53	32 321 АL2	398	398,40	32 706 000	26	224,40
31 658 АТ0	439	353,53	32 321 DA2	398	372,00	32 708 00А	183	264,00
31 680 000	425	73,20	32 321 DC2	398	344,40	32 734 000	156	63,60
31 688 000	424	81,60	32 321 DL2	398	392,40	32 740 000	156	68,40
31 693 000	424	81,60	32 322 002	399	265,20	32 742 000	157	98,40
31 696 000	424	109,20	32 322 А02	399	372,00	32 743 000	157	90,00
31 706 000	423	81,60	32 322 АL2	399	392,40	32 747 000	157	120,00
31 713 000	424	109,20	32 322 DA2	399	372,00	32 750 000	420	97,20
31 715 000	425	81,60	32 322 DC2	399	344,40	32 752 000	420	97,20
31 719 SD0	437	по запросу	32 322 DL2	399	392,40	32 754 002	29	1 980,00
31 720 SD0	437	116,26	32 467 002	150	75,60	32 757 000	25	378,00
31 721 000	384	472,80	32 468 003	133	103,20	32 760 000	25	676,80
31 721 DC0	384	544,80	32 468 20E	127	112,80	32 762 000	477	106,80
31 723 000	384	по запросу	32 469 20E	113	151,20	32 763 000	477	99,60
31 724 000	384	166,80	32 482 003	419	по запросу	32 764 000	477	156,00
31 726 SD0	430	263,14	32 488 000	398	204,00	32 765 000	477	216,00
31 812 001	421	91,20	32 488 А00	398	292,80	32 766 000	477	218,40
31 819 001	422	97,20	32 488 АL0	398	319,20	32 767 000	478	255,60
31 831 001	421	76,80	32 488 DA0	398	292,80	32 768 000	478	255,60
32			32 488 DC0	398	276,00	32 770 000	478	224,40
32 042 003	35	393,60	32 488 DL0	398	314,40	32 771 000	478	285,60
32 042 АL3	35	632,40	32 553 002	401	378,00	32 773 000	479	265,20
32 042 DA3	35	592,80	32 553 DC2	401	492,00	32 774 000	479	318,00
32 042 DC3	35	553,20	32 612 003	84	205,20	32 775 000	479	320,40
32 042 GL3	35	592,80	32 612 АL3	84	318,00	32 776 000	478	219,60
32 043 003	35	340,80	32 612 DC3	84	278,23	32 778 000	478	236,40
32 043 АL3	35	548,40	32 618 003	86	318,00	32 779 000	478	265,20
32 043 DA3	35	513,60	32 618 АL3	86	492,86	32 780 000	479	105,60
32 043 DC3	35	478,80	32 618 DC3	86	431,26	32 783 000	479	124,80
32 043 GL3	35	513,60	32 628 001	99	184,80	32 784 000	480	127,20
32 067 000	398	247,20	32 628 А01	99	300,00	32 786 000	420	130,80
32 108 003	36	447,60	32 628 АL1	99	320,40	32 787 000	420	130,80
32 108 АL3	36	716,40	32 628 BE1	99	300,00	32 788 000	481	207,60
32 108 DA3	36	672,00	32 628 DA1	99	300,00	32 789 000	481	193,20
32 108 DC3	36	627,60	32 628 DC1	99	279,60	32 790 000	481	277,20
32 108 GL3	36	672,00	32 628 DL1	99	320,40	32 792 000	481	367,20
32 109 001	61	196,80	32 628 EN1	99	320,40	32 793 000	481	363,60
32 109 АL1	61	318,50	32 628 GL1	99	300,00	32 795 000	481	331,20
32 109 DC1	61	283,20	32 628 GN1	99	320,40	32 805 000	172	60,00
32 114 001	61	210,00	32 629 002	121	180,00	32 824 000	142	90,00
32 114 АL1	61	339,74	32 647 003	35	550,80	32 825 000	141	96,00
32 114 DC1	61	302,40	32 647 АL3	35	885,60	32 825 00E	141	96,00
32 146 000	25	489,60	32 647 DA3	35	830,40	32 826 000	28	871,20
32 147 000	27	387,60	32 647 DC3	35	776,40	32 827 00E	141	90,00
32 168 000	397	246,00	32 647 GL3	35	830,40	32 830 001	144	138,00
32 168 DC0	397	319,20	32 650 003	36	471,60	32 831 000	146	114,00
32 204 001	119	126,00	32 650 АL3	36	758,40	32 832 000	147	151,20
32 204 10E	119	126,00	32 650 DA3	36	711,60	32 837 000	146	96,00
32 206 10E	119	120,00	32 650 DC3	36	663,60	32 839 000	145	96,00
32 207 001	119	99,60	32 650 GL3	36	711,60	32 840 000	145	90,00
32 208 001	122	126,00	32 652 003	37	550,80	32 842 000	416	126,00
32 210 001	122	126,00	32 652 АL3	37	885,60	32 843 002	415	153,60
32 211 001	122	158,40	32 652 DA3	37	830,40	32 843 DC2	415	198,00
32 212 001	123	196,80	32 652 DC3	37	776,40	32 846 000	27	738,00
32 213 001	124	158,40	32 652 GL3	37	830,40	32 847 000	147, 183	204,00
32 214 001	124	171,60	32 653 003	39	1 524,00	32 849 000	173	60,00
32 224 003	419	по запросу	32 653 АL3	39	2 448,00	32 864 000	170	79,20
32 240 10E	119	120,00	32 653 DA3	39	2 292,00	32 865 000	171	96,00
32 249 000	25	728,40	32 653 DC3	39	2 148,00	32 867 000	170	79,20
32 257 001	409	258,00	32 653 GL3	39	2 292,00	32 868 000	170	96,00
32 257 002	408	256,80	32 659 001	412	165,60	32 870 000	480	85,20
32 259 003	408	213,60	32 661 003	410	190,80	32 871 000	480	98,40
32 294 002	400	403,20	32 661 DC3	410	246,00	32 880 000	148	114,00
32 294 DC2	400	529,20	32 663 003	410	231,60	32 882 000	156	66,00
32 321 002	398	265,20	32 663 DC3	410	308,40	32 898 001	97	144,00
			32 666 001	411	322,80	32 899 001	97	138,00

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
32 901 001	100	250,80	33 553 DC3	88	417,36	34		
32 901 A01	100	406,80	33 555 002	152	85,20	34 020 001	472	702,00
32 901 AL1	100	432,00	33 556 002	154	111,60	34 065 A02	238	373,20
32 901 BE1	100	406,80	33 557 003	132	103,20	34 065 AL2	238	399,60
32 901 DA1	100	406,80	33 557 20E	126	112,80	34 065 DC2	238	348,00
32 901 DC1	100	379,20	33 558 003	132	108,00	34 065 GN2	238	399,60
32 901 DL1	100	432,00	33 558 LS3	132	145,20	34 143 003	136, 239	204,00
32 901 EN1	100	432,00	33 565 002	128	118,80	34 151 004	240	261,60
32 901 GL1	100	406,80	33 565 003	135	108,00	34 155 003	137, 239	260,40
32 901 GN1	100	432,00	33 565 LS3	135	145,20	34 169 001	232	274,80
32 917 000	397	204,00	33 566 002	128	112,80	34 174 001	233	343,20
32 917 A00	397	297,60	33 569 002	115	156,00	34 176 001	233	475,20
32 917 AL0	397	319,20	33 577 003	87	246,00	34 195 001	234	343,20
32 917 DA0	397	297,60	33 577 AL3	87	381,59	34 256 004	240	265,20
32 917 DC0	397	264,00	33 577 DC3	87	333,89	34 281 001	234	445,20
32 917 DL0	397	319,20	33 590 002	128	118,80	34 294 001	97	138,00
32 917 KS0	397	248,40	33 590 003	135	118,80	34 464 001	233	379,20
32 918 000	398	247,20	33 590 LS3	135	153,60	34 469 001	232	310,80
32 918 00E	398	247,20	33 591 002	129	152,40	34 482 001	234	451,20
32 918 DC0	398	336,00	33 591 003	136	145,20	34 487 000	470	142,80
32 927 002	152	75,60	33 591 LS3	136	194,40	34 488 000	69, 76	334,80
32 929 002	152	81,60	33 592 20A	129	189,60	34 491 000	235	369,60
32 934 001	102	138,00	33 592 30A	137	183,60	34 497 000	70, 77	435,60
32 935 001	102	144,00	33 624 001	103	195,60	34 502 000	235	472,80
32 935 A01	102	234,00	33 624 A01	103	318,00	34 550 000	239	207,60
32 935 AL1	102	248,40	33 624 AL1	103	337,20	34 558 000	152, 172	168,00
32 935 BE1	102	234,00	33 624 BE1	103	318,00	34 565 001	246	218,40
32 935 DA1	102	234,00	33 624 DA1	103	318,00	34 566 001	246	222,00
32 935 DC1	102	218,40	33 624 DC1	103	296,40	34 567 000	153, 172	217,20
32 935 DL1	102	248,40	33 624 DL1	103	337,20	34 576 000	245	220,80
32 935 EN1	102	248,40	33 624 EN1	103	337,20	34 665 000	471	422,40
32 935 GL1	102	234,00	33 624 GL1	103	318,00	34 666 000	473	349,20
32 935 GN1	102	248,40	33 624 GN1	103	337,20	34 667 000	471	315,60
32 950 000	394	633,60	33 628 001	103	235,20	34 671 000	472	433,20
32 950 DC0	394	824,40	33 635 002	130	151,20	34 681 000	471	345,60
33			33 635 003	139	140,40	34 705 000	47, 67	1 380,00
33 155 002	95	по запросу	33 636 A01	102	258,00	34 706 000	28, 92	1 368,00
33 163 003	84	205,20	33 636 AL1	102	274,80	34 709 000	15	1 320,00
33 178 20E	112	151,20	33 636 BE1	102	258,00	34 712 000	16	1 272,00
33 188 002	149	75,60	33 636 DA1	102	258,00	34 713 000	224	802,80
33 190 002	112	156,00	33 636 DC1	102	218,40	34 714 000	224	750,00
33 190 20E	112	156,00	33 636 DL1	102	274,80	34 718 000	64, 88	381,60
33 192 002	115	220,80	33 636 EN1	102	274,80	34 719 000	64, 87	346,80
33 202 003	418	107,69	33 636 GL1	102	258,00	34 720 000	225	447,60
33 241 003	87	205,20	33 636 GN1	102	274,80	34 721 000	225	452,40
33 241 AL3	87	318,00	33 637 002	130	171,60	34 726 000	229	603,60
33 241 DC3	87	278,23	33 637 003	140	152,40	34 727 000	229	666,00
33 244 002	115	156,00	33 769 000	27	220,80	34 728 000	227	603,60
33 251 000	384	418,80	33 770 001	409	194,40	34 729 000	227	666,00
33 265 002	149	81,60	33 770 002	408	205,20	34 730 000	227	1 236,00
33 281 003	417	102,79	33 772 002	408	216,00	34 731 000	229	1 236,00
33 281 30E	417	102,79	33 848 001	63	228,00	34 732 000	229	1 072,80
33 281 DC3	417	133,63	33 848 AL1	63	371,58	34 734 000	227	920,40
33 300 002	153	102,00	33 848 DC1	63	331,20	34 735 000	230	712,80
33 302 20A	153	130,80	33 849 001	64	302,40	34 741 000	72, 80	1 212,00
33 303 002	154	146,40	33 849 AL1	64	488,36	34 742 000	29, 222	1 212,00
33 305 002	155	126,00	33 849 DC1	64	434,40	34 743 000	222	1 135,20
33 339 000	29	712,80	33 850 001	64	352,80	34 744 000	222	956,40
33 390 002	116	195,60	33 865 001	63	237,60	34 765 000	103, 122	195,60
33 395 002	116	237,60	33 865 AL1	63	382,21	34 766 000	104, 123	254,40
33 412 002	153	111,60	33 865 DC1	63	339,60	34 768 000	243	226,80
33 547 003	88	344,40	33 912 000	420, 480	265,20	34 769 000	244	232,80
33 552 002	126	118,80	33 975 004	413	169,20	34 776 000	241	206,40
33 552 20E	126	118,80	33 977 002	414	144,00	34 779 000	241	268,80
33 553 003	88	307,20	33 982 002	414	170,40	34 783 000	241	238,80
33 553 AL3	88	476,96				34 784 000	242	242,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
35			36 446 000	452	550,80	37 547 P00	583	46,80
35 028 000	31, 32	127,20	36 447 000	452	782,40	37 547 SH0	583	39,60
35 034 000	372	210,00	36 451 000	468	224,40	37 578 001	552	159,60
35 085 000	476	1 380,00	36 452 000	468	210,00	37 601 000	108, 574	88,80
35 087 000	476	1 236,00	36 453 000	469	240,00	37 601 A00	108, 574	162,00
35 500 000	473, 474	217,20	36 454 000	459	914,40	37 601 AL0	108, 574	162,00
35 600 000	14, 14	72,00	36 455 000	459	889,20	37 601 BE0	108, 574	162,00
36			36 456 000	462	224,40	37 601 DA0	108, 574	162,00
36 015 001	454	548,40	36 457 000	461	834,00	37 601 DC0	108, 574	162,00
36 016 001	454	501,60	36 458 000	462	670,80	37 601 DL0	108, 574	162,00
36 078 000	261	105,60	36 459 000	462	741,60	37 601 EN0	108, 574	162,00
36 121 000	486	573,60	36 463 000	463	205,20	37 601 GL0	108, 574	162,00
36 207 001	454	480,00	36 464 000	463	621,60	37 601 GN0	108, 574	162,00
36 208 001	454	439,20	37			37 601 P00	574	88,80
36 209 000	455	103,20	37 036 000	571	16,80	37 601 SH0	574	73,20
36 233 000	483	626,40	37 037 000	571	18,60	37 624 000	94, 118	88,80
36 249 000	483	565,20	37 038 000	571	21,00	37 624 A00	575	162,00
36 264 001	449, 452	183,60	37 039 000	571	22,80	37 624 AL0	94, 575	162,00
36 265 000	485	99,60	37 048 000	562	357,60	37 624 BE0	575	162,00
36 266 000	485	91,20	37 059 000	566, 580	171,60	37 624 DA0	575	162,00
36 267 000	485	86,40	37 060 000	566, 581	75,60	37 624 DC0	94, 575	162,00
36 268 000	485	91,20	37 063 000	583	49,20	37 624 DL0	575	162,00
36 269 000	465	295,20	37 063 SH0	583	43,20	37 624 EN0	575	162,00
36 271 000	465	273,60	37 069 000	583	118,80	37 624 GL0	575	162,00
36 273 000	466	380,40	37 095 000	558, 605	27,60	37 624 GN0	575	162,00
36 274 000	466	319,20	37 100 SH0	558	16,20	37 624 P00	575	88,80
36 309 000	261	258,00	37 102 SH0	563	24,00	37 624 SH0	575	73,20
36 315 000	461	441,60	37 104 K00	559	18,60	37 751 001	569	416,40
36 316 000	485	37,20	37 105 K00	559	22,80	37 965 000	575	60,00
36 317 000	484	268,80	37 131 000	550, 559	6,24	37 965 SH0	575	50,40
36 318 000	484	266,40	37 139 000	561	80,40	37 998 000	548	91,20
36 319 000	484	441,60	37 141 000	561	102,00	38		
36 320 000	484	386,40	37 153 000	562	210,00	38 393 SD1	565	540,00
36 321 000	484	278,40	37 157 000	562	248,40	38 415 001	551	252,00
36 322 001	484	133,20	37 304 000	562	36,00	38 445 SD0	583	63,60
36 325 001	457	376,80	37 311 K00	559	24,00	38 505 000	579	46,80
36 327 001	144, 456	316,80	37 321 001	568	486,00	38 505 P00	579	48,00
36 330 001	458	316,80	37 321 SD1	568	486,00	38 505 SH0	579	34,80
36 331 001	456	320,40	37 321 SH1	568	500,40	38 506 000	579	46,80
36 332 000	459	754,80	37 324 001	569	486,00	38 506 P00	579	55,20
36 333 000	459	729,60	37 324 SD1	569	486,00	38 506 SH0	579	34,80
36 334 SD0	460	411,60	37 336 001	568	500,40	38 517 001	538	226,80
36 335 SD0	460	398,40	37 337 001	568	500,40	38 519 001	536	421,20
36 336 001	460, 466	318,00	37 338 000	569	116,40	38 525 001	535	344,40
36 337 001	460, 466	120,00	37 339 000	571	132,00	38 526 000	535	318,00
36 338 000	450, 453	88,80	37 342 000	571	142,80	38 528 001	527	238,80
36 339 001	461	219,60	37 346 000	571	91,20	38 536 001	532	223,20
36 356 000	261	153,60	37 349 000	561	228,00	38 539 001	532	253,20
36 359 000	256	1 134,00	37 355 SH0	556	112,80	38 541 000	541, 545	140,40
36 360 000	256	972,00	37 419 000	564	727,20	38 543 000	542	298,80
36 367 000	259	256,80	37 419 SD0	564	727,20	38 544 000	541	253,20
36 371 000	259	530,40	37 421 000	567	404,40	38 545 000	542	303,60
36 384 000	465	604,80	37 428 000	567	298,80	38 546 000	541	130,80
36 386 001	458	734,40	37 535 000	83, 93	73,20	38 553 001	542	258,00
36 397 000	258	973,20	37 535 A00	574	160,80	38 554 001	539	120,00
36 407 001	449, 453	149,82	37 535 AL0	83, 93	160,80	38 557 001	539	115,20
36 416 001	463	622,98	37 535 BE0	574	160,80	38 558 00M	536, 538	18,00
36 421 000	457	410,40	37 535 DA0	574	160,80	38 559 001	545	162,00
36 422 000	456	399,60	37 535 DC0	83, 93	160,80	38 562 001	549	98,40
36 439 000	457	327,60	37 535 DL0	574	160,80	38 564 000	580	46,80
36 440 000	448	759,60	37 535 DLO	574	160,80	38 564 SH0	580	52,80
36 441 000	75, 448	734,40	37 535 EN0	574	160,80	38 565 000	580	46,80
36 442 000	448	825,60	37 535 GL0	574	160,80	38 565 SH0	580	52,80
36 444 000	451	616,80	37 535 GN0	574	160,80	38 573 000	580	52,80
36 445 000	100, 451	589,20	37 535 P00	574	73,20	38 573 P00	580	46,80
			37 535 SH0	574	60,00	38 573 SH0	580	24,00
			37 547 000	583	46,80			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
38 574 000	580	33,60	38 845 LS0	577	223,20	39 339 000	511	202,62
38 581 001	547	427,20	38 845 MF0	577	238,80	39 339 00H	511	250,19
38 584 001	546	285,60	38 846 KS0	584	282,00	39 340 000	512	207,80
38 587 000	546	403,20	38 846 LS0	584	282,00	39 340 00H	512	255,38
38 588 001	534	290,40	38 857 000	585	114,00	39 349 000	515	114,16
38 625 001	540, 544	232,80	38 857 P00	585	114,00	39 351 000	518	174,62
38 629 000	549	51,60	38 857 SH0	585	103,20	39 354 SH1	490	2 860,68
38 636 001	549	67,20	38 858 000	578	69,60	39 368 000	570	583,20
38 643 001	551	156,00	38 858 P00	578	69,60	39 374 KS0	527	838,80
38 661 000	556	132,00	38 858 SH0	578	54,00	39 374 LS0	527	838,80
38 672 SD0	580	103,20	38 861 000	579	64,80	39 386 00H	503	533,99
38 675 001	533, 543	321,60	38 862 000	579	61,20	39 420 000	514	64,43
38 698 SD1	564	540,00	38 862 P00	579	61,20	39 421 000	514	55,84
38 699 001	564	540,00	38 862 SD0	579	146,40	39 422 000	514	100,82
38 721 001	530	237,60	38 862 SH0	579	50,40	39 423 000	508, 514	100,82
38 722 001	530	237,60	38 863 000	556	110,40	39 424 000	514	54,50
38 732 000	578	57,60	38 895 000	556	192,00	39 425 000	515	40,84
38 732 A00	578	135,60	38 897 000	533	304,80	39 426 000	515	61,55
38 732 AL0	578	135,60	38 915 KS0	576	864,00	39 427 000	515	103,07
38 732 BE0	578	135,60	38 916 OA0	577	266,40	39 428 000	515	85,55
38 732 BR0	578	109,20	38 929 000	529	294,00	39 429 000	515	114,16
38 732 DA0	578	135,60	38 934 SD0	544, 565	507,60	39 430 000	516	85,21
38 732 DL0	578	135,60	38 948 000	531	по запросу	39 431 000	516	85,21
38 732 EN0	578	135,60	38 957 000	577	100,80	39 432 000	517	171,67
38 732 GL0	578	135,60	38 994 000	534	337,20	39 433 000	517	174,38
38 732 GN0	578	135,60				39 436 000	516	74,39
38 732 P00	578	57,60				39 437 000	516	74,39
38 732 SD0	578	141,60	39 002 000	528	361,20	39 438 000	517	196,19
38 732 SH0	578	46,80	39 052 000	539	148,80	39 439 000	517	196,19
38 733 000	549	27,60	39 140 000	543	567,60	39 440 000	514	54,40
38 735 000	558	50,40	39 201 000	508	66,07	39 453 000	513, 520	31,20
38 736 000	558	37,20	39 202 000	508	74,00	39 454 000	513, 520	57,60
38 748 002	449, 453	484,80	39 206 000	509	237,88	39 457 000	513, 520	58,80
38 750 001	528	286,80	39 206 00H	509	285,44	39 462 000	510	451,80
38 759 SD0	544, 565	784,80	39 208 000	511	236,03	39 462 00H	510	451,80
38 765 000	576	66,00	39 208 00H	511	283,58	39 469 00H	503	461,68
38 765 P00	576	66,00	39 245 00H	505	444,74	39 473 00H	503	250,37
38 765 SH0	576	54,00	39 300 000	521	224,23	39 474 00H	503	235,06
38 771 000	557, 581	38,40	39 301 000	521	165,72	39 475 00H	503	533,99
38 772 001	531	237,60	39 302 000	521	158,42	39 476 00H	503	462,44
38 775 001	529	290,40	39 305 000	521	280,27	39 477 00H	504	250,37
38 776 SD0	578	139,20	39 306 000	521	182,78	39 478 00H	504	235,06
38 779 000	549	100,80	39 307 000	521	402,13	39 479 00H	504	240,16
38 784 000	584	108,00	39 308 000	522	346,07	39 480 00H	504	224,83
38 784 P00	584	114,00	39 323 000	507	93,82	39 481 00H	504	224,83
38 784 SD0	584	158,40	39 323 00H	507	141,41	39 482 00H	504	199,28
38 784 SH0	584	105,60	39 324 000	508	61,01	39 483 00H	505	194,17
38 785 000	552	193,20	39 324 00H	508	108,60	39 484 00H	505	498,22
38 786 001	537	290,40	39 325 000	508	66,07	39 485 00H	505	464,23
38 787 000	570	96,00	39 327 000	508	76,64	39 486 00H	506	365,34
38 796 000	582	63,60	39 327 00H	508	124,21	39 487 00H	506	378,13
38 803 001	537	375,60	39 328 000	509	261,65	39 488 000	506	191,62
38 804 000	584	111,60	39 328 00H	509	309,24	39 489 000	505	273,37
38 804 P00	584	112,80	39 329 000	510	196,34	39 490 000	506	273,37
38 804 SH0	584	102,00	39 329 00H	510	243,91	39 492 000	516	44,09
38 805 000	582	121,20	39 330 001	511	94,98	39 493 000	516	79,00
38 808 000	585	97,20	39 331 001	511	64,64	39 496 000	518	282,22
38 808 P00	585	93,60	39 332 000	510	190,28	39 501 000	529	261,60
38 808 SH0	585	85,20	39 333 000	510	190,28	39 503 000	530	249,60
38 809 000	576	519,60	39 335 000	507	84,58	39 504 000	530	276,00
38 813 001	529	294,00	39 335 00H	507	132,14	39 538 000	509	209,42
38 821 000	577	210,00	39 336 000	507	83,06	39 551 000	513, 520	58,80
38 827 000	528	314,40	39 336 00H	507	130,63	39 554 000	509	372,71
38 844 000	578	69,60	39 337 000	507	92,51	39 555 000	511	299,42
38 844 P00	578	69,60	39 337 00H	507	140,08	39 557 SH0	492, 518	по запросу
38 844 SH0	578	54,00	39 338 000	510	203,51	39 564 00H	496	255,50
38 845 KS0	577	223,20	39 338 00H	510	251,10	39 565 00H	496	238,13

39

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
39 566 00Н	496	560,60	40 308 DC3	49	217,01	40 367 GL1	198	54,23
39 567 00Н	496	401,83	40 308 GL3	49	232,51	40 367 GN1	198	57,85
39 568 00Н	496	275,34	40 309 003	49	147,86	40 368 001	194, 201	7,48
39 570 000	497	148,82	40 309 AL3	49	236,57	40 369 001	194	27,43
39 571 00Н	497	354,70	40 309 DA3	49	221,77	40 369 A01	194	41,14
39 572 00Н	497	396,89	40 309 DC3	49	207,00	40 369 AL1	194	43,88
39 573 00Н	497	369,59	40 309 GL3	49	221,77	40 369 BE1	194	41,14
39 574 00Н	498	354,70	40 312 003	49	47,70	40 369 DA1	194	41,14
39 575 00Н	498	369,59	40 312 AL3	49	76,32	40 369 DC1	194	38,40
39 576 000	498	99,23	40 312 DA3	49	71,54	40 369 DL1	194	43,88
39 577 000	498	148,82	40 312 DC3	49	66,78	40 369 EN1	194	43,88
39 578 000	498	223,26	40 312 GL3	49	71,54	40 369 GN1	194	41,14
39 579 000	498	223,26	40 313 003	49	104,93	40 369 GL1	194	43,88
39 584 00Н	507	337,30	40 313 AL3	49	167,89	40 371 001	195	48,62
39 585 00Н	507	435,46	40 313 DA3	49	157,39	40 371 A01	195	72,92
39 598 000	490, 526	252,00	40 313 DC3	49	146,90	40 371 AL1	195	77,80
39 603 000	526	366,00	40 313 GL3	49	157,39	40 371 BE1	195	72,92
39 608 00Н	496	535,79	40 314 003	49	208,66	40 371 DA1	195	72,92
39 609 00Н	497	357,19	40 314 AL3	49	333,88	40 371 DC1	195	68,08
39 611 000	499	6 336,58	40 314 DA3	49	312,98	40 371 DL1	195	77,80
39 613 00Н	499	6 458,45	40 314 DC3	49	292,12	40 371 EN1	195	77,80
39 617 000	499	1 218,58	40 314 GL3	49	312,98	40 371 GL1	195	72,92
39 619 000	499	1 340,44	40 339 000	33	152,68	40 371 GN1	195	77,80
39 620 00Н	500	1 340,44	40 340 000	34	248,05	40 372 001	194, 201	9,04
39 621 00Н	500	1 462,28	40 341 000	33	228,98	40 374 001	199	44,89
39 622 000	500	6 336,58	40 342 000	33	228,98	40 374 A01	199	67,32
39 648 SH0	492, 518	248,04	40 344 001	200	139,08	40 374 AL1	199	71,81
39 649 00Н	500	6 458,45	40 344 DC1	200	194,72	40 374 BE1	199	67,32
39 651 SH0	492, 519	370,00	40 363 000	33	248,05	40 374 DA1	199	67,32
39 652 SH0	493, 519	501,47	40 364 001	197	15,00	40 374 DC1	199	62,83
39 729 000	499	6 336,58	40 364 A01	197	22,52	40 374 DL1	199	71,81
39 732 000	517	42,42	40 364 AL1	197	24,02	40 374 EN1	199	71,81
39 733 000	517	42,42	40 364 BE1	197	22,52	40 374 GL1	199	67,32
			40 364 DA1	197	22,52	40 374 GN1	199	71,81
			40 364 DC1	197	21,01	40 385 001	199	27,43
			40 364 DL1	197	24,02	40 385 A01	199	41,14
			40 364 EN1	197	24,02	40 385 AL1	199	43,88
			40 364 GL1	197	22,52	40 385 BE1	199	41,14
			40 364 GN1	197	24,02	40 385 DA1	199	41,14
			40 365 001	195	27,43	40 385 DC1	199	38,40
			40 365 A01	195	41,14	40 385 DL1	199	43,88
			40 365 AL1	195	43,88	40 385 EN1	199	43,88
			40 365 BE1	195	41,14	40 385 GL1	199	41,14
			40 365 DA1	195	41,14	40 385 GN1	199	43,88
			40 365 DC1	195	38,40	40 386 001	196	54,85
			40 365 DL1	195	43,88	40 386 A01	196	82,28
			40 365 EN1	195	43,88	40 386 AL1	196	87,76
			40 365 GL1	195	41,14	40 386 BE1	196	82,28
			40 365 GN1	195	43,88	40 386 DA1	196	82,28
			40 366 001	196	43,64	40 386 DC1	196	76,79
			40 366 A01	196	65,45	40 386 DL1	196	87,76
			40 366 AL1	196	69,82	40 386 EN1	196	87,76
			40 366 BE1	196	65,45	40 386 GL1	196	82,28
			40 366 DA1	196	65,45	40 386 GN1	196	87,76
			40 366 DC1	196	61,09	40 392 000	199, 203	по запросу
			40 366 DL1	196	69,82	40 393 000	199, 203	по запросу
			40 366 EN1	196	69,82	40 394 001	194, 201	22,43
			40 366 GL1	196	65,45	40 394 A01	194	33,66
			40 366 GN1	196	69,82	40 394 AL1	194, 201	35,89
			40 367 001	198	36,16	40 394 BE1	194	33,66
			40 367 A01	198	54,23	40 394 DA1	194	33,66
			40 367 AL1	198	57,85	40 394 DL1	194	35,89
			40 367 BE1	198	54,23	40 394 EN1	194, 208	35,89
			40 367 DA1	198	54,23	40 394 GL1	194	33,66
			40 367 DC1	198	50,62	40 394 GN1	194	35,89
			40 367 DL1	198	57,85	40 402 000	426	по запросу
			40 367 EN1	198	57,85	40 404 001	386	73,49

40

40 206 000	34, 602	по запросу	40 364 DL1	197	24,02	40 385 001	199	27,43
40 207 000	34, 602	по запросу	40 364 EN1	197	24,02	40 385 A01	199	41,14
40 254 000	33, 33	38,75	40 364 GL1	197	22,52	40 385 AL1	199	43,88
40 254 003	48	45,31	40 364 GN1	197	24,02	40 385 BE1	199	41,14
40 256 000	33, 33	54,85	40 365 001	195	27,43	40 385 DA1	199	41,14
40 256 003	48	52,46	40 365 A01	195	41,14	40 385 DC1	199	38,40
40 278 000	33, 33	114,48	40 365 AL1	195	43,88	40 385 DL1	199	43,88
40 279 000	34	152,68	40 365 BE1	195	41,14	40 385 EN1	199	43,88
40 284 000	34	62,99	40 365 DA1	195	41,14	40 385 GL1	199	41,14
40 304 003	48	69,17	40 365 DC1	195	38,40	40 385 GN1	199	43,88
40 304 AL3	48	110,66	40 365 DL1	195	43,88	40 386 001	196	54,85
40 304 DA3	48	103,73	40 365 EN1	195	43,88	40 386 A01	196	82,28
40 304 DC3	48	96,82	40 365 GL1	195	41,14	40 386 AL1	196	87,76
40 304 GL3	48	103,73	40 365 GN1	195	43,88	40 386 BE1	196	82,28
40 305 003	48	69,17	40 366 001	196	43,64	40 386 DA1	196	82,28
40 305 AL3	48	110,66	40 366 A01	196	65,45	40 386 DC1	196	76,79
40 305 DA3	48	103,73	40 366 AL1	196	69,82	40 386 DL1	196	87,76
40 305 DC3	48	96,82	40 366 BE1	196	65,45	40 386 EN1	196	87,76
40 305 GL3	48	103,73	40 366 DA1	196	65,45	40 386 GL1	196	82,28
40 306 003	48	69,17	40 366 DC1	196	61,09	40 386 GN1	196	87,76
40 306 AL3	48	110,66	40 366 DL1	196	69,82	40 392 000	199, 203	по запросу
40 306 DA3	48	103,73	40 366 EN1	196	69,82	40 393 000	199, 203	по запросу
40 306 DC3	48	96,82	40 366 GL1	196	65,45	40 394 001	194, 201	22,43
40 306 GL3	48	103,73	40 366 GN1	196	69,82	40 394 A01	194	33,66
40 307 003	48	93,00	40 367 001	198	36,16	40 394 AL1	194, 201	35,89
40 307 AL3	48	148,81	40 367 A01	198	54,23	40 394 BE1	194	33,66
40 307 DA3	48	139,51	40 367 AL1	198	57,85	40 394 DA1	194	33,66
40 307 DC3	48	130,20	40 367 BE1	198	54,23	40 394 DL1	194	35,89
40 307 GL3	48	139,51	40 367 DA1	198	54,23	40 394 EN1	194, 208	35,89
40 308 003	49	155,02	40 367 DC1	198	50,62	40 394 GL1	194	33,66
40 308 AL3	49	248,00	40 367 DL1	198	57,85	40 394 GN1	194	35,89
40 308 DA3	49	232,51	40 367 EN1	198	57,85	40 402 000	426	по запросу
						40 404 001	386	73,49

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
40 407 001	199	86,45	40 535 DA0	426	84,06	40 688 DC1	196	55,86
40 407 DC1	199	121,01	40 535 DC0	426	78,46	40 688 DL1	196	63,82
40 412 001	386	179,99	40 535 DL0	426	89,66	40 688 EN1	196	63,82
40 421 001	197	43,64	40 535 GL0	426	84,06	40 688 GL1	196	59,83
40 421 A01	197	65,45	40 535 GN0	426	89,66	40 688 GN1	196	63,82
40 421 AL1	197	69,82	40 536 000	426	50,47	40 689 001	198	32,41
40 421 BE1	197	65,45	40 536 DC0	426	70,64	40 689 A01	198	48,62
40 421 DA1	197	65,45	40 537 000	426	61,68	40 689 AL1	198	51,86
40 421 DC1	197	61,09	40 547 001	386	73,49	40 689 BE1	198	48,62
40 421 DL1	197	69,82	40 564 000	93, 600	225,60	40 689 DA1	198	48,62
40 421 EN1	197	69,82	40 564 A00	600	376,80	40 689 DC1	198	45,38
40 421 GL1	197	65,45	40 564 AL0	93, 600	402,00	40 689 DL1	198	51,86
40 421 GN1	197	69,82	40 564 DC0	93, 600	350,40	40 689 EN1	198	51,86
40 422 000	387	83,99	40 565 000	599	69,60	40 689 GL1	198	48,62
40 430 001	386	139,99	40 565 AL0	599	120,70	40 689 GN1	198	51,86
40 434 001	387	36,49	40 565 DC0	599	105,61	40 691 002	387	по запросу
40 437 000	386	36,49	40 575 001	387	145,00	40 694 000	387	16,00
40 438 001	391	179,99	40 585 001	205	21,50	40 754 001	202	44,03
40 444 001	195	34,91	40 623 001	203	35,02	40 755 001	201	43,67
40 444 DC1	195	48,86	40 623 AL1	203	56,00	40 756 001	201	58,63
40 447 001	195	33,98	40 623 DC1	203	49,01	40 757 001	203	121,76
40 447 DC1	195	47,57	40 624 001	202	70,01	40 758 001	204	187,79
40 448 001	195	50,83	40 624 AL1	202	112,02	40 766 000	191	68,57
40 448 DC1	195	71,18	40 624 DC1	202	98,02	40 767 000	192	129,06
40 457 001	206	27,13	40 625 000	60	178,99	40 768 000	191	193,58
40 459 001	205	31,27	40 625 IGO	60	232,70	40 775 001	199	85,31
40 460 001	205	21,50	40 626 000	59	171,11	40 775 DC1	199	119,44
40 461 001	206	13,20	40 626 IGO	59	222,42	40 776 001	200	109,99
40 462 001	206	114,97	40 627 000	59	223,75	40 776 DC1	200	154,01
40 463 001	206	35,21	40 627 IGO	59	290,90	40 777 001	204	106,50
40 493 000	23	297,04	40 628 000	59	210,59	40 778 001	204	151,37
40 494 000	23	830,06	40 628 IGO	59	273,77	40 781 000	192	104,87
40 496 000	23	244,30	40 629 000	59	236,93	40 782 000	192	36,30
40 497 000	23	633,25	40 629 IGO	59	307,98	40 783 000	191	32,27
40 498 000	24	116,59	40 630 000	59	144,77	40 784 000	192	48,41
40 499 000	24	237,10	40 630 IGO	59	188,20	40 791 001	49, 190	6,72
40 500 000	24	388,66	40 631 000	59	68,44	40 791 KS1	49, 190	6,72
40 503 000	23	349,78	40 631 IGO	59	88,98	40 793 001	197	62,34
40 504 000	23	355,34	40 632 000	60	250,09	40 793 DC1	197	87,26
40 507 001	203	41,88	40 632 IGO	60	325,12	40 794 001	198	74,80
40 507 AL1	203	67,02	40 633 000	60	160,57	40 794 DC1	198	104,71
40 507 DC1	203	58,64	40 633 IGO	60	207,95	40 797 001	198	194,47
40 508 001	201	36,17	40 652 001	208	27,43	40 799 001	198	49,87
40 508 AL1	201	57,88	40 652 EN1	208	43,88	40 799 DC1	198	69,82
40 508 DC1	201	50,64	40 653 001	208	43,64	40 800 001	197	146,69
40 509 001	202	55,40	40 653 EN1	208	69,82	40 800 A01	197	220,02
40 509 AL1	202	88,63	40 654 001	209	74,80	40 800 AL1	197	234,67
40 509 DC1	202	77,56	40 654 EN1	209	119,68	40 800 BE1	197	220,02
40 510 001	202	49,87	40 655 001	208	27,43	40 800 DA1	197	220,02
40 510 AL1	202	79,79	40 655 EN1	208	43,88	40 800 DC1	197	205,36
40 510 DC1	202	69,82	40 656 001	209	15,00	40 800 DL1	197	234,67
40 511 001	202	21,01	40 656 EN1	209	24,02	40 800 EN1	197	234,67
40 511 AL1	202	33,64	40 657 001	209	32,41	40 800 GL1	197	220,02
40 511 DC1	202	29,44	40 657 EN1	209	51,86	40 800 GN1	197	234,67
40 512 001	202	182,02	40 658 001	209	44,89	40 802 001	196	74,80
40 512 AL1	202	291,22	40 658 EN1	209	71,81	40 802 A01	196	112,19
40 512 DC1	202	254,81	40 659 001	210	48,88	40 802 AL1	196	119,68
40 513 001	203	72,41	40 659 EN1	210	78,23	40 802 BE1	196	112,19
40 513 AL1	203	115,86	40 660 001	209	146,69	40 802 DA1	196	112,19
40 513 DC1	203	101,36	40 660 EN1	209	234,70	40 802 DC1	196	104,71
40 514 001	203	74,80	40 663 001	206	61,12	40 802 DL1	196	119,68
40 514 AL1	203	119,68	40 664 001	207	48,88	40 802 EN1	196	119,68
40 514 DC1	203	104,71	40 688 001	196	39,89	40 802 GL1	196	112,19
40 535 000	426	56,05	40 688 A01	196	59,83	40 802 GN1	196	119,68
40 535 A00	426	84,06	40 688 AL1	196	63,82	40 804 000	192	362,99
40 535 AL0	426	89,66	40 688 BE1	196	59,83	40 805 000	191	60,49
40 535 BE0	426	84,06	40 688 DA1	196	59,83	40 806 000	191	40,33

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
40 807 000	192	201,66	41 038 000	187	75,50	41 063 DA0	189	154,43
40 808 000	193	177,47	41 038 A00	187	113,23	41 063 DC0	189	144,13
40 809 000	193	141,17	41 038 AL0	187	120,79	41 063 DL0	189	164,71
40 824 000	599	18,60	41 038 BE0	187	113,23	41 063 EN0	189	164,71
40 841 001	391	139,99	41 038 DA0	187	113,23	41 063 GL0	189	154,43
40 846 001	200	133,63	41 038 DC0	187	105,71	41 063 GN0	189	164,71
40 847 001	204	174,04	41 038 DL0	187	120,79	41 064 000	189	70,93
40 848 000	386	10,49	41 038 EN0	187	120,79	41 064 A00	189	106,39
40 848 AL0	386	20,99	41 038 GL0	187	113,23	41 064 AL0	189	113,47
40 848 DL0	386	20,99	41 038 GN0	187	120,79	41 064 BE0	189	106,39
40 848 GN0	386	20,99	41 039 000	187	20,59	41 064 DA0	189	106,39
40 848 SD0	386	16,00	41 039 A00	187	30,89	41 064 DC0	189	99,29
40 855 000	392	66,49	41 039 AL0	187	32,95	41 064 DL0	189	113,47
40 857 000	193	141,17	41 039 BE0	187	30,89	41 064 EN0	189	113,47
40 865 000	191	48,41	41 039 DA0	187	30,89	41 064 GL0	189	106,39
40 867 000	193	54,85	41 039 DC0	187	28,84	41 064 GN0	189	113,47
40 868 000	193	43,56	41 039 DL0	187	32,95	41 066 000	189	251,65
40 870 000	193	12,90	41 039 EN0	187	32,95	41 066 A00	189	377,50
40 899 000	491, 536	по запросу	41 039 GL0	187	30,89	41 066 AL0	189	402,66
40 911 000	550, 553	14,40	41 039 GN0	187	32,95	41 066 BE0	189	377,50
40 949 000	550, 553	23,40	41 043 000	592	30,00	41 066 DA0	189	377,50
40 950 000	550, 553	18,00	41 049 000	187	34,32	41 066 DC0	189	352,33
40 954 000	88	110,40	41 049 A00	187	51,48	41 066 DL0	189	402,66
40 980 000	392	339,00	41 049 AL0	187	54,91	41 066 EN0	189	402,66
40 981 000	392	339,00	41 049 BE0	187	51,48	41 066 GL0	189	377,50
40 982 000	392	359,00	41 049 DA0	187	51,48	41 066 GN0	189	402,66
40 983 000	392	359,00	41 049 DC0	187	48,05	41 067 000	189	57,19
40 984 000	393	55,00	41 049 DL0	187	54,91	41 067 A00	189	85,80
40 986 SD0	444	41,53	41 049 EN0	187	54,91	41 067 AL0	189	91,51
41			41 049 GL0	187	51,48	41 067 BE0	189	85,80
41 010 000	592	16,80	41 049 GN0	187	54,91	41 067 DA0	189	85,80
41 020 000	592	39,60	41 050 000	592	37,20	41 067 DC0	189	80,08
41 027 000	186	57,19	41 056 000	188	91,51	41 067 DL0	189	91,51
41 027 A00	186	85,80	41 056 A00	188	137,28	41 067 EN0	189	91,51
41 027 AL0	186	91,51	41 056 AL0	188	146,42	41 067 GL0	189	85,80
41 027 BE0	186	85,80	41 056 BE0	188	137,28	41 067 GN0	189	91,51
41 027 DA0	186	85,80	41 056 DA0	188	137,28	41 068 000	190	45,77
41 027 DC0	186	80,08	41 056 DC0	188	128,11	41 068 A00	190	68,63
41 027 DL0	186	91,51	41 056 DL0	188	146,42	41 068 AL0	190	73,20
41 027 EN0	186	91,51	41 056 EN0	188	146,42	41 068 BE0	190	68,63
41 027 GL0	186	85,80	41 056 GL0	188	137,28	41 068 DA0	190	68,63
41 027 GN0	186	91,51	41 056 GN0	188	146,42	41 068 DC0	190	64,06
41 028 000	186	57,19	41 057 000	188	107,53	41 068 DL0	190	73,20
41 028 A00	186	85,80	41 058 000	188	118,97	41 068 EN0	190	73,20
41 028 AL0	186	91,51	41 058 A00	188	178,45	41 068 GL0	190	68,63
41 028 BE0	186	85,80	41 058 AL0	188	190,34	41 068 GN0	190	73,20
41 028 DA0	186	85,80	41 058 BE0	188	178,45	41 069 000	190	91,51
41 028 DC0	186	80,08	41 058 DA0	188	178,45	41 069 A00	190	137,28
41 028 DL0	186	91,51	41 058 DC0	188	166,56	41 069 AL0	190	146,42
41 028 EN0	186	91,51	41 058 DL0	188	190,34	41 069 BE0	190	137,28
41 028 GL0	186	85,80	41 058 EN0	188	190,34	41 069 DA0	190	137,28
41 028 GN0	186	91,51	41 058 GL0	188	178,45	41 069 DC0	190	128,11
41 029 000	186	27,46	41 058 GN0	188	190,34	41 069 DL0	190	146,42
41 030 000	591	37,20	41 059 000	188	125,84	41 069 EN0	190	146,42
41 035 000	186	64,06	41 059 A00	188	188,74	41 069 GL0	190	137,28
41 035 A00	186	96,08	41 059 AL0	188	201,34	41 069 GN0	190	146,42
41 035 AL0	186	102,50	41 059 BE0	188	188,74	41 070 000	591	24,00
41 035 BE0	186	96,08	41 059 DA0	188	188,74	41 073 000	591	21,00
41 035 DA0	186	96,08	41 059 DC0	188	176,16	41 076 000	190	114,40
41 035 DC0	186	89,69	41 059 DL0	188	201,34	41 076 A00	190	171,59
41 035 DL0	186	102,50	41 059 EN0	188	201,34	41 076 AL0	190	183,02
41 035 EN0	186	102,50	41 059 GL0	188	188,74	41 076 BE0	190	171,59
41 035 GL0	186	96,08	41 059 GN0	188	201,34	41 076 DA0	190	171,59
41 035 GN0	186	102,50	41 063 000	189	102,96	41 076 DC0	190	160,14
41 036 000	187	36,60	41 063 A00	189	154,43	41 076 DL0	190	183,02
41 037 000	187	16,02	41 063 AL0	189	164,71	41 076 EN0	190	183,02
			41 063 BE0	189	154,43	41 076 GL0	190	171,59

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
41 076 GN0	190	183,02	49 532 000	513, 520	18,28
41 077 000	190	171,59	49 533 000	522	45,53
41 077 A00	190	257,39	49 533 SH0	522	45,53
41 077 AL0	190	274,54	49 534 000	522	45,53
41 077 BE0	190	257,39	49 534 SH0	522	45,53
41 077 DA0	190	257,39	64		
41 077 DC0	190	240,22	64 451 000	598	по запросу
41 077 DL0	190	274,54	64 508 001	387	41,99
41 077 EN0	190	274,54	65		
41 077 GL0	190	257,39	65 790 000	261	57,60
41 077 GN0	190	274,54	65 807 000	599	50,40
41 190 000	592	24,00	65 807 A00	599	64,80
41 263 000	590	17,40	65 807 AL0	599	70,80
42			65 807 BE0	599	64,80
42 333 000	536, 559	29,23	65 807 DA0	599	64,80
42 429 000	258	97,20	65 807 DC0	599	60,00
42 901 000	563	273,60	65 807 DL0	599	70,80
42 902 000	562	336,00	65 807 EN0	599	70,80
43			65 807 GL0	599	64,80
43 486 000	558	16,20	65 807 GN0	599	70,80
43 617 000	550, 565	73,20	65 808 000	599	43,20
43 907 PI0	558	68,40			
43 908 000	559	17,40			
43 977 000	566, 581	321,60			
43 996 000	562	175,20			
45					
45 562 000	414	147,38			
45 914 XE0	376	5,60			
45 971 001	368	10,15			
45 973 001	368	12,19			
45 984 001	21, 30	411,60			
45 992 001	368	14,23			
46					
46 944 001	491	207,60			
46 978 001	491	по запросу			
46 979 000	491	19,80			
47					
47 533 000	470	24,00			
47 727 000	261	30,00			
47 780 000	462	136,80			
47 837 000	259	67,20			
47 867 000	260	67,20			
47 868 000	260	67,20			
47 877 000	260	67,20			
47 994 000	474	6,48			
48					
48 051 000	347, 377	4,68			
48 166 000	603	15,00			
48 189 000	598	17,40			
48 190 000	598	17,40			
48 191 000	598	17,40			
48 349 000	266	96,00			
48 350 000	266	117,60			
49					
49 003 000	250	370,27			
49 113 000	501	1 949,71			
49 113 SH0	501	1 949,71			
49 114 000	502	161,23			
49 115 000	501	97,49			
49 522 000	513, 605	64,80			

LIXIL - ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ВЕЗДЕ И ДЛЯ ВСЕХ.

Комфортный дом складывается из удивительно простых вещей — ванной комнаты, где можно отдохнуть наедине с самим собой в конце насыщенного дня, кухни, вдохновляющей на кулинарное творчество, чистого и комфортного туалета, дверей и окон для контакта с окружающим миром, смесителей и душей для новых ощущений от взаимодействия с водой, а также внутреннего и внешнего оформления, благодаря которому пространство становится жилым..

Наша корпорация создана в результате слияния пяти самых успешных японских компаний в индустрии строительных материалов и жилья, и мы продолжаем, опираясь на свои давние японские традиции и опыт, разрабатывать самые прогрессивные в мире технологии и высококачественную инновационную продукцию для преобразования жилых пространств. Со временем наша структура пополнилась еще рядом наиболее уважаемых компаний отрасли со всего мира, и теперь в нее входят такие бренды, как American Standard и GROHE. На сегодняшний день наш коллектив состоит из более чем 70 тысяч сотрудников в 150 странах.

Наше новаторство выражается в действительно полезной продукции, повышающей качество жизни людей, — например, такой, как облицовочная плитка Ecocarad, противодействующая нежелательным запахам и сырости. При участии ведущих дизайнеров и изобретателей мы экспериментируем и создаем такие передовые решения, как, например, система быстрого распознавания протечек GROHE Sense Guard. Мы адаптируем свои технологии таким образом, чтобы сделать их общедоступными, — наша серия SATO помогает спасать жизни ежедневно. Мы применяем модель ответственного бизнеса, что позволяет нам решать масштабные общемировые проблемы — так, например, мы приняли на себя обязательство обеспечить безопасными санитарными условиями 100 миллионов человек к 2020 году.

› **МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЕЕ ЧЕМ МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ ЕЖЕДНЕВНО, ОДНАКО МЫ СПОСОБНЫ И НА БОЛЬШЕЕ.**



Присоединяйтесь



КАЧЕСТВО

“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал *Wirtschaftswoche*, 2017 год)



ТЕХНОЛОГИИ

“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
Рейтинг журнала *Fortune*, 2017 год



ДИЗАЙН

Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Грузия и Армения
Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д. 39, с. 2,
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство в
Центральной
Азии и Монголии
KZ 050059 г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27
Service-kz@grohe.com