

ООО «Мегастрой»

**ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),  
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)**

**ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемые покупатели,  
сообщаем Вам, что данная продукция  
изготовлена в соответствии с  
техническими условиями  
и соответствует требованиям

**ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК**

001.00.01

г. Сызрань  
Самарская обл.











**ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)**  
**Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры**

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1



Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2



Средний диаметр ФС	Длина фильтра	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H <sub>4</sub>	H <sub>5</sub>	Масса, кг*	Габаритные размеры, мм
ФСМ-20	1	25	40	45	100	100	10	70	115	120	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	40	55	130	200	15	50	140	150	-	-	1,7	
ФСМ-32	1	32	50	57	140	220	20	100	135	145	-	-	2,0	
ФСМ-40	1	40	60	75	150	250	22	110	150	160	-	-	3,3	1,4 x 1,4
ФСМ-50	2	50	85	125	230	280		140	200	-	15	5	10,0	
ФСМ-65	2	65	100	140	290	350		150	250	-	15	5	18,5	
ФСМ-80	2	80	120	150	310	380		150	270	-	15	8	20,5	
ФСМ-100	2	100	220	180	350	420		215	315	-	15	8	26,0	
ФСМ-150	2	150	280	240	480	640		320	480	-	20	8	77,0	2 x 2

\* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:  
**ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520**  
 446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»







