


ПРОДАВАЙ ЛЕГКО!

DEVIDA®

Stile di vita



2022



О МАРКЕ

Devida — это бренд смесителей итальянской компании «Sabie S.r.l.», головной офис которой находится в г. Брешиа в Италии, промышленном центре и столице итальянской сантехники.

Devida представляет на российском рынке широкий ассортимент продукции от простых по форме смесителей с базовыми характеристиками до дизайнерских серий для искушенных и требовательных потребителей.



Stile di vita

Stile di vita в переводе с итальянского означает «стиль жизни». Devida — это стиль жизни современных людей, ценящих комфорт и уют, который для них воплощается в изделиях с практичным и строгим дизайном.

В ассортименте Devida представлены однозахватные смесители для всех мест установки:



КАЧЕСТВО

1

Сделаны из высококачественной сантехнической латуни, что обеспечивает долговечность эксплуатации и экологическую безопасность

Содержание основных элементов в составе латуни стандартизировано:

Zn (цинк): 36,50-39,50%

Cu (медь): 59,25-60,25%

Pb (свинец): 1,02-1,10%

AL (алюминий): 0,55-0,75%

Sn (олово): до 0,10%

Ni (никель): до 0,20%



Содержание свинца
в составе латуни
лимитируется
европейскими
стандартами:


до 1,7%

и российским ГОСТ:

до 2,5%

2

Зеркальный блеск никель-хромового покрытия и идеальная геометрия граней смесителей является показателем **отличного качества отливки, гальванизации, шлифовки и полировки**



3

Герметичность смесителей Devida **гарантируется производителем**. Тесты на герметичность проводятся на производстве при давлении воды 1 МПа. Обычное давление в системах водоснабжения 0,2-0,3 МПа , а максимально допустимое — 0,6 МПа



Давление холодной
воды должно* быть:
от 0,03 до 0,6 МПа



Давление горячей
воды должно* быть:
от 0,03 до 0,45 МПа

* Нормы давления регламентируются постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

4

Надежные комплектующие обеспечивают стабильность и качество работы

Фирменные картриджи Devida:



D = 35 мм

D = 40 мм

ресурс: **500 000** циклов
открытие/закрытие

ресурс: **70 000** циклов
по европейскому стандарту

} плавность работы
ручки в течение
всего срока
службы

Брендированные аэраторы:



- оптимальный расход воды
- минимизация шума
- аэрированная мягкая струя
- пластиковый сердечник
- латунный корпус аэратора

Большая нижняя гайка:



Большая комбинированная нижняя гайка на выкручивающемся штуцере позволяет устанавливать смесители даже на очень толстые столешницы и раковины, а также закреплять их без использования какого-либо инструмента, просто затягивая рукой.

Эксцентрики из нержавеющей стали 304:



Эксцентрики **пристенных** смесителей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 — «классической» нержавеющей стали 18/8, известной также под отечественной маркировкой 08Х18Н10. Она обычно содержит 17,5-20% хрома и 8-11% никеля. В отличие от латунных эксцентриков, в ней **не содержится свинца**. Сталь 304 часто называют «пищевой нержавеющей» и используют при производстве моек и смесителей. В эксцентриках установлены **эластичные резиновые вставки-шумоподавители**, которые можно не устанавливать, если в них нет потребности.

Штатные шланги:



Качественные штатные шланги для душа, которыми комплектуются все смесители DEVIDA для ванны и душа. Внутренняя труба таких шлангов изготовлена из прозрачного эластичного полимера **устойчивого к холодной воде**. Более распространенные внутренние шланги из ПВХ дешевле, но дубеют от холодной воды и трескаются. Полимерные шланги DEVIDA можно спокойно использовать как **для холодной, так и для горячей воды, а также при резких перепадах температуры воды и окружающей среды**. Стальная оплетка с двойным замком и защитным никель-хромовым покрытием надолго сохранит декоративные свойства штатных шлангов. При желании клиент может отдельно приобрести **еще более качественные шланги DEVIDA в блистерах**.

Кронштейн для душа с изменяемым углом наклона



Все смесители DEVIDA для ванны и душа комплектуются многопозиционным кронштейном для душевой лейки. Кронштейн позволяет легко изменять угол наклона лейки с фиксацией, благодаря механизму «трещотка». Кронштейн изготовлен из ABS-пластика. Поставляется с крепежным комплектом. Отверстия овальной формы в пристенной части кронштейна позволяют сверлить отверстия в стене с погрешностью до 3мм по горизонтали и вертикали. Расстояние между отверстиями 22-25мм.

Штатная подводка:



← 50 см →

оплетка
из фибро-нейлона

- устойчива к коррозии
- препятствует образованию конденсата
- долговечна
- обладает повышенной эластичностью



Гибкая подводка в блистере:

При необходимости клиент может приобрести подводку большей или меньшей длины, чем штатная: 35 см, 65 см, 80 см. Подводка 50 см также доступна для приобретения **отдельно от смесителя**. Упаковка в блистере удобна для использования на подвесах, содержит штрих-код и облегчает комплектование крупных отгрузок.

↑ ↑ ↑ ↑
35 **50** **65** **80**
см см см см
↓ ↓ ↓ ↓

Лейки для душа:



D = 10 см

- большой диаметр
- ABS-пластик
- высококачественное никель-хромовое покрытие
- легко очищаются от известкового налета за счет эластичности форсунок
- высокая механическая прочность
- широкий ассортимент цветового оформления: нейтральный (слоновая кость), белый, голубой, оранжевый, розовый, салатовый, серый, черный

5

Каждый смеситель упакован в коробку фирменного цвета. Плотный гофрокартон упаковки и картонный ложемент внутри отлично сохраняют корпус смесителя и аксессуары от повреждений



6

Качество продукции подтверждено авторитетными европейскими сертификатами качества сырья, технологий и экологичности



Продукция Devida имеет сертификат добровольной сертификации продукции на территории России.



RoHS — это директива Европейского Союза, которая ограничивает использование шести вредных веществ в производстве продукции. В области производства сантехники RoHS регулирует использование одного из опаснейших материалов свинца (Pb).



Система менеджмента качества на производственных площадках предприятий-изготовителей Devida имеет подтверждение и экспертную оценку независимой международной организации DAS Certification при Службе аккредитации Великобритании UKAS Management Systems.



Лаборатория CARSO GROUPE г. Лион, Франция подтверждает, что продукция безопасна для использования на территории Франции. Лаборатория CARSO GROUPE занимается широким спектром анализа состава и тестированием на безопасность и содержание вредных веществ минерального сырья, воды, фармацевтической продукции и продуктов питания на территории Франции.



Сертификат подтверждает соответствие производственных процессов предприятий, выпускающих продукцию Devida, международным стандартам менеджмента качества.



Сертификат соответствия производственных процессов международным стандартам экологического менеджмента.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ РОСС.НД.000001 Срок действия с 01.04.2019 по 31.03.2020 № 0488295	
ОРГАН ПОД СЕРТИФИКАЦИИ № № 0488295 Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАСТ»; Место нахождения: 119021, г. Москва, Республика Калмыкия, д. 15, кв. 15, телефон: +7(8622)30084, электронная почта: bavt@yandex.ru; Адресат аккредитации № РА.ПД.1100072; Адрес: 101022, г. Москва, ул. Борисовский вал, д. 15, стр. 1, телефон: +7(495) 640-12-00	
ПРОДУКЦИЯ: Смесители для ванных комнат (диффузоры и комплектующие к ним: кранты, кран-брызговики, пальцы, дренажные, керамические, для душа, краны, смесители для душа, душевые головки, душевые струи, смесители, термостаты, термомассы "DEVIDA" Серийный номер:	
ИД № СБ: 28.14.12.10	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 16819-2016	
ИД № СБ: 28.14.12.10	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "Bath B.V." Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 36, Via Fratelli Ugozzi, Ravenna (RA) 44124, Италия. Факс: +39 0544 30084, электронная почта: bavt@yandex.ru	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАЛ: Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАСТ", Место нахождения: Республика Калмыкия, Москва, 119011, Красный переулок, 72/4 кв.103, Махачкала, Домодедовская, 4, Столовая 2/1 Корпус Г, Ярославль 160177, офис 18, этаж 3, телефон: +7(8622)30084, электронная почта: bavt@yandex.ru	
НА ОСНОВАНИИ: Протокол испытаний № ДИС-13-0079 от 01.04.2019 года, выданного Национальный лаборатории «ДИНАСТ» (г.Махачкала, Азербайджан), филиал в г.Домодедово, ООО «Центр испытаний и контроля», аккредитованного РОССИЙСКИМ РЕГИСТРОМ ГОССТАНДАРТОВ	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Срок действия сертификата: 2	
Руководитель органа: Илья Дмитриев Эксперт: Илья Дмитриев Сертификат не применяется при обязательной сертификации	
Илья Дмитриев Илья Дмитриев Печать: Илья Дмитриев Адрес: г.Махачкала, Азербайджан	

7

7 лет гарантии на корпус и никель-хромовое покрытие обеспечивает долговечность смесителей и реальный срок эксплуатации 15 лет и более



срок
эксплуатации



8

Сервисное обслуживание на территории России. Обращение в сервисные центры Devida — это самое простое и эффективное решение любых проблем, связанных с ремонтом смесителя

Вы всегда сможете получить квалифицированную консультацию наших специалистов, обратившись на горячую линию поддержки на сайте.

www.devida.ru



ЦЕНЫ

На рынке России и стран ЕАЭС смесители Devida представлены в трех ценовых сегментах:



Ценовые сегменты обусловлены разными уровнями сложности дизайна и используемыми технологиями. Личный выбор зависит от эстетических потребностей и финансовых возможностей. При этом в любом ценовом сегменте Devida гарантирует высокое качество, комфорт и практичность своей продукции.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По всем интересующим Вас вопросам, в том числе по сервисному обслуживанию, Вы можете обратиться в нашу компанию, мы всегда рады представить Вам информацию о продукции Devida!



8 800 700 01 85 (звонок по России бесплатный)

8 495 660 01 85



info@devida.ru (форма обратной связи на сайте)



www.devida.ru

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. EDER

NEW!

Смесители серии EDER с картриджами 40 мм — локализованная продукция DEVIDA, изготавливаемая на заводе в Российской Федерации по заказу итальянской компании «Sabie S.r.l.». В них максимально использованы технологии цветного литья и гальванического покрытия, соответствующие ГОСТам.

Смесители комплектуются брендированными картриджами и лейками, а также штатными шлангами, кронштейнами и подводкой DEVIDA, как и смесители других серий.

Настольные смесители для раковины DVL0343-06 и кухни DVL0306-06 имеют крепление на комбинированной гайке с латунной резьбовой вставкой и съемным штуцером. Смеситель для ванны DVL0323-06 оснащен дивертором с углом поворота 180°.

Отличительной особенностью смесителей данной серии является массивная ручка с большим отверстием.



EDER DVL0306-06

Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром



EDER DVL0343-06

Смеситель для раковины, на гайке, хром



EDER DVL0323-06

Смеситель для ванны, с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

Значения пиктограмм:



Крепление на шпильке



Крепление на двух шпильках



Крепление на гайке

DEVIDA

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Душевые системы DEVIDA хорошо зарекомендовали себя на рынке и пользуются популярностью у потребителей. В 2022 расширена линейка душевых систем (смесители с верхним тропическим душем) DEVIDA. Помимо двух моделей премиальных серий VIVA DVS0827-11 и GEMMA DVS1427-15 в ассортимент вошли душевая система без излива DVS1832-24 и традиционная система с коротким поворотным изливом DVS1827-24 серии MONTI.

Верхняя тропическая лейка создает больший комфорт, чем любая, даже самая большая ручная лейка.



Также тропические лейки меньше подвержены износу, так как большинство соединений в них жесткие и не требуют дополнительных перенастроек. Тропические лейки оснащены удлиненными силиконовыми форсунками, которые легко прочистить от налета, проведя по ним рукой. Размер тропической лейки 200 мм позволяет полноценно использовать верхний душ даже при относительно слабом давлении, тогда как более широкие лейки диаметром 300 или 400 мм наполняются менее равномерно и требуют большего давления в водопроводе. Тропические лейки и трубы душевых систем изготовлены из нержавеющей стали SUS304 с зеркальным никель-хромовым покрытием. Угол наклона тропической лейки регулируется шаровым соединением. Высота тропической лейки регулируется, максимальная высота от оси крепления смесителя до тропической лейки 1,26 м. В случае необходимости точечного применения, поток воды можно переключить на традиционную ручную лейку или излив. Ручную лейку можно зафиксировать на удобном уровне в перемещаемом по трубе тропической лейки кронштейне. Во всех душевых системах DEVIDA труба (штанга) тропического душа жестко соединена с корпусом смесителя.

Системы DVS0827-11 и DVS1427-15 могут быть дополнены смесителями для раковины соответствующих серий.

Системы DVS1832-24 и DVS1827-24 имеют ассимметричный дизайн, квадратную лейку тропического душа и лейку-шток ручного душа. В системе DVS1827-24 излив выполняет функцию дивертора — при его повороте под корпус смесителя происходит перенаправление потока воды на тропическую или ручную лейку.

ТРОПИЧЕСКАЯ ЛЕЙКА

удлиненные силиконовые форсунки



шаровое соединение





VIVA DVS0827-11

Смеситель с верхним душем, хром



GEMMA DVS1427-15

Смеситель с верхним душем, хром



MONTI DVS1827-24

Смеситель с верхним душем, хром



MONTI DVS1832-24

Смеситель с верхним душем, хром

Stile di vita



DEVIDA

GEMMA premium

Смесители серии GEMMA относятся к премиальному сегменту и представлены в нескольких цветовых решениях. Кроме никель-хромового покрытия, наиболее востребованы белый и черный цвет. В смесителях серии GEMMA используется картридж 35 мм. Характерная особенность дизайна серии — закругленная фаска, завершающая плоские поверхности корпуса, излива и ручки.



GEMMA DVS1423-15

Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром



GEMMA DVS1424-15

Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром



GEMMA DVS1427-15

Смеситель с верхним душем, хром



GEMMA DVS1443-15

Смеситель для раковины, на гайке, хром

Stile di vita

Значения пиктограмм:



Крепление на шпильке



Крепление на двух шпильках



Крепление на гайке



белый
черный



VIVA premium

Серия VIVA, как и все премиальные серии Devida, представлена несколькими цветными вариантами покрытия и комплектуется картриджем 35 мм. Отличием от других премиальных серий является более широкий ассортимент смесителей для кухни, в том числе и с верхней ручкой. Дизайнерской особенностью являются строгие прямые формы.



VIVA DVS0801-11
Смеситель для кухни, хром

VIVA DVS0803-11
Смеситель для кухни с коротким изливом, хром

VIVA DVS0806-11
Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром

VIVA DVS0809-11/N/W
Смеситель для кухни с гибким изливом с боковой ручкой, на гайке, хром

VIVA DVS0823-11
Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

VIVA DVS0824-11
Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, белый, хром

VIVA DVS0827-11
Смеситель с верхним душем, хром

VIVA DVS0831-11
Смеситель для душа, хром

VIVA DVS0843-11
Смеситель для раковины, на гайке, хром

VIVA DVS0845-11
Смеситель для раковины с боковой ручкой, хром

VIVA DVS0852-11
Смеситель для биде, на гайке, хром

VIVA DVS0853-11
Смеситель гигиенический, пристенный, хром



DEVIDA

ZUTTO premium

Серия ZUTTO продолжает премиальный сегмент смесителей Devida с картриджем 35 мм. Характерной особенностью является традиционный для европейского рынка легкий дизайн — плоские зеркальные поверхности тонких корпусов и ручек свидетельствуют о высоком технологическом уровне производителя. Ряд моделей представлен несколькими вариантами цветного покрытия.



ZUTTO DVS1206-14

Смеситель для кухни с боковой ручкой на гайке, хром



ZUTTO DVS1223-14

Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром



ZUTTO DVS1224-14

Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром



ZUTTO DVS1231-14

Смеситель для душа, хром



ZUTTO DVS1243-14

Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

Stile di vita

Значения пиктограмм:



Крепление на шпильке

белый



Крепление на двух шпильках



черный



Крепление на гайке

ARBO middle

Смесители среднего ценового уровня серии ARBO не теряются среди других смесителей, несмотря на простоту конструкции и почти традиционный дизайн. Серия имеет расширенный ассортимент смесителей для кухни. Все смесители для ванны оснащены только поворотными диверторами. Особого внимания заслуживает надежный и изящный смеситель DVS1006-12 для кухни с боковой ручкой и креплением на гайке. Все смесители комплектуются картриджем 35 мм.



Stile di vita



LOZZI middle

Серия LOZZI имеет расширенный модельный ряд как для кухни, так и для ванны. Наряду со смесителями с поворотным дивертором, представлены хорошо зарекомендовавшие себя смесители с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором. Несмотря на средний ценовой сегмент, серия LOZZI отличается ярким дизайном, напоминающим серию VIVA. В ней также используется картридж 35 мм.



LOZZI DVS0201-08

Смеситель для кухни, хром



LOZZI DVS0203-08

Смеситель для кухни с коротким изливом, хром



LOZZI DVS0206-08

Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром



LOZZI DVS0223-08

Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром



LOZZI DVS0225-08

Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и поворотным дивертором, хром



LOZZI DVS0231-08

Смеситель для душа, хром



LOZZI DVS0241-08

Смеситель для раковины, хром



LOZZI DVS0251-08

Смеситель для биде, хром

Значения пиктограмм:



Крепление на шпильке



Крепление на двух шпильках



Крепление на гайке

LURO middle

В серии LURO используется картридж 40 мм и усиленные корпуса. Серия отличается от традиционного дизайна смесителей среднего сегмента наличием плоских боковых поверхностей и мощной ручки с отверстием.



Stile di vita



EVIDA

URBI middle

Серия URBI относится к среднему сегменту смесителей с картриджем 40 мм. Особенностью дизайна серии являются усиленные округлые корпуса и округлая ручка с отверстием.



Значения пиктограмм:



Крепление на шпильке



Крепление на двух шпильках



Крепление на гайке

ERSA base

Смесители ERSА относятся к базовому сегменту с картриджем 40 мм. Один из вариантов классического строгого дизайна корпуса и четкой геометрии ручки с отверстием. Кухонные смесители представлены с двумя вариантами крепления — на шпильках и на гайке. Смесители для ванны представлены моделями как со встроенным, так и с наружным диверторами.



ERSA DVL0301-02
Смеситель для кухни, хром

ERSA DVL0302-02
Смеситель для кухни, на гайке, хром

ERSA DVL0303-02
Смеситель для кухни с коротким изливом, хром

ERSA DVL0304-02
Смеситель для кухни с коротким изливом, на гайке, хром

ERSA DVL0306-02
Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром

ERSA DVД0322-02
Смеситель для ванны с поворотным изливом и наружным поворотным дивертором, хром

ERSA DVL0323-02
Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

ERSA DVL0324-02
Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром

ERSA DVL0331-02
Смеситель для душа, хром

ERSA DVL0341-02
Смеситель для раковины, хром

Stile di vita



ELRA base

Серия ELRA относится к базовому сегменту. В смесителях используется картридж 40 мм. В серии представлен большой выбор моделей смесителей для кухни с различными типами крепления.



ELRA DVL0301-03

Смеситель для кухни, хром

ELRA DVL0302-03

Смеситель для кухни на гайке, хром

ELRA DVL0303-03

Смеситель для кухни с коротким изливом, хром

ELRA DVL0304-03

Смеситель для кухни с коротким изливом, на гайке, хром

ELRA DVL0306-03

Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром

ELRA DVL0322-03

Смеситель для ванны с поворотным изливом и наружным поворотным дивертором, хром

ELRA DVL0323-03

Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

ELRA DVL0324-03

Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром

ELRA DVL0331-03

Смеситель для душа, хром

ELRA DVL0341-03

Смеситель для раковины, хром

ELRA DVL0351-03

Смеситель для биде, хром

Stile di vita

ENZO base

Серия ENZO — представитель базового сегмента. В смесителях используется картридж 40 мм. В смесителях ENZO привлекает внимание удобная округлая ручка с отверстием. Кухонные смесители представлены с двумя вариантами крепления — на шпильках и на гайке. Смесители для ванны представлены моделями как со встроенным, так и с наружным диверторами.



ENZO DVL0301-04
Смеситель для кухни, хром

ENZO DVL0302-04
Смеситель для кухни, на гайке, хром

ENZO DVL0303-04
Смеситель для кухни с коротким изливом, хром

ENZO DVL0304-04
Смеситель для кухни с коротким изливом, на гайке, хром

ENZO DVL0306-04
Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром

ENZO DVL0322-04
Смеситель для ванны с поворотным изливом и наружным поворотным дивертором, хром

ENZO DVL0323-04
Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

ENZO DVL0324-04
Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром

ENZO DVL0331-04
Смеситель для душа, хром

ENZO DVL0341-04
Смеситель для раковины, хром

ENZO DVL0351-04
Смеситель для биде, хром

Stile di vita



ELSI base

Серия ELSI относится к базовому сегменту. Сочетание плоской поверхности ручки и округлой формы корпуса — характерная черта стиля модерн в интерьере. В смесителях используется картридж 40 мм. В серии представлен большой выбор моделей смесителей для кухни с различными типами крепления.



ELSI DVL0301-05
Смеситель для кухни, хром

ELSI DVL0302-05
Смеситель для кухни, на гайке, хром

ELSI DVL0303-05
Смеситель для кухни с коротким изливом, хром

ELSI DVL0304-05
Смеситель для кухни с коротким изливом, на гайке, хром

ELSI DVL0306-05
Смеситель для кухни с боковой ручкой, на гайке, хром

ELSI DVL0322-05
Смеситель для ванны с поворотным изливом и наружным поворотным дивертором, хром

ELSI DVL0323-05
Смеситель для ванны с поворотным изливом и встроенным поворотным дивертором, хром

ELSI DVL0324-05
Смеситель для ванны с литым корпусом-изливом и кнопочным дивертором, хром

ELSI DVL0331-05
Смеситель для душа, хром

ELSI DVL0341-05
Смеситель для раковины, хром

ELSI DVL0351-05
Смеситель для биде, хром

ELSI DVL0353-05
Смеситель гигиенический, пристенный, хром

DEVIDA

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Все смесители для питьевой воды, за исключением DVS1509-18W/N оснащены комбинированным изливом, в котором канал питьевой воды изолирован от технической воды и расположен внутри излива. Это более практическое решение, чем отдельно расположенный кран или отдельный тонкий излив для питьевой воды. В ассортименте представлены несколько моделей с разнообразным функционалом: с гибкими изливами, двумя ручками, триггерным (кнопочным) переключателем для питьевой воды.

Как и во всех других смесителях DEVIDA с креплением на столешницу, в комплект смесителей входит фибро-нейлоновая подводка длиной 50 см. Все модели оснащены картриджем 35 мм.




DVS1508-16



Смеситель для питьевой воды
с комбинированным картриджем



DVS1508-17F/Y/D/N




DVS1508-19



Смеситель для питьевой воды



DVS1508-20/20T



Смеситель для питьевой воды
на гайке



DVS1509-18W/N



Смеситель для питьевой воды
с белым гибким изливом



DVS1507-23



Смеситель для кухни, вытяжной,
на гайке

Значения pictogramm:



TRIGGER - кнопочный переключатель
питьевой воды



Комбинированный картридж



Крепление на гайке

● песочный

● дымчатый

● темный

● матовый (стальной)

● черный



DEVIDA

DVS1508-16: смеситель с универсальным картриджем, который позволяет регулировать температуру технической воды и открывать/закрывать питьевую воду одной и той же ручкой. При повороте рычага из нейтрального положения в положение «от себя», открывается контур питьевой воды. При повороте рычага «на себя» происходит открытие контура технической воды с одновременным смещиванием горячей и ходолодной воды в зависимости от угла поворота.

СХЕМА РАБОТЫ



DVS1508-16

Смеситель для питьевой воды с комбинированным картриджем

DVS1508-17F/Y/D/N: смеситель с триггерным открытием/закрытием контура питьевой воды. Открытие контура и регулировка температуры технической воды осуществляется традиционным способом при помощи боковой ручки. Смесители представлены в нескольких вариантах цветного покрытия.

СХЕМА РАБОТЫ

Возможные цветовые гаммы:



- 1 песочный
- 2 дымчатый
- 3 темный
- 4 черный



DVS1508-17F/Y/D/N

Смеситель для питьевой воды с кнопочным переключателем

DVS1508-19: смеситель с боковым расположением триггера открытия-закрытия контура питьевой воды. С противоположной стороны смесителя расположена боковая ручка для регулировки напора и температуры технической воды.

СХЕМА РАБОТЫ

TRIGGER-КНОПЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ




DVS1508-19

Смеситель для питьевой воды с кнопочным переключателем

DVS1508-20 (латунь) и DVS1508-20T (нержавеющая сталь): смеситель с отдельными картриджами для питьевой и технической воды. В отличие от других смесителей DEVIDA, смеситель DVS1508-20T и его нижняя гайка изготовлены из нержавеющей стали. Смесители из нержавеющей стали не только экологичны, так как в них полностью отсутствует свинец, но и более неприхотливы — на их матовой поверхности малозаметны царапины, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации.

СХЕМА РАБОТЫ



DVS1508-20T

Смеситель для питьевой воды

DVS1509-18W/N: смеситель для питьевой воды с белым или черным гибким изливом. Открытие/закрытие контуров питьевой и технической воды производится отдельными картриджами, расположенными по разные стороны корпуса смесителя. Питьевая вода проходит через латунный поворотный излив, служащий одновременно и держателем для гибкого излива технической воды. При необходимости гибкий излив можно вынуть из держателя и перенаправить струю технической воды в любое направление. Такое решение особенно удобно при наполнении и мытье высоких емкостей.

СХЕМА РАБОТЫ



DVS1509-18W/N

Смеситель для питьевой воды с белым гибким изливом


ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ. СЕРИЯ TERMO

Серия TERMO состоит из трех смесителей, в которых можно при помощи интегрированного термостата установить желаемую температуру воды. Это особенно удобно в водопроводах с «плавающим» давлением горячей и холодной воды или когда несколько смесителей установлено последовательно, из-за чего «давление скачет», а температура воды на выходе смесителя непредсказуемо меняется. Также такие смесители способствуют экономии воды, так как пользователь не тратит время на регулировку температуры при каждом включении.



УВЕЛИЧЕННАЯ РУЧКА

поясняющие стрелки



регулировочные шкалы



DEVIDA

БЕСКОНТАКТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ. СЕРИЯ AUTO

Бесконтактные смесители обычно устанавливаются в общественных местах, так как исключают потерю воды, если кто-то из посетителей забудет ее выключить. В таких смесителях вода включается только когда срабатывает сенсорный элемент при поднесении рук к смесителю для раковины или при подходе человека к писсуару.

Отличительной особенностью бесконтактного смесителя Devida для раковины является наличие ручки для регулировки температуры, а также возможность использования как переменного тока от сети 220V, так и постоянного тока от комплекта батареек.

Электропитание бесконтактного смесителя Devida для писсуара осуществляется только от комплекта батареек. Одного комплекта батареек достаточно для функционирования бесконтактного смесителя в течение полутора-двух лет при 300 циклах включения/выключения в течение дня. При отсутствии электропитания смесители автоматически перекрывают подачу воды.



AUTO DVU1541-S2

Смеситель бесконтактный
для раковины, хром



AUTO DVU1543-S1

Смеситель бесконтактный
для раковины, моно, на гайке, хром




AUTO DVU1553-S1

Смеситель бесконтактный
для писсуара, хром

ОСОБЕННОСТЬ БЕСКОНТАКТНОГО СМЕСИТЕЛЯ AUTO DVU1541-S2

ручка для регулировки температуры



ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DEVIDA ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ И ШОУ-РУМОВ

Стандартный стенд включает **15 смесителей** с креплением на столешницу и **9 смесителей** с пристенным креплением.

Мини стенд включает **11 смесителей** с креплением на столешницу и **6 смесителей** с пристенным креплением.

Два типоразмера:

мини стенд:

2280 x 500 x 419 мм

11+6=17

стандартный стенд:

2280 x 850 x 419 мм

15+9=24



- 1** поставляются в плоских упаковках
- 2** легко собираются

- 3** привлекают внимание к бренду
- 4** увеличивают розничные продажи

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наклейки на демонстрационные стенды:

100 x 500 мм



50 x 250 мм



Бирка двухсторонняя для настольного смесителя:

Бирка для настенного смесителя:

65 x 65 мм



90 x 130 мм



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВЫКЛАДКИ ПРОДУКЦИИ В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ



ПЛАНОГРАММЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ СТЕНДАХ

Пример планограммы для стандартного стенда — 2250x850x419 мм, на 24 смесителя

стандартный стенд:
2280 x 850 x 419 мм

$$15+9=24$$



* Образцы душевых леек разных цветов предоставляются по запросу со скидкой до 90% в количестве до 5 шт на стандартный и мини стенд и до 3 шт на малый стенд при приобретении трех комплектов аналогичных леек в блистере.

Пример планограммы для мини стенда — 2250x500x419 мм, на 17 смесителей

МИНИ Стенд:
2280 x 500 x 419 мм

$$11+6=17$$



DEVIDA *Stile di vita*

8 800 700 01 85 (звонок по России бесплатный)

8 495 660 01 85

info@devida.ru (форма обратной связи на сайте)

www.devida.ru



МОСКВА: ул. Новочеремушкинская, д. 61, Тел.: 8 (495) 795 08 02

САМАРА: ул. Вологодская, д.14А, Тел.: 8 (846) 207 44 36

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. 8 марта, д. 207, стр. 6, Тел.: 8 (343) 273 65 30

НОВОСИБИРСК: ул. Ватутина, д. 99, Тел.: 8 (383) 303 46 67

8 (800) 700 20 00 бесплатный звонок из регионов РФ

www.san.team