Alca PLAST®

Каталог продукции 2021

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic™
2018 Award Winner

ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ

Содержание

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 9
- Скрытые системы инсталляции 12
- Сантехническая керамика 24
- Скрытые системы инсталляции – комплектующие 24
- Звукоизоляционные плиты 27
- Монтажные рамы 30

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ 37
- Кнопки управления для скрытых систем инсталляции 42
- Сенсорная программа 44
- Смыв на расстоянии 45

АРМАТУРА 49
- Впускные механизмы 52
- Сливные механизмы 53
- Пластмассовые бачки для унитаза 54
- Выпускные комплекты 55
- Арматура – комплектующие 57

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА 59
- Сиденья для унитаза Antibacterial 66
- Сиденья для унитаза Basic Antibacterial 66
- Сиденья для унитаза Дюропласт 67
- Сиденья для унитаза SOFTCLOSE 68
- Сиденья для унитаза SLIM 69
- Сиденья для унитаза – петли 70

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА 73
- Водоотводящие желоба 74
- Дренажные системы 86
- Угловые водоотводящие желоба 87
- Водоотводящие желоба Antivandal 88
- Водоотводящие желоба – комплектующие 89
- Водоотводящие желоба пластиковые 90
- Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном 94

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 97
- Точечные сливные трапы 98
- Коробчатые желоба 99
- Щелевые желоба 104
- Дренажные желоба 106
- Решетки для бассейнов 110

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ 113
- Дренажные каналы 116
- Дренажные каналы – комплектующие 125
- Универсальные ливнеотводы 127
- Универсальные ливнеотводы – комплектующие 127

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ 131
- Сливные трапы из нержавеющей стали 132
- Сливные трапы с дизайн решеткой 133
- Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали 134
- Сливные трапы с решеткой из пластика 137
- Сливные трапы – комплектующие 139
- Гидроизоляционная фольга 140

СИФОНЫ 143
- Сифоны для ванны 144
- Сифоны для душевых поддонов 153
- Сифоны для умывальников 158
- Изделия из металла 160
- Сифоны для моек 168
- Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 173
- Сифоны для писсуаров и биде 176
- Сифоны для сбора конденсата 177
- Сифоны для стиральных машин 178
- Сифоны для стиральных машин – комплектующие 178

ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 181
- Гибкие соединения PREMIUM 182
- Гибкие соединения – комплектующие 183

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА 185
- Гибкие подводки для выпуска унитаза 186
- Редукции для унитаза 186
- Вентиляционные клапаны 188
- Дверцы для ванны 189

ЛИНИИ ПРОДУКТОВ 190
- Программа INDIVIDUAL 190
- Программа черный-мат 192
- Программа белый-глянец 194
- Программа бронза-антик 195

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2021 196

РЕЕСТР 210

H Новинка	EXTER Для использования снаружи помещений	Ø50 Диаметр отверстия в душевом поддоне	WOOD Для деревянных домов
ECOLOGY Система смыва 2/4 л	INTER Для использования внутри помещений	ANTI BACTERIAL Материал с антибактериальными свойствами	Управление сверху
15 ЛЕТ ГАРАНТИИ Расширенная гарантия	INTER EXTER Для использования внутри и снаружи помещений	CLICK SYSTEM Простая система снятия	Нагрузка до 1,5 т
СТАРТ СТОП Однокнопочная система старт/стоп	Система с возможностью подключения вентиляции	SOFT CLOSE Опускание сиденья с замедлением	Нагрузка до 5 т
DUAL 3 л/6 л Двухкнопочный смыв на 3/6 л	SMART Гидрозатвор – комбинированный SMART	A15 Класс нагрузки	

Чешская традиция и мировой дизайн с нами создают Alcaplast

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Компанию Alcaplast в 1998 году основали супруги Радка Прокопова и Франтишек Фабичовиц. С тех пор, как в Брецлаве началось производство первых впускных и сливных механизмов, они значительно расширили и усовершенствовали ассортимент своей продукции. В настоящее время компания Alcaplast с широкий спектром продукции занимает роль лидера, диктующего тренды в санитарной индустрии в Центральной и Восточной Европе, с экспансией во многие другие страны.

ALCAPLAST INTERNATIONAL

Мы разрабатываем наши продукты универсальными, отвечающими строгим международным стандартам, чтобы они упрощали жизнь потребителям по всему миру. Большое число дистрибуционных складов и отделов продаж компании Alcaplast, расположенных за пределами Чешской Республики, позволяют улучшить коммуникацию и сервис для наших клиентов.

ЧЕШСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ЧЕШСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Качество, технические решения, инновации, дизайн – вот основные характеристики продукции Alcaplast. Профессионализм и мастерство чешских инженеров основаны на давней традиции чешской промышленности, которая более 100 лет известна по всему миру своей современной и надежной продукцией.

ALCA – ПРЕМИУМ БРЕНД

Премиум бренд ALCA представляет собой ряд продукции с высокой потребительской стоимостью, идеально проработанной с точки зрения конструкции и дизайна. Alcaplast является создателем новых тенденций в области санитарной техники. Наше сотрудничество с ведущими чешскими дизайнерами в создании новых производственных линий принесло целый ряд престижных наград.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Alcaplast в течение долгого времени инвестирует в экологическое производство. Снижение последствий производства на окружающую среду - это один из наших наивысших приоритетов. Поэтому производственные процессы фирмы разрабатываются так, чтобы не возникали излишние отходы, а возникшие отходы могли быть снова применены в производстве. Рециклируется также отработанное тепло, которое применяется для отопления зданий или после его трансформации в холод с помощью системы тригенерации – для охлаждения станков. Непрерывная модернизация производства снижает расход электроэнергии фирмы, причём энергия частично вырабатывается из возобновляемых источников непосредственно на производстве.

Alca PLAST®

КНОПКИ NIGHT LIGHT И FLAT – МИРОВОЙ ДИЗАЙН

Alcaplast, законодатель в мире дизайна. Это подтверждено сразу двумя наградами, которые компания получила в последние годы. Престижное движение iF Design Award 2018 короновало новый продукт интерактивную кнопку NIGHT LIGHT – победителя в категории «Продукт» раздела «Ванные комнаты». Ее предка, коллекцию кнопок FLAT также оценило жюри в дизайнерском конкурсе Red Dot Award в 2014 году.

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic
2018 Award Winner

TOP ŽENY ČESKA

ЧЕШСКИХ 100 ЛУЧШИХ

Уже четвёртый год подряд Alcaplast защищал свои позиции среди сотни самых успешных чешских фирм. В 2020 году занял превосходное 26-е место.

EY ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2018 ГОДА

Владельцы Alcaplast победили в национальном соревновании престижного конкурса предпринимателей EY предприниматель 2018 года.

ТОП-ЖЕНЩИНЫ ЧЕХИИ 2020

Исполнительный директор Радка Прокопова подтвердила свою прошлогоднюю победу в престижной анкете. Топ-женщины Чехии. в категории бизнес-леди. Жюри оценивало влияние, отдачу, историю предпринимательства, а также социальную роль.

Делаем вашу жизнь более стильной и более простой на протяжении уже 23 лет

Alca PLAST®

1999
Впускной механизм CH11

2000

2001
Собственные производственные помещения

Представление премиум-бренда продукции ALCA

Alca PLAST® Academy
ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

2009

Открытие Alcaplast академии

Награда Red Dot за серию кнопок управления FLAT

reddot award 2014
winner

2017–2020
ЧЕШСКИХ 100 ЛУЧШИХ

Успех в конкурсе «100 Самых лучших чешских» регулярно подтверждает исключительные позиции компании Alcaplast в экономической системе Чешской Республики

2018
Открытие производственного цеха «C»

Мы строим самый большой производственный цех в истории компании площадью 20 000 м²

60 000 м²
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДИ

Награда iF Design Award 2018 за коллекцию кнопок NIGHT LIGHT

iF DESIGN AWARD 2018

1999
Сифон с переливом

1998
Alca PLAST®

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ

Чешская семейная компания была создана в 1998 году

2003
Производство скрытых систем инсталляции

2009

Начало производства желобов из нержавеющей стали ALCA

2012

Открытие производственного цеха «B»

2015

Открытие нового производственного цеха «D»

2016

MR MANAŽER ROKU

Победа исполнительного директора Радки Прокоповой в самом престижном управленческом конкурсе Чехии

2019

EY Entrepreneur Of The Year in the Czech Republic
2018 Award Winner

2020
Открытие склада в Румынии

В румынском городе Сибиу открывается новый зал площадью 1 500 м²

ОДИННАДЦАТЬ МИРОВЫХ ФИЛИАЛОВ ALCAPLAST ЭКСПОРТИРУЕТ В БОЛЕЕ ЧЕМ 70 СТРАН МИРА

AlcaPLAST®

Скрытые системы инсталляции

Скрытые системы инсталляции 12
Скрытые системы инсталляции ECOLOGY 16
Скрытые системы инсталляции с возможностью вентиляции 18
Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди 19
Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкции 21
Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями 22
Скрытые системы инсталляции Slim 23
Сантехническая керамика 24
Скрытые системы инсталляции – комплектующие 24
Звукоизоляционные плиты 27
Монтажные рамы 30

Инновация скрытых систем инсталляции ALCA 2021

ИННОВАЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ УГЛОВОГО ВЕНТИЛЯ В БАЧКЕ

Простое и быстрое подключение к водопроводу

Усовершенствованный бачок с новым одинарным угловым вентилем.

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Универсальные возможности установки

С помощью отверстий в раме можно легко установить систему инсталляции в гипсокартонные конструкции, жилые ячейки и деревянные дома.

НАРЕЗНЫЕ СТЕРЖНИ С КАНАВКОЙ

Удобная установка унитаза

На сегодняшний день резьбовые стержни оснащены канавкой для быстрого монтажа.

НОВЫЙ НАДЁЖНЫЙ ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ

Тихий, быстрый, исключительно устойчивый

Специально разработанный для диапазона давления 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар). Чрезвычайно устойчив к воздействиям нечистот, содержащихся в воде.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

Быстрый и простой монтаж

Благодаря новому конструкционному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.

Точная регулировка

Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.

НОВЫЕ ПЕТЛИ БАЧКА С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Шумозащитное решение/ изоляция

Благодаря двухкомпонентному материалу, достигается изоляция переноса вибраций между бачком и рамой.

Удобный монтаж

Откидывание бачка вперёд упрощает установку в конструкции из гипсокартона, мобильные жилые ячейки и деревянные дома.

ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА

Безупречная гигиена унитаза

Сдержанное гигиеническое решение для всех типов керамических унитазов. Идеальный также для унитазов без смывного контура.

100% совместимость

Совместимый со всеми стандартными системами Alca (кроме Slim и WOOD), включая старые уже установленные типы.

Дозатор таблеток для унитаза

- **Входит в состав каждой усовершенствованной системы инсталляции ALCA ***
- **Сдержанный вид освежитель туалета**
- **Гигиеническая чистота унитаза – идеальное решение для унитазов rimflow**
- **Простое обслуживание**
- **Подходит для всех типов таблеток для унитаза, вкладываемых в бачок**
- **Совместимый со всеми скрытыми системами инсталляции системы ALCA, включая старые типы ***

* (кроме систем Slim и WOOD)

ВХОДИТ В СОСТАВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Дозатор таблеток для унитаза входит в состав всех усовершенствованных систем инсталляции ALCA (кроме систем Slim и WOOD) и включён в стоимость.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОЗАТОР

Дозатор таблеток для унитаза можно дополнительно установить и в **старые уже встроенные типы систем инсталляции ALCA** (кроме систем Slim и WOOD) под обозначением P169.

P169
Комплект для вкладывания таблеток для унитаза

ОТКИДНОЙ МЕХАНИЗМ КНОПКИ ДЛЯ ПРОСТОГО ВКЛАДЫВАНИЯ ТАБЛЕТОК

- **Совместимый с кнопками управления THIN, FUN, TURN и AIR со всеми типами внешней отделки**

M770–M778

M670–M678

M570–M578

FUN

TURN

AIR

AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,5453 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,7968 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,48 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

H

AM101/1120F Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,3652 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,0316 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,3248 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	980 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Размеры (шт.)	1195×220×525 мм
Вес (шт.)	20,5019 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM100/1000E Alcamodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,2856 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм

ECOLOGY

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм

ECOLOGY

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм

ECOLOGY

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм

ECOLOGY

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

AM119/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,2355 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

AM101/1120V Sádromodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,6676 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,0889 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм

AM102/1120V Jádromodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,3556 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM118/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
Вес (шт.)	12,2668 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	978 мм

AM118/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
Вес (шт.)	12,012 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	858 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM112W Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,8454 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

WOOD

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/1120W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,3208 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

WOOD

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/850W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,0995 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм

WOOD

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM101/1500L Medic Assistant

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	1 шт.
Размеры (шт.)	1686×835×654 мм
Вес (шт.)	105,802 кг
Малый/большой смыв	2–9 л/2–9 л
Высота монтажа	1550 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Чаша унитаза не является составной частей продукта

AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×520 мм
Вес (шт.)	30,9555 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (шт.)	1010×1285×210 мм
Вес (шт.)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	965×515×110 мм
Вес (шт.)	5,2697 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
Вес (шт.)	9,8337 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AM1101/1200 Sádromodul Slim

H ОТ II КВ.

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
Вес (шт.)	16,4478 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

WC ALCA
Подвесной унитаз

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WS ALCA
Видуар с откидной решеткой

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WC Alca MEDIC
Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

P169
H

Комплект для вкладывания таблеток для унитаза

Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал	пластик

M906
Колено стока, комплект DN90/110

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M908
Колено стока, комплект DN90/90

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

WC RIMFLOW
Подвесной унитаз

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

AC01
Биде TREND

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

P128
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции

Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	112 шт.
Материал	пластик

M907
Соединитель, комплект DN90/110

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

M909
Двойное колено 90° с защитными затворами

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

M968
H

ОТ II КВ.

Колено стока, комплект DN90 Slim

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

P115
Регулятор скорости потока воды

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

P103
Консоль для подключения воды G1/2"

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	латунь, металл, обработанный порошковой краской

MS906
Колено стока DN90/110 Slim

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	ПВХ

M900
Комплект дополнительных принадлежностей

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M9000
Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M901
Прокладка + патрубок + гофрированная прокладка 45×58×25

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

M147
Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

M902
Прокладка + патрубок + прокладка патрубка

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M148
Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

M90
Ноги для скрытых систем инсталляции

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P118
Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

M918
Адаптер для закрепления в угол

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

M91
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде

Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M910
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M910CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M920
Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде

Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M940
Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M950
Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	XPLE

ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Артикул	Для замуровывания в стену	Для сухой установки (для гипсокартона)	Для деревянных домов	ECOLOGY	Вентиляция	Slim	Управление сверху	Для людей с ограниченными физическими возможностями	Отдельно стоящие/Перед несущей стеной	Дозатор таблеток для унитаза
Бачок для замуровывания в стену										
AM112	■			■						■
AM112W			■	■						
AM1112	■			■		■				
Alcamodul										
AM100/1000	■			■						■
AM100/1000E	■			■						■
AM100/850	■									■
Sádromodul										
AM101/1000	□	■		■						■
AM101/1000E	□	■		■						■
AM101/1120	□	■		■						■
AM101/1120E	□	■		■						■
AM101/1120F	□	■		■						■
AM101/1120V	□	■		■	■					■
AM101/1120W			■	■						
AM101/1300H	□	■		■				■		■
AM101/850	□	■								■
AM1101/1200	□	■				■				
AM118/1000	□	■		■			■			■
AM118/850	□	■					■			■
AM101/850W			■	■						
Jádromodul										
AM102/1000	□	■		■						■
AM102/1120	□	■		■						■
AM102/1120E	□	■		■						■
AM102/1120V	□	■		■	■					■
AM102/850	□	■								■
Renovmodul										
AM115/1000	■			■						■
AM115/1000E	■			■						■
AM115/1000V	■			■	■					■
AM1115/1000	■			■		■				
AM119/1000	■			■			■			■
AM119/850	■						■			■
Solomodul										
AM116/1120	□	■		■					■	■
AM116/1300H	□	■		■				■	■	■
Medic Assistant										
AM101/1500L								■	■	

■ *основное использование*
□ *можно и замуровать*
■ *можно легко преобразовать в вариант ECOLOGY с помощью замены сливного механизма A06E*

A104/1200

Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	9,3358 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104/1120

Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	8,342 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104B/1200

Монтажная рама для смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	8,2785 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104B/1120

Монтажная рама для смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	7,2847 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104A/1200

Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	10,1397 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104A/1120

Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	9,1422 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104PB/1120

Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	7,2847 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104/1000

Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	7,8799 кг
Высота монтажа	1000 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104AVS/1200

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	9,503 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104AVS/1120

Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	6,614 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A104/850

Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	7,4637 кг
Высота монтажа	850 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A105/1200

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	11,7195 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A105/1120

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	18 шт.
Размеры (шт.)	1190×90×523 мм
Вес (шт.)	11,8373 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A105/1000

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	10,9313 кг
Высота монтажа	1000 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A107/1120

Монтажная рама для писсуара





Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×82×410 мм
Вес (шт.)	8,7871 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A107S/1200

Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	9,9233 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A105/850

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	10,4653 кг
Высота монтажа	850 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A105/450

Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	520×450×90 мм
Вес (шт.)	8,724 кг
Высота монтажа	450 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A108/1300

Монтажная рама для мойки и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×510×82 мм
Вес (шт.)	12,8705 кг
Высота монтажа	1300 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A108F/1500

Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1460×155×530 мм
Вес (шт.)	17,3481 кг
Высота монтажа	1460 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A106/1120

Монтажная рама для поручней



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	11,2151 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A107/1200

Монтажная рама для писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1195×410×82 мм
Вес (шт.)	9,7809 кг
Высота монтажа	1170 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A108F/1100

Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×530 мм
Вес (шт.)	15,8606 кг
Высота монтажа	1067 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A113/1200

Монтажная рама для подвесного унитаза компакт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×530×145 мм
Вес (шт.)	11,2567 кг
Высота монтажа	1176 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A113/1120

Монтажная рама для подвесного унитаза компакт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×530 мм
Вес (шт.)	11,1765 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A114/1120

Монтажная рама для подвесного унитаза

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×145×530 мм
Вес (шт.)	11,3765 кг
Высота монтажа	1120 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A114S/1200

Монтажная рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1195×530×145 мм
Вес (шт.)	13,2026 кг
Высота монтажа	1176 мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A117B

Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Размеры (шт.)	370×80×140 мм
Вес (шт.)	1,9108 кг
Высота монтажа	– мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

A117PB

Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	40 шт.
Размеры (шт.)	800×133×470 мм
Вес (шт.)	6,3274 кг
Высота монтажа	– мм

15 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Alca PLAST®

Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции _____ 42
- Кнопки управления THIN 42
- Кнопки управления основные 42
- Кнопки управления FLAT 43
  - Кнопки управления FLAT ALUNOX 43
  - Кнопки управления FLAT INOX 43
  - Кнопки управления FLAT COLOUR 43
  - Кнопки управления FLAT GLASS 43
  - Кнопки управления INDIVIDUAL 43
  - Кнопки управления FLAT BRONZ-ANTIC 43
  - Кнопки управления FLAT ALUNOX с подсветкой 43
  - Кнопки управления бесконтактные 43
- Кнопки управления Antivandal 44

Сенсорная программа _____ 44
- Кнопки управления сенсорные 44
- Устройство автоматического смыва для унитаза 44
- Устройство автоматического смыва для писсуара 44
- Смыв на расстоянии 45
- Источники питания для сенсорной программы 46

Кнопки управления INDIVIDUAL

Уникальность личности каждого человека приносит с собой индивидуальные требования к дизайну интерьера. Поэтому вводим на рынок кнопки управления, комбинирующие в себе приятные цвета с исключительно стойкими поверхностями. Таким образом возникает люксусный продукт наивысшего возможного качества, устойчивый к истиранию и царапинам. Дизайн кнопок управления может быть в гармонии не только с премиальными смесителями передовых производителей, но также с другими аксессуарами ванной комнаты, которые приносит программа INDIVIDUAL.





Четыре цвета в двух отделках

Наиболее популярную кнопку FLAT FUN, получившую приз за свой дизайн Red Dot Award 2014, ныне предлагаем в цветовых отделках GOLD, RED GOLD, NICKEL и GUN METAL в отделке из полированной или шлифованной нержавеющей стали. В независимости от того, выберите ли элегантную поверхность розового золота, ослепительный золотой оттенок, сдержанный никель или современный gun metal, все поверхности кнопок управления INDIVIDUAL гарантируют безупречное постоянство цветов и чрезвычайную устойчивость к царапинам.

Вся программа INDIVIDUAL представлена на странице 190.

Кнопки управления ANTIBACTERIAL

Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» на сегодняшний день поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствует распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки. Таким образом, в комбинации с антибактериальными сиденьями для унитаза можете с меньшими усилиями препятствовать распространению бактерий в вашей ванной комнате.



Безопасная среда без бактерий

Чистота туалетов является важнейшим критерием того, насколько люди будут чувствовать себя безопасно в данной среде. Уникальная технология отделки поверхности выбранных кнопок ALCA на них создаёт безукоризненную плёнку, предотвращающую распространение бактерий. С точки зрения простоты ухода, эти кнопки идеальны для применения в общественных местах, в которых эти специально обработанные поверхности пользуются большим спросом (больницы, рестораны, школы).

Кнопки управления FLAT



reddot award 2014
winner

Новый дизайн кнопки управления TURN

Прекрасное может быть ещё прекраснее. Культовую кнопку TURN вводим на рынок с новым дизайном. Её совершенные чистые линии не только хорошо выглядят, но и приносят с собой повышенный пользовательский комфорт. Механизм управления всех кнопок FLAT, как и прежде, встроен в стену, благодаря чему кнопки почти не выступают над поверхностью облицовочной плитки. Кнопки изготовлены из крацованного металла, на котором не остаются отпечатки пальцев. Кнопки FLAT полностью совместимы со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA. Кнопки управления FLAT победили в престижном продуктово-дизайнерском конкурсе Red Dot Award 2014.

Кнопки управления бесконтактные

Представляем вам наши новые бесконтактные кнопки NIGHT LIGHT, победителей международного конкурса IF Design Award 2018 в категории «Продукт» раздела «Ванные комнаты». Три варианта дизайна и продуманная система настроек системы подсветки и других параметров позволяет достичь уникальности для любой ванной комнаты или туалета.

DESIGN AWARD 2018

Барбора Шкорпилова

Архитектор и дизайнер, создатель кнопок управления серий FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT и кнопок M370 для компании Alcaplast. Сегодня ее имя ассоциируется со студией MIMOLIMIT, которую она основала в 2001 году.

Кнопки управления THIN

Кнопки управления с обозначением THIN, которые благодаря своему плоскому профилю выступают только на пять миллиметров выше плитки. Предлагаем три дизайна и шесть разных типов внешней отделки – белая-глянец, белая-мат, хром-глянец, хром-мат, чёрная-мат и золотая-глянец.

ANTI BACTERIAL

Новая антибактериальная отделка матовых кнопок

Пупулярные кнопки THIN в отделке белая-мат и чёрная-мат теперь имеют антибактериальную поверхность. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствует распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.

M778

M776

M678


M676

M578

M576

ОСНОВНЫЕ

M70 Белый-глянец

M71 Хром-глянец

M72 Хром-мат

M73 Хром-глянец/мат

M75 Золотой-глянец


M270 Белый-глянец

M271 Хром-глянец

M272 Хром-мат

M278 Черный-мат

M275 Золотой-глянец


M370 Белый-глянец

M371 Хром-глянец

M372 Хром-мат

M378 Черный-глянец

M375 Золотой-глянец

M1710 Белый-глянец

M1710-8 Белый-мат/черный-глянец

M1741 Хром-глянец

M1718 Черный-глянец

M1713 Хром-глянец/мат

M1720-1 Белый-глянец/хром-глянец

M1721 Хром-глянец

M1722 Хром-мат

M1728-2 Черный-глянец/хром-мат

M1725 Золотой-глянец

THIN (ТОЛЩИНА 5 ММ)

M770 Белый-глянец/хром-глянец *
M776 Белый-мат/хром-глянец *

M771 Хром-глянец/хром-мат *

M772 Хром-мат/хром-глянец *

M778 Черный-мат/хром-глянец *

M775 Белый-глянец/золотой-глянец *

M670 Белый-глянец *
M676 Белый-мат *

M671 Хром-глянец *

M672 Хром-мат *

M678 Черный-мат *

M675 Золотой-глянец *

M570 Белый-глянец *
M576 Белый-мат *

M571 Хром-глянец *

M572 Хром-мат *

M578 Черный-мат *

M575 Золотой-глянец *

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал THIN, ОСНОВНЫЕ	пластик

FLAT ALUNOX (АЛЮМИНИЙ) / FLAT INOX (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)

H
OT II КВ.
TURN Alunox-мат *
TURN-INOX Нержавеющая сталь-полумат *

STING Alunox-мат/глянец
STING-INOX Нержавеющая сталь-полумат/глянец

FUN Alunox-мат *
FUN-INOX Нержавеющая сталь-полумат *

STRIPE Alunox-мат/глянец
STRIPE-INOX Нержавеющая сталь-полумат/глянец

AIR Alunox-мат *
AIR-INOX Нержавеющая сталь-полумат *

FLAT COLOUR (ЦВЕТНОЙ ГЛЯНЕЦ)

FUN-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец *

STRIPE-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец

STRIPE-BLACK Нержавеющая сталь-черный глянец

FLAT GLASS (СТЕКЛО)

STRIPE-GL1200 Стекло-белый

STRIPE-GL1204 Стекло-черный

FLAT

FUN-BRASS Латунь *

FUN-ANTIC Бронза-антик *

H
FUN-BLACK Нержавеющая сталь-черный мат *

AIR LIGHT (АЛЮМИНИЙ С ПОДСВЕТКОЙ)

AIR LIGHT Alunox-мат

H
OT II КВ.

INDIVIDUAL

FUN-G-P Gold-глянец *

FUN-RG-P Red gold-глянец *

FUN-N-P Nickel-глянец *

FUN-GM-P Gun metal-глянец *

FUN-G-B Gold-крацованный мат *

FUN-RG-B Red gold-крацованный мат *

FUN-N-B Nickel-крацованный мат *

FUN-GM-B Gun metal-крацованный мат *

БЕСКОНТАКТНЫЕ (СТЕКЛО)

NIGHT LIGHT-1
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-2
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стекло-черный

NIGHT LIGHT-3
Стекло-черный
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стекло-черный



Размер всех кнопок

* Откидная кнопка

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал FLAT ALUNOX	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал FLAT COLOUR	высококачественная сталь, обработка цветным лаком
Материал FLAT GLASS	высококачественная сталь, стекло
Материал AIR LIGHT	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал FLAT BRONZ--ANTIC	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик
Материал FUN-BRASS	латунь
INDIVIDUAL Материал	**нержавеющая сталь с декоративной внешней отделкой PVD**

Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	96 шт.
NIGHT LIGHT Материал	стекло

ANTIVANDAL

M279 Металл

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	высококачественная сталь

M279S Металл (подключение к сети)

M279SB Металл (подключение к аккумулятору)

M279S-SLIM
Металл (подключение к сети)

СЕНСОРНЫЕ

M370S Белый (подключение к сети)

M370SB Белый (подключение к аккумулятору)

M370S-SLIM
Белый (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	пластик

M371S Хром-глянец (подключение к сети)

M371SB Хром-глянец (подключение к аккумулятору)

M371S-SLIM
Хром-глянец (подключение к сети)

ASP3

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP3-B

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP3-K

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP3-KT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KBT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью мануального смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP4-B

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP4-K

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP4-KB

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-KT

Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью мануального смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

MPO10

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	АБС, полипропилен

MPO11

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированный пластик

MPO12

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

MPO13

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

P120

Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alunox-мат

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	анодированный алюминий

AEZ310
Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

AEZ311
Блок питания 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

AEZ320
Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Артикул	Рекомендуемый источник питания
Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ320
AEZ121	AEZ320
AEZ122	AEZ320
AEZ123	AEZ320
AEZ124	AEZ320
Подсветка кнопки управления AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KBT	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
Сенсорные кнопки	
M279S	AEZ310
M279SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M370S	AEZ310
M370SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M371S	AEZ310
M371SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Кнопки управления бесконтактные	
NIGHT LIGHT-1	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-1-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3-SLIM	собственный источник питания
Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции	
P128	блок питания 230 V

Alca PLAST®

Арматура

Впускные механизмы 52
Сливные механизмы 53
Пластмассовые бачки для унитаза 54
Выпускные комплекты 55
Арматура – комплектующие 57

Боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС

Очистка ситечка с помощью **системы CLICK** без демонтажа шланга

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ

Обеспечена **конической формой фильтра**

ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ

С глушителем потока воды

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА

Благодаря плавному закрытию клапана

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Впускной механизм изготовлен из материала, который **лучше сопротивляется образованию накипи**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ

Независимо от давления воды в трубах

ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Alcaplast представляет новые впускные механизмы, которые полностью заменят старые типы.

6 ЛЕТ ГАРАНТИИ

	Старый код	Новый код	та же цена	Подключение воды	Материал резьбы	Применение		
	A15-1/2"	A150-1/2"	та же цена	1/2"	пластик	керамические бачки		
	A15-3/8"	A150-3/8"	та же цена	3/8"	пластик	керамические бачки		
	A15P-1/2"	A150P-1/2"	та же цена	1/2"	пластик		пластмассовые бачки	
	A15P-3/8"	A150P-3/8"	та же цена	3/8"	пластик		пластмассовые бачки	
	A16-1/2"	A160-1/2"	та же цена	1/2"	металл*	керамические бачки		
	A16-3/8"	A160-3/8"	та же цена	3/8"	металл **	керамические бачки		
	A16P-3/8"	A160P-3/8"	та же цена	3/8"	металл **		пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
H		A150UNI		1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
H		A160UNI		1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции

*повышение веса сборной коробки от 15,8 кг до 17,4 кг
** увеличение веса сборной коробки от 14,5 кг до 15 кг

ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета

A150 1/2"

A160 1/2"

A150 3/8"

A160 3/8"

A150P 1/2"

A160P 3/8"

A150P 3/8"

ИННОВАЦИЯ

A150UNI

2 IN 1

A160UNI

2 IN 1

НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ

A150-1/2"
Н
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A150-3/8"
Н
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A150P-1/2"
Н
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A150P-3/8"
Н
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A160-1/2"
Н ОТ II КВ.
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A160-3/8"
Н ОТ II КВ.
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A160P-3/8"
Н ОТ II КВ.
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A150UNI
Н
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	

A160UNI
Н ОТ II КВ.
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный

Количество (упаковка)	36 шт.
Количество (палета)	576 шт.
Материал	

A17-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A17-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A2000-CHROM
Сливной механизм со STOP кнопкой

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A05-CHROM
Сливной механизм с удлиненной STOP кнопкой

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A08A
Сливной механизм с двойной кнопкой

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	АБС

A02
Сливной механизм для низко расположенного бачка

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03
Сливной механизм для высоко расположенного бачка

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03A
Сливной механизм для высоко расположенного бачка

Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	АБС

A06
Сливной механизм для скрытых систем инсталляции

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A06E
Сливной механизм ECOLOGY для скрытых систем инсталляции

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A06-850
Сливной механизм для сниженных скрытых систем инсталляции, высота 850 мм

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A07
Сливной механизм для бачка A93

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A09B
Сливной механизм для Slimmodul

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A93-1/2"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI DUAL

A93-3/8"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI DUAL

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A94-1/2"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI START/STOP

A94-3/8"
Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI START/STOP

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A95
Водосливная труба DN32, состоящая из двух частей + прокладка гофрированная

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

A950
Водосливная труба, комплект DN35

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

SA2000 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA08A 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08A 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления, уплотнение

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

V0018-ND
Обрамление кнопки (сливной механизм A2000)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P0014-ND
Кнопка хромированная (A05)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

V0011-ND
Кнопка хромированная (A2000)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

V0296-ND
Кнопка хромированная (A08A)

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

V0015-ND
Прокладка 64×30×2

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

N0020-ND
Заглушка хромированная

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

Alca PLAST®

Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза Antibacterial ____ 66
Сиденья для унитаза Basic Antibacterial ____ 66
Сиденья для унитаза Дюропласт ____ 67
Сиденья для унитаза SOFTCLOSE ____ 68
Сиденья для унитаза SLIM ____ 69
Сиденья для унитаза – петли ____ 70

Сиденья для унитаза

Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сидения. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.

Antibacterial

Большинство сидений для унитаза ALCA обладают антибактериальными свойствами благодаря серебросодержащему покрытию. Тестирование показало, что на поверхности сиденья снижается количество бактерий.

Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.

CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.

Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений ALCA на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.

Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.



Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта A603 и A606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.

Цветные сиденья и сиденья с печатью

Сиденья для унитаза ALCA из дюропласта стандартно имеют четыре цветовых варианта: белый, светло-коричневый, светло-бежевый и фисташковый. Мы также предлагаем сиденья с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.

A60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

A3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

A6550 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Koral (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

A6551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

A601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

ориентировочный обзор

A602, A603 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

ориентировочный обзор

A66 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

ориентировочный обзор

A64SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

A674S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

A678S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

	✓✓	✓
Производитель	Тип	Тип
ALCAPLAST	WC Alca MEDIC	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой

✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой

(C) = напольный унитаз

ПЕТЛИ – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Петли	Тип
P0009B-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

ориентировочный обзор

A60 Antibacterial
Сиденье для унитаза Antibacterial



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	13 шт.
Количество (палета)	208 шт.
Петли	P0009-ND
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

A68
Детское сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A6550
Сиденье для унитаза Basic Antibacterial

H



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A6551
Сиденье для унитаза

H



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A3553
Сиденье для унитаза



Количество (упаковка)	21 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен

A601
Сиденье для унитаза Дюропласт



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 BAHAMA
Сиденье для унитаза Дюропласт



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 PERGAMON
Сиденье для унитаза Дюропласт



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A601 PISTACHIO
Сиденье для унитаза Дюропласт



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A602
Сиденье для унитаза универсальное, Дюропласт



ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A603
Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, Дюропласт



ANTI BACTERIAL CLICK SYSTEM

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами
Материал вкладыша	полипропилен с антибактериальными свойствами

A604
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 BAHAMA
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 PERGAMON
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 ZEN
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A606
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE со встроенным вкладышем, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A66
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A604 PISTACHIO
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 FLOWER
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A604 SHELL
Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

A67
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A67SLIM
Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

A64SLIM
Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

A674S
Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A678S
Сиденье для унитаза Дюропласт



ANTI BACTERIAL · CLICK SYSTEM · SOFT CLOSE

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P157
Материал	Дюропласт

P102
Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш



ANTI BACTERIAL

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

P106B
Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P105
Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P105B
Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

Z0137B-ND
Петли для A66, A67 (до 2014 г)

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P179
H

Петли для A64, A66, A67, цапфа 6мм (от 2015 г)

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

Z0952-ND
Петли для A64SLIM, A67SLIM

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P0009-ND
Петли для A60

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P096
Петли для A601

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P106
Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P113
Дюбель для верхнего монтажа сиденья

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P157
Петли для A678S

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

P170
H

Петли для A6550, A6551

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

Alca PLAST®

Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба _____74
Дренажные системы _____86
Угловые водоотводящие желоба_____87
Водоотводящие желоба Antivandal_____88
Водоотводящие желоба – комплектующие _____89
Водоотводящие желоба пластиковые _____90
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном_____94

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ





	APZ1/1001 APZ1BLACK	APZ101/1101 APZ101BLACK
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (**H5**)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм	

Количество (упаковка) APZ1-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1-850	3,3674 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ1SMART-LINE

H

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
(550, 650, 750 мм)



25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



Все в одной упаковке

В комплекте

- Водоотводящий желоб с сифоном
- решетка LINE
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

LINE

Нержавеющая сталь-мат
Решетка является частью комплекта

Количество (упаковка) APZ1SMART-LINE-750	16 шт.
Размеры (шт.) APZ1SMART-LINE-750	820x100x160 мм
Вес (шт.) APZ1SMART-LINE-750	3,7242 кг

APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ





Количество (упаковка) APZ1BLACK-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1BLACK-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1BLACK-850	3,3674 кг

PURE BLACK

Черный-мат

Количество (упаковка) PURE-850 BLACK	1 шт.
Размеры (шт.) PURE-850 BLACK	890×20×55 мм
Вес (шт.) PURE-850 BLACK	0,7522 кг

Решетка не является частью комплекта

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ2001

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, без гидрозатвора (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ





	APZ2001
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–158 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	>80 л/мин
Сточная труба	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Длина желоба (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм
Количество (упаковка) APZ2001-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ2001-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ2001-850	3,2992 кг

LINE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

PURE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

CUBE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

BUBLE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DREAM
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене, вертикальный сток (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ





	APZ4/1004	APZ104/1104
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (**H5**)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Диапазон регулировки воротника:	10–15 мм	10–15 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	
Количество (упаковка) APZ4-850	8 шт.	
Размеры (шт.) APZ4-850	920×160×205 мм	
Вес (шт.) APZ4-850	4,4789 кг	

LINE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

PURE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



CUBE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

BUBLE
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DREAM
Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки
и фиксированным воротником к стене (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ6, APZ1006



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки
и фиксированным воротником к стене, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ16, APZ1016



Количество (упаковка) APZ6-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ6-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ6-850	3,9031 кг

Количество (упаковка) APZ16-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ16-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ16-850	4,4987 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

POSH

Нержавеющая сталь-мат

Количество (упаковка) POSH-850	1 шт.
Размеры (шт.) POSH-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) POSH-850	1,9787 кг

DESIGN

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DESIGN-ANTIC

Бронза-антик

Количество (упаковка) DESIGN-850	1 шт.
Размеры (шт.) DESIGN-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) DESIGN-850	0,8614 кг

GAP

Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) GAP-850	1 шт.
Размеры (шт.) GAP-850	860×65×35 мм
Вес (шт.) GAP-850	1,619 кг

	APZ6/1006 APZ16/1016	APZ106/1106 APZ116/1116
Минимальная толщина бетона (**H1**)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	110–168 мм	80–106 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	59/– мм	44,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (**H5**)	–/122 мм	–/110 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø40
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

FLOOR

Решетка под кладку плитки

Количество (упаковка) FLOOR-850	1 шт.
Размеры (шт.) FLOOR-850	860×35×65 мм
Вес (шт.) FLOOR-850	0,9123 кг

GL1200

Glass – стекло-белый

GL1202

Glass – стекло-зеленый

GL1204

Glass – стекло-черный

Количество (упаковка) GL1200-850	1 шт.
Размеры (шт.) GL1200-850	1200×0×Ø60 мм
Вес (шт.) GL1200-850	1,6431 кг

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Данные решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой является U-образный профиль из нержавеющей стали с закругленными гранями. В ассортименте два варианта – высокий глянец или шлифованный мат.

POSH – основой является U-образный профиль со встроенной массивной планкой из нержавеющей стали с чистой линией острых граней. Поверхность – шлифованный мат.

Группа нагрузки – К3.

СТЕКЛО

Данные решетки обозначены кодом:

Ассортиментный ряд GL – каленое стекло.

Основу составляет U-образный профиль со встроенной массивной планкой из каленого стекла с высоким глянцем в различных цветовых вариациях. Каленое стекло имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и соответствует нормам безопасности EN 12150-2.

Группа нагрузки – Н15.

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low

Водоотводящий желоб без порогами с решеткой под кладку плитки
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ





Все в одной упаковке

В комплекте

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Решетка для наклеивания различных типов полов покрытия
- Шаблон для резьбы по плитке на решетке
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

	APZ15	APZ115
Минимальная толщина бетона (**H1**)	100–158 мм	71–97 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	65 мм	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	35 мм	21 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	56 мм	56 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60–68,8 л/мин	35 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)		K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)		нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор		полипропилен
Длина желоба (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ15-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ15-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ15-850	5,3917 кг

Водоотводящий желоб APZ15 Marble

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрена прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически рамка из нержавеющей стали не мешает визуальному восприятию. Естественно функционирующий вторичный дренаж гарантирует слив остаточной воды под плиткой обратно в корпус желоба.

Преимущества желоба:

- Дизайнерский желоб пригоден для плитки любой толщины и для плит большого формата из натурального камня
- сток воды обеспечен отверстием в поле
- равномерная поверхность пола в ванной комнате достигается путем инновационного выполнения желоба и решетки без рамы
- Поверхность решетки покрыта специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ13 Fit and Go



Все в одной упаковке. Водоотводящий желоб APZ13 с двусторонней решеткой DOUBLE

Комплект APZ13 Fit and Go включает в себя водоотводящий желоб, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Водоотводящий желоб
(550, 650, 750, 850, 950 мм)

Все в одной упаковке

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

В комплекте

- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо полную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

DOUBLE

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта



	APZ13 Fit and Go
Минимальная толщина бетона (**H1**)	81 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	50мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	31мм
Ширина ниши желоба (**G**)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 мм

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ23 Fit and Go Wall

Желоб APZ23 Wall с воротником к стене с двусторонней решеткой DOUBLE. Все в одной упаковке.

Комплект APZ23 Fit and Go Wall включает в себя водоотводящий **желоб с воротником к стене**, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Водоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

Все в одной упаковке

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ

В комплекте

- водоотводящий желоб с воротником к стене
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Двусторонняя решетка DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – либо полную решетку из нержавеющей стали, либо, простым поворотом, решетку под кладку плитки. Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.

DOUBLE

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта



	APZ23 Fit and Go Wall
Минимальная толщина бетона (**H1**)	81 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	96–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	50мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	31мм
Ширина ниши желоба (**G**)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	50 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	750, 850, 950 мм

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

Желоб из нержавеющей стали APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall

Желоба из нержавеющей стали APZ13 и APZ23 намечены как модульные продукты по актуальным стандартам западных рынков. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте имеются перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.

1
2
3

1

INSERT

SMILE

CODE

ZIP

ROUTE

STREAM

SPACE

2

APZ13 Modular

Водоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,0398 кг

APZ23 Modular Wall

Водоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка) APZ23-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ23-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ23-850	2,6828 кг

3

APZ-S6

Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног

APZ-S9

Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног

APZ-S12

Сифон DN50 и комплект регулируемых ног

P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6

P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9

P145

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ-S6

Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног

APZ13 + APZ-S6:
54 мм



APZ-S9

Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног

APZ13 + APZ-S9:
81 мм



APZ-S12

Сифон DN50 и комплект регулируемых ног

APZ13 + APZ-S12:
105 мм



CODE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



ROUTE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

SMILE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

ZIP

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

INSERT

Решетка под кладку плитки

SPACE

Нержавеющая сталь-мат

STREAM

Нержавеющая сталь-мат

Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) CODE-850	1,2047 кг

APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12

Минимальная толщина бетона (**H1**)	54/81/105 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	69–86/96–170/120–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	24/50/50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	30/31/55 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40/50/58 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø40/50/50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	750, 850, 950 мм

Варианты с различной длиной сточных систем – страница 208

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

Дренажная система для монтажа в стену
(650, 750, 850, 950, 1050 мм)

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ



	APZ5
Минимальная толщина бетона (**H1**)	100 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	165–220 мм
Ширина защитной решетки (**G**)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50
Монтажная глубина (**T**)	64 мм
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	650, 750, 850, 950, 1050 мм

Количество (упаковка) APZ5-SHADE-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ5-SHADE-850	920×160×205 мм
Вес (шт.) APZ5-SHADE-850	6,2432 кг

APZ5-EDEN Spa
Накладная панель нержавеющая сталь-глянец

APZ5-SHADE Spa
Накладная панель нержавеющая сталь-мат

APZ5-TWIN Spa
Накладная панель под кладку плитки

ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa		Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине				
Цвет подсветки	Длина желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Синий		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Обзор всех кодов для заказа APZ5 Spa: AEZ310, AEZ311, AEZ320 – страница 46. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 209.

ARZ1
Угловой желоб без порогов для перфорированной решетки

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ



	ARZ1
Минимальная толщина бетона (**H1**)	100 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	110–170 мм
Размеры желоба (**L1**×**L2**)	475×340 мм
Размеры решетки (**G1**×**G2**)	270×382 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен

Количество (упаковка) ARZ1	4 шт.
Размеры (шт.) ARZ1	490×125×330 мм
Вес (шт.) ARZ1	3,1764 кг

LIFE
Нержавеющая сталь-мат

GRACE
Нержавеющая сталь-мат



TIME
Нержавеющая сталь-мат

VIEW
Нержавеющая сталь-мат



TRITON
Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LIFE	1 шт.
Размеры (шт.) LIFE	390×20×195 мм
Вес (шт.) LIFE	1,2319 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой, вертикальный сток
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ



BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

Решетка является частью комплекта



	APZ11/1011	APZ111/1111
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (**H3**)	48/– мм	33,5/– мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (**H4**)	36/– мм	21,5/– мм
Высота монтажа вплоть до стока (**H5**)	–/111 мм	–/100 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ11-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ11-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ11-850	4,3762 кг

P095

Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали ALCA

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P143

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P144

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P145

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

AHP80

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ10BLACK Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)

	APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ18
Минимальная толщина бетона (**H1**)	62 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	30 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	550, 650, 750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ8-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ8-850M	965×80×145 мм
Вес (шт.) APZ8-850M	2,1489 кг

APZ10BLACK Simple

Нержавеющая сталь-черный мат – решетка является частью комплекта

Все в одной упаковке



APZ8 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта

APZ9 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта

APZ10 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта

Все в одной упаковке

В комплекте (APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30)

- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 208

APZ30 Wall

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)

APZ18 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



APZ30 Wall

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта

Все в одной упаковке

	APZ30
Минимальная толщина бетона (**H1**)	62 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	30 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (**L**)	650, 750, 850 мм

Количество (упаковка) APZ30-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ30-850M	865×80×145 мм
Вес (шт.) APZ30-850M	1,9727 кг

APZ18 Simple

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ12 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки
(750, 850, 950, 1050 мм)



APZ22 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки
(750, 850, 950 мм)



	APZ12	APZ22
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм	85 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–125 мм	101–126 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	61,5 мм	63 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин	63 л/мин
Сточная труба (**D**)	Ø50	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	полипропилен	нержавеющая сталь DIN 1.4301 / полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	750, 850, 950, 1050 мм	750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ12-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ12-850	920×125×150 мм
Вес (шт.) APZ12-850	1,51 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

SOLID

Нержавеющая сталь-мат

TILE

Решетка под кладку плитки

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 207

APZ2012 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)

APZ2022 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора (550, 650, 750, 850 мм)



	APZ2012	APZ2022
Минимальная толщина бетона (**H1**)	85 мм	85 мм
Общая высота монтажа (**H2**)	100–125 мм	101–126 мм
Ширина ниши желоба (**G**)	61,5 мм	63 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	>80 л/мин	>80 л/мин
Сточная труба	Ø50	Ø50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	полипропилен	нержавеющая сталь DIN 1.4301 / полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (**L**)	550, 650, 750, 850 мм	

Количество (упаковка) APZ2012-850	14 шт.
Размеры (шт.) APZ2012-850	920×143×106 мм
Вес (шт.) APZ2012-850	1,3051 кг

LINE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

PURE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

CUBE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат



HOPE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

BUBLE

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

DREAM

Нержавеющая сталь-глянец / Нержавеющая сталь-мат

SOLID

Нержавеющая сталь-мат

TILE

Решетка под кладку плитки

Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6485 кг

P138

Низкий сифон DN50 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022

Количество (упаковка)	28 шт.
Количество (палета)	– шт.

P142

Экстра низкий сифон DN40 для водоотводящего желоба APZ2012, APZ2022

Количество (упаковка)	36 шт.
Количество (палета)	– шт.

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27,5 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ 902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ 903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ 904M/1000	14	1000	правая	матовая

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ 902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ 903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ 904M/1200	14	1200	правая	матовая

Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном – двусторонняя

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота воротника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ 905M/1000	12	1000	двусторонняя	матовая
APZ 905M/1200	12	1200	двусторонняя	матовая
APZ 906M/1000	14	1000	двусторонняя	матовая
APZ 906M/1200	14	1200	двусторонняя	матовая



Конфигуратор желобов

Мы запустили на нашем сайте конфигуратор желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов ALCA. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.



Alca PLAST®

Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

Точечные сливные трапы _____ 98
Коробчатые желоба _____ 99
Щелевые желоба _____ 104
Дренажные желоба _____ 106
Решетки для бассейнов _____ 110

Промышленный точечный трап

150×150 мм, DN75

APR3-2110 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

APR3-2120 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR3-1110 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

APR3-1120 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-150-150 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-150-150 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-150-150 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-150-150 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 150×150, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 3 мм

200×200 мм, DN110

APR4-2111 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

APR4-2121 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR4-1111 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

APR4-1121 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-200-200 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-200-200 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-200-200 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-200-200 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 200×200, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 3 мм

300×300 мм, DN160/110

APR5-2111 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

APR5-2121 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L

DN160

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR5-1111 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

APR5-1121 H ОТ II КВ.
Промышленный трап 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L

DN110

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-300-300 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-300-300 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-300-300 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-300-300 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа 300×300, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 3 мм

DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)

Промышленный коробчатый трап концевой и проходной

Ширина 135 мм, DN110

APR6-2311-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-2321-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 375 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR6-1311-135-L
APR6-1311-135-P H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-1321-135-L
APR6-1321-135-P H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатым сливным отверстием 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 375 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-250-250-1 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-250-250-1 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-250-250-1 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-250-250-1 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатым сливным отверстием APR6, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 3 мм

Ширина 135 мм, DN110

APR6-2211-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-2221-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 500 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR6-1211-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-1221-135 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-135, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 500 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-130-135-2 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-130-135-2 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-130-135-2 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-130-135-2 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа с с коробчатыми сливными отверстиями APR6, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 3 мм

Ширина 210 мм, DN110

APR6-2211-210 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-2221-210 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 1000 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR6-1211-210 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-1221-210 H ОТ II КВ.
Промышленный трап с коробчатыми сливными отверстиями 250×250-210, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 1000 мм

Материал нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-210 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-210 H ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-210 H ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-210 H ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал нержавеющая сталь 3 мм

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)

Промышленный коробчатый жёлоб 1 м

Ширина 135 мм

APR6-0211-135 Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-135 Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 3 мм

Ширина 210 мм

APR6-0211-210 Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-210 Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 3 мм

С уклоном

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR6-ATYP-S Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм



Части жёлоба с уклоном дна можно конфигурировать до максимальной длины 12 м одной линии в рамках производства под заказ.

Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.

Сетчатая решётка



Промышленный коробчатый желоб угловой 1×1 м

Ширина 135 мм

APR6-0211-135R Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-135R Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R21-865-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R22-865-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R31-865-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R32-865-135 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 3 мм

Ширина 210 мм

APR6-0211-210R Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-0221-210R Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R21-790-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R22-790-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

APR-R31-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R31-790-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-1000-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

APR-R32-790-210 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного коробчатого желоба 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 3 мм

С уклоном

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR6-ATYP-SR Н ОТ II КВ.
Промышленный коробчатый желоб с уклоном 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм



Угловые части жёлоба с уклоном дна можно конфигурировать с учётом комплекта самотечного водоотведения на основании требований проекта.

Срок поставки – в зависимости от индивидуального ценового предложения.

Для комплекта промышленного коробчатого жёлоба применяется всегда 2 линейных варианта решётки:

APR-RXX-1000-135 + APR-RXX-865-135

APR-RXX-1000-210 + APR-RXX-790-210

Перегородочная решётка

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Принадлежности для промышленного коробчатого жёлоба

Ширина 135 мм

APR6-P101-135 H ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-P201-135 H ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 2 мм

Ширина 210 мм

APR6-P101-210 H ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 304

APR6-P201-210 H ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал нержавеющая сталь 2 мм

С уклоном

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR6-P-ATYP-S H ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба с уклоном, нержавеющая сталь AISI 304 / 316L

Материал нержавеющая сталь 2 мм

Модульная система промышленного коробчатого водоотведения



Возможности решения граней для модульной промышленной коробчатой и щелевой системы водоотведения

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

Грань с армированием
Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой

Грань без армирования
Вариант для плоскостей без высокой нагрузки

Грань с армированием и каймой
Вариант для плоскостей с высокой нагрузкой и возможностью подключения гидроизоляции



Грань с армированием и кромкой
Вариант для плоскостей без высокой нагрузки и возможностью подключения гидроизоляции

Грань для винила
Специальный вариант для применения виниловых полов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Промышленный щелевой трап концевой и проходной

250×250 мм, DN110

APR7-2311-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-2321-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 375 мм

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR7-1311-20-L
APR7-1311-20-P Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-1321-20-L
APR7-1321-20-P Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевым отверстием 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 375 мм

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

250×250 мм, DN110

APR7-2211-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-2221-20
Промышленный трапс щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 500 мм

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R21-250-250 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R22-250-250 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 316L



Материал — нержавеющая сталь 2 мм

250×250 мм, DN110

APR7-1211-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-1221-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный трап с щелевыми отверстиями 250×250, нержавеющая сталь AISI 316L

L – 500 мм

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

APR-R31-250-250 Н ОТ II КВ.
Решетка для промышленного трапа APR7, нержавеющая сталь AISI 304

APR-R32-250-250 Н ОТ II КВ.
Решетка для точечного водостокадля промышленного трапа

Материал — нержавеющая сталь 3 мм

Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

Ширина 20 мм

APR7-0211-20R Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-0221-20R Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

Ширина 20 мм

APR7-0211-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-0221-20 Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

Ширина 20 мм

APR7-P101-20 Н ОТ II КВ.
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304

APR7-P102-20 Н ОТ II КВ.
Заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

DN110 – номинальный размер, относящийся к внешнему диаметру (внешний диаметр трубы 110 мм)

Промышленный щелевой трап прямой 1 м и угловой 1×1 м

С уклоном, ширина 20 мм

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-ATYP-20SR Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой водоотводящий угловой желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

С уклоном, ширина 20 мм

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-ATYP-20S Н ОТ II КВ.
Промышленный щелевой водоотводящий желоб 1 м, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 1,5 мм

С уклоном, ширина 20 мм

ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ

APR7-P-ATYP-20S Н ОТ II КВ.
Торцевая заглушка для щелевого желоба, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L

Материал — нержавеющая сталь 2 мм

Модульная система промышленного щелевого водоотведения



ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ADZ101V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ331V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P003
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P001
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ-P007
Перемычка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P005
Перемычка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	1
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ102V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P004
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P002
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ-P008
Перемычка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P006
Перемычка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	11
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ADZ101VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ331VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R101R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R102R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R103R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R304R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ102VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-R121R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R122R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R123R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-R324R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Варианты решеток для бассейнов – страница 209

AP1
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP2
Решетка для бассейна без антискользящей поверхности



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP3
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью





5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP4
Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью





5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP1R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP2R
Решетка для бассейна радиальная без антискользящей поверхности



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP3R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

AP4R
Решетка для бассейна радиальная с антискользящей поверхностью



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401

Атипичная конструкция продукта:
Нестандартные размеры и другие специальные решения могут быть изготовлены по индивидуальному проекту под заказ (длина, форма, размещение сифона, тип нержавеющей стали, и т. д.).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Alca PLAST®

Поверхностный дренаж

Дренажные каналы ____ 116
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15) 116
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15) 116
Дренажные каналы HOME+ (класс нагрузки A15) 117
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125) 118
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250) 119
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400) 120
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250) 121
Дренажные каналы – комплектующие 125
Универсальные ливнеотводы ____ 127
Универсальные ливнеотводы – комплектующие ____ 128

Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)

A15

- Модульная система
- Замковый механизм
- Два типа решеток
- Скрытое соединение жёлоба

6 ЛЕТ ГАРАНТИИ

H



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AVZ-P018
Торцевая часть для заделки наглухо конца жёлоба с притоком DN40

AVZ-P017
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца

AVZ-P016
Горловина для подключения к канализации DN110

AVZ-P015
Соединительная деталь наружного жёлоба AVZ112

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА

ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА

Простое выколачивание предварительно прессованных отверстий для подключения стока

Невидимая снаружи соединительная деталь для подключения формы «L», «T» а «X»

Профессиональное дренажные каналы

A15 B125 C250 D400

- Модульная система
- Замковый механизм
- Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока
- Возможность вкладывания арретирующих стержней
- Возможность разделения на половины (1 м → 2× 0,5 м)



6 ЛЕТ ГАРАНТИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110

AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75

AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110

AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50

AVZ-P007
Гидрозатвор для дренажных каналов

A15 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА

ПЛАСТИКОВАЯ РЕШЕТКА

B125 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА



КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА

C250 ОЦИНКОВАННАЯ РЕШЕТКА

КОМПОЗИТНАЯ РЕШЕТКА

ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

D400 ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА

AVZ112-R102

H ОТ II КВ.

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15

LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R501

H ОТ II КВ.

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15

LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R102

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15

HOME+ A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R102S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15

HOME+ A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R101

Дренажный канал 100 мм без рамы с оцинкованной решеткой «Т» профиль А15

HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R101S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ101 без рамы с оцинкованной решеткой «Т» профиль А15

HOME A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R401

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15

HOME+ A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R401

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15

HOME+ A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R402
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125

STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R402
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125

STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R103
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125

STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R103S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125

STANDARD B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R403
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R403
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R202
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R202
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R104

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R104S

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250

PROFI C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R121

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R321

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R121R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R321R

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R201

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400

TOP D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R201

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой D400

TOP D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R121R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R321R

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R122
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R322
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R122R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R322R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R122R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R322R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R123
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R323
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R123R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R323R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R123R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R323R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R124
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R324
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R124R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R324R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R124R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R324R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P015
H OT II КВ.

Соединительная деталь наружного жёлоба AVZ112

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P016
H OT II КВ.

Горловина для подключения к канализации DN110

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P017
H OT II КВ.

Заглушка для закрытия дренажного канала с торца

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P018
H OT II КВ.

Торцевая часть для заделки наглухо конца жёлоба с притоком DN40

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P002
Замок дренажного канала AVZ102-R102

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P008
Крючок для изъятия решетки

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P009
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P012
Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющеая сталь

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AVZ-P013
Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

AGV1
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV1S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2S
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный

Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый

Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный

Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4S
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый

Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911
Вставка для водосточной трубы универсальная, черный

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911S
Вставка для водосточной трубы универсальная, серый

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV941
Корзина из нержавеющей стали

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AGV942
Решетка из нержавеющей стали боковая

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ЗАМОК КРЫШКИ
- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

КОЛЬЦА
- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА
- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листья), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

ЗАТВОР
- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды

МАТЕРИАЛ
- Полипропилен обогащенный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- УФ-стабильный, пластмасса сохраняет стабильный цвет и форму
- Цвет черный, серый

КОНСТРУКЦИЯ
- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс К3 – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 390 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм

Сливные трапы

Сливные трапы из нержавеющей стали _____ 132
Сливные трапы с дизайн решеткой _____ 133
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали _____ 134
Сливные трапы с решеткой из пластика _____ 137
Сливные трапы – комплектующие _____ 139
Гидроизоляционная фольга _____ 140

APV110
Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый

Сток воды	40 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV120
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый

Сток воды	50 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV130
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый

Сток воды	58 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV011
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV012
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV013
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV014
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV015
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

MPV016
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

APV101
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV102
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV103
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV201
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV202
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	44 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV203
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3344

Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4344

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3444

Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4444

Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26C

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой

СНИЖЕННЫЙ



Сток воды	62 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый

СНИЖЕННЫЙ



Сток воды	32 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.

APV1324

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV2324

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1321

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2321

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1311

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2311

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV31

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV1

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV2

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5411

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6411

Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV10

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	80 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV11

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	80 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV5111

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV6111

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5211
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6211
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV3
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV4
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV15
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV16
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV0006
Прокладка фланца из нержавеющей стали

Материал	резина (NBR)
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV001
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV001-ANTIC
Дизайн решетка 102×102 мм, бронза-антик

Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV002
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV003
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV004
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь

Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

APV0010
Гидрозатвор мокрый

Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0020
Гидрозатвор комбинированный SMART

Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0030
Гидрозатвор сухой

Сток воды	57–62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.

APV0050
Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C

Сток воды	32 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0060
Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C

Сток воды	62 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0800
Насадка горловины трапа DN105

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

AIZ1
Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

AIZ3
Гидроизоляционная фольга 1300×1300 мм

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ

Тип гидрозатворов	Артикул	В упаковке	100% совместимость
мокрый	APV0010	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
сухой	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
мокрый – сниженный	APV0050	APV26	APV26C
сухой – сниженный	APV0060	APV26C	APV26

Сифоны

Сифоны для ванны 144
Сифоны для ванны Basic 144
Сифоны для ванны автомат 144
Сифоны для ванны CLICK/CLACK 148
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив 149
Сифоны для гидромассажных ванн 152
Сифоны для ванны – комплектующие 152
Сифоны для душевых поддонов 153
Сифоны для душевых поддонов CLICK/CLACK 153
Сифоны для душевых поддонов DN50–DN60 154
Сифоны для душевых поддонов DN90 156
Сниженные сифоны для душевых поддонов 157
Сифоны для умывальников 158
Сифоны для умывальников со сливом 158
Сифоны для умывальников с накидной гайкой 159
Сифоны для умывальников – сливные решетки 159
Изделия из металла 160
Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK 160
Угловые вентили 163
Сифоны для умывальников 165
Сифоны для моек 168
Сифоны для моек со сливом 168
Сифоны для моек с накидной гайкой 171
Сифоны для моек – сливные решетки 172
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие 173
Сифоны для писсуаров и биде 176
Сифоны для сбора конденсата 177
Сифоны для стиральных машин 178
Сифоны для стиральных машин – комплектующие 179

Варианты сифонов для ванны по длине – страница 206

A501
Сифон для ванны, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	ПВХ/пластик

A502
Сифон для ванны, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	ПВХ/пластик

A51B
Сифон для ванны автомат комплект, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A51CR
Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A51CRM
Сифон для ванны автомат комплект, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

Популярный дизайн сифонов для ванны

Для того, чтобы покрыть весь широкий спектр сифонов в современном, прямоугольном дизайне, разработанном известным арихтектор-дизайнером Ивем Нахалкою, мы расширяем ассортимент на две новые модели в металлическом дизайне. Эти продукты дополнят популярные у вас модели A55K и A55KM.

A55K NEW
Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл



A553KM1
Сифон для ванны автомат, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A55ANTIC
Сифон для ванны автомат комплект, бронза-антик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-G-P
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-G-B
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-матовый коврик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-RG-P
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-RG-B
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-матовый коврик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-N-P
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-N-B
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-матовый коврик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-GM-P
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55K-GM-B
H ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-матовый коврик



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A55KM
Сифон для ванны автомат, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A550K
Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A550KM
Сифон для ванны автомат комплект, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/металл

A504KM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A507KM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A516CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ крышка	металл/пластик

A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A505CRM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	пластик/пластик

A505CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/ решетка перелива	металл/пластик

A508CKM
Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

Очистка сверху

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.

ИННОВАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА

СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

Легкая очистка сифона сверху из зоны ванны или раковины

A509CKM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/пластик

A564CRM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM2

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564CRM3

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A564KM1

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A564BLACK

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A564KM3

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A565CRM1

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A565CRM2

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A565CRM3

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A565KM1

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A565KM3

Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A566-112122-57
Сифон для гидромассажных ванн, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	пластик/пластик

A566-273133-57
Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/ поворотная накладка	металл/металл

A53-DN40
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-DN50
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-6/4"
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-7/4"
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A531
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN40
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN50
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A533-DN50
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A503KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A506KM
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A461-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A462-50
Сифон для душевого поддона с гидрозатвором и коленом



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A52
Колено 45°



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

A465C-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

A466-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A476
Сниженный сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

A46-50
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A46-60
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

Ø60



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A47B-50
Сифон для душевого поддона, белый

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47B-60
Сифон для душевого поддона, белый

Ø60



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47CR-50
Сифон для душевого поддона, хром

Ø50



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A47CR-60
Сифон для душевого поддона, хром

Ø60



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A48
Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49B
Сифон для душевого поддона, белый

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49ANTIC
Сифон для душевого поддона, бронза-антик

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49BLACK
Сифон для душевого поддона, черный-мат

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A471CR-50
Сниженный сифон для душевого поддона, хром

СНИЖЕННЫЙ

Ø50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49CR
Сифон для душевого поддона, хром

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A49K
Сифон для душевого поддона, металл LUX

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A49K MAT
Сифон для душевого поддона, металл LUX

Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

A471CR-60
Сниженный сифон для душевого поддона, хром

СНИЖЕННЫЙ

Ø60



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A491CR
Сниженный сифон для душевого поддона, хром

СНИЖЕННЫЙ

Ø90



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A492CR
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, хром

СНИЖЕННЫЙ

Ø90



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A41
Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63

A410
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63

A420
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A411
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A412-DN40
Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A421
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63

A410P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63

A420P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A413
Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A41R
Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42R
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63, цепочка

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41PR
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63, цепочка

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43
Сифон для умывальника DN40 с накидной гайкой 5/4"

A430
Сифон для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4"

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43P
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и накидной гайкой 5/4"

A430P
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и накидной гайкой 5/4"

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A434
Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накидной гайкой 5/4"

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

A31
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с решеткой из нержавеющей стали DN63

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A32
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A31P
Донный клапан сифона для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой DN63 и штуцером

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A439
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	640 шт.
Материал	нержавеющая сталь

A750+A31
Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластик + Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

A391
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	хромированная латунь

A392
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A392ANTIC
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, бронза-антик

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A392BLACK
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A392-G-P
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-глянец

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-G-B
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-RG-P
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-RG-B
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-N-P
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-глянец

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-N-B
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-матовый коврик

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-GM-P
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-глянец

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A392-GM-B
H ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-матовый коврик

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A393
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A394
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A395
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A39
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A390
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	хромированная латунь

A396
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой заглушкой, для умывальников без перелива

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	хромированная латунь

A328B
Слив-перелив для умывальника, белый

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A328CR
Слив-перелив для умывальника, хром

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/хромированный пластик

ARV001
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый

ARV003
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл

ARV001-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, бронза-антик

ARV003-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, бронза-антик

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с поверхностной обработкой бронза-антик

ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат

ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл с поверхностной обработкой черный-мат

ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый

Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	хромированный металл с покрытием белый-глянец

ARV001-G-P
H ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-глянец

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-G-B
H ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-RG-P
H ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-RG-B
H ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-N-P
H ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-глянец

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-N-B

Н ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-матовый коврик

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-GM-P

Н ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-глянец

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV001-GM-B

Н ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-матовый коврик

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	сталь с декоративной внешней отделкой PVD

ARV002

Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный

ARV004

Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный

Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	хромированный металл

A400

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400ANTIC

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, бронза-антик

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с поверхностной обработкой бронза-антик

A400BLACK

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A400B

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A400-G-P

Н ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-глянец

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-G-B

Н ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-RG-P

Н ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED-GOLD-глянец

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-RG-B

Н ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-матовый коврик

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-N-P

Н ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, NICKEL-глянец

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-N-B

H ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, NICKEL-матовый коврик

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-P

H ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GUN METAL-глянец

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-B

H ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GUN METAL-матовый коврик

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A401

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, квадратный

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A402

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, массивный

Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

A403

Сифон для умывальника DN32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

A431

Сифон для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4", металл

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A437

Сифон для умывальника DN32 с донным клапаном 5/4", металл

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A432

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320BLACK

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A438

Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A4000

Удлинитель DN32

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A4000B

Удлинитель DN32, белый

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A441-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A441P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A442-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A442P-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70 и штуцером

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A444-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофропереливом

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A444P-DN50/40
Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофропереливом и штуцером

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и штуцером

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофропереливом

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115, гофропереливом и штуцером

Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	392 шт.
Материал	полипропилен

A449-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A449P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70 и штуцером

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A453P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 и штуцером

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A454P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером

Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	224 шт.
Материал	полипропилен

A456P
Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером

Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.
Материал	полипропилен

A800-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70

A800-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A810-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером

A810-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами

A820-DN50
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A830-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, со штуцером и гофрой

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A840-DN50/40
Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, двумя штуцерами и гофрой

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A870P-DN40
Сифон для мойки экономящий пространство DN40 со штуцером

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

A464-DN50
Сифон для мойки с гидрозатвором DN80

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A8000
Универсальный комплект для мойки

Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен

P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

P046
Труба с обрамлением DN40

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

P047
Труба с обрамлением DN50

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

P109
Соединение, экономящие пространство, 6/4"

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A443-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4"

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A443P-DN50/40
Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4" и штуцером

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A448-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4"

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A448P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4" и штуцером

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN40 / A80-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"

A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой 5/4"

H

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A81-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

A81-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и штуцером

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A82-DN40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

A82-DN50
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A83-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A84-DN50/40
Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A872P
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накидной гайкой 6/4"

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A873
Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A770+A33
Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластик + Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A33
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A33P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A331
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофропереливом

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A34
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A37
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

A38
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофропереливом

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A30
Переходник 6/4"со штуцером

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A44MN-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4"

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44MS-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцером

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44M-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A300
Переходник 5/4"–6/4" и 6/4"–5/4" со штуцером

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

S0506-ND
Переходник 5/4"×6/4"

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

S0507-ND
Переходник 6/4"×5/4"

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

S0556-ND
Переходник 6/4"×5/4"

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

P0048-ND
Штуцер G1"/17–23

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P0049-ND
Штуцер G1"/8–16

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с клапанами

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P149Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с клапанами

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17–23 с клапанами

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–23 с клапанами

Количество (упаковка)	50шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0156-ND
Гофрированная прокладка 50/40

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0688-ND
Гофрированная прокладка 36/10

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0003-ND
Гофрированная прокладка 40/32

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0004-ND
Гофрированная прокладка 50/32

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32

Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

A22
Обрамление перелива умывальника DN33

Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A21
Обрамление перелива умывальника DN35

Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A45A
Сифон для писсуара с манжетой

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45B
Сифон для писсуара горизонтальный DN40

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45C
Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A438
Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A45E
Сифон для биде DN32, металл

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированный металл

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45G
Сифон для биде DN32, металл

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	хромированный металл

ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

AKS1
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN32

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

AKS1Z
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN32

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

AKS2
Сифон для сбора конденсата DN40

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS3
Сифон для сбора конденсата DN40

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS4
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS5
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN32

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

AKS6
Переходная муфта HT 40/50×G1/2"

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

AKS7
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

APS1
Сифон для стиральной машины наружный, хром

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС – хромированный

APS2
Сифон для стиральной машины наружный, белый

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС

APS3
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17–23 с клапанами

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–23 с клапанами

Количество (упаковка)	50шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APS3P
Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

APS4
Сифон для стиральной машины под штукатурку, белый

Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS5
Сифон для стиральной машины наружный с разрывным клапаном, белый

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P148Z
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с клапанами

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P149Z
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с клапанами

Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

Гибкие соединения

Гибкие соединения PREMIUM _____ 182
Гибкие соединения – комплектующие _____ 183

A794
Гибкое соединение 40–32×32–40

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A710
Гибкое соединение 40×40

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A720
Гибкое соединение 50/40×40/50

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A780
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A791
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A792
Гибкое соединение 6/4"×40, металл

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A795
Гибкое соединение 50/40×40

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A730
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A740
Гибкое соединение 5/4"×40, металл

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A793
Гибкое соединение 6/4" с переходником 5/4"×50/40, пластик

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A7990
Прокладка, состоящая из двух частей, 5/4" (10 шт.)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7991
Прокладка, состоящая из двух частей, 6/4" (10 шт.)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A750
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A760
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A770
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A7992
Прокладка, состоящая из двух частей, 1" (10 шт.)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7993
Кронштейн для гибкого соединения (10 штук)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза _____ 186
Редукции для унитаза _____ 186
Вентиляционные клапаны _____ 188
Дверцы для ванны _____ 189

A97
H ОТ II КВ.

Гибкая подводка для выпуска унитаза

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A97L
Гибкая подводка для выпуска унитаза

Количество (упаковка)	–20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

A97SN
Гибкая подводка для выпуска унитаза

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A970
Гибкая подводка для выпуска унитаза

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A90-22
Колено для унитаза 22°

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-45
Колено для унитаза 45°

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-90
Колено для унитаза 90°

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40
Колено для унитаза с присоединением DN40 – колено 90°

Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A91-150
Патрубок для унитаза 150 мм

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A91-250
Патрубок для унитаза 250 мм

Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A91-400
Патрубок для унитаза 400 мм

Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

A92
Патрубок для унитаза эксцентрический 158 мм

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A98
Обрамление для унитаза малое DN110

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A980
Обрамление для унитаза большое DN110

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A991
Патрубок для унитаза прямой

Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-20
Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм

Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-40
Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм

Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A99
Манжета для унитаза прямая

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

A990
Манжета для унитаза эксцентрическая

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

APH40
Вентиляционный клапан DN40

Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

APH50
Вентиляционный клапан DN50

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

APH75
Вентиляционный клапан DN75

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APH110
Вентиляционный клапан DN110

Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

AVD001
Дверца для ванной 150×150, белый

Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	760 шт.
Материал	полипропилен

AVD002
Дверца для ванной 150×300, белый

Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	360 шт.
Материал	полипропилен

AVD003
Дверца для ванной 300×300, белый

Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал	полипропилен

AVD004
Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

AVD005
Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной

Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

Линии продуктов

ПРОГРАММА INDIVIDUAL

FUN-RG-P
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-P
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED-GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-P
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-P
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-P
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ	
G-P	Gold-глянец
G-B	Gold-крацованный мат
RG-P	Red gold-глянец
RG-B	Red gold-крацованный мат
N-P	Nickel-глянец
N-B	Nickel-крацованный мат
GM-P	Gun metal-глянец
GM-B	Gun metal-крацованный мат

INDIVIDUAL.

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

Отлично гармонирует
Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

APZ1BLACK
Водоотводящий желоб с порогами
для перфорированной решетки, черный-мат

APZ101BLACK Low
Водоотводящий желоб с порогами
для перфорированной решетки, черный-мат

PURE BLACK
Решетка для водоотводящего желоба,
черный-мат

APZ10BLACK Simple
H

Водоотводящий желоб с порогами
для перфорированной решетки, черный-мат

M278
Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, черный-мат

M578
Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, черный-мат

M678
Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, черный-мат

M778
Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, черный-мат/хром-глянец

FUN-BLACK
H

Кнопка управления для скрытых систем
инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат

A400BLACK
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, черный-мат

A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U-форма
с накидной гайкой 5/4", черный-мат

A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат

ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
черный-мат

ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2",
черный-мат

A392BLACK
Донный клапан сифона для умывальника
CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический
с переливом и большой заглушкой черной-мат

A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK,
черный-мат

A49BLACK
Сифон для душевого поддона, черный-мат

A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект,
черный-мат

A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат

A564BLACK
Сифон для ванны автомат с напуском воды
через перелив, черный-мат

ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

GL1200
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый

M570
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец

M670
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M770
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец

M775
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец

A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый

A4000B
Удлинитель DN32, белый

ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый

A392B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой

ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый

A395B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников

A47B-50
Сифон для душевого поддона, белый

A47B-60
Сифон для душевого поддона, белый

A49B
Сифон для душевого поддона, белый

A51B
Сифон для ванны автомат комплект, белый

A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый

ПРОГРАММА БРОНЗА-АНТИК

FUN-ANTIC
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, бронза-антик

DESIGN-ANTIC
Решетка для водоотводящего желоба, бронза-антик

MPV001-ANTIC
Дизайн решетка 102×102 мм, бронза-антик

A400ANTIC
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, бронза-антик

ARV001-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, бронза-антик

ARV003-ANTIC
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, бронза-антик

A392ANTIC
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, бронза-антик

A49ANTIC
Сифон для душевого поддона, бронза-антик

A55ANTIC
Сифон для ванны автомат комплект, бронза-антик

Новые продукты в 2021

A150-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков

A150-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков

A150P-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков

A150P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков

A160-1/2"
ОТ II КВ.

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

A160-3/8"
ОТ II КВ.

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

A160P-3/8"
ОТ II КВ.

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков

A150UNI
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный

A160UNI
ОТ II КВ.

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный

ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Alcaplast представляет новые впускные механизмы, которые полностью заменят старые типы.

	Старый код	Новый код	та же цена	Подключение воды	Материал резьбы	Применение		
	A15-1/2"	A150-1/2"	та же цена	1/2"	пластик	керамические бачки		
	A15-3/8"	A150-3/8"	та же цена	3/8"	пластик	керамические бачки		
	A15P-1/2"	A150P-1/2"	та же цена	1/2"	пластик		пластмассовые бачки	
	A15P-3/8"	A150P-3/8"	та же цена	3/8"	пластик		пластмассовые бачки	
	A16-1/2"	A160-1/2"	та же цена	1/2"	металл*	керамические бачки		
	A16-3/8"	A160-3/8"	та же цена	3/8"	металл **	керамические бачки		
	A16P-3/8"	A160P-3/8"	та же цена	3/8"	металл **		пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
H		A150UNI		1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
H		A160UNI		1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции

*повышение веса сборной коробки от 15,8 кг до 17,4 кг
** увеличение веса сборной коробки от 14,5 кг до 15 кг

ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета

A150 1/2"

A160 1/2"

A150 3/8"

A160 3/8"

A150P 1/2"

A160P 3/8"

A150P 3/8"

ИННОВАЦИЯ

A150UNI

A160UNI

НОВИНКА В АССОРТИМЕНТЕ

ИННОВАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ ALCA 2021

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

ИННОВАЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ УГЛОВОГО ВЕНТИЛЯ В БАЧКЕ

ДОЗАТОР ТАБЛЕТОК ДЛЯ УНИТАЗА

НОВЫЙ НАДЁЖНЫЙ ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ

НОВЫЕ ПЕТЛИ БАЧКА С ДВУХКОМПОНЕНТ-НОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

НАРЕЗНЫЕ СТЕРЖНИ С КАНАВКОЙ

AM101/1120F Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

AM1101/1200 Sádromodul Slim

ОТ II КВ.

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)

M968

ОТ II КВ.

Колено стока, комплект DN90 Slim

FLAT

ОТ II КВ.



TURN Alunox-мат
TURN-INOX Нержавеющая сталь-полумат

FUN-BLACK Нержавеющая сталь-черный мат

P169

Комплект для вкладывания таблеток для унитаза

В состав стандартных систем инсталляции с 2021 года

PROGRAM INDIVIDUAL

FUN-RG-P

ОТ II КВ.

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A400-RG-P

ОТ II КВ.

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED-GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A392-RG-P

ОТ II КВ.

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

A55K-RG-P

ОТ II КВ.

Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

ARV001-RG-P

ОТ II КВ.

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец

G-P RG-P N-P GM-P
G-B RG-B N-B GM-B

КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ	
G-P	Gold-глянец
G-B	Gold-крацованный мат
RG-P	Red gold-глянец
RG-B	Red gold-крацованный мат
N-P	Nickel-глянец
N-B	Nickel-крацованный мат
GM-P	Gun metal-глянец
GM-B	Gun metal-крацованный мат

APZ1SMART-LINE
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Водоотводящий желоб (550, 650 мм)

25 ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ10BLACK Simple
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)

6 ЛЕТ ГАРАНТИИ

APZ30 Wall
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и фиксированным воротником к стене (650, 750, 850 мм)

6 ЛЕТ ГАРАНТИИ

AVZ112-R102
ОТ II КВ.

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15

AVZ112-R501
ОТ II КВ.

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15

AVZ-P015
ОТ II КВ.

Соединительная деталь наружного жёлоба AVZ112

AVZ-P016
ОТ II КВ.

Горловина для подключения к канализации DN110

AVZ-P017
ОТ II КВ.

Заглушка для закрытия дренажного канала с торца

AVZ-P018
ОТ II КВ.

Торцевая часть для заделки наглухо конца жёлоба с притоком DN40

A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой 5/4"

A97
ОТ II КВ.

Гибкая подводка для выпуска унитаза

A6550
Сиденье для унитаза Basic Antibacterial

A6551
Сиденье для унитаза

P170
Петли для A6550, A6551

P179
Петли для A64, A66, A67, цапфа 6мм (от 2015 г)

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО КОРОБЧАТОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОТ II КВ.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ЩЕЛЕВОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОТ
II КВ.



PM01006UNI-BLACK
Пластиковый стенд для сифона для ванны – A564BLACK

PM01006RU
Пластиковый большой стенд с сифоном для ванны

PM01007UNI-BLACK
Пластиковый стенд для металлической программы

PM01003RU
Пластиковый стенд со сниженными сифонами для душевых поддонов

PM01005UNI
Пластиковый стенд для впускных и сливных механизмов

PM01016RU
Бумажная стойка для впускного механизма

PM02027RU
Стенд для APZ115 Marble Low

PM02016UNI-WHITE
Экспозитор-книжка с дизайнами решеток для водоотводящих желобов – APZ1/APZ6/APZ12

PM04021RU
Презентационные доски с кнопками

PM02022RU
Стенд со скрытой системой инсталляции и кнопками управления

PM02023RU
Стенд для APZ13 Fit and Go

PM02021RU
Стенд для желобов из нержавеющей стали

PM02004RU
Стенд для пластиковых желобов

PM02002RU
Стенд для пластиковых желобов

PM02015RU
Стенд для пластиковых желобов

PM03004UNI
Стенд для туалетных сидений

PM03008RU
Стенд для дренажных каналов

PM08001UNI
Набор образцов материалов PVD – коробочка

PM08002UNI
Набор образцов материалов PVD – веер

Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A553K	A553K-80	A553K-100	A553K-120
A553KM1	A553KM1-80	A553KM1-100	A553KM1-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55ANTIC	A55ANTIC-80	A55ANTIC-100	A55ANTIC-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Lmax=230 ■ Hmax=400	Lmax=260 ■ Hmax=550	Lmax=280 ■ Hmax=750	Lmax=320 ■ Hmax=950
A550K	A550K-80	A550K-100	A550K-120
A550KM	A550KM-80	A550KM-100	A550KM-120

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 144–150

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1200 ■ Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 150–152



Определение длины сифонов ALCA

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длинной сифона (L).

Hmax + H2 = L

Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)	Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A501	13	10	A509CKM	10–18	4–16
A502	13	10	A564CRM1	2–10	10
A51B	2–10	10	A564CRM2	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564CRM3	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A553K	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A553KM1	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55ANTIC	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A550K	2–10	10	A566-112122-57	2–10	10
A550KM	2–10	10	A566-112122-80	2–10	10
A504CKM	12	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-120	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16			

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500
Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	–	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	–	–	APZ22-750	APZ22-850	APZ22-950	–	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–
–	APZ2022-550	APZ2022-650	APZ2022-750	APZ2022-850	–	–	–	–
Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L	LINE-1450L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300L	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L	PURE-1450L
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300L	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L	–
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	–
HOPE-300L	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L	–
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	–
BUBLE-300L	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L	BUBLE-1450L
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300L	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L	–
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	–
Решетки для: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022								
–	TILE-550	TILE-650	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	–	–
–	SOLID-550M	SOLID-650M	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	–	–
APZ1SMART-LINE (решетка является частью комплекта)								
	APZ1SMART-LINE-550	APZ1SMART-LINE-650	APZ1SMART-LINE-750					

Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–
Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116								
DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN	–
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
DESIGN-300ANTIC	DESIGN-550ANTIC	DESIGN-650ANTIC	DESIGN-750ANTIC	DESIGN-850ANTIC	DESIGN-950ANTIC	DESIGN-1050ANTIC	DESIGN-1150ANTIC	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
GAP-300M	GAP-550M	GAP-650M	GAP-750M	GAP-850M	GAP-950M	GAP-1050M	GAP-1150M	–
Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	INSERT-750	INSERT-850	INSERT-950	–	–	–
–	–	–	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	–	–	–
–	–	–	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750L	ROUTE-850L	ROUTE-950L	–	–	–
–	–	–	ROUTE-750M	ROUTE-850M	ROUTE-950M	–	–	–
–	–	–	SMILE-750L	SMILE-850L	SMILE-950L	–	–	–
–	–	–	SMILE-750M	SMILE-850M	SMILE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
–	–	–	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	–	–	–
–	–	–	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	–	–	–
Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111, APZ1011, APZ1111 (решетка является частью комплекта)								
APZ11-300L	APZ11-550L	APZ11-650L	APZ11-750L	APZ11-850L	APZ11-950L	APZ11-1050L	APZ11-1150L	–
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300L	APZ111-550L	APZ111-650L	APZ111-750L	APZ111-850L	APZ111-950L	APZ111-1050L	APZ111-1150L	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
APZ1011-300L	APZ1011-550L	APZ1011-650L	APZ1011-750L	APZ1011-850L	APZ1011-950L	APZ1011-1050L	APZ1011-1150L	–
APZ1011-300M	APZ1011-550M	APZ1011-650M	APZ1011-750M	APZ1011-850M	APZ1011-950M	APZ1011-1050M	APZ1011-1150M	–
APZ1111-300L	APZ1111-550L	APZ1111-650L	APZ1111-750L	APZ1111-850L	APZ1111-950L	APZ1111-1050L	APZ1111-1150L	–
APZ1111-300M	APZ1111-550M	APZ1111-650M	APZ1111-750M	APZ1111-850M	APZ1111-950M	APZ1111-1050M	APZ1111-1150M	–
Пластиковые водоотводящие желоба: APZ8, APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ18, APZ30 Wall (решетка является частью комплекта)								
–	APZ8-550M	APZ8-650M	APZ8-750M	APZ8-850M	APZ8-950M	–	–	–
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ18-550M	APZ18-650M	APZ18-750M	APZ18-850M	APZ18-950M	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 74–93

Код **LINE-550L** Длина продукта

Поверхностная обработка – **L** = глянец, **M** = мат

Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Белый
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Синий
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Красный
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Радуга

Вышеприведённые коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 86

Варианты решеток для бассейнов

Название решетки	Тип решетки	Высота решетки (мм)	Ширина решетки (мм)	Длина решетки (мм)	Артикул решетки
AP1	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
AP2		35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
AP3	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
AP4		35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
AP1R	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
AP2R		35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
AP3R	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
AP4R		35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R/1000

Вышеприведенные варианты решеток относятся к странице 110

Артикул	Страница
A02	53
A03	53
A03A	54
A05-CHROM	53
A06	54
A06-850	54
A06E	54
A07	54
A08A	53
A09B	54
A104/1000	31
A104/1120	30
A104/1200	30
A104/850	31
A104A/1120	30
A104A/1200	30
A104AVS/1120	30
A104AVS/1200	30
A104B/1120	31
A104B/1200	31
A104PB/1120	31
A105/1000	32
A105/1120	32
A105/1200	31
A105/450	32
A105/850	32
A106/1120	32
A107/1120	33
A107/1200	32
A107S/1200	33
A108/1300	33
A108F/1100	33
A108F/1500	33
A113/1120	34
A113/1200	34
A114/1120	34
A114S/1200	34
A117B	35
A117PB	35
A150-1/2"	52, 196
A150-3/8"	52, 196
A150P-1/2"	52, 196
A150P-3/8"	52, 196
A150UNI	52, 196
A160-1/2"	52, 196
A160-3/8"	52, 196
A160P-3/8"	52, 196
A160UNI	52, 196
A17-1/2"	53
A17-3/8"	53
A18-1/2"	53
A18-3/8"	53
A2000-CHROM	53
A21	175
A22	175
A30	173
A300	173
A31	159
A31P	160
A32	159
A328B	162
A328CR	162
A33	172
A331	172
A33P	172
A34	172
A3553	66
A37	172
A38	172
A39	162
A390	162
A391	160
A392ANTIC	195
A392ANTIC	160
A392B	194
A392B	160
A392BLACK	193
A392BLACK	160
A392	160
A392-G-B	161
A392-GM-B	161
A392-GM-P	161
A392-G-P	160
A392-N-B	161
A392-N-P	161
A392-RG-B	161
A392-RG-P	190, 199
A392-RG-P	161
A393	161
A394	161
A395	162
A395B	194
A395B	162
A396	162
A400	165
A4000	167
A4000B	194
A4000B	167
A4000BLACK	192
A4000BLACK	167
A400ANTIC	195
A400ANTIC	165
A400B	194
A400B	165
A400BLACK	192
A400BLACK	165
A400-G-B	165
A400-GM-B	166
A400-GM-P	166
A400-G-P	165
A400-N-B	166
A400-N-P	165
A400-RG-B	165
A400-RG-P	190, 199
A400-RG-P	165
A401	166
A402	166
A403	166
A41	158
A410	158
A410P	158
A411	158
A412-DN40	158
A413	158
A41P	158
A41PR	159
A41R	158
A42	158
A420	158
A420P	158
A421	158
A42P	158
A42R	159
A43	159
A430	159
A430P	159
A431	166
A432	166
A4320	167
A4320BLACK	192
A4320BLACK	167
A434	159
A437	166
A438, 176	167
A439	160
A43P	159
A441-DN50/40	168
A441P-DN50/40	168
A442-DN50/40	168
A442P-DN50/40	168
A443-DN50/40	171
A443P-DN50/40	171
A444-DN50/40	168
A444P-DN50/40	168
A446-DN50/40	168
A446P-DN50/40	168
A447-DN50/40	168
A447P-DN50/40	169
A448-DN50/40	171
A448P-DN50/40	171
A449-DN50/40	169
A449P-DN50/40	169
A44M-DN40	173
A44MN-DN40	173
A44MS-DN40	173
A453P	169
A454P	169
A456P	169
A45A	176
A45B	176
A45C	176
A45E	176
A45F-DN32	159, 176
A45F-DN40	159, 176
A45G	176
A461-50	154
A462-50	154
A464-DN50	170
A46-50	155
A465BLACK-50	193
A465BLACK-50	154
A465C-50	154
A46-60	155
A466-50	154
A471CR-50	157
A471CR-60	157
A476	155
A47B-50	194
A47B-50	155
A47B-60	194
A47B-60	155
A47CR-50	155
A47CR-60	156
A48	156
A491CR	157
A492CR	157
A49ANTIC	195
A49ANTIC	157
A49B	156, 194
A49BLACK	157, 193
A49CR	156
A49K	156
A49K MAT	156
A501	144
A502	144
A503KM	153
A504KM	148
A505CKM	149
A505CRM	149
A506KM	153
A507BLACK	193
A507BLACK	148
A507KM	148
A508CKM	149
A509CKM	150
A516CKM	148
A51B	194
A51B	144
A51BM	194
A51BM	144
A51CR	144
A51CRM	144
A52	154
A531	153
A532-DN40	153
A532-DN50	153
A533-DN50	153
A53-6/4"	152
A53-7/4"	152
A53-DN40	152
A53-DN50	152
A550K	148
A550KM	148
A553KM1	145
A55ANTIC	195
A55ANTIC	146
A55BLACK	193
A55BLACK	146
A55K	146
A55K-G-B	146
A55K-GM-B	147
A55K-GM-P	147
A55K-G-P	146
A55KM	147
A55K-N-B	147
A55K-N-P	147
A55K-RG-B	147
A55K-RG-P	190, 199
A55K-RG-P	146
A564BLACK	193
A564BLACK	150
A564CRM1	150
A564CRM2	150
A564CRM3	150
A564KM1	150
A564KM3	151
A565CRM1	151
A565CRM2	151
A565CRM3	151
A565KM1	151
A565KM3	151
A566-112122-57	152
A566-273133-57	152
A60 Antibacterial	66
A601	67
A601 BAHAMA	67
A601 PERGAMON	67
A601 PISTACHIO	67
A602	67
A603	67
A604	68
A604 BAHAMA	68
A604 FLOWER	68
A604 PERGAMON	68
A604 PISTACHIO	68
A604 SHELL	68
A604 ZEN	69
A606	69
A64SLIM	69
A6550	66, 201
A6551	66, 201
A66	69
A67	69
A674S	70
A678S	70
A67SLIM	69
A68	66
A710	182
A720	182
A730	182
A740	182
A750	182
A750+A31	160
A760	182
A770	182
A770+A33	172
A780	183
A791	183
A792	183
A793	183
A794	182
A795	182
A7990	183
A7991	183
A7992	183
A7993	183
A8000	170
A800-DN40	169
A800-DN50	169
A80-DN32	171, 200
A810-DN40	169
A810-DN50	169
A81-DN40	171
A81-DN50	171
A820-DN40	169
A820-DN50	169
A82-DN40	171
A82-DN50	171
A830-DN50/40	170
A83-DN50/40	171
A840-DN50/40	170
A84-DN50/40	171
A870P-DN40	170
A872P	172
A873	172
A90-22	186
A90-45	186
A90-90	186
A90-90P40	186
A91-150	187
A91-250	187
A91-400	187
A92	187
A93-1/2"	54
A93-3/8"	54
A94-1/2"	54
A94-3/8"	54
A95	55
A950	55
A97	186, 200
A970	186
A97L	186
A97SN	186
A98	187
A980	187
A99	188
A990	188
A991	187
A991-20	187
A991-40	187
AC01	24
ADZ101V	106
ADZ101VR	108
ADZ102V	107
ADZ102VR	109
ADZ301V	106
ADZ301VR	108
ADZ302V	107
ADZ302VR	109
ADZ331V	106
ADZ331VR	108
ADZ332V	107
ADZ332VR	109
ADZ-P001	106
ADZ-P002	107
ADZ-P003	106
ADZ-P004	107
ADZ-P005	106
ADZ-P006	107
ADZ-P007	106
ADZ-P008	107
ADZ-P011	106
ADZ-P012	107
ADZ-R101	106
ADZ-R101R	108
ADZ-R102	106
ADZ-R102R	108
ADZ-R103	106
ADZ-R103R	108
ADZ-R121	107
ADZ-R121R	109
ADZ-R122	107
ADZ-R122R	109
ADZ-R123	107
ADZ-R123R	109
ADZ-R301	106
ADZ-R301R	108
ADZ-R302	106
ADZ-R302R	108
ADZ-R303	106
ADZ-R303R	108
ADZ-R304	106
ADZ-R304R	108
ADZ-R321	107
ADZ-R321R	109
ADZ-R322	107
ADZ-R322R	109
ADZ-R323	107
ADZ-R323R	109
ADZ-R324	107
ADZ-R324R	109
AEZ310	46
AEZ311	46
AEZ320	46
AGV1	127
AGV1S	127
AGV2	127
AGV2S	127
AGV3	127
AGV3S	127
AGV4	127
AGV4S	127
AGV911	127
AGV911S	128
AGV941	128
AGV942	128
AHP80	89
AIZ1	140
AIZ3	140
AKS1	177
AKS1Z	177
AKS2	177
AKS3	177
AKS4	177
AKS5	177
AKS6	177
AKS7	177
ALCA LIGHT	86
AM100/1000 Alcamodul	12
AM100/1000E Alcamodul	16
AM100/850 Alcamodul	12
AM101/1000 Sádromodul	14
AM101/1120 Sádromodul	13
AM101/1120E Sádromodul	16
AM101/1120F Sádromodul	13, 198
AM101/1120V Sádromodul	18
AM101/1120W Sádromodul	21
AM101/1300H Sádromodul	22
AM101/1500L Medic Assistant	22
AM101/850 Sádromodul	14
AM101/850W Sádromodul	21
AM102/1000 Jádromodul	15
AM102/1120 Jádromodul	14
AM102/1120E Jádromodul	17
AM102/1120V Jádromodul	18
AM102/850 Jádromodul	15
AM1101/1200	23
AM1101/1200 Sádromodul Slim	23
AM1112 Basicmodul Slim	23
AM1115/1000 Renovmodul Slim	23
AM112 Basicmodul	12
AM112W Basicmodul	21
AM115/1000 Renovmodul	13
AM115/1000E Renovmodul	16
AM115/1000V Renovmodul	18
AM116/1120 Solomodul	15
AM116/1300H Solomodul	22
AM118/1000 Sádromodul	19
AM118/850 Sádromodul	20
AM119/1000 Renovmodul	19
AM119/850 Renovmodul	19
AP1	110
AP1R	110
AP2	110
AP2R	110
AP3	110
AP3R	111
AP4	110
AP4R	111
APH110	188
APH40	188
APH50	188
APH75	188
APR3-1110	98
APR3-1120	98
APR3-2110	98
APR3-2120	98
APR4-1111	98
APR4-1121	98
APR4-2111	98
APR4-2121	98
APR5-1111	98
APR5-1121	98
APR5-2111	98
APR5-2121	98
APR6-0211-135	100
APR6-0211-135R	101
APR6-0211-210	100
APR6-0211-210R	101
APR6-0221-135	100
APR6-0221-135R	101
APR6-0221-210	100
APR6-0221-210R	101
APR6-1211-135	99
APR6-1211-210	99
APR6-1221-135	99
APR6-1221-210	99
APR6-1311-135-L	99
APR6-1311-135-P	99
APR6-1321-135-L	99
APR6-1321-135-P	99
APR6-2211-135	99
APR6-2211-210	99
APR6-2221-135	99
APR6-2221-210	99
APR6-2311-135	99
APR6-2321-135	99
APR6-ATYP-S	100
APR6-ATYP-SR	101
APR6-P101-135	102
APR6-P101-210	102
APR6-P201-135	102
APR6-P201-210	102
APR6-P-ATYP-S	102
APR7-0211-20	104
APR7-0211-20R	104
APR7-0221-20	104
APR7-0221-20R	104
APR7-1211-20	104
APR7-1221-20	104
APR7-1311-20	104
APR7-1321-20	104
APR7-2211-20	104
APR7-2221-20	104
APR7-2311-20	104
APR7-2321-20	104
APR7-ATYP-20S	105
APR7-ATYP-20SR	105
APR7-P101-20	104
APR7-P102-20	104
APR7-P-ATYP-20S	105
APR-R21-1000-135	100
APR-R21-1000-210	99, 100
APR-R21-130-135-2	99
APR-R21-150-150	98
APR-R21-200-200	98
APR-R21-250-250	104
APR-R21-250-250-1	99
APR-R21-300-300	98
APR-R21-790-210	101
APR-R21-865-135	101
APR-R22-1000-135	100
APR-R22-1000-210	99, 100
APR-R22-130-135-2	99
APR-R22-150-150	98
APR-R22-200-200	98
APR-R22-250-250	104
APR-R22-250-250-1	99
APR-R22-300-300	98
APR-R22-790-210	101
APR-R22-865-135	101
APR-R31-1000-135	100
APR-R31-1000-210	99, 100
APR-R31-130-135-2	99
APR-R31-150-150	98
APR-R31-200-200	98
APR-R31-250-250	104
APR-R31-250-250-1	99
APR-R31-300-300	98
APR-R31-790-210	101
APR-R31-865-135	101
APR-R32-1000-135	100
APR-R32-1000-210	99, 100
APR-R32-130-135-2	99
APR-R32-150-150	98
APR-R32-200-200	98
APR-R32-250-250	104
APR-R32-250-250-1	99
APR-R32-300-300	98
APR-R32-790-210	101
APR-R32-865-135	101
APS1	178
APS2	178
APS3	178
APS3P	178
APS4	178
APS5	178
APV0006	139
APV0010	139
APV0020	139
APV0030	139
APV0050	140
APV0060	140
APV0800	140
APV1	136
APV10	137
APV101	133
APV102	133
APV103	133
APV11	137
APV110	132
APV12	137
APV120	132
APV13	137
APV130	132
APV1311	135
APV1321	135
APV1324	135
APV15	138
APV16	138
APV2	136
APV201	133
APV202	133
APV203	133
APV2311	135
APV2321	135
APV2324	135
APV26	134
APV26C	134
APV3	138
APV31	136
APV32	136
APV3344	134
APV3444	134
APV4	138
APV4344	134
APV4444	134
APV5111	137
APV5211	138
APV5411	136
APV6111	137
APV6211	138
APV6411	136
APZ1, APZ101 Low	74
APZ10 Simple	90
APZ1001, APZ1101 Low	74
APZ1004 Flexible	77
APZ1104 Flexible Low	77
APZ1006 Professional	78
APZ1106 Professional Low	78
APZ1011 Antivandal	88
APZ1111 Antivandal Low	88
APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low	78
APZ101BLACK	192
APZ10BLACK Simple	90, 192, 200
APZ11 Antivandal	88
APZ111 Antivandal Low	88
APZ12 Optimal	92
APZ13 Modular	84
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go	82, 200
APZ15 Marble	80
APZ115 Marble Low	80
APZ16 Wall, APZ116 Wall Low	78
APZ18 Simple	91
APZ1BLACK	192
APZ1BLACK	75
APZ101BLACK Low	75
APZ1SMART-LINE	75, 200
APZ2001	76
APZ2012 Optimal	93
APZ2022 Optimal	93
APZ22 Optimal	92
APZ23 Modular Wall	84
APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall	83
APZ30 Wall	91, 200
APZ4 Flexible	77
APZ104 Flexible Low	77
APZ5-EDEN Spa	86
APZ5-SHADE Spa	86
APZ5-TWIN Spa	86
APZ6 Professional	78
APZ106 Professional Low	78
APZ8 Simple	90
APZ8 Simple	90
APZ9 Simple	90
APZ-S12	84, 85
APZ-S6	84, 85
APZ-S9	84, 85
ARV001	163
ARV001-ANTIC	195
ARV001-ANTIC	163
ARV001B	194
ARV001B	163
ARV001-BLACK	192
ARV001-BLACK	163
ARV001-G-B	163
ARV001-GM-B	164
ARV001-GM-P	164
ARV001-G-P	163
ARV001-N-B	164
ARV001-N-P	163
ARV001-RG-B	163
ARV001-RG-P	190, 199
ARV001-RG-P	163
ARV002	164
ARV003	163
ARV003-ANTIC	195
ARV003-ANTIC	163
ARV003B	163, 194
ARV003-BLACK	163, 192
ARV004	164
ARZ1	87
ASP3	44
ASP3-B	44
ASP3-K	44
ASP3-KB	44
ASP3-KBT	44
ASP3-KT	44
ASP4	44
ASP4-B	44
ASP4-K	44
ASP4-KB	44
ASP4-KT	44
ATS001	176
AVD001	189
AVD002	189
AVD003	189
AVD004	189
AVD005	189
AVZ101-R101	116
AVZ101-R121	121
AVZ101-R122	122
AVZ101-R123	123
AVZ101-R124	124
AVZ101-R321	121
AVZ101-R322	122
AVZ101-R323	123
AVZ101-R324	124
AVZ101R-R101S	116
AVZ101R-R121R	121
AVZ101R-R122R	122
AVZ101R-R123R	123
AVZ101R-R124R	124
AVZ101R-R321R	121
AVZ101R-R322R	122
AVZ101R-R323R	123
AVZ101R-R324R	124
AVZ101S-R121R	121
AVZ101S-R122R	122
AVZ101S-R123R	123
AVZ101S-R124R	124
AVZ101S-R321R	121
AVZ101S-R322R	122
AVZ101S-R323R	123
AVZ101S-R324R	124
AVZ102-R102	117
AVZ102-R103	118
AVZ102R-R102S	117
AVZ102R-R103S	118
AVZ103-R104	120
AVZ103-R201	120
AVZ103-R202	119
AVZ103-R403	119
AVZ103R-R104S	120
AVZ103R-R201	120
AVZ103R-R202	119
AVZ103R-R403	119
AVZ104-R401	117
AVZ104-R402	118
AVZ104R-R401	117
AVZ104R-R402	118
AVZ112-R102	116, 200

Артикул	Страница
AVZ112-R501	116, 200
AVZ-P001	126
AVZ-P002	126
AVZ-P003	126
AVZ-P004	126
AVZ-P008	126
AVZ-P009	126
AVZ-P010	126
AVZ-P012	126
AVZ-P013	126
AVZ-P015	125, 200
AVZ-P016	125, 200
AVZ-P017	125, 200
AVZ-P018	125, 200
BUBLE	74, 76, 77, 88, 92, 93
CODE	85
CUBE	74, 76, 77, 92, 93
DESIGN	79
DESIGN-ANTIC	79, 195
DOUBLE	82, 83
DREAM	74, 76, 77, 92, 93
FLOOR	79
FUN-ANTIC	195
FUN-BLACK	192
FUN-RG-P	190, 199
GAP	79
GL1200	79, 194
GL1202	79
GL1204	79
GRACE	87
HOPE	74, 76, 77, 92, 93
INSERT	85
LIFE	87
LINE	74, 75, 76, 77, 92, 93
LINE-550L	208
M147	26
M148	26
M278	192
M570	194
M578	192
M670	194
M678	192
M770	194
M775	194
M778	192
M90	26
M900	25
M9000	25
M9006	24, 186
M901	26
M902	26
M906	25
M907	25
M908	25
M909	25
M91	27
M910	27
M910CR	27
M918	26
M920	27
M930	27
M930CR	27
M940	27
M950	27
M968	25, 198
MPO10	45
MPO11	45
MPO12	45
MPO13	45
MPV001	139
MPV001-ANTIC	195
MPV001-ANTIC	139
MPV002	139
MPV003	139
MPV004	139
MPV011	132
MPV012	132
MPV013	132
MPV014	132
MPV015	132
MPV016	132
MS906	25
N0020-ND	57
P0009-ND	70
P0014-ND	57
P0048-ND	174
P0049-ND	174
P046	170
P047	170
P066-ND	159, 174
P067-ND	170, 174
P095	89
P096	70
P102	70

Артикул	Страница
P103	24
P105	71
P105B	71
P106	70
P106B	71
P109	170
P113	71
P115	24
P118	26
P120	45
P128	24
P138	93
P142	93
P143	84, 89, 140
P144	84, 89, 140
P145	84, 89, 140
P148	174, 178
P148Z	174, 178
P149Z	174, 178
P155Z	174, 179
P156Z	174, 179
P157	71
P169	25, 199
P170	71, 201
P179	71, 201
PM01003RU	204
PM01005UNI	204
PM01006RU	204
PM01006UNI-BLACK	204
PM01007UNI-BLACK	204
PM01016RU	204
PM02002RU	204
PM02004RU	204
PM02015RU	205
PM02016UNI-WHITE	204
PM02021RU	204
PM02022RU	204
PM02023RU	204
PM02027RU	204
PM03004UNI	205
PM03008RU	205
PM04021RU	204
PM08002UNI	205
POSH	79
PURE	74, 76, 77, 92, 93
PURE BLACK	75, 192
ROUTE	85
S0156-ND	175
S0506-ND	173
S0507-ND	173
S0556-ND	173
S0688-ND	175
SA08A 1/2" CHROM	56
SA08A 3/8" CHROM	56
SA08AK 1/2" CHROM	56
SA08AK 3/8" CHROM	56
SA08AS 1/2" CHROM	56
SA08AS 3/8" CHROM	56
SA08ASK 1/2" CHROM	56
SA08ASK 3/8" CHROM	57
SA2000 1/2" CHROM	55
SA2000 3/8" CHROM	55
SA2000K 1/2" CHROM	55
SA2000K 3/8" CHROM	55
SA2000S 1/2" CHROM	55
SA2000S 3/8" CHROM	55
SA2000SK 1/2" CHROM	56
SA2000SK 3/8" CHROM	56
Sádromodul Slim	198
SMILE	85
SOLID	92, 93
SPACE	85
STREAM	85
TILE	92, 93
TIME	87
TRITON	87
V0011-ND	57
V0015-ND	57
V0018-ND	57
V0296-ND	57
VIEW	87
WC ALCA	24
WC Alca MEDIC	24
WC RIMFLOW	24
WS ALCA	24
Z0003-ND	175
Z0004-ND	175
Z0026-ND	175
Z0137B-ND	71
Z0952-ND	71
ZIP	85

Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Чешский продукт
ISO 9001:2015

Издание 1/2021 RU, © Alca plast, s. r. o.
Изменения размеров и конструкции защищены.

CE

2011/305/EU including amendments
2014/30/EU including amendments
2014/35/EU including amendments
2011/65/EU including amendments

Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он
Московская область, 142116
тел.: +7(495)410-60-10
e-mail: alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»
ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194
промузел Колядичи, Минский р-он
Минск, 220024
моб. тел.: +375 44 564 04 03
тел.: +375 17 272 92 53
e-mail: alcaplast@alcaplast.by
www.alcaplast.by