



арарарар

с а н т е х н и к а

санфаянс
смесители
ванны
мебель и зеркала
душевые кабины
мойки
сифоны
поддоны
фитинги
водопровод
канализация
облицовочные материалы
полотенцесушители
аксессуары
канализация
водопровод
вентиляция
теплотехника

2

0

2

1

КОМПАКТ «ОПТИМА» СТАНДАРТ





КОМПЛЕКТ:

- УНИТАЗ «ОПТИМА»
- БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
- НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
- СИДЕНЬЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА КНОПКА

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx765ммx640мм
- ВЕС 29КГ



КОМПАКТ «ОПТИМА» ЭКОНОМ





КОМПЛЕКТ:

- УНИТАЗ «ОПТИМА»
- БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
- БОКОВАЯ ПОДВОДКА
- СИДЕНЬЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА ШТОК

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx765ммx640мм
- ВЕС 29КГ



КОМПАКТ «УНИВЕРСАЛ» ЭКОНОМ





КОМПЛЕКТ:

- УНИТАЗ «УНИВЕРСАЛ»
- БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
- БОКОВАЯ ПОДВОДКА,
- СИДЕНЬЕ
- КРЕПЛЕНИЕ
- АРМАТУРА ШТОК

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx765ммx640мм
- ВЕС 29КГ



100% ФАРФОР

Изделия «Лобненского завода стройфарфора» по своим характеристикам считаются санитарным фарфором, так как их водопоглощение составляет 0,3%, а норма для фарфоровых изделий равна 1%.



ХИМИЧЕСКИСТОЙКАЯ ГЛАЗУРЬ

Продукция Лобненского стройфарфора покрыта химическистойкой глазурью, которая продлевает их срок службы и защищает от механических и химических повреждений.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Продукция «Лобненского завода стройфарфора» проходит добровольную сертификацию.



СРОК СЛУЖБЫ 25 ЛЕТ


Срок службы фарфоровых изделий «Лобненского завода стройфарфора» до 25 лет.

КОМПАКТ «ВЕРШОК» ДЕТСКИЙ



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «ВЕРШОК»
 - БАЧОК «ВЕРШОК»
 - НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - СИДЕНЬЕ
 - АРМАТУРА КНОПКА

- ГАБАРИТЫ:**
- 300ммx650ммx565мм
 - ВЕС 22,2кг




КОМПАКТ «КОМФОРТ» ЦОП СТАНДАРТ



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «КОМФОРТ» ЦОП
 - БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
 - НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРЫ КНОПКА

- ГАБАРИТЫ:**
- 350ммx770ммx625мм
 - ВЕС 29кг




КОМПЛЕКТ «ЕРМАК»



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «ЕРМАК»
 - БАЧОК «КОМФОРТ»
 - БОКОВАЯ ПОДВОДКА
 - МАНЖЕТ
 - ПОЛОЧКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРА ШТОК

- ГАБАРИТЫ:**
- 360ммx710ммx660мм
 - ВЕС 30кг




КОМПАКТ «КОМФОРТ» ЦОП ЭКОНОМ



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «КОМФОРТ» ЦОП
 - БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
 - БОКОВАЯ ПОДВОДКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРЫ ШТОК

- ГАБАРИТЫ:**
- 350ммx770ммx625мм
 - ВЕС 29кг




КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ»



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «КОМФОРТ»
 - БАЧОК «КОМФОРТ»
 - БОКОВАЯ ПОДВОДКА
 - МАНЖЕТ
 - ПОЛОЧКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРА ШТОК

- ГАБАРИТЫ:**
- 360ммx710ммx660мм
 - ВЕС 30кг




КОМПАКТ «УНИВЕРСАЛ» NEW 45°



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «УНИВЕРСАЛ»
 - БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
 - НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРА КНОПКА

- ГАБАРИТЫ:**
- 340ммx775ммx610мм
 - ВЕС 29кг




КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ» БАЧОК ПЛАСТИК



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «КОМФОРТ»
 - БАЧОК ПЛАСТИК
 - БОКОВАЯ ПОДВОДКА
 - МАНЖЕТ
 - ПОЛОЧКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРА КНОПКА/ШТОК

- ГАБАРИТЫ:**
- 360ммx710ммx660мм
 - ВЕС 19,2кг




КОМПАКТ «УНИВЕРСАЛ» NEW 90°



- КОМПЛЕКТ:**
- УНИТАЗ «УНИВЕРСАЛ»
 - БАЧОК «УНИВЕРСАЛ»
 - НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
 - СИДЕНЬЕ
 - КРЕПЛЕНИЕ
 - АРМАТУРА КНОПКА

- ГАБАРИТЫ:**
- 340ммx775ммx610мм
 - ВЕС 29кг




УНИТАЗ «АНТЕЙ» ПОДВЕСНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВОРОНКООБРАЗНАЯ ЧАША
- НАГРУЗКА 200кг

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx380ммx500мм
- ВЕС 14,4кг




УНИТАЗ «ЕРМАК»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТАРЕЛЬЧАТАЯ ЧАША
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 370ммx420ммx660мм
- ВЕС 15,5кг




УНИТАЗ «ОПТИМА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВОРОНКООБРАЗНАЯ ЧАША
- КОСОЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx400ммx640мм
- ВЕС 16,3кг




УНИТАЗ «КОМФОРТ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТАРЕЛЬЧАТАЯ ЧАША
- КОСОЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 360ммx400ммx660мм
- ВЕС 13,5кг




УНИТАЗ «УНИВЕРСАЛ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВОРОНКООБРАЗНАЯ ЧАША
- КОСОЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 350ммx400ммx640мм
- ВЕС 16кг




ПИССУАР «ДЕЛЬТА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МОНТАЖ НАСТЕННЫЙ
- ПОДВОД ВОДЫ ВНЕШНИЙ

ГАБАРИТЫ:

- 305ммx420ммx320мм
- ВЕС 7,5кг




УНИТАЗ «УНИВЕРСАЛ» NEW 45°/90°

КОМПЛЕКТ:

- ВОРОНКООБРАЗНАЯ ЧАША
- КОСОЙ/ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 340ммx410ммx610мм
- ВЕС 16кг




УНИТАЗ «ДАЧНЫЙ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВОРОНКООБРАЗНАЯ ЧАША
- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГАБАРИТЫ:

- 345ммx380ммx460мм
- ВЕС 11,8кг




БАЧОК «УНИВЕРСАЛ» НИЖНЯЯ ПОДВОДКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НИЖНЯЯ ПОДВОДКА
- АРМАТУРА КНОПКА/ШТОК

ГАБАРИТЫ:

- 380ммx365ммx195мм
- ВЕС 10,5кг




БАЧОК «УНИВЕРСАЛ» БОКОВАЯ ПОДВОДКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- БОКОВАЯ ПОДВОДКА
- АРМАТУРА КНОПКА/ШТОК

ГАБАРИТЫ:

- 380ммx365ммx195мм
- ВЕС 10,5кг




БАЧОК «КОМФОРТ» БОКОВАЯ ПОДВОДКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- БОКОВАЯ ПОДВОДКА
- АРМАТУРА КНОПКА/ШТОК

ГАБАРИТЫ:


- 440ммx290ммx230мм
- ВЕС 11,2кг



ПОЛОЧКА К БАЧКУ «КОМФОРТ»

ГАБАРИТЫ:

- 215ммx180ммx105мм
- ВЕС 2,02кг



УМЫВАЛЬНИК «АНТЕЙ»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- С ОТВЕРСТИЕМ
- БЕЗ ОТВЕРСТИЯ
- ПЕРЕЛИВ
- БЕЗ ПЕРЕЛИВА


МОНТАЖ:

- КРОНШТЕЙНЫ 240мм
- ПОСТАМЕНТ



ГАБАРИТЫ:

- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
- 550ммx200ммx445мм
- ВЕС 11,9кг



УМЫВАЛЬНИК «ПАРУС»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- С ОТВЕРСТИЕМ
- БЕЗ ПЕРЕЛИВА


МОНТАЖ:

- КРОНШТЕЙНЫ 240мм
- ПОСТАМЕНТ



ГАБАРИТЫ:

- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
- 545ммx448ммx180мм
- ВЕС 12,7кг



УМЫВАЛЬНИК «ОПТИМА»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- С ОТВЕРСТИЕМ
- ПЕРЕЛИВ


МОНТАЖ:

- КРОНШТЕЙНЫ 240мм
- ПОСТАМЕНТ



ГАБАРИТЫ:

- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
- 560ммx215ммx490мм
- ВЕС 12,7кг



УМЫВАЛЬНИК «ОПТИМА» МЕБЕЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- С ОТВЕРСТИЕМ
- ПЕРЕЛИВ


МОНТАЖ:

- ТУМБА



ГАБАРИТЫ:

- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
- 560ммx215ммx490мм
- ВЕС 13кг




УМЫВАЛЬНИК «БРАВО»

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ
 - БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 1 ВЕЛИЧИНЫ
 - 500ммx190ммx400мм
 - ВЕС 10,4кг

- МОНТАЖ:**
- КРОНШТЕЙНЫ 240мм




УМЫВАЛЬНИК «ФАКЕЛ» УГЛОВОЙ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ

- ГАБАРИТЫ:**
- 470ммx170ммx430мм
 - ВЕС 7,7кг

- МОНТАЖ:**
- КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




УМЫВАЛЬНИК «БРАВО» МЕБЕЛЬНЫЙ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ

- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 1 ВЕЛИЧИНЫ
 - 500ммx200ммx400мм
 - ВЕС 10,5кг

- МОНТАЖ:**
- ТУМБА




УМЫВАЛЬНИК «УЮТ»

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ СПРАВА
 - С ОТВЕРСТИЕМ СЛЕВА

- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 1 ВЕЛИЧИНЫ
 - 500ммx140ммx340мм
 - ВЕС 6,8кг

- МОНТАЖ:**
- КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




УМЫВАЛЬНИК «ВОДОЛЕЙ»

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ
 - БЕЗ ОТВЕРСТИЯ

- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
 - 570ммx190ммx490мм
 - ВЕС 13,2кг

- МОНТАЖ:**
- КРОНШТЕЙНЫ 320мм
 - ПОСТАМЕНТ




УМЫВАЛЬНИК «МОТИВ»

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ СПРАВА
 - С ОТВЕРСТИЕМ СЛЕВА

- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 1 ВЕЛИЧИНЫ
 - 460ммx160ммx330мм
 - ВЕС 8,2кг

- МОНТАЖ:**
- КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ




УМЫВАЛЬНИК «РОСА» МЕБЕЛЬНЫЙ

- ХАРАКТЕРИСТИКИ:**
- С ОТВЕРСТИЕМ
 - ПЕРЕЛИВ


- ГАБАРИТЫ:**
- УМЫВАЛЬНИК 3 ВЕЛИЧИНЫ
 - 600ммx190ммx430мм
 - ВЕС 12,3кг

- МОНТАЖ:**
- ТУМБА




ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

низкая цена обеспечивается прямыми поставками от производителей



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

продукция лобненского стройфарфора имеет компактные размеры, что обеспечивает экономию пространства при хранении и транспортировке изделий.



ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

простота и надежность конструкции, обеспечивают легкость установки.



ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ


- С ПЕРЕЛИВОМ
- С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ
- БЕЗ ПЕРЕЛИВА
- БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

РАКОВИНА «ЛАБОРАТОРНАЯ»



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

ГАБАРИТЫ:
 • 150ммx330ммx150мм
 • ВЕС 1,8кг




ТЮЛЬПАН «ПАРУС»



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • УМЫВАЛЬНИК «ПАРУС»
 • ПОСТАМЕНТ «АНТЕЙ»

ГАБАРИТЫ:
 • 545ммx890ммx448мм
 • ВЕС 21,9кг




ПОСТАМЕНТ «САЛЮТ»



ВАРИАНТЫ:
 • УМЫВАЛЬНИК «ВОДОЛЕЙ»
 • УМЫВАЛЬНИК «ОПТИМА»
 • УМЫВАЛЬНИК «АНТЕЙ»
 • УМЫВАЛЬНИК «ПАРУС»

ГАБАРИТЫ:
 • 190ммx685ммx180мм
 • ВЕС 10,2кг




ТЮЛЬПАН «АНТЕЙ»



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • УМЫВАЛЬНИК «АНТЕЙ»
 • ПОСТАМЕНТ «АНТЕЙ»

ГАБАРИТЫ:
 • 550ммx890ммx445мм
 • ВЕС 21,1кг




ПОСТАМЕНТ «АНТЕЙ»



ВАРИАНТЫ:
 • УМЫВАЛЬНИК «ВОДОЛЕЙ»
 • УМЫВАЛЬНИК «ОПТИМА»
 • УМЫВАЛЬНИК «АНТЕЙ»
 • УМЫВАЛЬНИК «ПАРУС»

ГАБАРИТЫ:
 • 180ммx690ммx170мм
 • ВЕС 9,2кг




ТЮЛЬПАН «ОПТИМА»



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • УМЫВАЛЬНИК «ОПТИМА»
 • ПОСТАМЕНТ «АНТЕЙ»
 • ПОСТАМЕНТ «САЛЮТ»

ГАБАРИТЫ:
 • 560ммx890ммx490мм
 • ВЕС 21,9кг



100% ФАРФОР

изделия «лобненского завода стройфарфор» по своим характеристикам считаются сантехническим фарфором, так как их водопоглощение составляет 0,3%, а норма для фарфоровых изделий равна 1%.



ХИМИЧЕСКИСТОЙКАЯ ГЛАЗУРЬ

продукция лобненского стройфарфора покрыта химическистойкой глазурью, которая продлевает их срок службы и защищает от механических и химических повреждений.



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

продукция «лобненского завода стройфарфор» проходит добровольную сертификацию.



СРОК СЛУЖБЫ 25 ЛЕТ


срок службы фарфоровых изделий «лобненского завода стройфарфор» до 25 лет.

ТЮЛЬПАН «ВОДОЛЕЙ»



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 • УМЫВАЛЬНИК «ВОДОЛЕЙ»
 • ПОСТАМЕНТ «САЛЮТ»
 • ПОСТАМЕНТ «АНТЕЙ»

ГАБАРИТЫ:
 • 570ммx890ммx490мм
 • ВЕС 23,4кг



УМЫВАЛЬНИК ОПТИМА-56 С ТУМБОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УМЫВАЛЬНИК

- С ОТВЕРСТИЕМ
- ПЕРЕЛИВ

ТУМБА

- ВЛАГОСТОЙКОЕ МДФ
- РАСПАШНЫЕ ДВЕРЦЫ
- 1 СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛКА
- ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ

ГАБАРИТЫ:

УМЫВАЛЬНИК

- УМЫВАЛЬНИК 2 ВЕЛИЧИНЫ
- 560ммx215ммx490мм
- ВЕС 13кг

ТУМБА

- 440ммx880ммx315мм
- ВЕС 14кг



УМЫВАЛЬНИК БРАВО-50 С ТУМБОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УМЫВАЛЬНИК

- С ОТВЕРСТИЕМ

ТУМБА

- ВЛАГОСТОЙКОЕ МДФ
- РАСПАШНЫЕ ДВЕРЦЫ
- 1 СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛКА
- ЯЩИК/БЕЗ ЯЩИКА
- ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ

ГАБАРИТЫ:

УМЫВАЛЬНИК

- УМЫВАЛЬНИК 1 ВЕЛИЧИНЫ
- 500ммx200ммx400мм
- ВЕС 10,5кг

ТУМБА

- 450ммx880ммx270мм
- ВЕС 13кг



УНИТАЗ КОМПАКТ БЕЛЫЙ С ДЕКОРОМ



ТЮЛЬПАН БЕЛЫЙ С ДЕКОРОМ



УМЫВАЛЬНИК РОСА-60 С ТУМБОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

УМЫВАЛЬНИК

- С ОТВЕРСТИЕМ
- ПЕРЕЛИВ

ТУМБА

- ВЛАГОСТОЙКОЕ МДФ
- РАСПАШНЫЕ ДВЕРЦЫ
- 1 СТАЦИОНАРНАЯ ПОЛКА
- ЯЩИК/БЕЗ ЯЩИКА
- ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ

ГАБАРИТЫ:

УМЫВАЛЬНИК

- УМЫВАЛЬНИК 3 ВЕЛИЧИНЫ
- 600ммx190ммx430мм
- ВЕС 12,3кг

ТУМБА

- 560ммx880ммx300мм
- ВЕС 15кг




деколь

Производственный декор обжигается в специализированных муфельных печах, технология надглазурного обжига, после которой все рисунки "сливаются" с глазурным покрытием изделия и становятся одним целым. Такая технология делает декор устойчивым к выгоранию и истиранию и прослужит, не потеряв своих свойств, весь срок службы санфаянса и керамики.



ХИМИЧЕСКИСТОЙКАЯ ГЛАЗУРЬ

Продукция Лобненского Стройфарфора покрыта химическистойкой глазурью, которая продлевает их срок службы и защищает от механических и химических повреждений.



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ГОЛУБОЙ КРАП»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ГОЛУБОЙ НАПЫЛ»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ЗЕЛЕНый КРАП»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ЗЕЛЕНый НАПЫЛ»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «КОРИЧНЕВый КРАП»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «КОРИЧНЕВый НАПЫЛ»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ТЕМНО-КОРИЧНЕВый КРАП»



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР «ТЕМНО-КОРИЧНЕВый НАПЫЛ»



МЕБЕЛЬ И ЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- MISTY
- ONIKA
- RUNO
- VAKO
- МИР ЗЕРКАЛ
- ОНИКА

ПОДДОНЫ ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ, ЧАШИ ГЕНУЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- УНИВЕРСАЛ
- DONATONY
- САНТЕКС

ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AQUANET
- BLB
- ESTAP
- ROCA
- WHITE WAVE
- ВИЗ
- УНИВЕРСАЛ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ECOSTYLL
- ERLIT


САНФАЯНС



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ЛОБНЕНСКИЙ СТРОЙФАРФОР
- AGUAGRANITEX
- CERSANIT
- FIT
- IDDIS
- JIKA
- KERAMIN
- ORANGE
- ROCA
- ROSA
- SANITA
- SANTEK
- ОСКОЛЬСКАЯ КЕРАМИКА

СМЕСИТЕЛИ ИМПОРТНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AGGER
- AQUALINE
- BAMBOO
- FLORTEK
- FRAP
- GRANULA
- HAIBA
- LEMARK
- ORANGE
- POTATO
- REMER
- SAN FONTE

БАЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ТП СИСТЕМЫ
- ИНКОЭР


СМЕСИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- МЕТАЛИК БЫТ
- ПРОФСАН ПСМ
- РИГЕЛЬ СИБ
- РОСИНКА
- САНТЕХПРИБОР
- ТЕХПРОМ
- ЭВЕРЕСТ
- ISTOK
- TSARSBERG
- VARION
- DECOROOM
- ELEANTI
- IDDIS
- JUGUNI
- JUGUNI LUXE
- MILARDO

МОЙКИ КУХОННЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- BAMBOO
- FLORTEK
- GRANULA
- LEDEME
- TRIO
- IDDIS

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ARISTON
- ELECTROLUX
- REMER


СИФОНЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ОРИО
- АНИ ПЛАСТ
- АЛСА ПЛАСТ
- ВИРКИН

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- FRAP
- GRAMPUS
- SAN FONTE
- TATKRAFT
- ZALEL
- SAN FONTE

СИДЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗОВ В АССОРТИМЕНТЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- АНИ ПЛАСТ
- ИНКОЭР
- ОРИО
- РБМ
- УКЛАД
- АКВАКОМ
- BERGES
- CERSANIT
- IDDIS
- IVANICPLAST
- MILARDO
- SANTEK
- ZALEL

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ УНИТАЗОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- АНИ ПЛАСТ
- ОРИО
- ALCA PLAST
- WIRQUIN

КАНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕН ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ALCA PLAST
- FLEXTRON
- POLITRON
- АНИ ПЛАСТ
- МУЛЬТИМИР ПЛАСТ


АРМАТУРА ДЛЯ СЛИВНЫХ БАЧКОВ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- АНИ ПЛАСТ
- УКЛАД
- ИНКОЭР
- РБМ
- ALCA PLAST
- IDDIS

МАНЖЕТЫ И УПЛОТНИТЕЛИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- АНИ ПЛАСТ
- ИНКОЭР
- МАГ
- ОРИО
- РБМ
- СИМТЕК
- УКЛАД

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AQUALINK
- RADENA
- RIFAR
- SMALT
- STI


СЧЕТЧИКИ ВОДЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ТЕПЛОДОМЕР
- ЭКО НОМ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




КРАНЫ ШАРОВЫЕ, ВЕНТИЛИ И ФИЛЬТРЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AQUALINK
- BUGATTI
- FRAP
- GIACOMINI
- HLV
- ITAP
- PROAQUA
- RBM
- REMER
- SAN FONTE
- TSARSBERG
- VARION


СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ТРУБЫ, ФИТИНГИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- PROAQUA
- REHAU

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ, ХРОМ, НИКЕЛЬ, ЧЕРНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AQUAFIT
- AQUALINK
- GENERAL FITING
- PROAQUA
- VIEGA


МЕТАЛЛОПЛАСТ И ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБЫ, ФИТИНГИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- ALTERPLAST
- AQUAPEX
- FV-PLAST
- NTM
- FV-PLAST
- PROAQUA

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ИМПОРТНАЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- AZORI
- CERSANIT
- GRACIA CERAMICA
- KERAMA MARAZZI
- KERAMIN
- LAPARET
- НЕФРИТ КЕРАМИКА
- УРАЛКЕРАМИКА
- ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА


ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАНН



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- РОССИЯ


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- LEMARK
- TERMINUS
- МАРГРОИД
- ТЕРА


ВЕНТИЛЯЦИЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- DOSPEL
- ERA
- ЭРА

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

- АЛЬТЕРНАТИВА
- М-ПЛАСТИКА



с а н т е х н и к а

141730 РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ЛОБНЯ, УЛ. СИЛИКАТНАЯ Д.2,
КОРПУСС 33, ПОМЕЩЕНИЕ 10

Тел: +7 (495) 181-61-22
е-MAIL: FARFOR@FARFOR-SAN.RU
САЙТ: FARFOR-SAN.RU

2

0

2

1