

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии"  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11NB32 от 01.08.2019 г.  
Место нахождения: 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103  
ОГРН 1167746434338 ИНН 7720339720 КПП 772001001  
Телефон: +7 9773643357  
Электронный адрес: metr.center@gmail.com

Лсх. № 053/4 от 17.11.2020 года

Копу: Исполнительный директор ООО «КЕРАМИКА» в г. Чебоксары и Ново-Чебоксары Мососенков Максим Сергеевич, действующий на основании доверенности Б/н от 01.04.2020 г.

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ТС
Акриловые ванны, душевые поддоны	3922 10 000 0

сообщаем следующее:

заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №9309, от 03.09.2015 №9930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель ОСП ООО "Центр испытаний и метрологии"

Белянкина Е.И.

