

IDEALRAIN

ГАРМОНИЯ В ДУШЕ



IDEALRAIN от Ideal Standard


Мы рады представить Вам коллекцию Idealrain, обновленную в 2016 г., которая завоевала лидирующие позиции среди продукции ведущих Европейских брендов

В основе популярности коллекции...

- 1 Дизайн**, отмеченный международными наградами, который отвечает всем современным трендам – от мягких до геометричных форм, от тонких линий до сложных комбинированных систем
- 2 Практичные решения**, дающие очевидные преимущества в виде экономии воды, простоты использования и безопасности; все это благодаря применению передовых технологий, многие из которых запатентованы компанией Ideal Standard
- 3 Самая полная линейка**, включающая в себя все продукты, необходимые для создания душевой комнаты Вашей мечты в рамках практически любого бюджета

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 4
Концепция душа. Дизайн. Функциональность.



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....16
Высочайшие стандарты. Уникальные решения.
Гибкость монтажа. Экономия.



СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР 28
Более 200 вариантов. Выбор по элементам.
Готовые решения. Idealrain Pro.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....40
Ассортимент. Схемы. Графики.





ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ДУША. ДИЗАЙН.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

НАЧНИТЕ СВОЙ ДЕНЬ С ТОНИЗИРУЮЩЕГО ДУША...

Есть три вещи, которые помогут Вам проснуться утром - будильник, чашка кофе и душ Idealrain, который воодушевит и зарядит Вас энергией, настроит на нужный лад в преддверии дня, наполненного множеством дел.



Разнообразие функций Idealrain позволит Вам получить желаемое вне зависимости от того, что Вы предпочитаете - ласковый и освежающий морозящий дождик, теплый ливень или тонизирующий направленный поток.



... И ЗАВЕРШИТЕ ЕГО ТРОПИЧЕСКИМ ДОЖДЕМ.



Для истинных гедонистов. Для тех, кто любит создавать рай и проводить время, наслаждаясь им. Дизайн должен быть изысканным и замысловатым, материалы - высочайшего качества, а каждый элемент связующим и гармоничным. Все, что создает завершенную, уютную ванную комнату, в которой можно укрыться от тягот повседневной жизни.



Пространство для двоих. Большая площадь потока, который обеспечивает Idealrain, позволит Вам пережить свои очень личные моменты в своем очень личном пространстве.

После напряженного дня Ваша ванная комната может стать местом, где Вам будет тепло и уютно, где Вы сможете по-настоящему расслабиться. Принимая душ Idealrain, Вы как будто попадаете под теплый дождь: глаза закрыты, лицо приподнято навстречу ласковому тропическому ливню, смывающему все заботы дня.



ДИЗАЙН



Благодаря уникальной толщине профиля - 36 мм, Idealrain является одной из самых плоских душевых леек на рынке. А ультратонкий Верхний душ Idealrain Luxe из полированной нержавеющей стали имеет толщину всего 4 мм.



На Ваш индивидуальный вкус предлагается две формы дизайна - мягкие линии Idealrain Soft или более геометрический прямолинейный стиль Idealrain Cube.



Удостоенная наградой IF 2013 за создание коллекции Idealrain, известная по всему миру, дизайн-студия Artefakt придерживается философии "отправная точка - личность". Это означает, что каждому продукту придается определенная индивидуальная особенность, отражающая личность, потребности и стиль жизни человека, который им пользуется.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

↙ Idealrain доступен как в 1-функциональной, так и 3-функциональной версиях лейек. Набор с одной функцией обеспечивает Насыщенную струю, а 3-функциональный набор включает в себя Насыщенную, Тонизирующую и Концентрированную* режимы струй.

Концентрированный



Насыщенный



Тонизирующий




→ Эргономичный приятный на ощуп переключатель обеспечивает полный контроль: меняйте режим струи простым движением большого пальца руки. И поскольку он является цельным элементом без стыков и выступов, его просто чистить... также как гибкие силиконовые форсунки

* Для Концентрированного режима струи необходимо давление не менее 0,3 бар.




↙ Смотрите шире
Сферическая форма лейек Idealrain наряду с углом наклона форсунок до 10% делают поток воды более насыщенным и комфортным, увеличивая удовольствие от принятия душа.



↙ На поверхности душевой лейки форсунки расположены по самому краю, что позволило увеличить их количество и добиться более насыщенного и всепоглощающего потока воды.

РЕШЕНИЯ

Вы можете создать дизайн своего идеального душа, сочетая продукты из любых коллекций Ideal Standard. Ваши возможности ограничены только Вашим воображением и размером бюджета. Комбинируя душевые лейки, термостаты, душевые штанги и верхний душ, Вы получите конфигурацию, соответствующую Вашему пространству, бюджету и чувству стиля.



Однако, если Вы не готовы к дорогостоящему ремонту, душевые системы Idealrain - это идеальное решение, в котором соединены большинство современных способов принятия душа. Они подходят почти для любого типа установки, в том числе на существующие выводы труб и отверстия в стене. Поэтому от создания идеального душа Вас отделяет всего лишь мгновение. Каждый продукт включает в себя дивертор, обеспечивающий легкое переключение между верхним душем, душевой лейкой и изливом, легко скользящий держатель с кнопкой и регулируемые крепления на стену.






ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ.
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.
ГИБКОСТЬ МОНТАЖА. ЭКОНОМИЯ.

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ВЫСОЧАЙШИХ СТАНДАРТОВ

В компании Ideal Standard мы стремимся обеспечивать высочайшие стандарты безопасности, функционирования и использования для каждого продукта, который производим. При создании коллекции Idealrain был использован весь наш инженерный и технологический опыт, что позволило превзойти потребности и ожидания как профессионалов, так и конечных потребителей.



1. Экономия воды

Легко устанавливаемый и демонтируемый ограничитель потока при высоком давлении уменьшает расход воды с 18,5 л. до всего 8 л. без малейшей потери силы потока (в системах с высоким давлением). При низком давлении в системе ограничитель рекомендуется демонтировать.

2. Прочность соединения

Прочность соединения протестирована с нагрузкой до 200N. Любая лейка Idealrain, зафиксированная на держателе, может выдержать нагрузку до 20 кг.

3. Защита от ожогов

Инновационная технология Cool Body (Холодный корпус) предотвращает нагревание поверхности душевой лейки, что снижает вероятность ожога и обеспечивает безопасность и спокойствие всей семьи.

4. IdealPure для оптимальной гигиены.

Уникальная конструкция Idealrain гарантирует, что вода внутри контактирует только со специальными безопасными с точки зрения гигиены материалами, которые отвечают всем европейским нормам и требованиям.

5. Насыщенный поток

Специальная внутренняя конструкция леек любого типоразмера создает оптимальный насыщенный поток как при низком, так и при высоком давлении.

6. Легкость чистки и долговечность использования,

благодаря высококачественным силиконовым вкладкам, которые не теряют своей эластичности.

КАЧЕСТВО, НА КОТОРОЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ

5 лет гарантии

Уверенность в качестве и надежности душевых изделий Ideal Standard позволяет нам предоставлять большой гарантийный срок для Вашего спокойствия. Мы предоставляем 5 лет гарантии на всю душевую программу. Гарантия распространяется на всю продукцию, использованную по назначению, и не распространяется на те продукты, которые использовались с любыми злоупотреблениями. Если Вы обнаружили брак любой детали нашего продукта, просто воспользуйтесь возможностью немедленного возврата, подтвердив факт покупки (кассовый и товарный чек), и мы заменим его. Данная гарантия не нарушает Ваши установленные законом права.

Если Вам нужен совет по установке, мы рекомендуем Вам обращаться за квалифицированной консультацией в компанию ООО "Идеал Стандарт РУС" или ее официальные сервис-центры:

ООО "Идеал Стандарт РУС"

115162, Россия, Москва,
ул. Шаболовка, д.31, корпус Г, 2 этаж
тел. +7 495 669 23 11
факс +7 495 669 23 12
www.idealstandard.ru

Гидромассаж-сервис

129090, Россия, Москва, 5-й Донской
проезд, дом 23, подъезд №1, 2-й этаж
тел. +7 495 937 22 37
+7 495 982 35 30
www.hydroserve.ru

**5 лет
Гарантии**

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3 В 1

Ideal Standard представляет новый запатентованный керамический переключатель направлений потока (используется только в душевых системах Idealrain Eco SL).



Ideal standard International в Германии запатентовал уникальную инновационную технологию

Номер Патента 2014101920.0.




В отличие от традиционных переключателей (дивертеров), расположенных на изливе смесителя, керамический переключатель интегрирован в тело смесителя (правая рукоятка).

Он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- Керамический переключатель очень долговечный - он рассчитан на более чем 1,5 млн. переключений
- У него отсутствует "болезнь" традиционных дивертеров - он не отключается при малом давлении


ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ / ЧЕТКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

180° поворот рукоятки с четкой фиксацией каждой позиции

180° поворот между функциями



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША

360° поворот рукоятки с четкой фиксацией каждой позиции


120° поворот между функциями

ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Душевая программа Ideal Standard спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство и гибкость установки.

1

Самый сложный способ, требующий серьезного ремонта в ванной комнате – это разводка труб внутри стен для установки встраиваемых смесителей. Он предоставляет неограниченное количество возможностей



2

Вы можете также установить душевые наборы и подключить их к существующим смесителям



Регулируемые верхние крепления позволят Вам установить душевую штангу Idealrain на место старой. Они обеспечивают диапазон регулировки от 65,5 мм до 95,5мм

3

Однако наиболее простым способом, конечно является установка душевой системы, которая сочетает в себе почти все душевые элементы при достаточной легкости монтажа



Все, что Вам нужно это определить высоту вывода труб

В душевых системах Idealrain Eco Вы можете использовать артикулы, наиболее точно подходящие под Ваш вариант вывода труб из стены.

Заказывать систему B1098AA если:


- производится установка в душевое ограждение
- выводы воды сделаны для душевого ограждения

Заказывать систему B1097AA если:

- производится установка над ванной
- но выводы воды остались как для душевого ограждения

Заказывать систему B1377AA если:

- производится установка над ванной
- выводы воды сделаны для ванны



2,13 м – рекомендуемое комфортное расстояние между дном поддона или ванны и верхним душем для человека ростом от 170 см до 2 м

Проблема, когда более короткая душевая система уже была заказана, но выяснилось, что вывод труб оказался для ванны, решается с помощью удлинителей:



A861050NU
Удлинитель для трубы длина 300 мм



A860873AA
Удлинитель для трубы длина 150 мм



1. «Удлинители» накручиваются на трубу в месте соединения с патрубком верхнего душа под верхним креплением

2. Если система уже установлена, верхнее крепление придется переносить выше на 300 или 150 мм соответственно

IDEALRAIN PRO ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Прочность, комфорт и стиль: Idealrain Pro создан специально для гостиниц, общественных туалетов и других общественных помещений. Он станет идеальным выбором, если Вы ищете надежное и красивое решение для душевой, которое обеспечит дополнительную прочность и поможет сэкономить деньги, и в то же время обеспечит надежную работу и сделает душ приятным времяпровождением.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Настенные крепления из металла повышенной прочности обеспечивают легкость регулировки
- 2 Усиленная металлическая штанга выдерживает нагрузку до 75 кг под углом 90° (равносильно нагрузке 150 кг под углом 30°), что позволяет использовать штангу в качестве дополнительного поручня без риска ее деформации
- 3 1 или 3-функциональная душевая лейка (в трех размерах) с легко очищаемыми силиконовыми форсунками
- 4 Снижение риска распространения бактерий, передающихся воздушным путем, благодаря 1-функциональной душевой лейке с функцией Антираспыления (конструкция форсунок предотвращает образование мелкой дисперсии)
- 5 Надежный храповой (зубчатый) механизм регулировки держателя душевой лейки
- 6 Душевые лейки, зафиксированные на держателе, выдерживают нагрузку до 20 кг
- 7 Гладкие и гибкие душевые шланги:
 - сокращается время на чистку
 - не перекручиваются
- 8 Ограничители потока воды, встроенные в душевую лейку и верхний душ, которые экономят воду и деньги, сохраняя при этом насыщенный комфортный поток



БЕРЕГИТЕ
ВОДУ.
БЕРЕГИТЕ
ЭНЕРГИЮ.
БЕРЕГИТЕ
ДЕНЬГИ.

СОКРАТИТЕ СВОЙ СЧЕТ НА ВОДУ НА 57%

Вода - один из наших наиболее ценных ресурсов. Умный дизайн и точные технологии производства Idealrain помогают Вам снизить расход воды без ущерба для комфорта, удовольствия или надежности.

Интеллектуальная система потока

Высокотехнологичная система регулировки Idealrain обеспечивает оптимальную силу и насыщенность потока воды. Дополнительный легко монтируемый и демонтируемый ограничитель снижает расход воды при высоком давлении в системе с 18,5 л. до всего 8 л. без потери качества потока.



Хорошо для Вас, хорошо для планеты

Экономия воды и энергии - важный фактор при выборе новых аксессуаров для душа. Сокращение пустой траты ресурсов не только помогает нашей планете; оно также сохраняет Ваши деньги.









СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР


БОЛЕЕ 200 ВАРИАНТОВ.
ВЫБОР ПО ЭЛЕМЕНТАМ.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. IDEALRAIN PRO.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА

1 Idealrain - Программа душевых леек, гарнитуров и душевых систем в широком диапазоне дизайнерских решений и уникальных технологий.

	Душевые лейки	Душевые гарнитуров	Душевые системы	Душевые комбинации со смесителем	Душевые комбинации с термостатом	Верхний душ
			DUO	SL	TH	
						
Продуктовая линейка	ECO		✓	✓	✓	
	SOFT	✓	✓		✓	✓
	CUBE	✓	✓	✓		✓
	LUXE				✓	✓
	PRO		✓		✓	✓


2 Позиционирование в ключевых ценовых сегментах рынка



3

Максимальная комплектация в каждом ценовом сегменте

Комплектация	ECO	SOFT	CUBE	LUXE	PRO
Термостатический смеситель в комплекте (TH)	✓	✓	✓	✓	✓
Однорукоятковый смеситель с керамическим переключателем (3-ф и 2-ф) в комплекте (SL)	✓				
Ультратонкий Верхний душ из полированной нержавеющей стали (толщина 4 мм)				✓	
Верхний душ из латуни (толщина 8 мм)		✓	✓		✓
Верхний душ из пластика (толщина 14 мм)	✓				
Поворотная штанга Верхнего душа	✓			✓	
Увеличенные размеры верхнего душа (300 и 400 мм)				✓	✓
Шланг IdealFlex (1750 мм) – гигиеничный и долговечный		✓	✓	✓	✓
Шланг металлический (1500 мм)	✓				
3-функциональная душевая лейка M3 (100 мм)		✓	✓	✓	✓
3-функциональная душевая лейка S3 (80 мм)	✓				



более
200
вариантов

Верите или нет, но существуют сотни способов создать Ваш идеальный душ с помощью Idealrain

ВЫБОР ПО ЭЛЕМЕНТАМ

Вы можете создать уникальное расположение душевых элементов благодаря индивидуальной разводке труб внутри стен или подключить душевой гарнитур к стандартным выводам труб, а лейку к имеющемуся смесителю.

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

Soft				Cube	
Размер XL 1 или 3 функции	Размер L 1 или 3 функции	Размер M 1 или 3 функции	Размер S 1 или 3 функции	Размер XL 1 или 3 функции	Размер M 1 или 3 функции

СМЕСИТЕЛИ

Idealrain идеально совместима со всеми смесителями Ideal Standard. Фото, приведенные ниже, использованы только для визуализации видов смесителей.



Смеситель для душа
- Обычный
- Термостатический



Смеситель для ванны/душа
- Обычный
- Термостатический



Встраиваемый смеситель для душа
- Обычный
- Термостатический



Встраиваемый смеситель для ванны/душа
- Обычный
- Термостатический

ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ

Soft		Cube	
Штанга 60 см Лейки 80, 100, 120 см (1 или 3-функц.)	Штанга 90 см Лейки 120, 140 см (1 или 3-функц.)	Штанга 60 см Лейки 100, 130 см (1 или 3-функц.)	Штанга 90 см Лейки 100, 130 см (1 или 3-функц.)

ВЕРХНИЙ ДУШ

			Idealrain Luxe круглый 200x200 мм 250x250 мм 300x300 мм 400x400 мм
Idealrain Soft 200x200 мм 300x300 мм	Idealrain Cube 200x200 мм 300x300 мм		Idealrain Luxe квадратный 200x200 мм 300x300 мм 400x400 мм
	Настенный держатель 300 мм 400 мм		Idealrain Luxe прямоугольный 200x300 мм 250x400 мм
	Потолочный держатель 150 мм		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Форсунки	Держатели лейек	Вентили и переключатели	Изливы	Подключения для шлангов

Для встраиваемых смесителей необходимо дополнительно заказывать универсальный комплект Easy Box, арт. A1000NU

Более подробная информация приведена в разделе "Техническая информация" на стр. 42-61

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Если Вы не готовы к дорогостоящему ремонту и временным затратам, но хотите наслаждаться тропическим ливнем из верхнего душа, душевые системы Idealrain - это идеальное решение, в котором соединены большинство современных способов принятия душа.

IDEALRAIN ECO

IDEALRAIN ECO (SL)
со смесителем
для ванны/душа



IDEALRAIN ECO (SL)
со смесителем
для ванны/душа
Удлиненная штанга



IDEALRAIN ECO (SL)
со смесителем
для душа



IDEALRAIN ECO (DUO)
без смесителя



IDEALRAIN ECO (TH)
с термостатом
для душа
Ceratherm 25




IDEALRAIN ECO (TH)
с термостатом
для душа
Ceratherm 25



IDEALRAIN SOFT

IDEALRAIN Soft (TH)
с термостатом
для душа
Ceratherm 100 NEW



IDEALRAIN Soft (DUO)
1. для встраиваемого
смесителя
2. для настенного
смесителя)



IDEALRAIN CUBE

IDEALRAIN Cube (TH)
с термостатом
для душа
Cerati herm 100 NEW



IDEALRAIN Cube 230 мм
(душевая стойка)



IDEALRAIN Cube (DUO)
1. для встраиваемого
смесителя
2. для настенного
смесителя)



IDEALRAIN LUXE

IDEALRAIN LUXE Cube (TH)
с термостатом для душа



IDEALRAIN LUXE Soft (TH)
с термостатом для душа



УДЛИНИТЕЛИ



Удлинитель для трубы длина 300 мм



Удлинитель для трубы длина 150 мм

Подходят для всех душевых систем Idealrain

IDEALRAIN PRO

Мы разработали Idealrain Pro еще более надежным, чем все другие продукты Idealrain. Поэтому его репутация прочности делает его идеальным для использования в помещениях общественного назначения (отели, аэропорты, стадионы и т.д.).

Штанги Idealrain Pro усилены в два раза с помощью внешней трубы и внутренней металлической рейки, обеспечивая надежность конструкции и плавность хода держателя лейки, год за годом. Настенные крепежи также сделаны из высокопрочного металла. Они легко регулируются по высоте. Они элегантны, но это не мешает им выдерживать нагрузку, которой они подвергаются многократно в процессе повседневного использования.

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

IDEALRAIN Pro
с термостатом
со смесителем
для ванны/душа
Ceratherm 100 NEW



ВЕРХНИЙ ДУШ

Верхний душ

300 мм
400 мм



ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ

Штанга 60 см
Лейки 80, 100, 120 см
(1 или 3-функц.)



Штанга 90 см
Лейки 80, 100, 120 см
(1 или 3-функц.)



Без штанги
Soft
Лейки 80, 100 см
(1-функц.)



Без штанги
Cube
Лейки 100, 130 см
(1 или 3-функц.)



Преимущества IdealRain Pro приведены в разделе "Передовые технологии" на стр. 24


IDEALRAIN ECO

Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Душ.система в комплекте с термостат.смесителем для душа Ceratherm 25 Артикул А6421АА

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для душа; душ.лейка 80 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение; душ.труба 845мм, Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер, металл.крепления к стене; металл.шланг для душа 1500 мм; Ceratherm 25 смеситель для душа с двумя выходами (керам.картридж G1/2", с кнопкой ECO для ручного душа (лимит до 50%), пласт.рукоятки, индикатор холодной/горячей воды (отметка 40°C на рукоятке температуры в среднем положении)). Переключение верхний душ / душ: керам.2-ходовой переключатель интегрирован в рукоятку вкл/выкл. Обратные клапаны (2 шт.) на входах воды в смесителе.




Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Душ.система в комплекте с термостат.смесителем для ванны/душа Ceratherm 25 Артикул А6426АА

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для ванны/душа; душ.лейка 80 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение; душ.труба Ø25 мм для верхнего душа, ручное переключение, пласт.слайдер, металл.крепления к стене; металл.шланг для душа 1750 мм; Ceratherm 25 смеситель для ванны/душа с двумя выходами (керам.картридж G1/2", с кнопкой ECO для ручного душа (лимит до 50%), пласт.рукоятки, индикатор холодной/горячей воды (отметка 40°C на рукоятке температуры в среднем положении)). Переключение верхний душ / душ: керам.2-ходовой переключатель интегрирован в рукоятку вкл/выкл. Переключение излив/ручной душ - автоматическое. Обратные клапаны (2 шт.) на входах воды в смесителе.




Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Душ.система в комплекте с термостат.смесителем для душа Ceratherm 100 Артикул А6037АА

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для душа; душ.лейка 80 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение; душ.труба 845мм, Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер, металл.крепления к стене; металл.шланг для душа 1750 мм; Ceratherm 100 смеситель для душа с двумя выходами (керам.картридж G1/2", с кнопкой ECO для ручного душа (лимит до 50%), пласт.рукоятки, индикатор холодной/горячей воды (отметка 40°C на рукоятке температуры в среднем положении)). Переключение верхний душ / душ: керам.2-ходовой переключатель интегрирован в рукоятку вкл/выкл. Обратные клапаны (2 шт.) на входах воды в смесителе




IDEALRAIN ECO

Душевая система в комплекте с традиционным смесителем



Модель Душ.система со смесителем для ванны/душа Артикул В1097АА

- Душ.система со смесителем для ванны/душа (с функциями CLICK и HWTC), литой излив, металл. рукоятка, 3-ф. керам.переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции, скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями, душ.труба Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер с кнопкой, металл.крепления к стене, регулируемое верхнее крепление, пласт. верхний душ 200мм, шаровое соединение, 3-ф.душ.лейка 80мм (лимит 8 л/мин.), металл.шланг 1500мм, обратный клапан




Душевая система в комплекте с традиционным смесителем



Модель Душ.система со смесителем для ванны/душа, удлиненная душ.труба Артикул В1377АА

- Душ.система со смесителем для ванны/душа (с функциями CLICK и HWTC), литой излив, металл.рукоятка, 3-ф.керам. переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции, скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями, удлиненная душ.труба (1298 мм) Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер с кнопкой, металл.крепления к стене, регулируемое верхнее крепление, пласт. верхний душ 200 мм, шаровое соединение, 3-ф.душ.лейка 80 мм (лимит 8 л/мин.), металл.шланг 1500 мм, обратный клапан




Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Душ.система для установки с настенным смесителем Артикул А6281АА

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для душа; душ.лейка 80 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение; душ.труба 845мм, Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер, металл.крепления к стене; металл.шланг для душа 1500 мм; Ceratherm 25 смеситель для душа с двумя выходами (керам.картридж G1/2", с кнопкой ECO для ручного душа (лимит до 50%), пласт.рукоятки, индикатор холодной/горячей воды (отметка 40°C на рукоятке температуры в среднем положении)). Переключение верхний душ / душ: керам.2-ходовой переключатель интегрирован в рукоятку вкл/выкл. Обратные клапаны (2 шт.) на входах воды в смесителе.




IDEALRAIN ECO

Душевая система в комплекте с традиционным смесителем



Модель	Артикул
Душ.система со смесителем для душа	B1098AA

- Душ.система со смесителем для душа (с функциями CLICK и HWTS), металл. рукоятка, 2-ф.керам.переключатель, поворот рукоятки 180° с четкой фиксацией каждой позиции, скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями, душ.труба Ø25 мм для верхнего душа, пласт.слайдер с кнопкой, металл.крепления к стене, регулируемое верхнее крепление, пласт. верхний душ 200 мм, шаровое соединение, 3-ф.душ.лейка 80 мм (лимит 8 л/мин.), металл.шланг 1500 мм, обратный клапан




IDEALRAIN SOFT

Душевая лейка 80 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9400AA
3-ф.душ.лейка	B9401AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, Ø80 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, Ø80 мм, лимит 8 л/мин




Душевая лейка 100 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9402AA
3-ф.душ.лейка	B9403AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, Ø100 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, Ø100 мм, лимит 8 л/мин




Душевая лейка 120 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9404AA
3-ф.душ.лейка	B9405AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, Ø120 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, Ø120 мм, лимит 8 л/мин



IDEALRAIN SOFT


Душевая лейка 140 мм



B9407AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9406AA
3-ф.душ.лейка	B9407AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, Ø140 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, Ø140 мм, лимит 8 л/мин



B9407AA


Душевой гарнитур 80 мм



B9503AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9501AA
3-ф.душ.лейка	B9503AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.лейка Ø80 мм, штанга 600 мм Ø21 мм с пласт. слайдером, металл.шланг 1750 мм, пласт. мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.лейка Ø80 мм, штанга 600 мм Ø21 мм с пласт. слайдером, металл.шланг 1750 мм, пласт.мыльница



B9503AA


Душевой гарнитур 100 мм



B9412AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9412AA
3-ф.душ.лейка	B9415AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка, Ø100 мм, штанга 600 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка Ø100 мм, штанга 600 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. мыльница



B9412AA

IDEALRAIN SOFT


Душевой гарнитур 120 мм



B9424AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9423AA
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9424AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка Ø120 мм, штанга 600 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница
- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка Ø120 мм, штанга 900 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница



B9424AA


Душевой гарнитур 120 мм



B9427AA

Модель	Артикул
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9425AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9427AA

- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка Ø120 мм, штанга 600 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка Ø120 мм, штанга 900 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница



B9427AA


Душевой гарнитур 140 мм



B9431AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B9431AA
3-ф.душ.лейка	B9434AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка Ø140 мм, штанга 900 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка Ø140 мм, штанга 900 мм, Ø21 мм, пласт.слайдер, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, пласт. хром.мыльница



B9431AA

IDEALRAIN SOFT

Аксессуары



Модель	Артикул
Подключение для шланга	B9448AA

- Подключение для душ-шланга 1/2"x1/2" для встраиваемых смесителей

Аксессуары



Модель	Артикул
Боковая форсунка	B0400AA




- Регулируемая боковая форсунка (45°)

Аксессуары



Модель	Артикул
Фиксированный держатель	B9467AA
Поворотный держатель	B9468AA

- Фиксированный держатель для лейки
- Поворотный держатель для лейки, пластик




IDEALRAIN CUBE

Душевая лейка 100 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B0002AA
3-ф.душ.лейка	B0003AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, 100 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, 100 мм, лимит 8 л/мин




Душевая лейка 130 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B0004AA
3-ф.душ.лейка	B0005AA

- Легкоочищаемая 1-ф.душ.лейка, 130 мм, лимит 8 л/мин
- Легкоочищаемая 3-ф.душ.лейка, 130 мм, лимит 8 л/мин




Душевой гарнитур 100 мм



Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B0006AA
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B0008AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанга для душа 600 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанга для душа 600 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.мыльница



IDEALRAIN CUBE


Душевой гарнитур 100 мм



B0012AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B0010AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B0012AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанга для душа 900 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанга для душа 900 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.мыльница



B0012AA


Душевой гарнитур 130 мм



B0014AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B0014AA
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B0015AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанги 600 мм, пласт.хром.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанги 600 мм, пласт.хром.мыльница



B0014AA


Душевой гарнитур 130 мм



B0016AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B0016AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B0017AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанга 900 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.хром.мыльница
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, штанги 900 мм Ø21 мм (пласт.слайдер), пласт.хром.мыльница



B0016AA

IDEALRAIN CUBE


Душевая гарнитур 100 мм с поворотным держателем



B0020AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B0019AA
3-ф.душ.лейка	B0020AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, поворотный пласт.держатель для душа
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 100 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, поворотный пласт.держатель для душа



B0020AA


Душевая гарнитур 130 мм с поворотным держателем



B0023AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка	B0022AA
3-ф.душ.лейка	B0023AA

- Душ.гарнитур: 1-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, поворотный пласт.держатель для душа
- Душ.гарнитур: 3-ф.душ.лейка 130 мм, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, поворотный пласт.держатель для душа




B0023AA

Душевая система



Модель	Артикул
Душ.система в комплекте со смесителем для душа	A5833AA

- Душ. система в комплекте с настенным термостат.смесителем для душа с двумя выходами Ceratherm 100, ограничитель температуры (40°), ограничитель потока воды, затворы на керамических дисках. Регулируемый литой металл.держатель для стены, изогнутая труба закреплена в держателе, 3-ф.душ.лейка 100 мм (лимит 8 л/мин.), ультратонкий верхний душ 200x200 мм (лимит 12 л/мин.), шарнирное соединение, шланг для душа IdealFlex 1750 мм, душ.труба 1051 мм Ø25 мм, пласт.слайдер



IDEALRAIN LUXE


Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Артикул

Душ.система в комплекте с термостат.смесителем для душа, верхний душ Ø300 мм A6246AA

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для душа; душ.лейка Ø100 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; ультратонкий верхний душ Ø300 мм, нерж. сталь, шаровое соединение; душ.труба Ø25 мм для верхнего душа, ручное переключение, пласт.слайдер, металл. крепления к стене; пласт. шланг IdealFlex 1750 мм; Ceratherm 100 смеситель для душа с двумя выходами, декоративные накладки для скрытого монтажа




Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем



Модель Артикул

Душ.система в комплекте с термостат.смесителем для душа, верхний душ 200x300 мм A6247AA

- Душ.система в комплекте с термостат. смесителем для душа; душ.лейка 100 мм 3-ф., лимит 8 л/мин.; ультратонкий верхний душ 200x300 мм, нерж. сталь, шаровое соединение; душ.труба Ø25 мм для верхнего душа, ручное переключение, пласт.слайдер, металл. крепления к стене; пласт. шланг IdealFlex 1750 мм; Ceratherm 100 смеситель для душа с двумя выходами, квадратные декоративные накладки для скрытого монтажа




Круглый верхний душ



Модель Артикул

Ø200 мм B0383MY
 Ø250 мм B0384MY
 Ø300 мм B0385MY
 Ø400 мм B0386MY

- Круглый верхний душ Ø200 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж. сталь
- Круглый верхний душ Ø250 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж. сталь
- Круглый верхний душ Ø300 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж. сталь
- Круглый верхний душ Ø400 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж. сталь



IDEALRAIN LUXE


Квадратный верхний душ




Модель Артикул

Ø200 мм B0387MY
 Ø300 мм B0388MY
 Ø400 мм B0389MY

- Квадратный верхний душ 200X200 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж.сталь
- Квадратный верхний душ 300X300 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж.сталь
- Квадратный верхний душ 400X400 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж.сталь




Прямоугольный верхний душ



Модель Артикул

Ø300 мм B0390MY
 Ø400 мм B0391MY

- Прямоугольный верхний душ 200X300 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж.сталь
- Прямоугольный верхний душ 250X400 мм, ультратонкий дизайн, 1-ф., лимит 12 л/мин., легкоочищаемый, полированная нерж.сталь




ДУШЕВЫЕ АКСЕССУАРЫ

Металлические шланги



A2400AA

Модель	Артикул
Металлический шланг для душа 1500 мм M1/2"xM1/2"	A2400AA
Металлический шланг для душа 1/2"x1/2", 125 см	A2403AA
Металлический шланг для душа 1800 мм M1/2"xM1/2"	A2427AA
Металлический шланг для душа 2000 мм M1/2"xM1/2"	A2428AA




A2400AA

Шланги IDEALFLEX




A3306AA

Модель	Артикул
IDEALFLEX пласт. шланг для душа 1250 мм M1/2"xM1/2"	A3306AA
IDEALFLEX пласт. шланг для душа 1750 мм хром	A4109AAA



A3306AA

Удлинитель для штанги



Модель	Артикул
Удлинитель для штанги	A860873AA
Удлинитель для штанги	A861050NU

- Удлинитель штанги для душевых комбинаций IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO), 150 мм, хромированная латунь. Диаметр 25 мм. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.
- Удлинитель штанги для душевых комбинаций IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO), 300 мм, хромированная латунь. Диаметр 25 мм. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.

IDEALRAINPRO


Душевой гарнитур 80 мм



B9830AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9829AA
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9830AA
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9831AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9832AA

- Душ.гарнитур: душ.лейка 80 мм, 1-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 80 мм, 3-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 80 мм, 1-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 80 мм, 3-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм



B9830AA


Душевой гарнитур 100 мм



B9834AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9833AA
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9834AA
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9835AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9836AA

- Душ.гарнитур: душ.лейка 100 мм, 1-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 100 мм, 3-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 100 мм, 1-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 100 мм, 3-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм



B9834AA


Душевой гарнитур 120 мм



B9839AA

Модель	Артикул
1-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9837AA
3-ф.душ.лейка, штанга 600 мм	B9838AA
1-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9839AA
3-ф.душ.лейка, штанга 900 мм	B9840AA

- Душ.гарнитур: душ.лейка 120 мм, 1-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 120 мм, 3-ф., металл.штанга 600 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 120 мм, 1-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур: душ.лейка 120 мм, 3-ф., металл.штанга 900 мм, металл. держатель, шланг IdealFlex 1750 мм



B9839AA


IDEALRAINPRO

Душевая система




Модель	Артикул
Душевая система	A5778AA

- Душ. система, состоящая из: верхнего душа IDEALRAIN M1 Ø200 мм, смесителя для ванны/душа Ceratherm 100, душевого гарнитура IDEALRAIN M3 (3-ф.душ.лейка Ø100 мм, шланг для душа IdealFlex), металл. крепления и слайдер




Штанга



Модель	Артикул
600 мм	B9848AA
900 мм	B9849AA

- Штанга 600 мм, с металл.креплениями, металл.штанга и металл.слайдер, упрочненная, для продолжительного срока службы. Легкая в использовании металл.рукоятка управления. Прочный регулятор угла
- Штанга 900 мм, с металл.креплениями, металл.штанга и металл.слайдер, упрочненная, для продолжительного срока службы. Легкая в использовании металл.рукоятка управления. Прочный регулятор угла




Душевой гарнитур с поворотным держателем



Модель	Артикул
Душ.гарнитур Ø80 мм с поворотным настенным держателем	B9841AA
Душ.гарнитур Ø100 мм с поворотным настенным держателем	B9843AA

- Душ.гарнитур с поворотным настенным держателем. Душ.лейка Ø80 мм, 1-ф., металл.поворотный настенный держатель для лейки, лимит 8 л/мин, мин. рабочее давление 0.1 Bar, шланг для душа IdealFlex 1750 мм
- Душ.гарнитур с поворотным настенным держателем. Душ.лейка Ø100 мм, 1-ф., металл.поворотный настенный держатель для лейки, лимит 8 л/мин, мин. рабочее давление 0.1 Bar, шланг для душа IdealFlex 1750 мм




IDEALRAINPRO

Верхний душ



Модель	Артикул
300 мм	B9844AA
400 мм	B9845AA

- Квадратный верхний душ 300 мм, лимит 12 л/мин, функция анти-накипь, металл., упрочненный
- Квадратный верхний душ 400 мм, лимит 12 л/мин, функция анти-накипь, металл., упрочненный




Антивандальная душевая головка



Модель	Артикул
Антивандальная душевая головка	A4844AA

- Фиксированная антивандальная душ. головка, лимит 6 л/мин., металл., упрочненная




Аксессуары



Модель	Артикул
Фиксированный держатель	B9846AA
Поворотный держатель	B9847AA

- Фиксированный металл. настенный держатель
- Поворотный металл.настенный держатель



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ IDEALRAIN

Изделия коллекции Idealrain соответствуют всем Европейским нормам долговечности и надежности.


Защита от высокого давления. Каждая душевая лейка или верхний душ оснащены Ограничителем потока, который предотвращает разрыв лейки при скачке давления даже выше допустимых стандартов (более 16 бар).

Экономия воды без ущерба для комфорта. Максимальная пропускная способность Ограничителя потока, вне зависимости от давления, составляет 8 л для душевой лейки и 12 л для верхнего душа. При этом специальная внутренняя конструкция создает оптимальный насыщенный поток как при высоком так и при низком давлении.

Решение при низком давлении. В случае использования изделий Idealrain в системах с низким давлением (менее 1 бар) Ограничитель потока должен быть демонтирован. При увеличении давления Ограничитель рекомендуется установить обратно. Монтаж/Демонтаж Ограничителя потока не занимает много времени и не требует вызова специалиста.

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Сила потока в верхнем душе с Ограничителем потока - 12 л/мин
Сила потока в лейке с Ограничителем потока - 8 л/мин



Сила потока:

Верхний душ ● —


Душевая лейка

- - Насыщенный
- - Тонизирующий
- - Концентрированный


ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

1-функциональная душевая лейка

Сила потока в лейке с Ограничителем потока - 8 л/мин




Сила потока в лейке без Ограничителя потока




3-функциональная душевая лейка

Сила потока в лейке с Ограничителем потока - 8 л/мин



Сила потока в лейке без Ограничителя потока




Сила потока:

- - Насыщенный
- - Тонизирующий
- - Концентрированный

ФИКСИРОВАННЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ

Сила потока в верхнем душе с Ограничителем потока - 12 л/мин



ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.idealstandard.ru