



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/1537 от 17.12.13

Генеральному директору  
ООО «МПП-Пластик»  
И. Браго  
123995, г. Москва, Бережковская наб.,  
д. 20, стр. 7  
тел. (495) 926 91 35

На письмо б/п  
от 09.12.2013 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: шланги ПВХ, изготовленные по ТУ 2247-012-18425183--2, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Шланги поливинилхлоридные» (код ОКП 22 4723).

Указанная в справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия либо декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие технические регламенты Таможенного союза.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной в справке продукции.

Руководитель научного направления



Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78  
телефоны для справок (499) 253 03 68, 253 03 79  
факсы (499) 253 00 85, 253 68 55