

Не бойтесь выделяться.



Ideal Standard

## Дизайн - в нашей ДНК.

И мы верим, что в Вашей тоже.

Позвольте Вашему личному вкусу и Вашему чувству стиля заявить о себе с помощью нашего нового покрытия черный матовый.

Черный цвет олицетворяет изысканность и сразу же облагораживает любую комнату, стремитесь ли Вы полностью преобразить Ваше пространство смелым дизайном или создать визуальный контраст, добавив только штрихи черного.

Наш широкий выбор изделий - от смесителей, раковин и мебели до душевых поддонов, ограждений и аксессуаров - предоставит вам почти бесконечные возможности для самовыражения.

Задавайте свои собственные тренды.

Не бойтесь быть другим.



Ideal Standard



Воплотите  
в жизнь  
Ваше  
креативное  
видение.

IDEAL STANDARD ПРЕДЛАГАЕТ  
ПОЛНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ, ОТ  
СМЕСИТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ  
СИСТЕМ ДО РАКОВИН,  
УНИТАЗОВ И МЕБЕЛИ.  
ПРЕКРАСНЫЙ ДИЗАЙН.  
СКООРДИНОВАННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  
И ПРОИЗВОДСТВО ПО  
СТАНДАРТАМ ВЫСОЧАЙШЕГО  
КАЧЕСТВА.



Ideal Standard

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Вдохновение                | 8  |
| Смесители                  | 20 |
| Ceraline                   | 22 |
| Cerafine O и Tonic II      | 30 |
| Раковины, Унитазы и Мебель | 40 |
| Tesi                       | 42 |
| Connect Air                | 44 |
| Душевая программа          | 54 |
| Ceratherm T и Idealrain    | 56 |
| Ultra Flat New             | 72 |
| Connect 2                  | 76 |
| Кухонные смесители         | 82 |



#### НАША ПОДБОРКА

Cerafine O Grande Смеситель для раковины - BC554XG  
Tesi Раковина для мебели 80 см - T3509V3  
Tesi Подстолье 80 см - T0051ZT  
Зеркало с сенсорной подсветкой и системой  
антизапотевания 80 см - T3347BH  
Tesi Подвесной унитаз - T0079V3  
Tesi Сиденье и крышка для унитаза - T3527V3  
Tesi Подвесное биде - T3552V3  
Altes Панель смыва, черная керамика - R0130A6  
IOM Полотенцедержатель 45 см - A9117XG



## Забудьте о шаблонах с полностью черным дизайном ванной комнаты

ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЮТНОЙ, ЭЛЕГАНТНОЙ  
И СТИЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОД  
“ВСЕ В ЧЕРНОМ” К ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА.

Мы сделали подборку самых популярных моделей  
из нашего портфолио и сейчас предлагаем Вам  
их в черном матовом покрытии.



**ЧЕРНЫЙ НИКОГДА  
НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ.**

Темный оттенок - элегантный  
выбор, который привнесет  
легкость стиля и изысканность  
в дизайн Вашей ванной комнаты.



НАШИ КОЛЛЕКЦИИ В ЧЕРНОМ МАТОВОМ ПОКРЫТИИ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕКЛАРАЦИЯ СТИЛЯ, ОНИ ТАКЖЕ РАЗРАБОТАНЫ С УМОМ, ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ КАЖДОДНЕВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

Продукция оснащена самыми инновационными технологиями Ideal Standard, такими как картридж на керамических дисках FirmaFlow® и технологией смыва AquaBlade®.




#### НАША ПОДБОРКА

Ceraline Смеситель для раковины-чаши - BC269XG  
Strada II Круглая раковина-чаша 45 см - T295901  
Adapto Консольная полка 150 см - U8409FF  
Кронштейн для консольной полки - U842867 x3  
Adapto Шкафчик для подвешного монтажа x2 50 см -  
Светлое дерево - U8421FF  
Дизайн-сифон - T4441XG  
Зеркало с подсветкой 120 см - T3338BH  
Strada II Подвесной унитаз - T359601  
Altes Панель смыва, белая керамика - R0130AC  
Strada II Подвесной унитаз - T296901  
Ceraline Смеситель для биде - BC197XG.  
Dea Свободностоящая ванна 190 см - E306801  
Tonic II Напольный смеситель для ванны - A6347XG.  
Встраиваемый комплект для A6347XG - A6133NU

Комбинируйте  
черный матовый  
с белым  
матовым для  
выразительного  
современного  
интерьера.

КОМБИНИРУЙТЕ И  
СОЧЕТАЙТЕ НАШИ ИЗДЕЛИЯ  
В ЧЕРНОМ МАТОВОМ  
ПОКРЫТИИ С ХОРОШО  
ИЗВЕСТНЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ  
БЕЛОЙ КЕРАМИКИ IDEAL  
STANDARD, ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО И  
ГАРМОНИЧНОГО ДИЗАЙНА.





«Я ГОВОРИЛА, ЧТО  
В ЧЕРНОМ ЕСТЬ ВСЕ.  
В БЕЛОМ ТОЖЕ.  
ИХ КРАСОТА  
АБСОЛЮТНА.  
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ  
ГАРМОНИЯ».  
- КОКО ШАНЕЛЬ





#### НАША ПОДБОРКА

Cerafine O Built-in Встраиваемый смеситель для раковины - BD133XG  
Встраиваемый комплект для BD133XG - A1313NU  
Встраиваемый комплект A1313NU  
Strada II Прямоугольный раковина-чаша 60x40 см - T299901  
Adapto Консольная полка 120 см - Светлое дерево - U8409FF  
Кронштейн для консольной полки - U842867 x3  
Adapto Шкафчик для подвешного монтажа x 2 50 см - Светлое дерево - U8421FF  
Дизайн-сифон - T4441XG  
Зеркало с подсветкой 120 см - T3338BH



# Смесители



ВАННАЯ КОМНАТА - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ДОМА - МЕСТО, ЧТОБЫ РАССЛАБИТЬСЯ, ПОДГОТОВИТЬСЯ К НОВОМУ ДНЮ. С ВЫБОРОМ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ДАЕТ ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО.

# Ceraline

**ЧИСТЫЕ ЛИНИИ И МЯГКИЕ ИЗГИБЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ЧЕРНЫЙ МАТТ.**

Обладая мягкой геометрией и органичной, цилиндрической формой, Ceraline предлагает дизайн вне времени. Черпающий вдохновение из скандинавского стиля, он привносит простую, минималистичную красоту в Ваше пространство.

Черное шелковистое матовое покрытие делает этот выбор более смелым, но в сочетании с натуральными материалами и мягкими оттенками Вы достигнете идеального баланса. Созданный для повседневного использования, высокий излив обеспечивает комфорт и удобство.

Ceraline Смеситель для раковины-чаши - BC269XG  
Strada II Круглая раковина-чаша 45 см - T295901

Ceraline Смеситель для биде - BC197XG  
Ceraline Built-in Встраиваемый смеситель для раковины - A6938XG





#### НАША ПОДБОРКА

Ceraline Built-in Встраиваемый смеситель для раковины - A6938XG

Встраиваемый комплект для A6938XG - A1313NU

Встраиваемый комплект A1313NU

Connect Air Прямоугольная раковина-чаша 60x40 см - E034801

Adarto Консольная полка 120 см - Светлое дерево - U8409FF - 28 317 руб.

Кронштейн для консольной полки - U842867 x3

Adarto Шкафчик для подвесного монтажа x 2 50 см - Светлое дерево - U8421FF

Дизайн-сифон - T4441XG

Зеркало с подсветкой 120 см - T3338BH



Смеситель для раковины



Встраиваемый смеситель для раковины



Смеситель для раковины-чаши



Смеситель для биде



Настенный смеситель для душа



Настенный смеситель для ванны/душа



Настенный смеситель для ванны/душа с душевым комплектом



Встраиваемый смеситель для душа



Встраиваемый смеситель для ванны/душа

# Cerafine O и Tonic II

Cerafine O Встраиваемый смеситель  
для раковины - BD133XG  
Strada II Прямоугольная раковина-чаша  
60x40 см - T299901

**СТРОГИЙ ДИЗАЙН,  
СМЯГЧЕННЫЙ  
ОКРУГЛЫМИ ФОРМАМИ**

Для тех, кто хочет добавить  
штрих экстравагантности к  
своему проекту.

Cerafine O - это коллекция,  
которая обязательно заявит  
о себе в Вашем доме.

В сочетании с кристально-  
белой керамикой или ее  
черными аналогами смесители  
с покрытием черный матовый  
имеют полное право быть  
не такими как все.

Cerafine O Grande Смеситель для  
раковины, рукоятка сбоку - BC555XG  
Cerafine O Смеситель для биде - BC705XG



Tonic II Напольный смеситель для ванны - A6347XG  
Dea Свободстоящая ванна 190 см - E306801



Grande Смеситель для раковины



Grande Смеситель для раковины, рукоятка сбоку



Напольный смеситель для ванны



Встраиваемый смеситель для раковины



Смеситель для биде



Встраиваемый смеситель для душа



Встраиваемый смеситель для ванны/душа



Настенный смеситель для душа



Настенный смеситель для ванны/душа



Настенный смеситель для ванны/душа с душевым комплектом

# FirmaFlow®

## СКРЫТОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 1969 ГОДА

Мы первыми изобрели картридж на керамических дисках в 1969 году, и эта инновация изменила то, как люди используют ваннные комнаты и позволила создать однорычажный смеситель. Прошло уже более 50 лет с момента его изобретения, но и сегодня картридж на керамических дисках FirmaFlow® является бесспорным лидером рынка, благодаря своим инновационным технологиям и таким исключительным характеристикам, как долговечность, уровень комфорта и контроля, в два раза превышающих отраслевые стандарты.



### РЕГУЛИРОВКА ECOFLOW

ВОДА - ЭТО ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ С ECOFLOW

Наша система регулировки EcoFlow снижает расход воды до 5л/мин без ущерба для комфорта.



### МОНТАЖ EASYFIX

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА.


EasyFix делает установку простой и, помимо своей надежности, сокращает время технического обслуживания и монтажа на 30%.



### LIGHTMOVE

ПРЕВОСХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.

Картридж FirmaFlow® обеспечивает более точную регулировку температуры между 34 °С и 42 °С. Главным преимуществом технологии LightMove®, улучшающей удобство использования рукоятки, является точность регулировки, а встроенный ограничитель горячей воды оставляет угрозу ожогов в прошлом.






СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



| ОПИСАНИЕ                                    | Артикул |
|---|---------|
| Без донного клапана                         | BC268XG |
| С металлическим донным клапаном click-clack | BC822XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Скрытый аэратор 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 75 мм
- BC822XG рекомендован только для раковин с переливом




ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)



| ОПИСАНИЕ               | Артикул |
|------------------------|---------|
| Трубчатый излив 190 мм | A6938XG |

- Металлическая накладка
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Скрытый аэратор
- Встраиваемый комплект A1313NU приобретается дополнительно




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC193XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Скрытый аэратор 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 75 мм
- Рекомендован только для раковин с переливом




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC197XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX




VESSEL СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ-ЧАШИ



| ОПИСАНИЕ                                    | Артикул |
|---|---------|
| Без донного клапана                         | BC269XG |
| С металлическим донным клапаном click-clack | BD137XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Скрытый аэратор 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- С винтовым соединением
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 250 мм




НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША



| ОПИСАНИЕ         | Артикул |
|------------------|---------|
| Без переключения | BC200XG |

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Монтаж на стандартных эксцентриках с шумопоглотителями




VESSEL СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ-ЧАШИ



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC194XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Скрытый аэратор 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- С винтовым соединением
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 250 мм
- Рекомендован только для раковин с переливом




НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША



| ОПИСАНИЕ                                 | Артикул |
|--|---------|
| С автоматическим переключением ванна/душ | BC199XG |

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Скрытый аэратор
- Монтаж на стандартных эксцентриках с шумопоглотителями



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША С ДУШЕВЫМ КОМПЛЕКТОМ



ОПИСАНИЕ


С автоматическим переключением ванна/душ

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Скрытый аэратор
- Монтаж на стандартных эксцентриках с шумопожигателями
- Душевой комплект: 1-функциональная душевая лейка Stick, металлический держатель для лейки, шланг



Артикул

BC270XG



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША




ОПИСАНИЕ

С автоматическим переключением ванна/душ

- Настенный комплект
- Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)
- С вытяжным переключателем
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

Артикул

A7389XG



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ




ОПИСАНИЕ

Без переключения

- Встраиваемый и настенный комплекты (полный комплект)
- Картридж на керамических дисках 47 мм
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

Артикул

A6940XG



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ




ОПИСАНИЕ

С автоматическим переключением ванна/душ

- Встраиваемый и настенный комплекты (полный комплект)
- С вытяжным переключателем
- Картридж на керамических дисках 47 мм
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

Артикул

A6939XG



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША




ОПИСАНИЕ

Без переключения

- Настенный комплект
- Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

Артикул

A7388XG




Light-Move

**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ GRANDE**



| ОПИСАНИЕ                      | Артикул |
|-------------------------------|---------|
| Без донного клапана           | BC554XG |
| С донным клапаном click-clack | BD131XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор Slim 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 120 мм




**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)**



| ОПИСАНИЕ           | Артикул |
|--------------------|---------|
| Литой излив 224 мм | BD133XG |

- Металлическая накладка
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Аэратор Slim 5 л/мин
- Встраиваемый комплект A1313NU приобретается дополнительно




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ GRANDE**



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC699XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор Slim 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 120 мм
- Рекомендован только для раковин с переливом




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ**



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC705XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ GRANDE, РУКОЯТКА СБОКУ**



| ОПИСАНИЕ            | Артикул |
|---------------------|---------|
| Без донного клапана | BC555XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор Slim 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 159 мм




**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША**



| ОПИСАНИЕ         | Артикул |
|------------------|---------|
| Без переключения | BC499XG |

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Монтаж на стандартных эксцентриках




**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ GRANDE, РУКОЯТКА СБОКУ**



| ОПИСАНИЕ                        | Артикул |
|---------------------------------|---------|
| С металлическим донным клапаном | BC703XG |

- Система монтажа EasyFix®
- Аэратор Slim 5 л/мин
- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 28 мм
- Ограничитель температуры
- Гибкая подводка G3/8 PEX
- Зона комфорта: высота 159 мм
- Рекомендован только для раковин с переливом




**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША**



| ОПИСАНИЕ                                 | Артикул |
|--|---------|
| С автоматическим переключением ванна/душ | BC500XG |

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Скрытый аэратор
- Монтаж на стандартных эксцентриках



Простой монтаж Easy Fix



Экономия воды



Light-Move



Простой монтаж Easy Fix



Экономия воды



Light-Move

**НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША С ДУШЕВЫМ КОМПЛЕКТОМ**



**ОПИСАНИЕ**


С автоматическим переключением ванна/душ

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Скрытый аэратор
- Монтаж на стандартных эксцентриках
- Душевой комплект: 1-функциональная душевая лейка, металлический держатель для лейки, шланг



**Артикул**

BC706XG



**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША**




**ОПИСАНИЕ**

С автоматическим переключением ванна/душ

- Настенный комплект
- Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка
- С вытяжным переключателем

**Артикул**

A7350XG



**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ**




**ОПИСАНИЕ**

Без переключения

- Встраиваемый и настенный комплекты (полный комплект)
- Картридж на керамических дисках 47 мм
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

**Артикул**

A7192XG



**НАПОЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ**



**ОПИСАНИЕ**


С автоматическим переключением ванна/душ

- FirmaFlow® картридж на керамических дисках 38 мм
- Ограничитель температуры
- Обратный клапан
- Регулируемый аэратор
- Душевой комплект: 1-функциональная душевая лейка Stick, металлический держатель для лейки, шланг
- Для монтажа с комплектом A6133NU (приобретается дополнительно)



**Артикул**

A6347XG



**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ**




**ОПИСАНИЕ**

С автоматическим переключением ванна/душ

- Встраиваемый и настенный комплекты (полный комплект)
- Картридж на керамических дисках 47 мм
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка
- С вытяжным переключателем

**Артикул**

A7193XG



**ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ**




**ОПИСАНИЕ**

Универсальный встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

- Для монтажа с настенными комплектами A6938XG, BD133XG

**Артикул**

A1313NU



**ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША**




**ОПИСАНИЕ**

Без переключения

- Настенный комплект
- Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Металлическая накладка

**Артикул**

A7349XG



**EASY-BOX ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ**




**ОПИСАНИЕ**

Встраиваемый комплект для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими встраиваемыми смесителями для душа и ванны/душа

**Артикул**

A1000NU




Light-Move



Light-Move

# Раковины, Унитазы и Мебель



ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА И  
ПРЕДСТАВЬТЕ ВАШУ  
ИДЕАЛЬНУЮ ВАННУЮ  
КОМНАТУ.  
ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ ОНА СМЕЛЫМ  
ИЛИ МИНИМАЛИСТИЧНЫМ  
ДИЗАЙНОМ, У ВАС ЕСТЬ  
СВОБОДА СОЗДАТЬ ЕГО.

# Tesi

## КЛАСС И ЭЛЕГАНТНОСТЬ В НОВОМ ВОПЛОЩЕНИИ

Благодаря своей грациозной форме, эта классическая коллекция легко интегрируется в любой стиль ванной комнаты. Адаптируемость и характерные обводы позволяют гармонично вписать ее в Ваше пространство. Покрытие черный матовый придает изделиям современный

вид, делая их более смелыми с точки зрения дизайна, что добавляет ощущение изысканности. Доступная с нашей инновационной технологией AquaBlade®, Tesi создает целостную синергию функционального совершенства и эстетичности.



Tesi Подвесной унитаз AquaBlade - T0079V3  
Tesi Подвесное биде - T3552V3  
Altes Панель смыва, черная керамика - R0130A6  
IOM Полотенцедержатель 45 см - A9117XG



Подвесной унитаз



Подвесное биде



Напольный пристенный унитаз



Напольное пристенное биде



Умывальник Vanity  
с подстольем

# Connect Air

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА С УТОНЧЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ

Объединяя тонкие грани и конические контуры, Connect Air идеально подходит для любого современного дома. Эта линейка чрезвычайно универсальна и обладает почти невесомой красотой, чтобы элегантно вдохнуть новую жизнь в Вашу ванную комнату.

Коллекция создана эксклюзивно для Ideal Standard известным Британским Дизайнером Робинот Левиеном. Черный цвет и шелковистое, мягкое покрытие делают ее новым стандартом красоты в ванной комнате. Унитазы доступны с инновационной технологией смыва AquaBlade®.



### НАША ПОДБОРКА

Cerafine O Grande Смеситель для раковины - BC554XG  
Connect Air Подстолье 80 см - E0279V3  
Tesi Подстолье 80 см - T0051ZT  
Зеркало с подсветкой 80 см - T3351BH



Подвесной унитаз



Подвесное биде



Умывальник Cube



Умывальник малый



Умывальник Vanity\*

\*Совместим с подстольем Tesi

VANITY 825 MM




ОПИСАНИЕ

Раковина Vanity 825 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа
- Совместим с подстольем Tesi 800 мм T0051ZT (приобретается дополнительно)

Артикул

T3509V3



VANITY 625 MM




ОПИСАНИЕ

Раковина Vanity 625 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа
- Совместим с подстольем Tesi 600 мм T0050ZT (приобретается дополнительно)

Артикул

T3510V3



ПОДСТОЛЬЕ 800 MM




ОПИСАНИЕ

Подстолье 800 мм

- 2 ящика с системой плавного закрытия
- Интегрированные ручки
- Рекомендуемый сифон Space Saving EE23033967 приобретается дополнительно
- Для монтажа с раковинами Tesi (T3509V3) и Connect Air (E0279V3) (приобретается дополнительно)

Артикул

T0051ZT



ПОДСТОЛЬЕ 600 MM




ОПИСАНИЕ

Подстолье 600 мм

- 2 ящика с системой плавного закрытия
- Интегрированные ручки
- Рекомендуемый сифон Space Saving EE23033967 приобретается дополнительно
- Для монтажа с раковинами Tesi (T3510V3) и Connect Air (E0289V3) (приобретается дополнительно)

Артикул

T0050ZT



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AQUABLADE®




ОПИСАНИЕ

Подвесной унитаз с технологией AquaBlade®

- Технология смыва AquaBlade®
- Полностью скрытое крепление
- Экономичный смыв 4,5/3 л
- Совместим с сиденьем T3527V3 (приобретается дополнительно)

Артикул

T0079V3



НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ УНИТАЗ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AQUABLADE®




ОПИСАНИЕ

Напольный пристенный унитаз с технологией AquaBlade®

- Технология смыва AquaBlade®
- Экономичный смыв 4,5/3 л
- Горизонтальный выпуск - может трансформироваться в вертикальный при помощи патрубков (приобретается дополнительно)
- Совместим с сиденьем T3527V3 (приобретается дополнительно)

Артикул

T0077V3



ТОНКОЕ СИДЕНЬЕ И КРЫШКА




ОПИСАНИЕ

Тонкое сиденье и крышка, тип sandwich

- С функцией плавного закрытия
- Легкосъемное

Артикул

T3527V3



ПОДВЕСНОЕ БИДЕ




ОПИСАНИЕ

Подвесное биде

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- С крепежом для полностью скрытого монтажа

Артикул

T3552V3



НАПОЛЬНОЕ ПРИСТЕННОЕ БИДЕ




ОПИСАНИЕ

Напольное пристенное биде

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива

Артикул

T3540V3



\*compatible with Tesi Classic



Плавное закрытие



AquaBlade



Скрытое крепление



Aqua Blade



Скрытое крепление



Легкосъемное



Плавное закрытие



## VANITY 840 MM




## ОПИСАНИЕ

Раковина Vanity 840 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа
- Совместим с подстольем Tesi 800 мм T0051ZT (приобретается дополнительно)

Артикул  
E0279V3



## VANITY 640 MM




## ОПИСАНИЕ

Раковина Vanity 640 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа
- Совместим с подстольем Tesi 600 мм T0050ZT (приобретается дополнительно)

Артикул  
E0289V3



## РАКОВИНА CUBE 600 MM




## ОПИСАНИЕ

Раковина CUBE 600 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа

Артикул  
E0298V3



## РАКОВИНА CUBE 400 MM




## ОПИСАНИЕ

Раковина CUBE 400 мм

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- Для настенного монтажа

Артикул  
E0307V3



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AQUABLADE®




## ОПИСАНИЕ

Подвесной унитаз с технологией AquaBlade®

- Технология смыва AquaBlade®
- Полностью скрытое крепление
- Экономичный смыв 4,5/3 л
- Совместим с сиденьем E0368V3 (приобретается дополнительно)



Артикул  
E0054V3



## ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ С ТЕХНОЛОГИЕЙ RIMLS+




## ОПИСАНИЕ

Подвесной унитаз с технологией RimLS+

- Технология смыва RimLS+
- Полностью скрытое крепление
- Экономичный смыв 4,5/3 л
- Совместим с сиденьем E0368V3 (приобретается дополнительно)



Артикул  
E2288V3



## ТОНКОЕ СИДЕНЬЕ И КРЫШКА




## ОПИСАНИЕ

Тонкое сиденье и крышка, тип wrapover

- С функцией плавного закрытия
- Легкосъемное



Артикул  
E0368V3



## ПОДВЕСНОЕ БИДЕ




## ОПИСАНИЕ

Подвесное биде

- С отверстием под смеситель
- С отверстием перелива
- С крепежом для полностью скрытого монтажа



Артикул  
E0266V3



ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ




ОПИСАНИЕ

Полотенцедержатель

- Ш:450 В:48 Г:59 мм
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9117XG



КРЮЧОК




ОПИСАНИЕ

Крючок для полотенца

- Ш:48 В:48 Г:45 мм
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9115XG



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ




ОПИСАНИЕ

Держатель для туалетной бумаги

- Ш:48 В:147 Г:59 мм
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9132XG



МЫЛЬНИЦА С ДЕРЖАТЕЛЕМ




ОПИСАНИЕ

Мыльница с держателем

- Ш:114 В:48 Г:127 мм
- Матовое стекло
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9122XG



СТАКАН С ДЕРЖАТЕЛЕМ




ОПИСАНИЕ

Стакан с держателем

- Ш:66 В:96 Г:103 мм
- Матовое стекло
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9120XG



СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА




ОПИСАНИЕ

Стеклянная полка

- Ш:520 В:48 Г:138 мм
- Матовое стекло
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9124XG



ТУАЛЕТНАЯ ЩЕТКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ




ОПИСАНИЕ


Туалетная щетка с держателем

- Ш:110 В:375 Г:139 мм
- Матовое стекло
- Черная щетка
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9119XG



УГЛОВАЯ ПОЛОЧКА





ОПИСАНИЕ

Угловая полочка

- Ш:211 В:44 Г:127 мм
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9105XG



ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЬ-КОЛЬЦО




ОПИСАНИЕ

Полотенцедержатель-кольцо

- Ш:159 В:159 Г:58 мм
- Для настенного монтажа

Артикул  
A9130XG



НАБОР АКСЕССУАРОВ




ОПИСАНИЕ

Набор аксессуаров

- A9119XG Туалетная щетка с держателем
- A9132XG Держатель для туалетной бумаги
- A9115XG Крючок

Артикул  
A9246XG



НАБОР АКСЕССУАРОВ




ОПИСАНИЕ

Набор аксессуаров

- A9119XG Туалетная щетка с держателем
- A9120XG Стакан с держателем
- A9122XG Мыльница с держателем


Артикул  
A9245XG



ДОННЫЙ КЛАПАН FREE FLOW




| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Донный клапан 1 1/4" Free flow для раковин и чаш без отверстия перелива | J3291XG |



НАЖИМНОЙ ДОННЫЙ КЛАПАН С ОТВЕРСТИЯМИ




| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Нажимной донный клапан для раковин, с отверстиями, тип "push to open"               | E1482XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для раковин с отверстием перелива</li> </ul> |         |



НАЖИМНОЙ ДОННЫЙ КЛАПАН БЕЗ ОТВЕРСТИЙ




| ОПИСАНИЕ   | Артикул |
|--|---------|
| Нажимной донный клапан для раковин, без отверстий, тип "push to open"                | E1483XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для раковин без отверстия перелива</li> </ul> |         |



ДИЗАЙН-СИФОН ДЛЯ РАКОВИН



| ОПИСАНИЕ   | Артикул |
|--|---------|
| Сифон 1 1/4" для раковин                                     | T4441XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>32 x 75 мм</li> </ul> |         |




OLEAS™ M1



| ОПИСАНИЕ              | Артикул |
|-----------------------|---------|
| Округлая панель смыва | R0115A6 |

- Округлый дизайн
- Двойной смыв
- Механическое управление
- Усилие приведения в действие < 20N




OLEAS™ M2



| ОПИСАНИЕ                   | Артикул |
|----------------------------|---------|
| Прямоугольная панель смыва | R0121A6 |

- Прямоугольный дизайн
- Двойной смыв
- Механическое управление
- Усилие приведения в действие < 20N




OLEAS™ M3



| ОПИСАНИЕ              | Артикул |
|-----------------------|---------|
| Округлая панель смыва | R0123A6 |

- Скругленный дизайн
- Двойной смыв
- Механическое управление
- Усилие приведения в действие < 20N



# Душевая программа



ДУШ СТАЛ ЧАСТЬЮ  
НАШЕГО ЕЖЕДНЕВНОГО  
СПИСКА ДЕЛ.  
ВИДИТЕ ЛИ ВЫ ЭТО КАК  
ЧИСТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ  
НАСЛАЖДАТЬСЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,  
НАША ШИРОКАЯ ПОДБОРКА  
ИННОВАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
УДОВЛЕТВОРИТ ВСЕ ВАШИ  
ПОТРЕБНОСТИ.

# Ceratherm T и Idealrain

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДУШ  
ЦЕНТРОМ ВАШЕЙ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ

Ceratherm T - это широкий  
ассортимент термостатических  
смесителей для душа и ванны.  
Idealrain дополняет линейку  
большим выбором душевых леек,  
вариантов верхнего душа  
и душевых аксессуаров.



---

Ceraline Встраиваемый смеситель  
для ванны/душа - A6939XG  
Idealrain Ручной душ - BC774XG  
Idealrain Шланг для душа 125 см - A3306XG  
Idealrain Держатель с подключением  
для шланга - BC807XG

---



---

Ceratherm T25  
Душевая система с  
термостатом для душа -  
A7545XG

---



Круглые встраиваемые термостатические смесители



Квадратные встраиваемые термостатические смесители



Настенные термостатические смесители



Круглый верхний душ



Квадратный верхний душ



Круглый ручной душ



Ручной душ Stick



Душевые системы

#### НАША ПОДБОРКА

Idealrain Круглый верхний душ 300 мм - A5803XG

Ceraline Встраиваемый смеситель для ванны/душа - A6939XG

Idealrain Ручной душ - BC774XG

Idealrain Шланг для душа 125 см - A3306XG

Idealrain Держатель с подключением для шланга - BC807XG

# Картриджи FirmaFlow® Therm

## ЗАРЯД НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Решения для душа Ideal Standard работают прекрасно, потому что мы проектируем каждую модель от внутренних механизмов к внешнему оформлению. Вы можете осуществлять установку с уверенностью и легкостью. При этом наслаждаясь непревзойденным уровнем безопасности и производительности. Наши душевые системы оснащены FirmaFlow® Therm, самым долговечным термостатическим картриджем. Эргономичный дизайн наших изделий обеспечивает идеальный опыт использования, день за днем.



### РЕГУЛИРОВКА ECOFLOW

ВОДА - ЭТО ДРАГОЦЕННЫЙ РЕСУРС. ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ С ECOFLOW.

Термостаты Ceratherm T оснащены эко-режимом, позволяющим Вам ограничить поток воды до 50% без всякой потери производительности. А наши душевые лейки Idealrain укомплектованы ограничителем потока (8л/мин), чтобы обеспечивать максимальную эффективность использования воды.



### ХОЛОДНЫЙ КОРПУС

ХОЛОДНЫЙ ПРИ КАСАНИИ. ЗАЩИТА ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Технология Холодный Корпус гарантирует, что каналы движения горячей воды всегда окружены холодной водой. Поэтому, независимо от температуры идеальной лично для Вас, корпус смесителя Ceratherm T остается прохладным к прикосновению все время. Обеспечивая полное спокойствие и защищая пользователей любых возрастов от ожогов.



### КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИДЕАЛЬНО, КАЖДЫЙ РАЗ.

В случае внезапного отключения горячей или холодной воды, поток воды будет остановлен автоматически, чтобы защитить Вас от шока или ожогов. И он снова будет возобновлен, под полным Вашим контролем, когда подача воды будет восстановлена.



### МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОТОКА

СДЕЛАНЫ ДЛЯ МАКСИМУМА КОМФОРТА.

Idealrain обеспечивает идеальные ощущения от использования. Большие лейки гарантируют максимум комфорта, а форсунки, расположенные по самым краям, создают широкий и насыщенный поток.



### ЛЕГКОСТЬ УХОДА

СПОКОЙСТВИЕ.


Наш верхний душ и душевые лейки оснащены мягкими легко очищаемыми форсунками. Они помогают снизить образование известкового налета и облегчают чистку душевых изделий, которые будут выглядеть превосходно длительное время.



**КРУГЛЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)**




| ОПИСАНИЕ   | Артикул |
|--|---------|
| Встраиваемый термостатический смеситель для душа (без переключения)  | A5813XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)</li> <li>Термостатический картридж IS</li> <li>Клапаны на керамических дисках 3/4" 90°</li> <li>Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C</li> <li>Регулировка макс. температуры горячей воды</li> <li>Накладка с интегрированным уплотнителем</li> <li>Максимальная пропускная способность при 3 атм - 26 л/мин</li> <li>Соответствие EN1111</li> </ul> |         |



**КВАДРАТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)**




| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Встраиваемый термостатический смеситель для душа (без переключения)   | A6956XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)</li> <li>Термостатический картридж IS</li> <li>Клапаны на керамических дисках 3/4" 90°</li> <li>Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C</li> <li>Регулировка макс. температуры горячей воды</li> <li>Накладка с интегрированным уплотнителем, с возможностью регулировки угла</li> <li>Максимальная пропускная способность при 3 атм - 26 л/мин</li> <li>Соответствие EN1111</li> </ul> |         |



**КРУГЛЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)**




| ОПИСАНИЕ   | Артикул |
|--|---------|
| Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа (с переключением)   | A5814XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)</li> <li>Термостатический картридж IS</li> <li>Керамический переключатель 180°</li> <li>Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C</li> <li>Регулировка макс. температуры горячей воды</li> <li>Накладка с интегрированным уплотнителем</li> <li>Максимальная пропускная способность при 3 атм - 21 л/мин</li> <li>Соответствие EN1111</li> </ul> |         |



**КВАДРАТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША (НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ)**



| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Встраиваемый термостатический смеситель для ванны/душа (с переключением)  | A7522XG |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа с комплектом A1000NU (приобретается дополнительно)</li> <li>Термостатический картридж IS</li> <li>Керамический переключатель 180°</li> <li>Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C</li> <li>Регулировка макс. температуры горячей воды</li> <li>Накладка с интегрированным уплотнителем, с возможностью регулировки угла</li> <li>Максимальная пропускная способность при 3 атм - 21 л/мин</li> <li>Соответствие EN1111</li> </ul> |         |





НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША




ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для душа

Артикул

A7201XG

- Термостатический картридж FirmaFlow® Therm
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Затворы на керамических дисках G1/2 180°
- Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
- Рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
- Встроенный обратный клапан
- Соответствие EN1111



НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША




ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель для ванны/душа

Артикул

A7544XG

- Термостатический картридж FirmaFlow® Therm
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Керамический переключатель интегрирован в рукоятку 180°
- Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
- Рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
- Встроенный обратный клапан
- Соответствие EN1111



ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ДУША




ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель, круглый ручной и верхний душ

Артикул

A7545XG

- Термостатический картридж FirmaFlow® Therm
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Керамический переключатель интегрирован в рукоятку 180°
- Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
- Рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
- Встроенный обратный клапан
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex
- Соответствие EN1111



ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ДУША, С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГОЙ




ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель, круглый ручной и верхний душ

Артикул

A7546XG

- Вертикальная регулировка длины штанги возможна в процессе установки
- Термостатический картридж FirmaFlow® Therm
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Керамический переключатель интегрирован в рукоятку 180°
- Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
- Рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
- Встроенный обратный клапан
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex
- Соответствие EN1111



ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ДУША





ОПИСАНИЕ

Термостатический смеситель, круглый верхний душ, ручной душ stick

Артикул

BC748XG

- Термостатический картридж FirmaFlow® Therm
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Керамический переключатель интегрирован в рукоятку 180°
- Технология "Cool body" ("Холодный корпус")
- Рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
- Встроенный обратный клапан
- Металлический верхний душ 300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная металлическая душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин. с металлическим фиксированным настенным держателем
- Крепление к стене регулируется по вертикали для легкой установки
- Шланг 1750 мм Idealflex
- Соответствие EN1111




ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СО СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ДУША



| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Однорукоятковый смеситель для душа, ручной душ, верхний душ | BC750XG |

- Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение горячей воды) и CLICK
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Встроенный обратный клапан
- Ceramic переключатель интегрирован в рукоятку 180°
- Металлическое крепление к стене (компенсация до 10 мм)
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex




ДУШЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА С НАСТЕННЫМ СМЕСИТЕЛЕМ



| ОПИСАНИЕ             | Артикул |
|----------------------|---------|
| Ручной и верхний душ | BC747XG |

- Ceramic переключатель 90°
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Крепление к стене регулируется по вертикали для легкой установки
- Шланг 1750 мм Idealflex
- Шланг 800 мм Idealflex для подсоединения смесителя





ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СО СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ - 1126 ММ



| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Однорукоятковый смеситель для ванны/душа, ручной душ, верхний душ | BC525XG |

- Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение горячей воды) и CLICK
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Встроенный обратный клапан
- 3-х ходовой ceramic переключатель интегрирован в рукоятку 360°
- Металлическое крепление к стене (компенсация до 10 мм)
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex




ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР



| ОПИСАНИЕ                   | Артикул |
|----------------------------|---------|
| Ручной душ и штанга 600 мм | BD142XG |

- 1-функциональная душевая лейка 100 мм
- Штанга 600 мм
- Крепление к стене регулируется по вертикали для легкой установки
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex
- Регулируемый по высоте и углу наклона слайдер




ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СО СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ - 1507 ММ



| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Однорукоятковый смеситель для ванны/душа, ручной душ, верхний душ | BC749XG |

- Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение горячей воды) и CLICK
- Монтаж на стандартных эксцентриках, скрытые гайки
- Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
- Встроенный обратный клапан
- 3-х ходовой ceramic переключатель интегрирован в рукоятку 360°
- Металлическое крепление к стене (компенсация до 10 мм)
- Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
- 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
- Шланг 1750 мм Idealflex




РУЧНОЙ ДУШ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Ø 100 мм | B9402XG |

- 1-функциональная душевая лейка
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Подсоединение G 1/2"
- Ограничение потока 8 л/мин. (съемный ограничитель)




РУЧНОЙ ДУШ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Stick    | BC774XG |

- Металлический ручной душ Stick
- 1-функциональный
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Подсоединение G 1/2"




ШЛАНГ ДЛЯ ДУША



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| 1250 мм  | A3306XG |
| 1750 мм  | A4109XG |

- Уменьшает известковый налет и облегчает очистку
- Соединительные гайки с разъемами G1/2"
- Анти-скручивание
- Надежный - выдерживает до 50 кг
- Выдерживает постоянное давление до 5 бар





КРУГЛЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Ø200 мм  | BD140XG |

- 1-функциональный
- Ограничение потока 12 л/мин.
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Для монтажа с горизонтальным настенным (B9445XG) или вертикальным потолочным держателем (B9446XG)
- Подсоединение G 1/2"





КРУГЛЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Ø300 мм  | A5803XG |

- Металлический
- 1-функциональный
- Ограничение потока 12 л/мин. (съемный ограничитель)
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Для монтажа с горизонтальным настенным (B9445XG) или вертикальным потолочным держателем (B9446XG)
- Подсоединение G 1/2"





КВАДРАТНЫЙ ВЕРХНИЙ ДУШ



| ОПИСАНИЕ   | Артикул |
|------------|---------|
| 200x200 мм | B0024XG |

- Металлический
- 1-функциональный
- Ограничение потока 12 л/мин. (съемный ограничитель)
- Легкоочищаемые резиновые форсунки
- Для монтажа с горизонтальным настенным (B9445XG) или вертикальным потолочным держателем (B9446XG)
- Подсоединение G 1/2"




НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| 400 мм   | B9445XG |

- Настенный держатель для верхнего душа - 400 мм
- Металлическая накладка
- Подсоединение G 1/2"



Легкоочищаемые Форсунки



Душ из Металла




Легкость очистки EasyClean



Защита от Скручивания



Универсальное Подсоединение



Выдерживает до 50 кг



Выдерживает давление до 5 бар



Широкая зона Потока



Металлический душ



Эко-регулировка Потока

ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ




ОПИСАНИЕ

150 мм

- Потолочный держатель для верхнего душа - 150 мм
- Металлическая накладка
- Подсоединение G 1/2"

Артикул

B9446XG



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА



ОПИСАНИЕ


Подключение для шланга

- Металл
- Подсоединение G1/2", с обратным клапаном



Артикул

BC808XG



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША




ОПИСАНИЕ

Держатель для лейки ручного душа

- Металлический с пластиковым вкладышем для защиты покрытия
- Для шланга с коническими гайками

Артикул

BC806XG



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОГО ДУША



ОПИСАНИЕ


Держатель для лейки ручного душа

- Металлический с пластиковым вкладышем для защиты покрытия
- Для шланга с коническими гайками
- Подсоединение G1/2", с обратным клапаном



Артикул

BC807XG



# Ultra Flat New

## НАША ПОДБОРКА

Ultra Flat Душевой поддон 120x90 см - T4483V3

Сифон с черной крышкой T4493V3

Ножки для поддонов T462767

Крепеж к стене K725567

Connect 2 Фиксированная панель 120 см - K9379V3

Connect 2 Крепежная опора - K9380V3

Idealrain Круглый верхний душ 300 мм - A5803XG

Ceraline Встраиваемый смеситель для ванны/душа - A6939XG

Idealrain Ручной душ - BC774XG

Idealrain Шланг для душа 125 см - A3306XG


Idealrain Держатель с подключением для шланга - BC807XG

## СОЗДАВАЙТЕ БОЛЬШЕЕ ИЗ МЕНЬШЕГО

Коллекция Ultra Flat New имеет чистый дизайн и предназначение, которое отличает ее от других. Ультратонкие, гладкие и стильные, эти душевые поддоны придают Вашей ванной комнате завершенный внешний вид, присущих мокрым зонам.

Уберите лишнее и сделайте шаг во что-то современное с душевыми поддонами Ultra Flat New в покрытии черный матовый. Доступны в 2 формах, 8 разных размерах и 4 вариантах цвета накладки на отверстие слива.

2 ФОРМЫ  
8 РАЗМЕРОВ  
ВСЕГО 25 ММ




КВАДРАТНЫЕ ПОДДОНЫ



| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| 900 мм   | T4467V3 |
| 800 мм   | T4466V3 |

- Тонкий и изящный дизайн создает ощущение пространства
- Высота 25 мм
- Материал - акрил, легкий вес
- Светостойкий для предотвращения обесцвечивания
- Легкий и простой в установке одним человеком
- Универсальный монтаж: встроенный в пол, на полу, на ножках
- Сифон T4493, ножки T462767 и крепеж к стене K725567 заказываются дополнительно



|       | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| T4467 | 900    | 900    | 450    |
| T4466 | 800    | 800    | 400    |

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СИФОН С КРЫШКОЙ



| ОПИСАНИЕ       | Артикул |
|----------------|---------|
| Матовый черный | T4493V3 |


| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Хром     | T4493AA |

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОДДОНЫ



| ОПИСАНИЕ      | Артикул |
|---------------|---------|
| 1200 x 900 мм | T4483V3 |
| 1200 x 800 мм | T4469V3 |
| 1200 x 700 мм | T4476V3 |
| 1000 x 800 мм | T4468V3 |
| 1000 x 700 мм | T4475V3 |
| 900 x 700 мм  | T4474V3 |

- Тонкий и изящный дизайн создает ощущение пространства
- Высота 25 мм
- Материал - акрил, легкий вес
- Светостойкий для предотвращения обесцвечивания
- Легкий и простой в установке одним человеком
- Универсальный монтаж: встроенный в пол, на полу, на ножках
- Сифон T4493, ножки T462767 и крепеж к стене K725567 заказываются дополнительно



|       | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------|--------|--------|--------|
| T4483 | 1200   | 900    | 600    |
| T4469 | 1200   | 800    | 600    |
| T4476 | 1200   | 700    | 600    |
| T4468 | 1000   | 800    | 500    |
| T4475 | 1000   | 700    | 500    |
| T4474 | 900    | 700    | 450    |

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ КРЫШКА СИФОНА




| ОПИСАНИЕ       | Артикул |
|----------------|---------|
| Матовый черный | T4663V3 |

| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Белый    | T466301 |

| ОПИСАНИЕ      | Артикул |
|---------------|---------|
| Матовый белый | T4663V1 |

| ОПИСАНИЕ | Артикул |
|----------|---------|
| Хром     | T4663AA |



Низкая высота обеспечивает более легкий доступ и уменьшает риск падения.



Высота 25 мм (на 30% тоньше, чем любые другие напольные акриловые поддоны).



Устойчивость к чистящим средствам, согласно европейскому стандарту 14527.



Устойчивость к свету для предотвращения выцветания (EN ISO 4892).

# Connect 2

СОЗДАНЫ ДЛЯ  
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Эти изящные современные  
душевые ограждения  
разработаны, чтобы создавать  
сенсационный вид и ощущения.  
Сделанная наилучшим  
образом, чтобы дать Вам самое  
лучшее, коллекция Connect 2 -  
идеальный последний штрих к  
нашей душевой программе.



Сегментное



Угловой вход



Распашная



Сдвижная



Двустворчатые Двери



Панель для Мокрой Зоны



Экран для Ванны

Ultra Flat New Душевой поддон, матовый белый  
120x90 см - T4483V1  
UltraFlat New Сифон, матовый черный - T4663V3  
Connect 2 Slider Door Сдвижная дверь 120 см - K9277V3  
Connect 2 Side Panel Боковая панель 90 см - K9374V3  
Ceratherm T25 Душевая система - BC748XG



QUADRANT




| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Сегментное душевое ограждение (полный комплект) 80x80   | K9250V3 |
| Сегментное душевое ограждение (полный комплект) 90x90   | K9251V3 |
| Сегментное душевое ограждение (полный комплект) 100x100 | K9252V3 |

- Высота 1950 мм
- Хромированные металлические ручки
- Ролики с плавным ходом
- Легкое защелкивание верхних роликов
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



|       | A (мм)  | B (мм) | C (мм)  |
|-------|---------|--------|---------|
| K9250 | 770-795 | 195    | 770-795 |
| K9251 | 870-895 | 295    | 870-895 |
| K9252 | 970-995 | 395    | 970-995 |



CORNER ENTRY




| ОПИСАНИЕ  | Артикул |
|---|---------|
| Панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения 80  | K9259V3 |
| Панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения 90  | K9261V3 |
| Панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения 100 | K9262V3 |
| Панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения 120 | K9264V3 |

- Высота 1950 мм
- Хромированная металлическая ручка
- Ролики с плавным ходом
- Легкое защелкивание верхних роликов
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



|       | A (мм) | B (мм)    | C (мм) |
|-------|--------|-----------|--------|
| K9259 | 280    | 770-820   | 410    |
| K9261 | 420    | 870-920   | 460    |
| K9262 | 420    | 970-1020  | 470    |
| K9264 | 575    | 1170-1220 | 515    |



PIVOT




| ОПИСАНИЕ                   | Артикул |
|----------------------------|---------|
| Распашная дверь в нишу 80  | K9268V3 |
| Распашная дверь в нишу 90  | K9270V3 |
| Распашная дверь в нишу 100 | K9272V3 |

- Высота 1950 мм
- Хромированная металлическая ручка
- Ролики с плавным ходом
- Легкое защелкивание верхних роликов
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



|       | A (мм)   |
|-------|----------|
| K9268 | 770-820  |
| K9270 | 870-920  |
| K9272 | 970-1020 |



SLIDER







| ОПИСАНИЕ                  | Артикул |
|---------------------------|---------|
| Сдвижная дверь в нишу 100 | K9273V3 |
| Сдвижная дверь в нишу 105 | K9274V3 |
| Сдвижная дверь в нишу 110 | K9275V3 |
| Сдвижная дверь в нишу 120 | K9277V3 |
| Сдвижная дверь в нишу 140 | K9278V3 |

- Высота 1950 мм
- Хромированная металлическая ручка
- Ролики с плавным ходом
- Легкое защелкивание верхних роликов
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



|       | A (мм)    | B (мм) |
|-------|-----------|--------|
| K9273 | 970-1020  | 513    |
| K9274 | 1020-1070 | 538    |
| K9275 | 1070-1120 | 563    |
| K9277 | 1170-1220 | 613    |
| K9278 | 1370-1420 | 713    |





## SLIDER



## ОПИСАНИЕ


## Сдвижные двери в нишу 160

- Высота 1950 мм
- Хромированные металлические ручки
- Ролики с плавным ходом
- Легкое защелкивание верхних роликов
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



## Артикул

K9282V3



## БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ



## ОПИСАНИЕ

## Боковая панель 70

## Боковая панель 75

## Боковая панель 80

## Боковая панель 85

## Боковая панель 90

- Высота 1950 мм
- Легкое защелкивание верхних крышек
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



## Артикул


K9297V3

K9298V3

K9299V3

K9301V3

K9374V3



|       | A (мм)  |
|-------|---------|
| K9297 | 670-720 |
| K9298 | 720-770 |
| K9299 | 770-820 |
| K9301 | 820-870 |
| K9374 | 870-920 |

## SALOON DOORS



## ОПИСАНИЕ

## Двустворчатая дверь в нишу 90

## Двустворчатая дверь в нишу 100


- Высота 1950 мм
- Хромированные металлические ручки
- Легкое защелкивание верхних крышек
- Для монтажа с поддоном или без поддона
- Реверсивный монтаж



## Артикул

K9294V3

K9296V3



|       | A (мм)   | B (мм) |
|-------|----------|--------|
| K9294 | 870-920  | 390    |
| K9296 | 970-1020 | 440    |

## WET ROOM ПАНЕЛИ



## ОПИСАНИЕ

## Wet Room фиксированная панель 90

## Wet Room фиксированная панель 100

## Wet Room фиксированная панель 120

## Прямая крепежная опора

## Угловая крепежная опора

- Высота 1950 мм
- Легкое защелкивание верхних крышек
- Реверсивный монтаж



## Артикул


K9377V3

K9378V3


K9379V3

K9380V3

K9381V3



|       | A (мм)    |
|-------|-----------|
| K9377 | 854-877   |
| K9378 | 954-977   |
| K9379 | 1154-1177 |



## ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАНН




## ОПИСАНИЕ

## Экран с закругленным углом 800

## Артикул

T9924V3

- Высота 1400 мм
- Толщина стекла 5 мм
- Покрытие Idealclean
- Легкое защелкивание верхних крышек
- Горизонтальная регулировка до 20 мм
- Реверсивная версия




## ОПИСАНИЕ

## Экран с прямым углом 800

## Артикул

T9923V3

- Высота 1400 мм
- Толщина стекла 5 мм
- Покрытие Idealclean
- Легкое защелкивание верхних крышек
- Горизонтальная регулировка до 20 мм
- Реверсивная версия



Толщина стекла 6 мм



Покрытие Idealclean




Горизонтальная регулировка 25 мм

## ВАРИАНТЫ УГЛОВОЙ УСТАНОВКИ


## Сегментные/асимметричные сегментные

Данные закругленные ограждения вписываются практически в любой дизайн ванной комнаты, создавая открытое пространство даже в тесных помещениях.




## Сдвижная Дверь с боковой панелью

Сдвижные двери обеспечивают максимальный доступ там, где ограниченное пространство мешает их открыванию наружу. Но они также могут прекрасно подойти и для более просторных помещений, создавая душевые зоны класса люкс.




## Угловой вход

Когда пространство ограничено со всех сторон душевого ограждения, угловой вход со сдвижными дверцами является эффективным решением.




## Распашная дверь с боковой панелью

Данные двери открываются нараспашку, обеспечивая широкий доступ, и будучи скомбинированными с боковой панелью, создают легкую и воздушную зону душа.



## Двустворчатая дверь с боковой панелью


Идеальное решение для пространств, где использование большой распашной двери может быть неудобным или невозможным. Совместите две стеклянных двери, открывающиеся раздельно в противоположные стороны. Это, естественно, уменьшит диапазон открывания каждой двери перед душевым ограждением.



## УСТАНОВКА В НИШУ


## Сдвижная дверь

Сдвижные двери - практичное решение для ниш, особенно в больших помещениях. Дверь скользит на роликах с плавным ходом, обеспечивая доступ в ограждение.




## Распашная дверь

Данные двери отлично подходят для ниш, обеспечивая максимальное душевое пространство в сочетании с максимально свободным доступом.



## Двустворчатая дверь

Использование конфигурации с двустворчатыми дверьми позволяет Вам установить более широкое душевое ограждение, поскольку такие двери создают сравнительно небольшие препятствия снаружи.



# Кухонные Смесители

## КОМФОРТ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Современная кухня - это сочетание умных технологий и потрясающего дизайна. Смесители Ceralook и Cerafine O совмещают в себе и то и другое: в покрытии черный матовый, они создают ощущение роскоши, обеспечивая при этом выдающиеся характеристики, востребованные в современных кухнях. Оба оснащены нашим инновационный картриджем FigmaFlow®, который не только помогает экономить воду и энергию, но также работает почти вдвое дольше в сравнении с отраслевым стандартом.



Ceralook оснащен технологией BlueStart®, которая позволяет экономить до 50% энергии. Комфорт и эргономика - ключ к успеху продукции для кухни. Вот почему Ceralook и Cerafine O обеспечивают легкость эксплуатации в зоне кухонной мойки.

Ceralook Смеситель для кухонной мойки -  
BC174XG



CERALOOK СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ





ОПИСАНИЕ

Смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом

Артикул

BC174XG

- Латунный корпус, высокий трубчатый излив
- Картридж 38 мм Firmaflow®
- Функция HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
- Функция CLICK (ограничение потока воды)
- Технология Blue Start®
- Лучшая зона комфорта
- Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды на корпусе
- Скрытый аэратор
- Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке с уплотнительным кольцом
- Гибкая подводка G3/8"



CERAFINE O СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ




ОПИСАНИЕ

Смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом

Артикул

BC501XG

- Высокий трубчатый излив, поворот на 360°
- Картридж 28 мм Firmaflow®
- Функция HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
- Лучшая зона комфорта
- Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды
- Аэратор Perlator
- Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке с уплотнительным кольцом
- Гибкая подводка G3/8"



Простой монтаж Easy Fix



Blue Start



Технология Click



Экономия воды



Комфортная Высота



Ограничитель Температуры

КЛАССИЧЕСКИ СОВРЕМЕННЫЕ,  
НАШИ КОЛЛЕКЦИИ В ЧЕРНОМ  
МАТОВОМ ПОКРЫТИИ  
ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ ВЫБРАТЬ  
КОНТРАСТ С ОБЩЕПРИНЯТЫМ  
И СОЗДАЮТ УТОНЧЕННЫЙ  
ДИЗАЙН, КОТОРЫМ ВЫ БУДЕТЕ  
НАСЛАЖДАТЬСЯ ДЕНЬ ОТО ДНЯ.  
СТИЛЬНОЕ ПО СВОЕЙ СУТИ,  
ЭТО ИЗЯЩНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ПРИВНЕСЕТ ОСОБЫЕ ШТРИХИ  
В ЛЮБОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Посетите наш сайт и откройте  
для себя больше сочетающихся  
коллекций, которые помогут Вам  
воплотить Ваше видение дизайна  
в жизнь.

[www.idealstandard.ru](http://www.idealstandard.ru)



Вместе мы меняем  
концепцию современного  
образа жизни к лучшему.  
Вместе мы мыслим шире.  
Вместе мы создаем правила  
практичного дизайна.  
Вместе мы наполняем  
функциональность эмоциями.  
Вместе мы создаем надежное  
партнерство. Вместе мы  
удовлетворяем потребности  
всех поколений. Вместе мы  
формируем будущее  
выбранной нами категории  
изделий.

**Вместе к Лучшему.**



**Ideal Standard**

**Ideal Standard International NV**

Corporate Village  
Gent Buidling Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
Belgium  
Tel: 01482 3463621

**ООО "Идеал Стандарт РУС"**

115162, Россия, Москва,  
ул. Шаболовка, д.31, корпус Г, 2 этаж  
тел. +7 495 669 2311  
факс. +7 495 669 2312  
[www.idealstandard.ru](http://www.idealstandard.ru)



Ideal Standard