


Номенклатура и основные размеры фитингов


Наименование фитингов	Обозначение фитингов без покрытия	Обозначение фитингов никелированных имеющих полное или частичное металлическое покрытие
Футорка 1/2Вх3/4Н	Ф 15В/20Н	Ф 15В/20Н никель
Футорка 1/4Вх1/2Н	Ф 10В/15Н	Ф 10В/15Н никель
Футорка 3/8Вх1/2Н	Ф 12В/15Н	Ф 12В/15Н никель
Футорка 1/2Вх1Н	Ф 15В/25Н	Ф 15В/25Н никель
Футорка 3/4Вх1Н	Ф 20В/25Н	Ф 20В/25Н никель
Футорка 1Вх1 1/4Н	Ф 25В/32Н	Ф 25В/32Н никель
Заглушка 1/2В	З 15В	З 15В никель
Заглушка 3/4В	З 20В	З 20В никель
Заглушка 1В	З 25В	З 25В никель
Заглушка 1 1/4В	З 32В	З 32В никель
Заглушка 1/2Н	З 15Н	З 15Н никель
Заглушка 3/4Н	З 20Н	З 20Н никель
Заглушка 1Н	З 25Н	З 25Н никель
Тройник 1/2В	Т 15В	Т 15В никель
Тройник 3/4В	Т 20В	Т 20В никель
Тройник 1/2ВНВ	Т 15ВНВ	Т 15ВНВ никель
Тройник 1/2Н	Т 15Н	Т 15Н никель
Тройник 1/2НВН	Т 15НВН	Т 15НВН никель
Тройник 1/2ВНН	Т 15ВНН	Т 15ВНН никель
Ниппель переходной 1/2х3/4	НП 15/20	НП 15/20 никель
Ниппель переходной 1/2х1	НП 15/25	НП 15/25 никель
Ниппель переходной 3/4х1	НП 20/25	НП 20/25 никель
Ниппель двойной 1/2	НД 15	НД 15 никель
Ниппель двойной 3/4	НД 20	НД 20 никель
Ниппель двойной 1	НД 25	НД 25 никель
Муфта сгонная 1/2Нх3/4В	МС 15Н/20В	МС 15Н/20В никель
Муфта сгонная 1/2Нх1В	МС 15Н/25В	МС 15Н/25В никель
Муфта сгонная 3/4Нх1В	МС 20Н/25В	МС 20Н/25В никель
Муфта 1/2	М15	М15 никель
Муфта 3/4	М20	М20 никель
Муфта 1	М25	М25 никель
Муфта переходная 1/2Вх3/4В	МП 15В/20В	МП 15В/20В никель
Муфта переходная 1/2Вх1В	МП 15В/25В	МП 15В/25В никель
Муфта переходная 3/4Вх1В	МП 20В/25В	МП 20В/25В никель
Контргайка с упором 1/2	КГУ 15	КГУ 15 никель
Контргайка с упором 3/4	КГУ 20	КГУ 20 никель
Контргайка с упором 1	КГУ 25	КГУ 25 никель
Американка прямая 1/2	АП 15.00	АП 15.00 никель
Американка прямая 3/4	АП 20.00	АП 20.00 никель
Американка прямая 1	АП 25.00	АП 25.00 никель
Американка прямая 1 1/4	АП 32.00	АП 32.00 никель
Уголок 1/2В	У 15В	У 15В никель
Уголок 3/4В	У 20В	У 20В никель
Уголок 1/2ВН	У 15ВН	У 15ВН никель
Уголок 3/4ВН	У 20ВН	У 20ВН никель
Уголок 1/2Н	У 15Н	У 15Н никель
Уголок 3/4Н	У 20Н	У 20Н никель


**Указаны номинальные размеры, могут изменяться в пределах допуска согласно КД.


	Футорка (Ф)					
	Обозначение фитингов	D	D1	В**	К**	Масса, кг
	Ф 15В/20Н (Ф 15В/20Н никель)	G1/2-В	G3/4-В	15	27	0,026
	Ф 10В/15Н (Ф 10В/15Н никель)	G1/4-В	G1/2-В	13	22	0,023
	Ф 12В/15Н (Ф 12В/15Н никель)	G3/8-В	G1/2-В	13	22	0,015
	Ф 15В/25Н (Ф 15В/25Н никель)	G1/2-В	G1-В	17	34	0,064
	Ф 20В/25Н (Ф 20В/25Н никель)	G3/4-В	G1-В	17	34	0,045
	Ф 25В/32Н (Ф 25В/32Н никель)	G1-В	G1 1/4-В	19,5	43	0,084


Заглушка наружная резьба (З)					
	Обозначение фитингов	D	B**	K**	Масса, кг
	З 15Н (З 15Н никель)	G1/2-B	13	22	0,022
	З 20Н (З 20Н никель)	G3/4-B	15	27	0,030
	З 25Н (З 25Н никель)	G1-B	17	34	0,055


Заглушка внутренняя резьба (З)					
	Обозначение фитингов	D	B**	K**	Масса, кг
	З 15В (З 15В никель)	G1/2-B	12	24	0,022
	З 20В (З 20В никель)	G3/4-B	13	29	0,030
	З 25В (З 25В никель)	G1-B	14	36	0,045
	З 32В (З 32В никель)	G1 1/4-B	16	46	0,084

Тройник (Т)						
	Обозначение фитингов	D	d**	B**	H**	Масса, кг
	Т 15В (Т 15В никель)	G1/2-B	25	47	23,5	0,063


Тройник (Т)							
	Обозначение фитингов	D	d**	B**	K**	H**	Масса, кг
	Т 20В (Т 20В никель)	G3/4-B	32,5	53	28	26,5	0,111


Тройник (Т)							
	Обозначение фитингов	D	D1	d**	B**	H**	Масса, кг
	Т 15ВНВ (Т 15ВНВ никель)	G1/2-B	G1/2-B	25	47	30,5	0,078

Тройник (Т)					
	Обозначение фитингов	D	B**	H**	Масса, кг
	Т 15Н (Т 15Н никель)	G1/2-B	55	27,5	0,071


Тройник (Т)						
	Обозначение фитингов	D	d**	B**	H**	Масса, кг
	Т 15НВН (Т 15НВН никель)	G1/2-B	25	55	24	0,072


	Тройник (Т)					
	Обозначение фитингов	D	d**	B**	H**	Масса, кг
	Т 15ВНН (Т 15ВНН никель)	G1/2-B	25	55	27,5	0,073


	Ниппель двойной (НД)				
	Обозначение фитингов	D	B**	K**	Масса, кг
	НД 15 (НД 15 никель)	G1/2-B	29	22	0,035
	НД 20 (НД 20 никель)	G3/4-B	30	27	0,049
	НД 25 (НД 25 никель)	G1-B	30	34	0,080


	Ниппель переходной (НП)					
	Обозначение фитингов	D1	D	B**	K**	Масса, кг
	НП 15/20 (НП 15/20 никель)	G1/2-B	G3/4-B	30	27	0,049
	НП 15/25 (НП 15/25 никель)	G1/2-B	G1-B	30	34	0,066
	НП 20/25 (НП 20/25 никель)	G3/4-B	G1-B	30	34	0,070

	Муфта сгонная (МС)					
	Обозначение фитингов	D1	D	B**	K**	Масса, кг
	МС 15Н/20В (МС 15Н/20В никель)	G3/4-B	G1/2-B	28	28	0,047
	МС 15Н/25В (МС 15Н/25В никель)	G1-B	G1/2-B	31	36	0,067
	МС 20Н/25В (МС 20Н/25В никель)	G1-B	G3/4-B	30,5	36	0,072


	Муфта (М)					
	Обозначение фитингов	D	d	B**	K**	Масса, кг
	М25 (М25 никель)	G1-B	39	26	36	0,065

	Муфта (М)					
	Обозначение фитингов	D	d**	B**	d1**	Масса, кг
	М15 (М15 никель)	G1/2-B	26	26	24	0,036
	М20 (М20 никель)	G3/4-B	31,5	26	29,5	0,045


	Муфта переходная (МП)					
	Обозначение фитингов	D	D1	B**	K**	Масса, кг
	МП 15В/20В (МП 15В/20В никель)	G1/2-B	G3/4-B	26,5	28	0,046
	МП 15В/25В (МП 15В/25В никель)	G1/2-B	G1-B	29,5	36	0,067
	МП 20В/25В (МП 20В/25В никель)	G3/4-B	G1-B	28	36	0,067

	Контргайка с упором (КГУ)					
	Обозначение фитингов	D	d	B**	K**	Масса, кг
	КГУ 15 (КГУ 15 никель)	G1/2-B	31	7,5	24	0,014
	КГУ 20 (КГУ 20 никель)	G3/4-B	36	7,5	29	0,018
	КГУ 25 (КГУ 25 никель)	G1-B	43	9,5	36	0,029

	Американка прямая (АП)					
	Обозначение фитингов	D	B**	K**	K1**	Масса, кг
	АП 15.00 (АП 15.00 никель)	G1/2-B	37,5	27	29	0,088
	АП 20.00 (АП 20.00 никель)	G3/4-B	43	34	36	0,140
	АП 25.00 (АП 25.00 никель)	G1-B	43	43	46	0,21
	АП 32.00 (АП 32.00 никель)	G1 1/4-B	50	50	52	0,31

	Уголок (У)						
	Обозначение фитингов	D	B**	B1**	H**	H1**	Масса, кг
	У 15ВН (У 15ВН никель)	G1/2-B	32,5	36	24	27,5	0,051

	Уголок (У)					
	Обозначение фитингов	D	B**	H**	K**	Масса, кг
	У 20ВН (У 20ВН никель)	G3/4-B	44	33	22	0,092

	Уголок (У)						
	Обозначение фитингов	D	B**	H**	d**	d1**	Масса, кг
	У 15В (У 15В никель)	G1/2-B	34,5	23,5	25	23,5	0,049

Уголок (У)					
Обозначение фитингов	D	B**	H**	K**	Масса, кг
У 20В (У 20В никель)	G3/4-В	40,5	26,5	28	0,084



Уголок (У)					
Обозначение фитингов	D	B**	H**	d**	Масса, кг
У 15Н (У 15Н никель)	G1/2-В	36	27,5	17,5	0,052



Уголок (У)					
Обозначение фитингов	D	B**	H**	K**	Масса, кг
У 20Н (У 20Н никель)	G3/4-В	43,5	32,5	22	0,087

