

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HX37.H07036

Срок действия с 22.07.2022 по 21.07.2025

№ 0647893

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт". Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 01.04.2020 года

ПРОДУКЦИЯ

Анаэробные гели. Маркировка «Сантехмастер Гель» и «Стопмастер Гель». Серийный выпуск код ОК 20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-002-0167035029-2018 Анаэробные уплотнители

«СантехмастерГель», «СтопмастерГель»

код ТН ВЭД
321490000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 310504711100037, Место жительства Российская Федерация, Московская область, 141727, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, улица 25 Съезда, дом 14, квартира 15. Адрес производства: Российская Федерация, Алтайский край, 659332, город Бийск, улица Социалистическая, дом 19, телефон: +78001002557, электронная почта: marketing@re-st.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Козлов Егор Витальевич. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 310504711100037, Место жительства Российская Федерация, Московская область, 141727, город Долгопрудный, микрорайон Павельцево, улица 25 Съезда, дом 14, квартира 15. Адрес производства: Российская Федерация, Алтайский край, 659332, город Бийск, улица Социалистическая, дом 19, телефон: +78001002557, электронная почта: marketing@re-st.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ИЛ02-01050 от 21.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СТРАТЕГ", аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ02, сроком действия до 16.06.2025 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

АВ
подпись

Баранов Александр Вячеславович

инициалы, фамилия

Эксперт

АД
подпись

Жиров Андрей Васильевич

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации