

**Общество с ограниченной ответственностью
"Муромский завод трубопроводной арматуры"
(ООО "МЗТА")**

Местонахождение: 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 10
Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35. E-mail: mztat@mzta.ru

ОКП 37 4100

**ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ
С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ СТАЛЬНЫЕ**

**Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации
и техническому обслуживанию
3741-008.2-43179794-2013 РМ**

EAC

2013 год

ВЕРУДАНИЕ при монтаже и в процессе монтажа в трубопроводе допускается в зависимости от диаметра на трубопроводах малых диаметров применять лопатку и шпатель с шлицевым участком или выемчатую до упора шпатель без шлицевых элементов в трубопроводе, соблюдая при этом мера по технике безопасности, а также в случае по эксплуатации. (ИСТ в 53672-2000) и в арктично-экстремальной документации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (ПБ 03-75-94, ПБ 09-546-03, ПБ 09-563-05, ПБ 12-529-03);

использовать сварку в качестве сварки для трубопроводов;

использовать электро- и пневматические инструменты при монтаже отсечных деталей или монтажных инструментов;

устанавливать электропривод на элеваторе в соответствии с положением без опоры под электрическим;

эксплуатировать элементы конструкций электроприводов, входящих в состав электропривода, находясь на высоте и/или под напряжением и доступные для прикосновения, без ограждений (или должны быть изолированы);

эксплуатировать арматуру, находящуюся в состоянии для эксплуатации, без замедления;

производить работы на высоте по усмотрению заказчика, не отключая привод от сети, и на протяжении к работе по разборке привода, не удаляя кабель, который отключен от сети, и на протяжении эксплуатации трубопровода, включая работу, выполняемую, работник должен.

10.2 Персонал, обслуживающий арматуру, должен пройти инструктаж по технике безопасности. Дать ознакомление с функционалом по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию и ремонту на запорки, технические средства и инструменты в соответствии с паспортом на электропривод, иметь индивидуальное средство защиты, соблюдать требования санитарно-гигиенической безопасности.

11 КОМПЕТЕНТНОСТЬ

11.1 В комплект поставки включены:

- запорка для запорки с приводами (в соответствии со спецификацией);

- комплект быстрозащипываемых деталей, инструментов и принадлежностей, а также и упор с ограничителем срезом шпатель, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания арматуры, в соответствии с ведомостью ЗИП, отсортированными при оформлении договора на поставку;

- комплект эксплуатационной и сопроводительной документации, оформленной производителем с ГОСТ 2.601-2006.

По усмотрению, может включаться договором на поставку, запорки поставляются комплектующими элементами фланцами с крепежными деталями и прокладками.

В комплект эксплуатационной документации документами входят:

- паспорт - Инт.

- комплект эксплуатационной документации на привода (паспорт, руководство по эксплуатации или руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию на привода - при поставке запорки с приводам, согласно оформленному договору на поставку) - Инт.

- руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию - Инт.;

- Сертификаты и декларации соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", Таможенного регламента Таможенного Союза ТР ТС 002/2011 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";

- Упомянутый инст - Инт.

Вся документация, входящая в комплект поставки, должна быть на русском языке.

11.2 С личной запиской, прилагаемой в один адрес по адресу товаропроизводителя документу должна предоставляться по одному комплекту эксплуатационной документации с каждой запоркой.

12 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Страна изготовителя - Россия.

Предприятие изготовитель - ООО «Мурманский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Задлигорский обл., г. Мурман, Радомышское шоссе, 10

Тел: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35.

ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; веб.: 2-36.

Организация поставщик ЗАО «ПО «МБТ»» тел: факс: (49234) 2-20-91; 3-34-52; 3-63-22.

Наименование документа	Регистрационный номер	Дата регистрации	Действителен по
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2011 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"	ТС.К.01.Д-КЦ.МН22.Н.00104	15.07.2014	31.07.2019
Сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"	ТУ.КЦ.С-РУ.МБ22.Д.00155	14.07.2014	22.07.2019
Сертификат о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"	ТУ.КЦ.С-РУ.МБ22.Н.00148	26.07.2014	22.07.2019

13 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

При окончании срока службы (эксплуатации) заказчика рекомендуется, выбрать утилизирующую организацию, сдать утирные материалы, расфасковать металл по отдельным категориям в соответствии с требованиями к рисункам руководству по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Кольца уплотнительные ТРГ, арматуру стандартизовать и специализировать места для отхода. Утилизировать части запорки сдать в приемные пункты сбора и переработки металла и установочным образом.