



УТВЕРЖДЕНО
 Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Смоленской области»
 № 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
 В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач федерального бюджетного
 учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Смоленской области»
 И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 6829 от 10 августа 2012 года

Заявитель и его адрес: «IDEAL STANDART – VIDIMA AD» («Идеал Стандарт – АО Видима») 53
 Marin Popov Str., Sevlievo 5400, Bulgaria (5400, г.Севлиево, ул. «Марин Попов», 53, Болгария)
 (район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «IDEAL STANDART – VIDIMA AD» («Идеал Стандарт – АО
 Видима») 53 Marin Popov Str., Sevlievo 5400, Bulgaria (5400, г.Севлиево, ул. «Марин Попов», 53,
 Болгария)

Филиалы изготовителя:

1. Ideal Standard Limited, Old Road, Armitage, Rugeley, Staffs. WS15 4BT, UK
2. Ideal Standard - Vidima AD, Marin Popov 53, 5400, Sevlievo, Bulgaria
3. Ideal Standard, Via Treviso, 27, 33080, Orcenico Inferiore di Zoppola (PN), Italy
4. Ideal Standard Produktions-GmbH, Roentgenstrasse 9, 54516, Wittlich, Germany
5. Ideal Standard Nederland bv. L.J.Costerstraat30, 5916 PS, Venlo, Netherlands
6. Ideal Standard Industrie France. 10, Impasse de la Valenceaude 16160 Gond-Pontouvre, France
7. Jado Iberia – Produtos Metalúrgicos, Sociedade Unipessoal, Lda Lugar de Vila Nova Nogueira, 4710-16, Braga, Portugal
8. Ideal Standard International Egypt, Industrial Zone A1- 10th of Ramadan City, Egypt

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 9070 от 09.08.2012г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 4/07-425 от
 27.07.2012г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт.аккр.№ ГСЭН.RU.ЦОА.764), состав,
 контракт, доп.соглашение, спецификация, регистрация фирмы в налоговом органе; доверенность на
 право представлять интересы предприятия.


Установлено: Арматура трубопроводная и санитарно-техническая т.м. Absolute, Armitage Shanks,
 American Standard, Borma, Ceramica Dolomit, Ideal Standard, Jado, Porcher, Senesi, Sottini, Trevi,
 Vidima, в том числе с комплектующими из металла, в т.ч. с элементами из пластика: вентили
 запорные и переключающие, в том числе электронные, клапаны, в т.ч. электромагнитные, краны,
 смесители, в том числе термостатические и электронные, их части и компоненты (в т.ч. картриджи,
 рукоятки, аэраторы, изливы, термозлементы, кранбуксы, эксцентрики, фильтры жидкостные для

душа и прочее), переключатели и их части, оборудование для слива и его комплектующие (в том числе сливы-переливы для ванн, сифоны, выпуски, сливные наборы) соединительные трубы и шланги - производимые фирмой "IDEAL STANDART – VIDIMA AD" («Идеал Стандарт – АО Видима») 53 Marin Popov Str., Sevlievo 5400, Bulgaria (5400, г.Севлиево, ул. «Марин Попов», 53, Болгария), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Арматура трубопроводная и санитарно-техническая т.м. Absolute, Armitage Shanks, American Standard, Borma, Ceramica Dolomit, Ideal Standard, Jado, Porcher, Senesi, Sottini, Trevi, Vidima, в том числе с комплектующими из металла, в т.ч. с элементами из пластика: вентили запорные и переключающие, в том числе электронные , клапаны, в т.ч. электромагнитные, краны, смесители, в том числе термостатические и электронные, их части и компоненты (в т.ч. картриджи, рукоятки, аэраторы, изливы, термоэлементы, кранбуксы, эксцентрики, фильтры жидкостные для душа и прочее), переключатели и их части, оборудование для слива и его комплектующие (в том числе сливы-переливы для ванн, сифоны, выпуски, сливные наборы) соединительные трубы и шланги, область применения: хозяйственно-бытовое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Арматура трубопроводная и санитарно-техническая т.м. Absolute, Armitage Shanks, American Standard, Borma, Ceramica Dolomit, Ideal Standard, Jado, Porcher, Senesi, Sottini, Trevi, Vidima, в том числе с комплектующими из металла, в т.ч. с элементами из пластика: вентили запорные и переключающие, в том числе электронные , клапаны, в т.ч. электромагнитные, краны, смесители, в том числе термостатические и электронные, их части и компоненты (в т.ч. картриджи, рукоятки, аэраторы, изливы, термоэлементы, кранбуксы, эксцентрики, фильтры жидкостные для душа и прочее), переключатели и их части, оборудование для слива и его комплектующие (в том числе сливы-переливы для ванн, сифоны, выпуски, сливные наборы) соединительные трубы и шланги, производимые фирмой "IDEAL STANDART – VIDIMA AD" («Идеал Стандарт – АО Видима») 53 Marin Popov Str., Sevlievo 5400, Bulgaria (5400, г.Севлиево, ул. «Марин Попов», 53, Болгария), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением


Е.Г. Майорова