

ООО «Снаб-мет»
194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

ПАСПОРТ.

Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Л» (А15) 1-60
ГОСТ 3634-2019.

Партия № 48

Количество изделий 350 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 740
Диаметр проема, мм 600
Высота, мм 55
Масса, кг, не более 55

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019

– 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытании – 3 т.с

ДАТА ПРИЕМКИ:




ОТК



Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность ± 10 мм.



Люк канализационный общего назначения Л-А15-1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус;
2. Крышка;