



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД РОСТФИТИНГ", Место нахождения: 125124, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ДОМ 2, КОРПУС 7, ЭТ 3 ПОМ Х КОМ 58, Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 125124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 18, 4ый эт, офис 5, ОГРН: 1177746227284, Номер телефона: +7 4995009674, Адрес электронной почты: info@rostfiting.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТИМОЩУК АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: краны шаровые, торговой марки «Polytec» SDR11 полнопроходные и неполнопроходные, диаметром: 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм, 80мм, 110мм, 125мм, 160мм, 180мм, 200мм, 225мм, 250мм, 280мм, 315мм, 400мм.

Изготовитель: "POLYTEC CO., LTD", Место нахождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 171-5, Garosu-Ro, Osong-Eup, Heungduck-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk- Do, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 171-5, Garosu-Ro, Osong-Eup, Heungduck-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk- Do Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481808199
Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 15/СГ-29.08/22 выдан 29.08.2022 испытательной лабораторией "Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 22643-87, «Арматура из пластмасс. Основные параметры»; Условия и сроки хранения: срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.08.2027 включительно

(подпись)



ТИМОЩУК АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.PA06.B.08184/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
115211, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово
Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ.1, комн. 20
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP»
Сертификат соответствия № MSMQ.01.A.011805
150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10,11,15



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 15/СГ-29.08/22 от 29.08.2022 г.

Продукция: Арматура промышленная трубопроводная: Кран шаровый, торговой марки «Polytec» SDR11, диаметр 32 мм PE 100

Заявитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ТД РостФитинг»
125124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 7, эт.3, помещение X, комната 58, Российская Федерация.
Адрес места осуществления деятельности: 125124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 18, 4ый эт, офис 5, Российская Федерация

Изготовитель, адрес: "POLYTEC CO., LTD"
171-5, Garosu-Ro, Osong-Eup, Heungduck-Gu, Cheongju-Si, Chungcheongbuk- Do, Республика Корея.

Сопроводительный документ: Заявка № 23 от 18.08.2022

Дата получения образца: 18.08.2022 г.

Шифр образца: 4618082022/СГ

Дата(ы) проведения испытаний: 18.08.2022 г. – 29.08.2022 г.

Испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

| | |
|---|------------------------|
| Температура воздуха, °С | 15 – 25 |
| Относительная влажность воздуха, % | 45 – 75 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 84 – 106,7 (630 – 800) |
| Параметры сети электропитания (напряжение, В; частота, Гц): | 230; 50 |

Общие примечания

Используются следующие сокращения:

С – соответствует требованиям (выдержал испытания);

НС – не соответствует требованиям (не выдержал испытания);

НП – требования (испытания) не применяются к испытываемому образцу (ам).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 22643-87

| Раздел по НД | Предъявляемые требования/наименование определяемых параметров | | | | | Результат испытаний | Соответствует/не соответствует НД |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Шаровые краны | Условное давление, МПа (кгс/см ²) | Условный проход D _у , мм | Температура рабочей среды, К (°С) От 243 (минус 30) до 373 (100) | Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку | Масса*, кг, не более | Требование выполняется | С |
| | 0,63 (6,3) | 80 | | | - | | |
| | | 100 | | | - | | |
| | 1,0 (10) | 6 | | | - | | |
| | | 10 | | | - | | |
| | | 15 | | | - | | |
| | | 20 | | | - | | |
| | | 25 | | | - | | |
| | | 32 | | | - | | |
| | | 40 | | | - | | |
| | | 50 | | | - | | |
| | 80 | - | | | | | |
| | 100 | - | | | | | |
| 2. | Арматура из шпастмасс должна изготавливаться в следующих исполнениях. | | | | | | |
| 2.1. | По виду привода (кроме обратных клапанов): с ручным управлением; пневмоприводом; гидроприводом; электроприводом. | | | | | | НП |
| 2.2. | По виду корпуса: проходные (клапаны, шаровые краны); угловые (клапаны); трехходовые (шаровые краны). | | | | | Требование выполняется | С |
| 3. | Условия эксплуатации - по ГОСТ 15150-69. Климатические исполнения - УЗ; УЗ.1; УХ.14 по ГОСТ 15150-69. | | | | | | НП |
| 4. | Показатели надежности по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. | | | | | | НП |

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

| Раздел по НД | Предъявляемые требования/наименование определяемых параметров | Результат испытаний | Соответствует/не соответствует НД |
|--------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 5. | Герметичность затвора - по ГОСТ 9544-75. | Требование выполняется | С |
| 6. | Для арматуры, документация на которую разработана до 01.01.81, допускается условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см ²). | | НП |
| 7. | Термины и определения - по ГОСТ 24856-81. | | ГП |

Ответственный за оформление:



Щептева Т.С.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям