




**6.**

## ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ



**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Создание разъёмных соединений при монтаже трубопроводных систем всех типов (соединение друг с другом многослойных пластиковых, металлопластиковых и стальных труб в системах водоснабжения, отопления и с сопутствующей инженерной арматурой)


**ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:**

- прочность обеспечивается за счет оптимально подобранной толщины стенок
- дополнительный запас прочности обеспечивается за счет покрытия никелем, предотвращающим появление коррозии, а также защищающий от механического износа и вредного воздействия агрессивных жидкостей и воздушно-газовых сред
- резьба нарезана на станках с ЧПУ
- насечки на наружных резьбах фитингов обеспечивают лучшее сцепление с уплотнительным материалом при монтаже
- высокий уровень герметичности, позволяющий одновременно получить и разборное соединение и минимизировать риск утечки жидкой или газообразной среды
- высокая механическая прочность конструкции
- длительный срок эксплуатации
- контроль качества на этапе производства и поступлении продукции на склад
- рабочая температура от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$

**МАТЕРИАЛЫ:**


латунь с никелированным покрытием в соответствии с ГОСТ 15527-2004

Водоотвод




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры		
	дюйм	мм				A, мм	B, мм	C, мм
CRHIP012	1/2	15	16	10	50	45	46	26
CRHIP034	3/4	20	16	5	35	50	45	32

Заглушка, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры
	дюйм	мм				A, мм
CRCF0012	1/2	15	16	10	300	11,5
CRCF0034	3/4	20	16	10	250	12
CRCF0001	1	25	16	10	160	13
CRCF0114	1-1/4	32	16	10	120	14,6
CRCF0112	1-1/2	40	16	10	60	16
CRCF0002	2	50	16	10	40	18

Заглушка, наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры
	дюйм	мм				A, мм
CRCM0012	1/2	15	16	10	300	13,0
CRCM0034	3/4	20	16	10	250	14,5
CRCM0001	1	25	16	10	200	17,5
CRCM0114	1-1/4	32	16	10	90	22
CRCM0112	1-1/2	40	16	10	50	24
CRCM0002	2	50	16	5	40	24

Заглушка с наружной резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRCM0012 - 6 граней

**Контргайка**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	
CRBF0012	1/2	15	16	10	500	5,5	
CRBF0034	3/4	20	16	10	330	7	
CRBF0001	1	25	16	10	200	8	
CRBF0114	1-1/4	32	16	10	140	10	
CRBF0112	1-1/2	40	16	10	70	10	
CRBF0002	2	50	16	10	60	12	

Контргайка имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRBF0012 - 6 граней

**Контргайка с ребордой**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	
CRBFR012	1/2	15	16	10	400	7,5	
CRBFR034	3/4	20	16	10	200	8,5	
CRBFR001	1	25	16	10	150	10	
CRBFR114	1-1/4	32	16	10	100	12	

Контргайка с ребордой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRBFR012 - 6 граней

**Крестовина, внутренняя резьба**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRKF0012	1/2	15	16	10	60	42	24
CRKF0034	3/4	20	16	5	40	55	31

Муфта прямая, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление		Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм	Бар	Бар	шт.	шт.	A, мм
CRSF0012	1/2	15	16	16	10	200	23,5
CRSF0034	3/4	20	16	16	10	120	26
CRSF0001	1	25	16	16	10	50	32
CRSF0114	1-1/4	32	16	16	5	35	32
CRSF0112	1-1/2	40	16	16	5	25	35
CRSF0002	2	50	16	16	4	20	38


Муфта переходная, внутренняя резьба



Артикул	Диаметр		Давление	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры
	дюйм	мм				
CRRS1238	1/2-3/8	50 x 40	16	шт. 10	шт. 250	21,5
CRRS3412	3/4 x 1/2	20 x 15	16	шт. 10	шт. 140	23
CRRS0112	1 x 1/2	25 x 15	16	шт. 10	шт. 120	24,5
CRRS0134	1 x 3/4	25 x 20	16	шт. 10	шт. 100	27
CRRS1412	1-1/4 x 1/2	32 x 15	16	шт. 10	шт. 50	30
CRRS1434	1-1/4 x 3/4	32 x 20	16	шт. 10	шт. 50	30,5
CRRS1141	1-1/4 x 1	32 x 25	16	шт. 5	шт. 35	32,5
CRRS1134	1-1/2 x 3/4	40 x 20	16	шт. 5	шт. 35	32,5
CRRS1121	1-1/2 x 1	40 x 25	16	шт. 5	шт. 30	34,5
CRRS1214	1-1/2 x 1-1/4	40 x 32	16	шт. 5	шт. 25	35,5
CRRS0201	2 x 1	50 x 25	16	шт. 5	шт. 20	37
CRRS0214	2 x 1-1/4	50 x 32	16	шт. 5	шт. 25	37,5
CRRS0212	2 x 1-1/2	50 x 40	16	шт. 5	шт. 25	38


**Муфта разъемная, с накидной гайкой, внутренняя резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CRSAF012	1/2	15	16	25	100	37
CRSAF034	3/4	20	16	15	60	39
CRSAF001	1	25	16	10	40	41
CRSAF114	1-1/4	32	16	5	30	40,5

**Ниппель, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CRNM0012	1/2	15	16	10	300	24
CRNM0034	3/4	20	16	10	200	26
CRNM0001	1	25	16	10	120	30
CRNM0114	1-1/4	32	16	10	70	33,5
CRNM0112	1-1/2	40	16	10	40	37
CRNM0002	2	50	16	5	20	40,5


Ниппель с наружной резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRNM0012 - 6 граней

**Ниппель переходной, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CRRN1238	1/2 x 3/8	15 x 10	16	10	300	23,5
CRRN3412	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	200	25,5
CRRN0112	1 x 1/2	25 x 15	16	10	140	28
CRRN0134	1 x 3/4	25 x 20	16	10	120	28
CRRN1412	1-1/4 x 1/2	32 x 15	16	10	80	29
CRRN1434	1-1/4 x 3/4	32 x 20	16	10	70	29,5
CRRN1141	1-1/4 x 1	32 x 25	16	10	60	31,5
CRRN1234	1-1/2 x 3/4	40 x 20	16	10	50	32
CRRN1121	1-1/2 x 1	40 x 25	16	10	50	34
CRRN1214	1-1/2 x 1-1/4	40 x 32	16	10	40	35,5
CRRN0234	2 x 3/4	50 x 20	16	5	35	34,5
CRRN0201	2 x 1	50 x 25	16	5	30	36
CRRN0214	2 x 1-1/4	50 x 32	16	5	30	37,5
CRRN0212	2 x 1-1/2	50 x 40	16	5	30	38


Ниппель переходной с наружной резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRRN1238 - 6 граней

Переходник круглый, внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CR12F38R	1/2 x 3/8	15 x 10	16	10	200	20,5
CR34F12R	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	160	23,5
CR01F34R	1 x 3/4	25 x 20	16	10	120	26

Переходник под ключ, внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CR12F38K	1/2 x 3/8	15 x 10	16	10	300	20,5
CR34F12K	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	200	23,5
CR01F12K	1 x 1/2	25 x 15	16	10	120	27
CR01F34K	1 x 3/4	25 x 20	16	10	100	27
CR14F12K	1-1/4 x 1/2	32 x 15	16	10	50	27
CR14F34K	1-1/4 x 3/4	32 x 20	16	10	40	27,5
CR14F01K	1-1/4 x 1	32 x 25	16	5	45	31,5
CR12F34K	1-1/2 x 3/4	40 x 20	16	5	40	30,5
CR12F01K	1-1/2 x 1	40 x 25	16	5	40	33,5
CR12F14K	1-1/2 x 1-1/4	40 x 32	16	5	40	33,5
CR02F01K	2 x 1	50 x 25	16	5	25	36,5
CR02F14K	2 x 1-1/4	50 x 32	16	5	25	36,5
CR02F12K	2 x 1-1/2	50 x 40	16	5	25	37,5


Переходник под ключ с внутренней/наружной резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CR12F38K - 6 граней

**Полусгон с накидной гайкой, внутренняя/наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRSA3412	3/4 x 1/2	20 x 15	16	30	120	46	14

**Сгон, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRSMM050	1/2	15	16	10	110	50	17
CRSMM075	1/2	15	16	10	70	75	17
CRSMM100	1/2	15	16	10	60	100	20
CRSMM125	1/2	15	16	10	60	125	20
CRSMM150	1/2	15	16	10	50	150	25
CRSMM200	1/2	15	16	10	40	200	25


**Соединитель с накидной гайкой прямой, внутренняя/наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRAS0012	1/2	15	16	10	120	42,5	13
CRAS0034	3/4	20	16	10	70	48,5	13
CRAS0001	1	25	16	10	40	55,5	15
CRAS0114	1-1/4	32	16	4	20	72,5	18
CRAS0112	1-1/2	40	16	4	16	64	18
CRAS0002	2	50	16	2	10	66	19

Соединитель с накидной гайкой прямой с внутренней/наружной резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRAS0012 - 6 граней




Соединитель с накидной гайкой прямой, наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRSAM012	1/2	15	16	30	120	48	11
CRSAM034	3/4	20	16	20	80	51	13

Соединитель с накидной гайкой угловой, внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры			
	дюйм	мм				А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
CRAE0012	1/2	15	16	10	80	53,5	13	23	44,5
CRAE0034	3/4	20	16	10	40	63	13	27,5	52
CRAE0001	1	25	16	5	25	74,5	15	37	60
CRAE0114	1-1/4	32	16	3	15	87	18	43	67,5


Тройник, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTF0012	1/2	15	16	10	100	41	20,5
CRTF0034	3/4	20	16	10	50	49	24,5
CRTF0001	1	25	16	5	25	59	32,5
CRTF0114	1-1/4	32	16	4	16	70	35
CRTF0112	1-1/2	40	16	3	15	77	38,5
CRTF0002	2	50	16	2	6	96	48

**Тройник, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTM0012	1/2	15	16	10	140	48	24
CRTM0034	3/4	20	16	10	60	58	29
CRTM0001	1	25	16	5	30	69	34,5


**Тройник переходной, внутренняя резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRRT3412	3/4 x 1/2 x 3/4	20 x 15 x 20	16	10	60	43	24
CRRT0112	1 x 1/2 x 1	25 x 15 x 25	16	5	40	46	27
CRRT0134	1 x 3/4 x 1	25 x 20 x 25	16	5	30	52	28

**Тройник переходной, наружная резьба**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTM3412	3/4 x 1/2 x 3/4	20 x 15 x 20	16	10	60	50	28

Тройник, внутренняя/наружная/внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRT12M12	1/2	15	16	10	80	42	24
CRT34M34	3/4	20	16	10	40	51	24

Тройник, внутренняя/наружная/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRTFMM12	1/2	15	16	10	100	46,5	24,5
CRTFMM34	3/4	20	16	10	40	53,5	29
CRTFMM01	1	25	16	10	20	66,5	34,5


Тройник, наружная/внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRTMFM12	1/2	15	16	10	80	49	23
CRTMFM34	3/4	20	16	10	40	56	28

**Тройник, внутренняя/внутренняя/наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTFFM12	1/2	15	16	10	100	47	22,5
CRTFFM34	3/4	20	16	10	40	54	26,6


**Тройник переходной, внутренняя/наружная/внутренняя резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRT34M12	3/4 x 1/2 x 3/4	20 x 15 x 20	16	10	50	53	26

**Тройник с ограничителем, наружная резьба**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRTMS012	1/2	15	16	10	80	59	30

Уголок, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CRLF0012	1/2	15	16	10	140	20,5
CRLF0034	3/4	20	16	10	70	24,5
CRLF0001	1	25	16	10	40	29,5
CRLF0114	1-1/4	32	16	5	25	35
CRLF0112	1-1/2	40	16	5	15	38,5
CRLF0002	2	50	16	2	10	48

Уголок переходной, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRRL3412	3/4 x 1/2	20 x 15	16	15	90	24,5	22,5
CRRL0112	1 x 1/2	25 x 15	16	10	50	27	26
CRRL0134	1 x 3/4	25 x 20	16	10	40	29,5	26


Уголок переходной, внутренняя/наружная резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CRL34M12	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	100	31	22

**Уголок переходной, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRRM3412	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	90	29	27


**Уголок, наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	
CRLM0012	1/2	15	16	10	200	24	
CRLM0034	3/4	20	16	10	100	29	
CRLM0001	1	25	16	10	50	34,5	

**Уголок, внутренняя/наружная резьба**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				A, мм	B, мм
CRLFM012	1/2	15	16	10	140	21	25
CRLFM034	3/4	20	16	10	70	24	28
CRLFM001	1	25	16	10	40	24,5	34,5
CRLFM114	1-1/4	32	16	5	25	36,5	40,5
CRLFM112	1-1/2	40	16	5	15	40	45,5

Уголок установочный, внутренняя резьба




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры		
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм
CRLFW012	1/2	15	16	10	100	43	25	32

Уголок на планке для крепления смесителей




Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры			
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
CRLWP012	1/2	15	16	30	30	175	80	26	30


Уголок с ограничителем, внутренняя/наружная резьба



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм		шт.	шт.	A, мм	B, мм
CRLFMS12	1/2	15	16	10	120	32	31
CRLFMS34	3/4	20	16	10	60	35	36

**Уголок с ограничителем, наружная резьба**



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	
CRLMMS12	1/2	15	16	10	150	30	

**Удлинитель, внутренняя/наружная резьба**


Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры	
	дюйм	мм				А, мм	В, мм
CREMF010	1/2	15	16	10	250	20	10
CREMF015	1/2	15	16	10	250	25	15
CREMF020	1/2	15	16	10	200	30	20
CREMF025	1/2	15	16	10	160	35	25
CREMF030	1/2	15	16	10	160	40	30
CREMF040	1/2	15	16	10	120	50	40
CREMF050	1/2	15	16	10	100	60	50
CREMF060	1/2	15	16	10	100	70	60
CREMF080	1/2	15	16	10	80	90	80
CREMF100	1/2	15	16	10	60	110	100
CREMF310	3/4	20	16	10	180	20	10
CREMF315	3/4	20	16	10	160	25	15
CREMF320	3/4	20	16	10	140	30	20
CREMF325	3/4	20	16	10	120	35	25
CREMF330	3/4	20	16	10	110	40	30
CREMF340	3/4	20	16	10	90	50	40
CREMF350	3/4	20	16	10	70	60	50
CREMF360	3/4	20	16	10	70	70	60
CREMF380	3/4	20	16	10	50	90	80
CREMF301	3/4	20	16	10	40	110	100
CREMF130	1	25	16	10	80	40	30
CREMF140	1	25	16	10	60	50	40
CREMF150	1	25	16	10	50	60	50




Удлинитель, наружная резьба



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CREM0050	1/2	15	16	10	100	50
CREM0070	1/2	15	16	10	70	70
CREM0100	1/2	15	16	10	60	100


Футорка, наружная/внутренняя резьба



Артикул	Диаметр		Давление Бар	Малая упаковка шт.	Большая упаковка шт.	Рабочие размеры А, мм
	дюйм	мм				
CRB12M38	1/2 x 3/8	15 x 10	16	10	300	14,5
CRB34M12	3/4 x 1/2	20 x 15	16	10	250	15,5
CRB01M12	1 x 1/2	25 x 15	16	10	150	17
CRB01M34	1 x 3/4	25 x 20	16	10	150	17
CRB14M12	1-1/4 x 1/2	32 x 15	16	10	80	20
CRB14M34	1-1/4 x 3/4	32 x 20	16	10	90	20
CRB114M1	1-1/4 x 1	32 x 25	16	10	100	20
CRB12M34	1-1/2 x 3/4	40 x 20	16	10	70	21,5
CRB112M1	1-1/2 x 1	40 x 25	16	10	70	21,5
CRB12M14	1-1/2 x 1-1/4	40 x 32	16	10	80	21,5
CRB02M34	2 x 3/4	50 x 20	16	5	35	25,5
CRB02M01	2 x 1	50 x 25	16	5	30	25,5
CRB02M14	2 x 1-1/4	50 x 32	16	5	30	25,5
CRB02M12	2 x 1-1/2	50 x 40	16	5	30	25,5

Футорка с наружной/внутренней резьбой имеет 8 граней для захвата под ключ, кроме CRB12M38 - 6 граней


## Штуцер под шланг, внутренняя резьба



Артикул	Диаметр		Давление		Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар		шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRSF1210	1/2	10	16		10	250	34,5	10
CRSF1212	1/2	12	16		10	250	34,5	12
CRSF1214	1/2	14	16		10	230	34,5	14
CRSF1216	1/2	16	16		10	200	34,5	16
CRSF1218	1/2	18	16		10	200	34,5	18
CRSF1220	1/2	20	16		10	160	34,5	20
CRSF3420	3/4	20	16		10	140	35,5	20
CRSF3425	3/4	25	16		10	120	35,5	25
CRSF0120	1	20	16		10	70	38	20
CRSF0125	1	25	16		10	60	38	25
CRSF0130	1	30	16		10	50	38	30

Штуцер под шланг с внутренней резьбой 1/2" имеет 6 граней для захвата под ключ.  
Штуцер под шланг с внутренней резьбой 3/4" и 1" имеет 8 граней для захвата под ключ

## Штуцер под шланг, наружная резьба



Артикул	Диаметр		Давление		Малая упаковка	Большая упаковка	Рабочие размеры	
	дюйм	мм	Бар		шт.	шт.	А, мм	В, мм
CRSM1210	1/2	10	16		10	250	38,5	10
CRSM1212	1/2	12	16		10	250	38,5	12
CRSM1214	1/2	14	16		10	200	38,5	14
CRSM1216	1/2	16	16		10	160	38,5	16
CRSM1218	1/2	18	16		10	160	38,5	18
CRSM1220	1/2	20	16		10	140	38,5	20
CRSM3420	3/4	20	16		10	130	39	20
CRSM3425	3/4	25	16		10	100	39	25
CRSM0120	1	20	16		10	70	42	20
CRSM0125	1	25	16		10	60	42	25
CRSM0130	1	30	16		10	50	42	30

Штуцер под шланг с наружной резьбой 1/2" имеет 6 граней для захвата под ключ.  
Штуцер под шланг с наружной резьбой 3/4" и 1" имеет 8 граней для захвата под ключ