



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.26676/22

Серия **RU** № **0415471**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ46 срок действия с 27.04.2015
 Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4
 ОГРН 1107746542419.
 Телефон: 8(495) 777-19-67 Адрес электронной почты: info@rusklimat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «WUHU MEIWO IMPORT AND EXPORT CO., LTD»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, MWO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No., 1, Wanxiang Road, Shenxiang Town, Jujiang District, Wuhu City, Anhui Province, China
 Согласно приложению бланк №0911283, всего 2 позиции

ПРОДУКЦИЯ Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые, торговых марок: "Callisto", "LuxArt", "Monroe", "Rapid", "SUBTROPIC", "Neoline", "Shuft", "HITAIR", модели: (согласно приложению бланк №0911282, всего 12 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директива 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения», ДИРЕКТИВА 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости», Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 402242-22, 402243-22 от 31.10.2022, №№ 702729-22, 702730-22 от 31.10.2022, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343) Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 221021-001/290 от 27.10.2022 Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0911283, всего 7 позиций. Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации.
 Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №0911283, всего 2 позиции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.11.2022 **ПО** 31.10.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  (подпись)
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))  (подпись)



Анна Андреевна Юлия Вячеславовна (И.О.)
 Васильевна Ксения Владимировна (И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.26676/22

Серия **RU** № **0911282**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды) ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса |
|----------------------|---|
| | Кондиционеры воздуха (сплит-системы и инверторные сплит-системы) бытовые торговых марок: "Callisto", "LuxArt", "Monroe", "Rapid", "SUBTROPIC", "Neoline", "Shuft", "HITAIR", модели: |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Callisto", блоки внутренней установки, модели: CLS/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: CLS/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "LuxArt", блоки внутренней установки, модели: LAT/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: LAT/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Monroe", блоки внутренней установки, модели: MAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: MAM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Rapid", блоки внутренней установки, модели: RAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: RAM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число от 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "SUBTROPIC", блоки внутренней установки, модели: SUB/in-**HNx, SUM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: SUB/out-**HNx, SUM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Neoline", блоки внутренней установки, модели: NAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: NAM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "Shuft", блоки внутренней установки, модели: SFTO/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: SFTO/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (сплит-системы), торговой марки "HITAIR", блоки внутренней установки, модели: HAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: HAM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Rapid", блоки внутренней установки, модели: RAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: RAM/out-**HNx, где место «**» могут быть числа 07, 09, 12, 18, 24 - означают индекс мощности изделия, где вместо «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "SUBTROPIC", блоки внутренней установки, модели: SUM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: SUM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |
| 8415109000 | Кондиционеры воздуха бытовые (инверторные сплит-системы), торговой марки "Neoline", блоки внутренней установки, модели: NAM/in-**HNx; блоки внешней установки, модели: NAM/out-**HNx; где «x» могут быть (цифры от 0 до 9, буквы латинского алфавита от A до Z, знаки «/», «_», «-», пробел, их сочетание или их отсутствие), не более 5 знаков, обозначающих сервисный номер изделия; где «**» может быть число 07, 09, 12, 18, 24, обозначающее индекс мощности изделия. |

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



Сертификаторова Юлия Вячеславовна

(подпись)

Иванченко Ксения Владимировна

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AЯ46.B.26676/22

Серия **RU** № **0911283**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Полное наименование предприятия-изготовителя | Адрес (место нахождения) |
|--|---|
| ANHUI MBO INTELLIGENT SCIENTIFIC CO., LTD" | Kirrai, MBO Group (Wuhu) Smart Industrial Zone, No. 1, Wanxiang Road, Shenxiang Town, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province, China |
| GUANGDONG MBO REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,Ltd" | Kirrai, No. 18, Longwei Road, Zongyong village, Lunjiao subdistrict office, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province, China |

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ IEC 60335-1-2015 | "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" | |
| ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 | "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям" | |
| ГОСТ EN 62233-2013 | "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека" | раздел 6 |
| ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 | "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)" | разделы 5 и 7 |
| ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 | "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" | разделы 4,5,6 |
| ГОСТ CISPR 14-1-2015 | "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" | раздел 4 |
| ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) | "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" | разделы 4 и 5, подраздел 7.2 |

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

[Подпись]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)



Эксперт (эксперт-аудитор)
Иванова Юлия Вячеславовна

Эксперт (эксперт-аудитор)
Ксения Владимировна