


IDEAL STANDARD

i. life



Ideal Standard

БЕЗМЯТЕЖНЫЙ ПРИЕМ



В АТМОСФЕРЕ ПОЛНОГО НАСЛАЖДЕНИЯ  
В ВАННОЙ КОМНАТЕ



Наслаждайтесь *безмятежным* приемом.

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН СОЗДАЕТ ФОН ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ, БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЛЮБВИ, КОТОРАЯ СКОРО СЛУЧИТСЯ.

i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения.

Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



*Откройте для себя нашу керамику и начните оформлять Ваше пространство.*

i.life A это коллекция, которая поддерживает Ваше благополучие во всех отношениях, как со стороны практичности, так и со стороны красоты. Ее современный и доступный дизайн создает основу для жизни. А наши инженерные решения, отточенные за многие годы, улучшают Вашу жизнь день ото дня.



Ceraplan - смеситель для раковины  
i.life A - раковина 60см с колонной





i.life A - раковина 55см с полуколонной  
Ceraplano - смеситель для раковины

i.life A - подвесной унитаз с сиденьем  
Solea M2 - панель смыва - белая  
i.life A - подвесное биде  
Ceraplano - смеситель для биде



ОСНОВА ДЛЯ ЖИЗНИ


*Мягкие, округлые, плавные  
формы керамики*



СОЗДАЙТЕ ВАННУЮ КОМНАТУ,  
СПРОЕКТИРОВАННУЮ ДЛЯ ВАС



12



13

Привнесите *красоту* в свой дом,  
вне зависимости от размера или  
формы *пространства*.



i.life A - раковина 40см с полуколонной  
Ceraflap - смеситель для раковины  
i.life A - подвесной унитаз с сиденьем  
Solea M2 - панель смыва - белая

Заставьте любое  
*пространство*  
работать.

Размер помещения не должен наносить  
ущерб дизайну или удобству. Благодаря  
модульному дизайну, i.life A привносит  
красоту в Вашу ванную комнату, вне  
зависимости от ее размера или формы,  
превращая даже небольшие помещения  
в завершенные пространства.







## Чистое, умиротворенное пространство

УНИТАЗЫ ОСНАЩЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ, ЧИЩЕ, СПОКОЙНЕЕ.

### ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН, ЧИСТАЯ ФОРМА

Все унитазы в коллекции i.life A оснащены безободковой технологией RimLS+. Сила смыва и отсутствие нависающего обода обеспечивают более тщательное очищение всей чаши при каждом смыве.

### ГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПЛАВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Керамика i.life A спроектирована без выемок, что означает меньшее количество мест для скопления и роста бактерий.

### ЭКОНОМИЯ ВОДЫ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

Конструкция, позволяющая экономить воду, применена во всех унитазах коллекции, позволяя Вам добиваться чистоты без расточительного расхода ценных ресурсов.



#### ЛЕГКОСЪЕМНОЕ

Легкоъемные сиденье и крышка обеспечивают легкость чистки и идеальную гигиену.



#### МИКРОЛИФТ

Сиденье и крышка с микролифтом для плавного и тихого процесса закрытия.



#### ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Двойной смыв 4,5/3 л.



#### RIMLS+

Отсутствие нависающего обода в безободковой технологии RimLS+ обеспечивает легкое и полное очищение.



i.life A - подвесной унитаз с сиденьем  
Solea M2 - панель смыва - белая  
i.life A - подвесное биде  
Ceraplan - смеситель для биде



Полное решение  
для ванной комнаты.





Модели для *любого* пространства.

## Раковины



РАКОВИНА 65см



РАКОВИНА 60см



РАКОВИНА 55см  
Раковина i.life A 50см доступна  
с янв. 2022.



РАКОВИНА 40см



КОЛОННЫ



ПОЛУКОЛОННЫ

## Унитазы



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ  
С СИДЕНЬЕМ



ПОДВЕСНОЕ БИДЕ



НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ УНИТАЗ



НАПОЛЬНОЕ ПРИСТЕННОЕ  
БИДЕ



ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ  
С СИДЕНЬЕМ


РАКОВИНА 65 CM



**МОДЕЛЬ**  
Раковина 65 см

**Артикул**  
T470401

- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива




РАКОВИНА 60 CM



**МОДЕЛЬ**  
Раковина 60 см

**Артикул**  
T470501

- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
- Для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном




РАКОВИНА 55 CM



**МОДЕЛЬ**  
Раковина 55 см

**Артикул**  
T470601

- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
- Для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном




РАКОВИНА 50 CM



**МОДЕЛЬ**  
Раковина 50 см

**Артикул**  
T470701

- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
- Для монтажа с колонной T471201 или полуколонной T471301 или соло с сифоном




КОЛОННА ДЛЯ РАКОВИН 50 CM, 55 CM, 60 CM, 65 CM



**МОДЕЛЬ**  
Колонна для раковин 50 см, 55 см, 60 см, 65 см

**Артикул**  
T471201




ПОЛУКОЛОННА С КРЕПЕЖОМ ТТ0257919 ДЛЯ РАКОВИН 50 CM, 55 CM, 60 CM, 65 CM



**МОДЕЛЬ**  
Полуколонна с крепежом ТТ0257919 для раковин 50 см, 55 см, 60 см, 65 см

**Артикул**  
T471301




РАКОВИНА ДЛЯ РУК 40 CM



**МОДЕЛЬ**  
Раковина для рук 40 см

**Артикул**  
T470801

- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива
- Для монтажа с малой колонной T471401 или малой полуколонной T471501 или соло с сифоном




КОЛОННА МАЛАЯ ДЛЯ РАКОВИНЫ 50 CM



**МОДЕЛЬ**  
Колонна малая для раковины 50 см


**Артикул**  
T471401



**ПОЛУКОЛОННА МАЛАЯ С КРЕПЕЖОМ ТТ0257919 ДЛЯ РАКОВИНЫ 50 СМ**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Полуколонна малая с крепежом ТТ0257919 для раковины 50 см	T471501




**НАПОЛЬНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ-СОЛО**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T470501
<ul style="list-style-type: none"> <li>Технология RimLS+</li> <li>Горизонтальный (универсальный) выпуск</li> <li>С крепежом ТТ0257919</li> <li>Сидение и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно</li> </ul>	

Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001
---	---------

Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101
--	---------




**НАПОЛЬНОЕ ПРИСТЕННОЕ БИДЕ**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Напольное пристенное биде	T472001

- С отверстием под смеситель, с отверстием перелива
- С крепежом ТТ0257919




**НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ-СОЛО**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Напольный унитаз-соло	T467301
<ul style="list-style-type: none"> <li>Глубокий смыв, горизонтальный выпуск</li> <li>С крепежом ТТ0257919</li> <li>Сидение и крышка T467801 или T467901 заказывается дополнительно</li> </ul>	

Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467801
---	---------

Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт	T467901
--	---------



**НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ-СОЛО**




<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Напольный унитаз-соло	T467201

- Глубокий смыв, вертикальный выпуск
- С крепежом ТТ0257919
- Сидение и крышка T467801 или T467901 заказывается дополнительно

Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467801
---	---------

Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт	T467901
--	---------




**БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Безободковый подвесной унитаз	T471701
<ul style="list-style-type: none"> <li>Технология RimLS+</li> <li>Глубокий смыв</li> <li>Сидение и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно</li> </ul>	

Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001
---	---------

Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101
--	---------



**БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ**




<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Безободковый подвесной унитаз	T471601

- Технология RimLS+
- Глубокий смыв
- Сидение и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно

Сидение и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501
---	---------

Сидение и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601
--	---------




**ПОДВЕСНОЕ БИДЕ**



<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>Артикул</b>
Подвесное биде	T471801


- 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива



# Ceraplan



Возрождение  
легенды.



Более современный, изящный и плавный дизайн, чем когда-либо. Мы реконструировали классическое изделие, достигнув прекрасного баланса стиля и технологий чтобы помочь Вам справиться с проблемами современной жизни.




## Испытайте плавное, *гармоничное* управление Ceraplan.

Испытайте плавное, гармоничное управление Ceraplan. Смягченные линии снаружи, проверенные 20-летним опытом, немецкие технологии внутри - линейка смесителей Ceraplan станет центральным объектом в Вашей ванной комнате.

CERAPLAN II  
2000 — 2014

CERAPLAN NEW  
2002 — 2016

CERAPLAN III  
2014



## Прекрасные *снаружи* и *внутри*.

Отражая естественные линии коллекции i.life, новый Ceraplan стал более удобным и эргономичным, благодаря улучшениям, связанным с длиной излива и высотой рукоятки, и более простым в уходе, благодаря более закругленному дизайну.

"МЫ ОБНОВИЛИ ДИЗАЙН  
И УЛУЧШИЛИ НАШУ КЛАССИКУ, ДОСТИГНУВ ПРЕКРАСНОГО  
БАЛАНСА ТЕХНОЛОГИЙ И СТИЛЯ"



• БОЛЕЕ УДОБНЫЙ  
ЗАХВАТ БЛАГОДАРЯ  
ВЫСОТЕ +15 ММ

• УМЕНЬШЕННЫЙ  
РАДИУС ИЗГИБА,  
ОБЛЕГЧАЮЩИЙ УБОРКУ

• УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА  
+10ММ

• УМЕНЬШЕННЫЙ  
РАДИУС ИЗГИБА

• -10% ТОНЬШЕ



Укомплектованы преимуществами.



IDEALCOMFORT

Ceraplan выпускается в различных вариантах, как мы ее называем, комфортной высоты. Это означает, что Ceraplan адаптируется к тому, как Вы будете использовать смеситель, и делает Вашу повседневную жизнь более комфортной. Варианты высоты от 60 мм до 250 мм.



EASYFIX+

Система EasyFix+ делает монтаж смесителя более быстрым и простым, чем когда-либо. Он на 50% быстрее, чем у стандартных смесителей и на 15% быстрее, чем у нашей основной системы EasyFix.



BLUESTART

Технология BlueStart подает только холодную воду в центральном положении рукоятки, что существенно экономит энергию на ее нагрев.



LIGHTMOVE

Наслаждайтесь прекрасным управлением благодаря легкому и плавному ходу картриджа, который гарантирует настройку потока воды именно под Вас.



SMARTSHINE®

Теперь чистить Ceraplan стало значительно проще, благодаря плавным линиям и отсутствию выемок, а покрытие SmartShine создает впечатление, что Ceraplan был всегда неотъемлемой частью дизайна пространства, хотя выглядит он совершенно новым.



## Лучшее управление для *долгого* комфорта

Что самое главное в отличном душе?  
Мы считаем, что чем совершеннее  
регулировка, тем больше выбора  
и больше комфорта Вы получаете.

Оснащенный картриджем  
FirmaFlow® и выделяющийся  
своим эргономичным дизайном,  
CeraPlan позволяет Вам  
изменять температуру и силу  
потока в соответствии с Вашим  
представлением об идеальном  
душе; и все это одновременно  
с экономией воды и энергии.



ЭКО РЕГУЛЯТОР




ОГРАНИЧЕНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ




SMARTSHINE®



Значительно менее  
заметный аэратор



Уменьшенная ширина корпуса



Боковые части корпуса прикрывают  
накидные гайки, благодаря  
увеличенному размеру



Дизайн, препятствующий  
скоплению грязи между корпусом  
смесителя и картриджа



Картридж утоплен в корпус





Разработано  
в Германии



Смеситель на все  
случаи жизни.

## Ceraplan



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ-ЧАШИ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ  
С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ РАКОВИНЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ ВАННЫ-ДУША



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ ДУША



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  
ДЛЯ ВАННЫ-ДУША




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ

ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD214AA
Технология Blue Start, ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD215AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX+, донный клапан	BD274AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Высота излива 73 мм





НАСТЕННЫЙ ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



МОДЕЛЬ	Артикул
Внешний комплект	BD244AA
Встраиваемый комплект	A1313NU

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC
- Длина излива 166 мм
- Встраиваемый комплект A1313NU заказывается дополнительно




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX	BD227AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX+	BD276AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Высота излива 88 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD248AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX+, донный клапан	BD278AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ-ЧАШИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD238AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, без донного клапана	BD236AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX+, донный клапан	BD277AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Высота излива 247 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С УДЛИНЕННОЙ РУКОЯТКОЙ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD218AA

- Высота излива 73 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ



МОДЕЛЬ	Артикул
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, донный клапан	BD235AA
Ограничение потока 5 л/мин, система монтажа EASY-FIX, без донного клапана	BD234AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Высота излива 199 мм



\* Доступно с сентября 2021



НАСТЕННЫЙ ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША



МОДЕЛЬ


Без душевого гарнитура

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Подключение 1/2"



Артикул

BD250AA



НАСТЕННЫЙ ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША



МОДЕЛЬ


Без душевого гарнитура

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC
- Подключение 1/2"



Артикул

BD256AA



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



МОДЕЛЬ


Без душевого гарнитура

- Картридж FirmaFlow 47 мм с функцией HWTC
- Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)



Артикул

BD252AA



ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



МОДЕЛЬ


Без душевого гарнитура

- Картридж FirmaFlow 47 мм с функцией HWTC
- Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)



Артикул

BD259AA



5 Лет  
Гарантии



LightMove®



Ограничитель  
температуры

*Наслаждайтесь работой  
Вашего Ceraplan и на кухне  
тоже.*



Ceraplan - смеситель для мойки / высокий излив

Привнесите современный дизайн и качество работы смесителей Ceraplan также и в Вашу кухню. Экономия воды, ограничитель температуры, комфортная высота и так далее. Наши кухонные модели будут доступны с Октября 2021.

## Ceraplan



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ / НИЗКИЙ ИЗЛИВ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ / ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ / ВЫТЯЖНОЙ ИЗЛИВ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ / ТРУБЧАТЫЙ ИЗЛИВ



НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ




Ceraplan - смеситель для мойки / низкий излив

ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поворотный литой корпус, система монтажа IS-Fix	BD321AA
Поворотный литой корпус, технология Blue Start, система монтажа IS-Fix	BD323AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 130 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поворотный литой корпус, система монтажа IS-Fix	BD325AA
Поворотный литой корпус, технология Blue Start, система монтажа IS-Fix	BD327AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 160 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поворотный литой корпус, система монтажа IS-Fix, с клапаном для подключения к посудомоечной машине	BD329AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 170 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поворотный литой корпус, система монтажа IS-Fix, с 1-функциональным вытяжным душем	BD331AA
Поворотный литой корпус, технология Blue Start, система монтажа IS-Fix, с 1-функциональным вытяжным душем	BD332AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 150 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Поворотный литой корпус, для монтажа на подоконнике	BD333AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 160 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Высокий трубчатый излив, технология Blue Start, система монтажа EASY-FIX	BD334AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 210 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Высокий трубчатый излив, технология Blue Start, система монтажа IS-Fix, с 2-функциональным вытяжным душем	BD338AA

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 170 мм




ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ	Артикул
Высокий трубчатый излив, система монтажа EASY-FIX	BD339AA

- Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Высота излива 150 мм



НАСТЕННЫЙ ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ



Для настенного монтажа, поворотный трубчатый излив

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Длина излива 200 мм



Артикул

BD340AA



НАСТЕННЫЙ ОДНРУКОЯТКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ



МОДЕЛЬ



Для настенного монтажа, поворотный трубчатый излив

- Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC, с функцией CLICK
- Длина излива 160 мм



Артикул

BD341AA



5 Лет  
Гарантии



ЭКО  
РЕГУЛЯТОР



LightMove®



Ограничитель  
температуры



Монтаж Easy Fix  
и Easy Fix +



**Дизайн:**  
ps+a

**Фотографы:**  
Carlo William Rossi + Fabio Mureddu

**Фото студия:**  
Sardi Sale Posa

**Благодарность:**  
Aquanova  
CC-Tapis  
Comfort Zone  
Marazzi  
Marvis  
Nahoor  
Society Limonta  
Tubes



# Ideal Standard

## **Ideal Standard International NV**

Corporate Village  
Gent Buidling Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
Belgium  
Tel: 01482 3463621

## **ООО "Идеал Стандарт РУС"**

115162, Россия, Москва,  
ул. Шаболовка, д.31, корпус Г, 2 этаж  
тел. +7 495 669 2311  
факс. +7 495 669 2312

[www.idealstandard.ru](http://www.idealstandard.ru)

Ideal Standard проводит политику постоянного совершенствования дизайна и качества работы нашей продукции. Поэтому, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Несмотря на то, что были приняты все меры для обеспечения точности всех кодов продуктов, описаний и размеров, Ideal Standard оставляет за собой право исправлять ошибки или опечатки. Цветопередача максимально точна в рамках ограничений процесса печати.

