

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Бирюза»**

Адрес местонахождения: 109542, город Москва, Рязанский проспект, дом 86/1, строение 1, этаж тех.,  
помещение I, комната 6, офис 1010

Почтовый адрес: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное,  
Промзона тер. корп. 526

ОГРН 1117746284260 / ИНН 7704780367 / КПП 772101001

Телефон: 8(495)5328497 e-mail: [cs.birюза@yandex.ru](mailto:cs.birюза@yandex.ru)

Исх. № ОТК/4644 от 22.12.2017 года

Директору  
ООО «Завод Полимер Шланг»  
Г-ну Александру Апатольевичу

Адрес: 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, улица 1 Мая, дом 1, корпус 46  
ОГРН: 1165249052957  
Телефон: 8(8313)244940

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Бирюза» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.08.2015 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 года N 677, от 31.07.2014 года N 737, от 2.10.2014 года N 1009, от 20.10.2014 года N 1079, от 2.04.2015 года N 309, от 03.09. 2015 года N 930, от 14.05. 2016 года N 413, от 04.03.2016 N 168, от 26.09.2016 N 964:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОК 034-2014
Поливочные шланги	3917320001	22.21.21.129
Спирально-армированные шланги	3917320001	22.21.21.129
Напорные шланги	3917320001	22.21.21.129
Семяпроводные сельскохозяйственные шланги	3917320001	22.21.21.129
Трубки ПВХ	3917390008	22.21.21.129
Дренажные шланги	3917390008	22.21.21.129

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер.

Заместитель руководителя ОСП ООО «Бирюза»



Ж.В. Иванова