## ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН







RZ.O.01.0317

PRODUCT

CERTIFICATION

Действителен до

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

сударст	3.3		пемы техниче			ировани
	13	n	MIE	20	22	r.
36	No KZ.3510817.01.01.00818					

петуста

20 23 r.

Орган по подоверждению соответення БИН 001141000515, Карагациянский фактал антиковерного общество "Национальный центр экспертивы в сергофизионня", керманисский зарес: Республика Казакстан, район Сарынден, город Пур-Сухтан, уница Мұстар Әуезов, 28/1, подакс: 010000, фактический зарес: Республика Казакстан, Карагациянская обысов, город Караганды, район нимен Казакста Ви, удаты Адмерская, 22/2, эпрекс: 100000

12 11

Настолицій сертификат удостоверяєт, что должным обрывин внектыфицированням продукции Подколы сталитаю эспотроманням сполок: "Standart' \$00\*800ми; "Standart plus" \$00\*800м; по ГОСТ 23695-94; сертійнос производство

вол ТН ВЭД ВАЭС 7324900009

Рузпеолитель пятема по

ижениямия Товарныество с осраничествой ответственностью "Спитежпром", юриначеский зарко: Республика Казакстан, Кормическия объекть, город Карагаеды, район Эпихан Бакейкан, промышлениям воли Ситабрыесть , выдекс: 190018

соответствует требованням безепасности, установленням в FOCT 23695-94, п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, ТР "Требования к видмировие продукция", усвержденный привезем Малистра торговии и аттегровии Республики Казахотан от 21 мая 2021 года № 349-ИК,

Закинтем. (жиготователь, продолет) БИН 998640008592, Товарицковае с огранической ответственностью "Сантектром", зерианческий адрес: Распублика Калакстан, Каратантичнова область, город Каратанда, район Фликте Болейкан, произволисьного зоно Октябрьская , мадекс: 100018

Сертификат вадов на основании притоводов оснований № 10/3, № 11/3 от 11.05.2022г., пар. ИЛ ТОО "Силтехпром"; агтестат: КZ.Т.10.0522 от 01.07.2020г. до 01.07.2025г.); акта высима основрения. № 98 от 12.05.2022г., кад. КФ ОПС АО "HallowC", КZ О.01.0317;

Домолнительных информации периодическую опенку проводие 8/0 ОПС АО "Hall (360", КZ.О.01.0317; Маркеровка далжиз соответствения Технического регламменту; запака № 731 (3121767) от 10.05.2023т.; Схена сертофоводин 3;

упклический соответстви или упклический или	<u> </u>	<u>е.пак</u>	-
Эксперт-кулитор	Попинени ЭШТ	С.Б.ЮРЕВИЧ	

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ







KZ-0.01.0317 PRODUCT CERTIFICATION

Сарашны-аудатор

						A 111	АТЫ			
	межл						үйссінің			
					іміндо т					
	20			H 13	10.00	700	мыр			
	Ne	CZ 35	10317	.01.01.	00813	203	200			
20_23	ж. "	13	•		тэмиз		дейін жара	вмды		
Сайвестівті растау жиніндегі орг филталы, тіркоу можен-жайы: Қаз низмек: 000000, покум менен-жай Ажжерская көшесі, 22/2, нидеке:	ianaram P ina Karen	еспуй	EZROCI	M. Can	SHORT SYDS	una. Her	-Султоп кала	est. Myz ran	Bureau comerci 35	1.1
Ocu collectie copradutaria enti "Strodert" 200°200303; "Standert	onin vek plus* 80	ni ng	рато са ны: М	EMC1	ндіріпг <del>ені</del> 23695-94	в куспи бойын	<b>природы</b> Кат ша, таптамал	i symmence or angipie:	нан бохаг түпкой	W
EA30 СЭК ТН жам 7324900009								22.5		
жестин "Сингехпросс" жауагте обл., Караганды калкон, Өлихин	omitiri u Bosciixa	жигеу п пуда	ai cep mu, C	imavi kračp	иі, тұрызап жаза өзүр	еп меке отсілік	начайы: Қазақ айманы, кол	ети Расцу екс: 100018	бикасы, Каратан; !	J).
бенгіленген ақуіксіздік талаштар "Отімлі таңбалауға айысының та мимирдағы No 348-НҚ бұйрыны	акангар'	TP, K	пакет	МЕМС ган Рег	Т 23695-9 публикасы	4 с.с. 4 Скула:	2.3, 4.2.5, 4.2 Some nutrerpar	2.6, 4.2.7, « пих минист	4,2,13, 4,2,15, 4,2, рявія 2021 жылғы	2
Өлініш беруші (жосып таларул тіркелген мексиналіки Кусакстан операжінтік ойнасы, онекке: 100	Peonyfini	ma) i Racsi,	БСН Карал	990640 Ранды	юсозя <b>2, *</b> оби <b>, Кураг</b>	Саптехн инда за	цим" жауырг косы, Өлгөн	ерицаїті ш Бексёлин і	ектеулі серіатест улины, Октябрька	ir i
Сайместік пертифинаты негізінді этистат. К.Т.19.0822 01.07.202 жағындан сараптау актіо, К.Z.41	disc, and	01.07	штехп 2025	pow' : E. peñ	KINC C3 io); "Yarr	11.0520 NK CCC	(22ж. № 10°0, 2° АҚ СРО І	, № 11/3 с ҚФ 12:05:2	инақ хапамедера 022ж. № 98 өндір	e Pi
Қосылығы ақпарат мерзінді бағ ретламентте езінесі белуы кере	алоуда <sup>*</sup> в; 10.05	Yaer 2023s	ine Ci e. No	CO' A 731 (	Қ СРО К 3121767)	Φ αγρι στίπες:	гізеді "К.Z.О.3 Сертификотт	01.0317; Та ту скамасы	инбэлжу Техникал ( 3;	ш
Саймостікті растау жоліндегі орга болныка мемесе од умлікентік без										
тупъ		3mm	трана	INSK BOU	пзибемен	_ E	2.IIAK			

Эликтроплик котпациямен С.Б.ЮРЕВИЧ