



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.НВ63.Н09670/21

Срок действия с 02.07.2021 по 01.07.2024

№ 0493044

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 123308, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ХОРОШЁВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 П21 К 2 ОФ 5, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarposm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НВ63. Дата регистрации аттестата аккредитации: 15 января 2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Трубы напорные из полипропилена PP-R и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R (фитинги полипропиленовые и комбинированные, муфты комбинированные разъемные, фильтры полипропиленовые, вентили (прямые, угловые) краны шаровые, обратные клапаны) т.м «РТП». Серийный выпуск.

код ОК

22.21.21.129

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» Р.4 пп.4.1.1, 4.1.3 (т.3), 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4.2.5, 4.4.1, 4.4.2, Р.5 пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, (т.14) 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.2.10, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.6.1, 5.6.2, ТУ 2248-003-78044889-2013 «Трубы напорные из полипропилена PP-R»

код ТН ВЭД

3917 40 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РТП». ОГРН: 1055002006190, ИНН: 5011024884. Адрес: 140326, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61 Б. Телефон: +7 495 540 52 62, адрес электронной почты: info@rosturplast.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «РТП». ОГРН: 1055002006190, ИНН: 5011024884. Адрес: 140326, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, село Лелечи, строение 61 Б. Телефон: +7 495 540 52 62, адрес электронной почты: info@rosturplast.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 6176-ЭМ/77 от 28.06.2021, выданного Испытательной лаборатории ООО «Лемакс», аттестат аккредитации № RU.ACK.ИЛ.862 от 08 декабря 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

*Королева*  
подпись  
*Алексеева*  
подпись

К. А. Королева

инициалы, фамилия

А. А. Алексеева

инициалы, фамилия

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**