

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-СН.АЯ46.В.31781/23

Серия **RU** № **0490827**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ - Москва" Аккредитован обществом "Регистрационный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 32, 44, 45, 46, 47.  
Адрес сайта аккредитации № RA.RU.10AЯ46 срок действия с 27.04.2015  
Телефон: 77 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@tinkoff.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 119048, Россия, город Москва, улица Якиманка Г., Дом 35, Строевая 1, Об 3 Пом 1 Ком 4  
ОГРН 1107746542419.  
Телефон: 8(495) 777-19-67 Адрес электронной почты: info@rsklimat.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Xinyang HITEC Electric Shower Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, №1008 XINGHANG ROAD, XINYANG INDUSTRIAL ZONE, HAICANG DISTRICT, 361002 XIAMEN, FUJIAN, CHINA  
Ссылка на приложение бланк №0990573, всего 1 позиция

**ПРОДУКЦИЯ** Электроприборы бытового назначения, промышленного назначения торговых марок «Zalfo», «Kaiser», «Electrofox», «RAPID», «Royal Thermo», «Zalaziv», модели: (согласно приложению бланк №0990573, всего 7 позиций). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/53/EU ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательства государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости», Директивой № 2014/25/EU ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательства государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8516101100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 401582-23 от 12.09.2023, № 702251-23 от 12.09.2023, выданная Центром научно-технических и биологических исследований № 500 Федерального бюджетного учреждения "Государственной региональной центр сертификации, аккредитации и испытаний в г. Москве и Московской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A315) Акта анализа состояния производства №230650-012/500 от 07.09.2023, выданного ОС "РОСТЕСТ - Москва" Акционерного общества "Регистрационный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AЯ46) (эксперт, подтверждающий акт анализа состояния производства – Грешнев Юлиа Викторовна; эксперты, ответственные за выдачу знака - в обязательном порядке отсутствуют).  
Техническое поле, состоящее из документов, подтверждающих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.  
Сфера сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Согласно статье 18, в пункте 1 приложения № 1 к Единому правилу обращения на рынке на информационный рынок обязательным является предоставление информации о месте размещения информации в пункте 1 приложения № 1 к Единому правилу обращения на рынке и определении документов. Сертификат, выданный заявителем на продукцию, изготовленную в соответствии с требованиями стандарта (проб) продукции, прошедших исследование (испытание) и поверку, указанного в акте анализа с серий: №159181 от 01.09.2021. Досье уполномоченного изготовителям лиц с изготовителем №С/8KL-01-08/2021-831 от 17.05.2021.  
Приложение к акту анализа состояния производства бланк №0990573, всего 1 позиция

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.10.2023 **ПО** 26.10.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*



Генеральный директор АХТЯКОВИЧ  
Генеральный директор Сергеев  
(И.О.)  
(И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.31781/23

Серия **RU** № **0990373**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (здесь ТН ВЕД, ЦП К*)	Наименование, тип, марка, модели продукции, составные части изделия или комплексы
8516 10 110 0	Электроводонагреватели бытовые, проточного типа: торговой марки «Ballar», модели: 3-Stage у х (**kW), G-Flow у х (**kW), где вместо «у» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «х» может быть буква S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы; где вместо «*» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия.
8516 10 110 0	торговой марки «Волос», модели: G-Flow у х (**kW), где вместо «у» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «х» может быть буква S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы; где вместо «*» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия.
8516 10 110 0	торговой марки «EcoSolux», модели: NP * Smarttronic у, NPX * Smarttronic у, NP * Prologic у, NPX * Prologic у, NP * Aqualtronic у, NPX * Aqualtronic у, NPX ** * Sensomatic у, NPX * Multiflow у, NPX * Flow у, SMARTFIX у х (**kW), NP MINIFIX ** * х где вместо «у» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 19 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «*» могут быть буквы S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы.
8516 10 110 0	торговой марки «RAPID», модели: G-Flow у х (**kW), где вместо «у» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «х» может быть буквы S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы; где вместо «*» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия.
8516 10 110 0	торговой марки «Royal Thermo», модели: NPX * Multiflow у, NP * Prologic у, NPX * Prologic у, NP * Smarttronic у, NPX * Smarttronic у, SmartFix у х (**kW), где вместо «у» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия; где вместо «х» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 15 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «*» может быть буквы S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы.
8516 10 110 0	торговой марки «Zaplan», модели: G-Flow у х (**kW), G-Flow у ** * х, Major у ** * х, 3-Stage у х (**kW) где вместо «у» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от А до Z, символы «.», «/», или их отсутствие, не более 5 знаков, обозначающие различные модификации корпуса (цвет); где вместо «х» может быть буквы S, T, TS или их отсутствие, обозначающие различные комплексы; где вместо «*» может быть цифра от 0 до 9, символ «.», «/», «/», «/» или их отсутствие, обозначающие мощность изделия.

Перечень предприятий-производителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-производителя	Адрес (место нахождения)
«Xinnet B-TEC Electric Shower Co., Ltd»	Kunming, No. 11 HaiJing East 3 Road, DuiCang Free Trade Zone, XiaMen, China

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)



Генеральный директор Ахмедовна

Генеральный директор Тимуров Сержант



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.С-СН.АЯ46.В.31781/23

Серия **RU** № **0990374**

Ссылка на национальные стандарты (своды правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. (Хищные требования)"	
ГОСТ IEC 60335-2-35-2014	"Бытовые и аналогичные штепсельные приборы. Безопасность. Часть 2-35. Частные требования к прочим водонагревателям"	
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ 30804.3-11-2013 (IEC 61000-3-11:2000)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потреблением тока не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. Нормы и методы испытаний"	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61000-3-12-2016	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, соединенных сбору димплет, подключаемых к общественным низковольтным системам, с входным током более 16 А, но не более 75 А в одной фазе"	раздел 5
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная совместимость"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подпункт 7.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))