

ООО «Мегастрой»

**ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)**

**ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ,
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ИЗГОТОВЛЕНА ПО ТРЕБОВАНИЯМ
ИЗ РС 0185 И 0186
И КС 101 КИОБАРХ

ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК


0001 10 00 1

г. Сызрань
Самарская обл.


ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)

Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1



Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2



Обозначение	Условное обозначение	D _{вн}	D _{вн}	D _{вн}	L	L	L	H	H _{вн}	H _{вн}	d	d	Масса, кг	Размеры упаковки, мм (длина x ширина x высота)
ФСМ-20	1	20	65	45	100	150	10	70	110	30	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	67	55	120	200	15	80	140	30	-	-	1,7	
ФСМ-32	1	32	67	87	140	220	20	100	150	40	-	-	2,3	
ФСМ-40	1	40	67	75	160	250	22	110	150	40	-	-	4,3	1,4 x 1,4
ФСМ-50	2	50	135	125	230	280	-	140	200	-	10	4	10,3	
ФСМ-65	2	65	160	155	290	350	-	150	250	-	10	4	12,5	
ФСМ-80	2	80	185	180	310	380	-	190	270	-	16	8	16,5	
ФСМ-100	2	100	220	180	350	420	-	210	270	-	16	8	16,0	
ФСМ-150	2	150	280	240	480	640	-	320	490	-	22	8	17,0	2 x 2

* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:
ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520
 446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 67 «А»