


# КАРТРИДЖИ FIRMAFLOW® + ЛИНЕЙКА СМЕСИТЕЛЕЙ CERA

СКРЫТОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 1969 ГОДА



Ideal Standard

TOGETHER FOR BETTER

# FIRMAFLOW® +ЛИНЕЙКА СМЕСИТЕЛЕЙ CERA

СКРЫТОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 1969 ГОДА

04	Скрытое совершенство
06	Более 50 лет опыта в производстве картриджей на керамических дисках
07	Новаторское прошлое и настоящее
08	FirmaFlow®
14	Смесители Cera
20	Ceraflex
24	Ceraline
28	Ceraplan III
32	Cerafine D
36	Cerafine O
40	Технические характеристики
77	Сводная информация
78	Контакты

С К Р Ы Т О Е   С О В Е Р Ш   Е Н С Т В О   С   1 9 6 9   Г



50 лет опыта в производстве картриджей  
на керамических дисках

## ОПРЕДЕЛЯЯ БУДУЩЕЕ

Это был знаменательный год, когда наши немецкие инженеры впервые сконструировали картридж с керамическими дисками для создания уникального, простого в использовании и невероятно прочного однорукояткового смесителя, который не капает.

Несмотря на то, что эта технология спрятана внутри, она продолжает успешно использоваться в миллионах домов по всему миру.

Вверху: картридж FirmaFlow®

Новаторское прошлое и настоящее

## НАША МИССИЯ - СОЗДАВАТЬ ИННОВАЦИИ

Ниже: Изображение первого картриджа на керамических дисках 1969 г.



В сотрудничестве с ведущими университетами, архитекторами, дизайнерами-урбанистами и строительными компаниями по всему миру, мы работаем над тем, чтобы позитивно влиять на будущее современной жизни.

Мы применяем наши передовые знания, навыки и опыт к целому ряду продуктов, грамотно разработанных для удовлетворения потребностей наших клиентов, как сегодня, так и завтра.

1902

ЦЕЛЬНАЯ ВАННА

1965

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ВАННА

1969

**КАРТРИДЖ  
НА КЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКАХ**

1979

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ

1990

СИСТЕМА МОНТАЖА TOP FIX

2000

ТЕХНОЛОГИЯ CLICK

2007

МЕДИЦИНСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ  
MARKWIK

2011

ТЕХНОЛОГИЯ IDEALBLUE

2015

ТЕХНОЛОГИЯ AQUABLADE

2016

КАРТРИДЖ FIRMAFLOW®

2017

IPALYSS

2019

**50-ЛЕТИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ДИСКОВ**

2020

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CERATHERM

FirmaFlow®


# СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВЫ НИКОГДА НЕ УВИДИТЕ


Являясь окончательным результатом развития оригинального картриджа на керамических дисках, результатом 50 лет работы, линейка FirmaFlow® является бесспорным лидером на рынке благодаря своей инновационной технологии исключительной долговечности, удобству и возможностям регулировок, в два раза превышающим требования отраслевых стандартов.

500,000+  
циклов использования,  
вдвое больше  
установленных  
отраслевых норм

95°C  
термостойкость

10-15 лет  
ежедневного  
использования





FirmaFlow®

## РАЗРАБОТАНЫ С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ

Технология Click

Экономьте до 50%  
больше воды с  
технологией Click.

В картриджах FirmaFlow® используется улучшенная технология Click с механическим ограничителем потока воды в смесителе до уровня, необходимого для мытья рук. Это еще более эффективно, так как при поддержании постоянства потока идет сокращение использования воды до 50%.



Технология BlueStart®

Сократите  
потребление энергии  
до 50 % с помощью  
технологии BlueStart®.

Наша технология BlueStart® означает, что при открытии смесителя вначале течет только холодная вода, при этом горячая вода экономится, если только вы специально не включите ее поворотом рукоятки. Это позволяет технологии BlueStart® экономить до 50% энергии.



Плавная регулировка LightMove®

Превосходная  
точность  
регулировки  
температуры воды.

Картридж FirmaFlow® обеспечивает более точную регулировку температуры между 34 °C и 42 °C. Главным преимуществом технологии LightMove®, улучшающей удобство использования рукоятки, является точность регулировки, а встроенный ограничитель горячей воды оставляет угрозу ожогов в прошлом.




FirmaFlow®

## ИСПЫТАНЫ НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производительность и долговечность

Наш картридж на керамических дисках проходит 45 отдельных испытаний эксплуатационных характеристик.

Мы проверяем давление, температуру, шум и прочность, чтобы доказать то, что мы уже знаем: это самый долговечный, надежный и высокопроизводительный продукт на рынке.



Справа: Испытания картриджа FirmaFlow®



Линейка Cera

ПОЛНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,  
НЕ ЗНАЮЩИЕ  
КОМПРОМИСОВ

Более простая в выборе, более легкая в монтаже, с совершенством технологии керамических дисков внутри, линейка Cera представляет собой несколько коллекций, предлагающих почти неограниченные решения.







Линейка Cera

## САМАЯ ПРОСТАЯ В ПОДБОРЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ

EasyFix®

Система монтажа EasyFix® делает установку простой, благодаря своей надежности, сокращая время технического обслуживания.

Каждый смеситель для умывальника в линейке Cera поставляется с нашей системой монтажа EasyFix®, которая сокращает время монтажа на 30%.



Слева: монтаж с системой EasyFix®

Линейка Cera

## КРАСИВЫ ВНЕШНЕ ПРЕКРАСНО СПРОЕКТИРОВАНЫ

Дизайн и эргономика

Более гладкие поверхности,  
уменьшенный радиус излива,  
большие зоны комфорта,  
легкость уборки.

Каждый смеситель Cera предоставляет  
большой уровень комфорта в пространстве под  
аэратором и имеет улучшенные эргономические  
характеристики. Это упрощает управление  
каждым смесителем в коллекциях, в то время как  
покрытие SmartShine® облегчает уборку.



1

## CERAFLEX



ТЕХНОЛОГИЯ  
BLUESTART®



СИСТЕМА  
МОНТАЖА  
EASYFIX®



ТЕХНОЛОГИЯ  
CLICK



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ  
SMARTSHINE®

## СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ МНОГО ЛЕТ

Благодаря своему легкому дизайну, простоте и долгосрочной экономичности, коллекция Ceraflex является умным выбором надежного смесителя.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА	МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p><b>Технология BlueStart®</b> Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.</p>	<p><b>Картридж FirmaFlow®</b> Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.</p>	<p><b>Отличная зона комфорта</b> Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.</p>	<p><b>Система монтажа EasyFix®</b> Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.</p>
<p><b>Технология Click</b> Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.</p>	<p><b>Картридж FirmaFlow®</b> Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.</p>	<p><b>Технология LightMove®</b> Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.</p>	<p><b>Отсутствие декоративных элементов</b> Обтекаемый, современный, легкий в уходе дизайн корпуса.</p>
<p><b>Экономичный аэратор (5 л/мин)</b> Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.</p>	<p><b>Работают при низком и высоком давлении</b> Для эффективной работы в любой ситуации</p>	<p><b>Малый радиус излива</b> Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.</p>	<p><b>Покрытие SmartShine®</b> Легко поддерживать чистоту.</p>

1



Ceraflex  
Смеситель  
для умывальника  
B1713AA



Ceraflex  
Настенный смеситель  
для ванны/душа  
B1722AA

Душевой комплект  
B9451AA

Шланг IdealFlex  
A923589



Ceraflex  
Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект 1 + 2  
A6757AA

Душевой гарнитур  
Idealrain  
Evo Diamond  
B2234AA

Подключение для душа  
B9448AA

2

## CERALINE



ТЕХНОЛОГИЯ  
CLICK



СИСТЕМА  
МОНТАЖА  
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ  
SMARTSHINE®

## СМЕСИТЕЛЬ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Неподвластный времени дизайн и увеличенная высота смесителя Ceraline делают его правильным выбором для большего комфорта.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА	МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p><b>Технология Click</b> Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.</p>	<p><b>Картридж FirmaFlow®</b> Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.</p>	<p><b>Технология LightMove®</b> Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.</p>	<p><b>Система монтажа EasyFix®</b> Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.</p>
<p><b>Экономичный аэратор (5 л/мин)</b> Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.</p>	<p><b>Картридж FirmaFlow®</b> Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.</p>	<p><b>Малый радиус излива</b> Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.</p>	<p><b>Отсутствие декоративных элементов</b> Обтекаемый, современный, легкий в уходе дизайн корпуса.</p>
	<p><b>Работают при низком и высоком давлении</b> Для эффективной работы в любой ситуации.</p>	<p><b>Цилиндрическая металлическая рукоятка</b> Простота и эргономичность в эксплуатации.</p>	<p><b>Скрытый аэратор</b> Улучшенная защита от вандалов.</p>



Ceraline  
Смеситель  
для умывальника  
BC192AA



Ceraline  
Настенный смеситель  
для ванны/душа  
BC270AA

Душевой комплект  
B9451AA

Шланг IdealFlex  
A923589



Ceraline  
Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект 1 + 2  
A6940AA

Душевой гарнитур  
Idealrain  
Evo Diamond  
B2234AA

Подключение  
для душа  
B9448AA

## CERAPLAN III



ТЕХНОЛОГИЯ  
BLUESTART®



СИСТЕМА  
МОНТАЖА  
EASYFIX®



ТЕХНОЛОГИЯ  
CLICK



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ  
SMARTSHINE®

## СМЕСИТЕЛЬ, НА КОТОРЫЙ ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Надежный, современный и энергоэффективный, с новым тонким профилем, Ceraplan III является правильным выбором для большей экономии воды и энергии.

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

**Технология BlueStart®**  
Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.

**Технология Click**  
Обеспечивает экономию воды до 50% благодаря механическому ограничителю, который обеспечивает подачу ровно такого количества воды, которое необходимо для мытья рук.

**Экономичный аэратор (5 л/мин)**  
Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**Картридж FirmaFlow®**  
Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.

**Картридж FirmaFlow®**  
Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.

**Работают при низком и высоком давлении**  
Для эффективной работы в любой ситуации

### ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

**Отличная зона комфорта**  
Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.

**Технология LightMove®**  
Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С

**Малый радиус излива**  
Аккуратная форма, обеспечивающая легкость эксплуатации.

### МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Система монтажа EasyFix®**  
Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.

**Гладкая поверхность и четкие грани**  
Легкость очистки.

**Покрытие SmartShin®**  
Легко поддерживать чистоту.



Ceraplan III  
Смеситель  
для умывальника  
BC560AA



Ceraplan III  
Настенный смеситель  
для ванны/душа  
B0718AA

Душевой комплект  
B9451AA

Шланг IdealFlex  
A923589



Ceraplan III  
Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект №2  
A6115AA

Верхний душ  
200x200 мм  
B0025AA

Держатель  
Верхнего душа  
300 мм  
B9444AA

Душевой  
гарнитур Idealrain  
Evo Diamond  
B2238AA

Подключение  
для душа  
B9448AA



## CERAFINE D



ТЕХНОЛОГИЯ  
BLUESTART®



СИСТЕМА  
МОНТАЖА  
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ



ТЕХНОЛОГИЯ  
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ  
SMARTSHINE®

## СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ УСТАРЕЕТ

С его элегантным дизайном и высокопроизводительной конструкцией, Cerafine D неподвластен времени во всех отношениях.

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

**Технология BlueStart®**  
Обеспечивает экономию энергии до 50%, выпуская сначала холодную воду; сокращение использования горячей воды

**Экономичный аэратор (5 л/мин)**  
Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**Картридж FirmaFlow®**  
Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.

**Картридж FirmaFlow**  
Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.

**Работают при низком и высоком давлении**  
Для эффективной работы в любой ситуации

### ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

**Отличная зона комфорта**  
Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.

**Технология LightMove®**  
Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.

**Тонкая, тактильная рукоятка**  
Улучшенные процесс эксплуатации и уровень комфорта

### МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Система монтажа EasyFix®**  
Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%.

**Декоративная накладка, прикрепленная к корпусу**  
Легкий и быстрый монтаж.

**Покрытие SmartShine®**  
Легко поддерживать чистоту.



Cerafine D  
Смеситель  
для умывальника  
BC686AA



Cerafine D  
Настенный смеситель  
для ванны/душа  
BC693AA

Душевой комплект  
B9451AA

Шланг IdealFlex  
A923589



Cerafine D  
Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект №2  
A7190AA

Душевой гарнитур  
Idealrain  
Evo Round  
B2234AA

Подключение  
для душа  
B9448AA

5

CERAFINE O



ТЕХНОЛОГИЯ  
BLUESTART®



ТЕХНОЛОГИЯ  
LIGHTMOVE®



ПОКРЫТИЕ  
SMARTSHINE®



СИСТЕМА  
МОНТАЖА  
EASYFIX®



ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ

## СМЕСИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ

Отличающиеся красивым дизайном и выдающимися характеристиками, смесители линейки Cerafine O являются идеальным решением для элитных проектов.

### ЭКОНОМИЧНОСТЬ

**Технология BlueStart®**  
Обеспечивает экономию энергии до 50%, запуская сначала холодную воду и сокращая расход горячей воды.

**Экономичный аэратор (5 л/мин)**  
Более экономичный аэратор ограничивает максимальный расход до 5 л/мин и насыщает поток воды воздухом, чтобы она была более мягкой и пенистой.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

**Картридж FirmaFlow®**  
Изготовлен из долговечных высокотехнологичных материалов с теплостойкостью 95 °С.

**Картридж FirmaFlow**  
Предназначен для работы сроком более 10 лет, что более чем вдвое превышает средний срок службы в отрасли.

**Работают при низком и высоком давлении**  
Для эффективной работы в любой ситуации

### ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

**Отличная зона комфорта**  
Больше пространства под аэратором, эргономичные и простые в использовании.

**Технология LightMove®**  
Более плавная регулировка температуры от 34 °С до 42 °С.

**Разнообразие цветов**  
Доступен более широкий ассортимент покрытий.

### МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Система монтажа EasyFix®**  
Представляет собой предварительно собранные компоненты, которые сокращают время установки до 30%

**Декоративная накладка, прикрепленная к корпусу**  
Легкий и быстрый монтаж.

**Покрытие SmartShine®**  
Легко поддерживать чистоту.



Cerafine O  
Смеситель  
для умывальника  
Grande  
BC699AA



Cerafine O  
Настенный  
смеситель  
для ванны/душа  
BC706AA

Душевой комплект  
B9451AA

Шланг IdealFlex  
A923589



Cerafine O  
Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект №2  
A7350AA

Верхний душ  
200 мм  
B9442AA

Держатель  
для Верхнего душа  
300 мм  
B9444AA

Подключение  
для душа  
A2406AA

Шланг  
для душа  
IdealFlex  
A3330AA

Душевой  
гарнитур Idealrain  
Evo Diamond  
B2234AA

1

## CERAFLEX


СМЕСИТЕЛЬ,  
КОТОРЫЙ  
БУДЕТ РАБОТАТЬ  
МНОГО ЛЕТ

Благодаря своему легкому дизайну, простоте и долгосрочной экономичности, коллекция Ceraflex является умным выбором надежного смесителя.

Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
B1707AA / B1708AA




**B1707AA**  
Пластиковый донный клапан  
**B1708AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
B1709AA




С цепочкой  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
B1710AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
B1711AA




Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна в предустановленной опции)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника Grande  
B1712AA / B1713AA




**B1712AA**  
Пластиковый донный клапан  
**B1713AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна в предустановленной опции)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 100 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
Grande  
B1714AA




Без донного клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 100 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
Grande с технологией  
BlueStart®  
B1715AA




Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 100 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника  
с высоким поворотным  
изливом  
B1716AA




Трубчатый излив 25 мм (ограничение вращения 120°)  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Аэратор 24x1  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 190 мм



Ceraflex  
Смеситель для умывальника-чаши  
B1872AA



Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



**Ceraflex**  
**Смеситель для умывальника**  
**двуручковый**  
**под 3 отверстия**  
**B1873AA**



Керамические картриджи 90°  
 Аэратор 24x1  
 Покрытие SmartShine®

**Ceraflex**  
**Встраиваемый смеситель**  
**для умывальника**  
**Комплект № 2**  
**A6941AA**



Картридж HWTC  
 Излив 172 мм  
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно A5948NU  
 Покрытие SmartShine®

**Ceraflex**  
**Настенный смеситель**  
**для умывальника**  
**B1717AA**



Трубчатый излив 160 мм  
 Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Аэратор M24x1  
 S-соединения и цилиндрические накладки  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®

**Ceraflex**  
**Смеситель для биде**  
**B1718AA**



Металлический донный клапан  
 Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Аэратор M24x1  
 Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
 Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная функция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®

**Ceraflex**  
**Смеситель для биде**  
**B1825AA**



С цепочкой  
 Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Аэратор M24x1  
 Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
 Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная функция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®

**Ceraflex**  
**Настенный смеситель**  
**для душа**  
**B1719AA**



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Простой монтаж  
 S-соединения и цилиндрические накладки  
 Обратный клапан  
 Ограничение максимальной температур воды (доступна предустановленная опция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®

**Ceraflex**  
**Настенный смеситель**  
**для душа**  
**B1720AA**











Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Простой монтаж  
 S-соединения и цилиндрические накладки  
 Обратный клапан  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®

**Ceraflex**  
**Настенный смеситель**  
**для ванны/душа**  
**B1721AA**




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Технология Click (ограничение потока воды)  
 Простой монтаж  
 Автоматический переключатель ванна/душ  
 Вытяжная кнопка  
 S-соединения и цилиндрические накладки  
 Обратный клапан  
 Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®



Ceraflex  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа**  
B1740AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Простой монтаж  
S-соединение в сборе  
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Керамический переключатель ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Ceraflex  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа  
с длинным изливом**  
B1741AA




Трубчатый излив 320 мм  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Легкий монтаж  
Переключатель ванна/душ с рукояткой  
S-соединение  
Керамический переключатель ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Ceraflex  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа  
с душевым комплектом**  
B1722AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
Простой монтаж  
Автоматический переключатель ванна/душ  
Активная вытяжная кнопка  
S-соединения и цилиндрические накладки  
Обратный клапан  
Настенный крючок для ручного душа  
Ручной душ Idealrain 80 мм с ограничением расхода воды 8 л/мин  
Металлический шланг для душа G1/2-3°-G1/2X1500  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Ceraflex  
**Встраиваемый смеситель  
для душа**  
Комплекты №2  
A6724AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно A1000NU  
Покрытие SmartShine®



Ceraflex  
**Встраиваемый смеситель  
для душа**  
Комплект №1 + № 2  
A6757AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
С комплектом № 1 EasyBox (A1000NU)  
Покрытие SmartShine®



Ceraflex  
**Встраиваемый смеситель  
для ванны/душа**  
Комплекты № 1 + № 2  
A6758AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
Переключатель ванна/душ с вытяжной кнопкой (металлический)  
С комплектом № 1 A1300NU  
Покрытие SmartShine®



Ceraflex  
**Встраиваемый смеситель  
для ванны/душа**  
Комплект № 2  
A6725AA




Картридж с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
Переключатель ванна/душ с вытяжной кнопкой (металлический)  
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно A1000NU  
Покрытие SmartShine®



Ceraflex  
**Смеситель  
для ванны/душа  
двуручковый  
под 4 отверстия**  
B1874AA



Картридж на керамических дисках 90°  
Автоматический переключатель ванна/душ  
Аэратор 24x1  
Душевая лейка Idealrain 100 мм – 1-функциональный с ограничителем расхода воды на 8 л/мин  
Металлический шланг для душа  
Покрытие SmartShine®





## CERALINE

СМЕСИТЕЛЬ,  
СОЗДАННЫЙ  
ДЛЯ ВАШЕГО  
КОМФОРТА

Неподвластный  
времени дизайн  
и увеличенная  
высота смесителя  
Ceraline делают  
его правильным  
выбором для  
большого комфорта.

Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC192AA / BC193AA



**BC192AA**  
Ограничитель температуры воды  
Металлический донный клапан

**BC193AA**  
(Функция CLICK,  
Металлический донный клапан  
CLICK-CLACK)

Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин


Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)

Картридж на керамических дисках

Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC268AA



Без донного клапана

Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника—  
уменьшенная версия**  
BC185AA



Без донного клапана

Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC203AA



Металлический донный клапан

Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин


Картридж на керамических дисках

Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC203U4



Металлический донный клапан

Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)

Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин

Картридж на керамических дисках


Ограничитель температуры воды

Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX

Покрытие SmartShine®

Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм


Матовый черный/хром



Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC203U5




Металлический донный клапан  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Комфортное расстояние:  
Высота 80 мм  
Матовый белый/хром



Ceraline  
**Смеситель для умывальника-чаши**  
BC194AA




Металлический донный клапан  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Комфортное расстояние:  
Высота 240 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника-чаши**  
BC269AA




Без донного клапана  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Комфортное расстояние:  
Высота 240 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника с высоким изливом**  
BC195AA




Металлический донный клапан  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Керамический картридж  
Ограничитель температуры воды  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Комфортное расстояние:  
Высота 210 мм



Ceraline  
**Смеситель для умывальника под 3 отверстия**  
BC196AA




Правый и левый керамические  
кранбуксы G1/2 90°  
Аэратор  
Крепежные гайки обода G1/2  
с системой уплотнения  
для подсоединения  
к системе подачи воды  
Покрытие SmartShine®  
Комфортное расстояние:  
Высота 160 мм



Ceraline  
**Встраиваемый смеситель для умывальника**  
Комплект № 2  
A6938AA




Трубчатый излив 195 мм  
Картридж на керамических дисках  
Скрытый аэратор  
Комплект № 1  
заказывается дополнительно  
(A5948NU)  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Смеситель для биде**  
BC197AA




Металлический донный клапан  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Скрытый аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Настенный смеситель для душа**  
BC200AA



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Стандартные S-соединения  
размером от 137 мм до 163 мм  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Настенный смеситель  
для душа**  
BC200U4



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Стандартные S-соединения  
размером от 137 мм до 163 мм  
Покрытие SmartShine®  
Матовый черный/хром

Ceraline  
**Настенный смеситель  
для душа**  
BC200U5



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Стандартные S-соединения  
размером от 137 мм до 163 мм  
Покрытие SmartShine®  
Матовый белый/хром

Ceraline  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа  
с душевым комплектом**  
BC270AA



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Стандартные S-соединения  
размером от 137 мм до 163 мм  
С душевым комплектом  
Покрытие SmartShine®

Ceraline  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа**  
BC199AA



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Обратный клапан  
Стандартные S-соединения  
с шумопоглотителями  
Скрытый азратор  
Автоматический переключатель  
ванна/душ  
Покрытие SmartShine®

Ceraline  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа**  
BC199U4



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Обратный клапан  
Стандартные S-соединения  
с шумопоглотителями  
Скрытый азратор  
Автоматический переключатель  
ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Матовый черный/хром

Ceraline  
**Настенный смеситель  
для ванны/душа**  
BC199U5



Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Обратный клапан  
Стандартные S-соединения  
с шумопоглотителями  
Скрытый азратор  
Автоматический переключатель  
ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Матовый белый/хром

Ceraline  
**Встраиваемый смеситель  
для ванны/душа**  
Комплекты № 1 + № 2  
A6939AA

























Картридж с функцией Click  
(ограничение потока воды)  
Автоматический переключатель  
ванна/душ  
С Комплектом № 1  
A1300NU  
Покрытие SmartShine®

Ceraline  
**Встраиваемый смеситель  
для душа**  
Комплекты № 1 + № 2  
A6940AA




Картридж с функцией Click  
(ограничение потока воды)  
Комплект № 1 + № 2  
(полный комплект)  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Смеситель для ванны/душа  
под 4 отверстия с изливом**  
BC198AA




Правая и левая керамические  
кранбуксы G1/2 90°  
Душевая лейка Idealrain 80  
мм – 3 функциональная  
Металлический шланг с  
двойным обжимом  
Металлические рукоятки  
Ручной переключатель ванна/душ  
Аэратор  
Крепежные гайки обода G1/2  
с системой уплотнения для  
подсоединения к системе  
подачи воды  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Смеситель для умывальника**  
BC822AA




Металлический донный  
клапан со щелчком  
Картридж на керамических дисках  
Ограничитель температуры воды  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Встраиваемый смеситель  
для ванны/душа  
Комплект № 2**  
A7389AA




Картридж с функцией HWTC  
(ограничение максимальной  
температуры горячей воды)  
Переключатель ванна/душ  
с вытяжной кнопкой  
Комплект № 1 EasyBox  
заказывается дополнительно  
A1000NU  
Покрытие SmartShine®



Ceraline  
**Встраиваемый смеситель  
для душа  
Комплект № 2**  
A7388AA



Картридж с функцией HWTC  
(ограничение максимальной  
температуры горячей воды)  
Комплекс № 1 EasyBox  
заказывается дополнительно  
A1000NU  
Покрытие SmartShine®



3

## CERAPLAN III


СМЕСИТЕЛЬ,  
НА КОТОРЫЙ  
ВСЕГДА МОЖНО  
ПОЛОЖИТЬСЯ

Надежные, современные и прочные, с новым тонким корпусом, смесители линейки Ceraplan III являются правильным выбором для большей экономии воды и энергии.

Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC559AA




Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC563AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC564AA




С цепочкой  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
с технологией BlueStart®  
BC565AA




Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
с технологией BlueStart®  
BC566AA / BC578AA




BC566AA  
Металлический донный клапан  
BC578AA  
Пластиковый донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 70 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC560AA




Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC567AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника  
BC568AA




С цепочкой  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
BC569AA




Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
BC570AA




Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 90 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника-чаши  
BC561AA




Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника-чаши  
BC562AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III  
Смеситель для умывальника-чаши с технологией BlueStart®  
BC571AA




Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 250 мм



Ceraplan III  
**Смеситель для умывальника-чаши с технологией BlueStart®**  
BC572AA




Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 250 мм



Ceraplan III  
**Смеситель для биде**  
BC626AA




Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Литой корпус из латуни  
Аэратор регулируемый, на шаровом шарнире M24x1  
Соединение для гибких шлангов системы подачи воды G3/8"



Ceraplan III  
**Встраиваемый смеситель для душа**  
Комплект № 2  
A6114AA




Картридж на керамических дисках  
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно  
A1000NU



Ceraplan III  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа**  
Комплект № 2  
A6115AA




Картридж на керамических дисках  
Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Комплект № 1 EasyBox заказывается дополнительно  
A1000NU



Ceraplan III  
**Встраиваемый смеситель для душа**  
Комплекты № 1 + № 2  
A6382AA




Картридж с функцией Click (ограничение потока воды)  
Комплект № 1 + Комплект № 2 (полный комплект)



Ceraplan III  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа**  
Комплекты № 1 + № 2  
A6383AA




Картридж с функцией Click (ограничение потока воды)  
Автоматический переключатель ванна/душ  
Комплект № 1 + Комплект № 2 (полный комплект)



Ceraplan III  
**Настенный смеситель для душа**  
B0716AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Ограничение максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
Пластиковые накладки на S-соединения  
Обратный клапан



Ceraplan III  
**Настенный смеситель для ванны/душа**  
B0718AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Ограничитель максимальной температуры воды (доступен в предустановленной опции)  
Автоматический переключатель ванна/душ  
S-соединения с шумопоглотителями  
Аэратор Cascade  
Обратный клапан



Ceraplan III  
**Настенный смеситель для ванны с душевым комплектом**  
 B0719AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Автоматическое переключение ванна/душ  
 S-соединения с шумопоглотителями  
 Аэратор Cascade  
 Обратный клапан  
 Душевая лейка Idealrain – 1 функциональная  
 1500 мм шланг для душа  
 Фиксированный настенный держатель



Ceraplan III  
**Настенный смеситель для душа с душевым комплектом**  
 B0717AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Литой корпус из латуни  
 Обратный клапан  
 Душевая лейка Idealrain – 1 функциональный  
 1500 мм шланг для душа  
 Фиксированный настенный держатель



Ceraplan III  
**Смеситель для ванны/душа под 1 отверстие**  
 B0769AA




Керамический картридж с технологией Click (ограничение потока воды)  
 Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
 Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная функция)  
 Аэратор Pertator  
 Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
 Автоматический переключатель ванна/душ



Ceraplan III  
**Смеситель для умывальника Grande с гигиеническим душем**  
 B0919AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Ограничитель максимальной температуры воды (доступна предустановленная опция)  
 Литой корпус из латуни  
 Аэратор Cascade M24x1  
 Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
 Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
 Гигиенический душ с кнопкой включения/выключения  
 Настенный держатель для гибкого шланга 1800 мм  
 Обратный клапан



Ceraplan III  
**Смеситель для умывальника с боковой ручкой**  
 B0706AA / B0708AA



B0706AA  
 Металлический донный клапан  
 B0708AA  
 Без донного клапана  
 Поворотный излив 150 мм  
 Ограничение температуры  
 Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
 Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
 Ограничение потока  
 Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
 Покрытие SmartShine®  
 Картридж LightMove®  
 Комфортное расстояние: Высота 70 мм





4

## CERAFINE D


СМЕСИТЕЛЬ  
КОТОРЫЙ  
НИКОГДА  
НЕ УСТАРЕЕТ

С его элегантным дизайном и высокопроизводительной конструкцией, Cerafine D неподвластен времени во всех отношениях.

Cerafine D  
Смеситель для умывальника  
BC684AA / BC685AA




**BC684AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC685AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D  
Смеситель для умывальника  
BC682AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
BC683AA




Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
BC745AA




Пластиковый донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine D  
Смеситель для умывальника  
BC553AA



Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 105 мм



Cerafine D  
**Смеситель для умывальника**  
BC491AA / BC686AA



**BC491AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC686AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 105 мм

Cerafine D  
**Смеситель для умывальника**  
BC686U8



Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 105 мм  
Серый жемчуг / Хром

Cerafine D  
**Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®**  
BC687AA









Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 105 мм

Cerafine D  
**Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®**  
BC688AA / BC689AA




**BC688AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC689AA**  
Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 105 мм



Cerafine D  
**Смеситель для биде**  
BC690AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Шаровый шарнир M18x2  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Смеситель для биде**  
BC492AA / BC691AA





**BC492AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC691AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Шаровый шарнир M18x2  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Смеситель для биде**  
BC746AA





Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий азратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Шаровый шарнир M18x2  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Настенный смеситель для душа**  
BC493AA




Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для душа**  
BC493U8




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для ванны/душа**  
BC692AA




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Автоматический  
переключатель ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для ванны/душа**  
BC692U8




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Автоматический  
переключатель ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для ванны/душа  
с душевым комплектом**  
BC693AA




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Автоматический  
переключатель ванна/душ  
Фиксированный настенный держатель  
Металлический шланг 1500 мм  
Душевая лейка Idealrain 100 мм  
– 1 функциональная  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для ванны/душа**  
BC494AA




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Керамический переключатель  
ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine D  
**Настенный  
смеситель для ванны/душа**  
BC494U8




Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Керамический переключатель  
ванна/душ  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект № 1 + Комплект № 2**  
A7188AA




Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1000NU



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для душа  
Комплект № 1 + Комплект № 2**  
A7188U8



Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1000NU  
Серый жемчуг / Хром



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для душа**  
Комплект № 1+ Комплект № 2  
A7189AA



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для душа**  
Комплект № 1 + Комплект № 2  
A7189U8



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для душа**  
Комплект № 2  
A7190AA



Cerafine D  
**Встраиваемый  
смеситель для ванны/душа**  
Комплект № 2  
A7191AA



Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1300NU



Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
(A1300NU)  
Серый жемчуг / Хром



Картридж с функцией HWTC  
(ограничение максимальной  
температуры горячей воды)  
Комплект № 1  
заказывается дополнительно  
A1300NU















Картридж с функцией Click  
(ограничение максимальной  
температуры горячей воды)  
Комплект № 1  
заказывается дополнительно  
A1300NU



Картридж с функцией HWTC  
(ограничение максимальной  
температуры горячей воды)  
Переключатель ванна/душ  
с вытяжной кнопкой  
(металлический)  
Комплект № 1 EasyBox  
заказывается дополнительно  
A1000NU



Картридж на керамических дисках  
Комплект № 1  
заказывается отдельно  
A1000NU



5

## CERAFINE O


СМЕСИТЕЛЬ,  
КОТОРЫЙ  
ЗАЯВЛЯЕТ  
О СЕБЕ

Отличающиеся красивым дизайном и выдающимися характеристиками, смесители линейки Cerafine O являются идеальным решением для элитных проектов.

Cerafine O  
Смеситель для умывальника  
BC696AA / B0411AA




**BC696AA**  
Без донного клапана  
**B0411AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine O  
Смеситель для умывальника  
BC698AA





Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine O  
Смеситель для умывальника с технологией BlueStart®  
BC697AA




Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 80 мм



Cerafine O  
Смеситель для умывальника Grande  
BC554AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 120 мм



Cerafine O  
Смеситель для умывальника Grande  
BC496AA / BC699AA




**BC496AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC699AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 120 мм



Cerafine O  
Смеситель для умывальника Grande  
BC699U4





Металлический донный клапан  
Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Система монтажа EasyFix® (облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние: Высота 120 мм  
Матовый черный



Cerafine O  
**Смеситель**  
для умывальника Grande  
с технологией BlueStart®  
BC700AA





Без донного клапана  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 120 мм



Cerafine O  
**Смеситель**  
для умывальника Grande  
с технологией BlueStart®  
BC701AA / BC702AA




**BC701AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC702AA**  
Металлический донный клапан  
Технология BlueStart®  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 120 мм



Cerafine O  
**Смеситель**  
для умывальника Grande  
с боковой ручкой  
BC555AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 155 мм



Cerafine O  
**Смеситель**  
для умывальника Grande  
с боковой ручкой  
BC703AA / BC497AA




**BC497AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC703AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 155 мм



Cerafine O  
**Смеситель**  
для умывальника Grande  
с боковой ручкой  
BC703U4




Металлический донный клапан  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Комфортное расстояние:  
Высота 155 мм  
Матовый черный



Cerafine O  
**Смеситель для биде**  
BC704AA




Без донного клапана  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine O  
**Смеситель для биде**  
BC498AA / BC705AA




**BC498AA**  
Пластиковый донный клапан  
**BC705AA**  
Металлический донный клапан  
Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Система монтажа EasyFix®  
(облегченный монтаж)  
Тонкий аэратор  
с ограничением потока 5 л/мин  
Поставляется с гибкой  
подводкой G3/8 PEX  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine O  
**Настенный смеситель для душа**  
BC499AA



Картридж на керамических  
дисках FirmaFlow®  
Технология Click  
(ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®



Cerafine O  
**Настенный смеситель для душа**  
BC499U4



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Матовый черный

Cerafine O  
**Настенный смеситель для ванны/душа**  
BC500AA



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®

Cerafine O  
**Настенный смеситель для ванны/душа**  
BC500U4



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®  
Матовый черный

Cerafine O  
**Настенный смеситель для ванны/душа с душевым комплектом**  
BC706AA



Картридж на керамических дисках FirmaFlow®  
Технология Click (ограничение потока воды)  
Обратный клапан  
Фиксированный настенный держатель  
Металлический шланг 1500 мм  
Душевая лейка Idealrain  
Покрытие SmartShine®  
Картридж LightMove®

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для душа Комплект № 1 + Комплект № 2**  
A7192AA



Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1300NU

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для душа Комплект № 2**  
A7194AA



Картридж на керамических дисках  
Комплект № 1  
заказывается отдельно  
A1300NU

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для душа Комплект № 1 + Комплект № 2**  
A7192U4











Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1300NU  
Матовый черный

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа Комплект №1 + Комплект № 2**  
A7193AA



Картридж на керамических дисках  
С Комплектом № 1  
A1300NU



Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа**  
 Комплект № 1 + Комплект № 2  
 A7193U4

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа**  
 Комплект № 2  
 A7195AA

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для ванны/душа**  
 Комплект № 2  
 A7350AA

Cerafine O  
**Встраиваемый смеситель для душа**  
 Комплект № 2  
 A7349AA



Картридж на керамических дисках  
 С Комплектом №1  
 A1300NU  
 Матовый черный











Картридж на керамических дисках  
 Комплект № 1  
 заказывается дополнительно  
 A1300NU



Картридж с функцией HWTC  
 (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
 Переключатель ванна/душ  
 с вытяжной кнопкой  
 (металлический)  
 Комплект №1 EasyBox  
 заказывается дополнительно  
 A1000NU



Картридж с функцией HWTC  
 (ограничение максимальной температуры горячей воды)  
 Комплект № 1 EasyBox  
 заказывается дополнительно  
 A1000NU



Линейка смесителей Cera

# СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ceraflex



Ceraline



Ceraplan III



Cerafine D



Cerafine O



Вместе мы вносим  
положительный вклад  
в будущее современной  
жизни. Вместе мы мыслим  
масштабнее. Вместе мы  
устанавливаем правила  
продуманного дизайна.  
Вместе мы вносим  
эмоции в функциональное  
совершенство. Вместе мы  
строим надежные партнерские  
отношения. Вместе мы  
удовлетворяем потребности  
всех поколений. Вместе мы  
формируем будущее бизнеса,  
который мы определили.

Вместе к лучшему.



Ideal Standard

Group Communications  
Corporate Village – Gent Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem

[sales@idealstandardinternational.com](mailto:sales@idealstandardinternational.com)  
+32 (0)2800 4800

ООО "Идеал Стандарт РУС"  
115162, Россия, Москва,  
ул. Шаболовская, д.31, корпус Г, 2 этаж

тел. +7 495 669 2311  
факс. +7 495 669 2312  
[www.idealstandard.ru](http://www.idealstandard.ru)



Ideal Standard