



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н02328

Срок действия с 08.02.2023 по 07.02.2026

№ 0026521

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл. Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Литые фасонные соединительные и ремонтные части (фитинги, арматура, соединения, фланцы) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов, с внутренним и наружным защитным покрытием (или без покрытия), торговая марка "ПП", по ТУ1460-001-21672028-2013. Серийный выпуск.

код ОК
24.51.30.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ1460-001-21672028-2013, ГОСТ 7293-85, ГОСТ 5525-88, ГОСТ Р ИСО2531-2022, ГОСТ 33259-2015

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Полимерпласт". ОГРН: 1117610004027, ИНН: 7610092414, КПП: 761001001. Адрес: 152914, РОССИЯ, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Целинная, дом 26, телефон: (4855)25-41-15, (4855)21-34-97.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Полимерпласт". ОГРН: 1117610004027, ИНН: 7610092414, КПП: 761001001. Адрес: 152914, РОССИЯ, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Целинная, дом 26, телефон: (4855)25-41-15, (4855)21-34-97.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Р-09/02/23 от 08.02.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ 73"

Экспертное заключение на соответствие действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам ОКП 146 П от 27.06.2013., выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.76.01.07.013.E.000003.01.23 от 27.01.2023, выданное Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации