



Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ул. Республиканская, 1
г. Нижний Новгород, 603950

приемная директора 428-57-27, бюро приемки 428-58-41

бухгалтерия 428-58-29, факс (831) 428-57-48

E-mail: ncsmnnov@sina.ru

12.05.2010 № 13/1000/241

На № _____ от _____

Об обязательном подтверждении
соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаем, что продукция, выпускаемая Вашим предпри-
ем:

- зачистки ручные для армированных пропиленовых труб (код ОКП 39 2580),
- инструмент специальный (код ОКП 39 5700): ключ для монтажа соединения «Американка», ключ для сборки отопительных алюминиевых и биметаллических радиаторов,
- насадка к дрели - зачистка для армированных пропиленовых труб (код ОКП 39 2810)

обязательному подтверждению соответствия не подлежит, так как не вклю-
чена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»
и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осущест-
вляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 и
введенные в действие с 14.02.2010г.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше «Перечни...» система-
тически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления
продукции.

✱

046886



Заместитель директора

Овчинникова Т.С.
428-42-60

А.Н. Лахонин