

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11НВ11.Н00788

Срок действия с 26.10.2020

по 25.10.2023

№ 0640945

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11НВ11

Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКА»

Место нахождения: 105122, РОССИЯ, город Москва, шоссе Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070.

Фактический адрес: 105122, РОССИЯ, город Москва, шоссе Щёлковское, дом 2а, этаж 10, помещение I, офис 1062-1070.

Телефон: +74996459813. Адрес электронной почты: 6459819@sertifica.net. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ11 дата регистрации 21.02.2019.

### ПРОДУКЦИЯ

Ванны бытовые, душевые кабины, гидромассажные боксы и поддоны для душа из полиметилметакрилата листового, АБС/ПММА: полиметилметакрилат и сополимер акрилонитрилбутадиенстирольный. Серийный выпуск.

КОД ОК

22.23.12

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.23.12-001-29566343-2016

КОД ТН ВЭД

3922

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Сопрано"

Место нахождения: Российская Федерация, 353211, Краснодарский край, Динской район, станция Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2а, ОГРН: 1152373001846, телефон: 8(86162)49822, адрес электронной почты: Office@mirsant.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Сопрано"

Место нахождения: Российская Федерация, 353211, Краснодарский край, Динской район, станция Новотитаровская, улица Крайняя, дом 2а, ОГРН: 1152373001846, телефон: 8(86162)49822, адрес электронной почты: Office@mirsant.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № FS07-0184-26102020 от 26.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ФАКТСЕРТ», аттестат аккредитации № РОСС RU.31587.ИЛ.00007, сроком действия до 03.08.2023 года.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Шведов Николай Николаевич

инициалы, фамилия

Никоноров Дмитрий Николаевич

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации