

Исх. № 04-1046/01  
от 11.09.2019г.

Директору ООО ТПК «Татполимер»  
В.А. Наумову  
РФ, Республика Татарстан,  
422982, г. Чистополь  
ул. Мира, д. 44 «В»

### О сертификации и декларировании

На Ваш запрос (№ 1196 от 21.08.2019г.) о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, в порядке информации сообщая, что в общероссийских классификаторах по нижеуказанной продукции:

- «Воздушный вентиляционный клапан ТП-900»,  
выпускаемой по ТУ 22.29.29-006-95431139-2018,  
Код ОКПД2 – 22.29.29.000

Обществом с ограниченной ответственностью ТПК «Татполимер»,  
не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме сертификации или декларирования) в соответствии с:

- Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526(ред. от 23.11.2012 N 102) "О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза"

- Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 (ред. от 15.09.2017) "О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме"

- Постановления Правительства Российской Федерации № 982 от 01.12.2009г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (с изменениями на 05 сентября 2019 года)

Зам.генерального директора  
ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан»



С.В.Гогин