

№ 0026253

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС И.НА39.Н01612

3917400009

Отвод 45° d 20-400; Отвод 90° d 20-400;
Тройник d 20-400
Тройник редукционный d 63x32-315x250;
Втулка пол фланец d20-630;
Заглушка d20-315;
Переход d 25x20-400x355;
Переходные Фитинги
Муфта сталь/ПЭ d 25x3/4-125x4 – КОД 20.60;
Муфта сталь/ПЭ d 140x5-315x12 – КОД 20.63;
Нерываемое соединение полиэтилен/сталь d 25-63 – КОД 20.61;
Муфта медь/ПЭ d 25x18-32x28 – КОД 20.62;
Муфта соединительная переходная d 20-110;
Муфта соединительная переходная со свободной гайкой с внутренней, наружной резьбой d20x1/2-110x4;
Отвод переходной 45° d20-110;
Отвод переходной со свободной гайкой с внутренней, наружной резьбой d20x1/2-110x4;
Седелка переходная d 110x1,5-160x2;
Фланец алюминиевый d32-400;
Фланец стальной d32-400;
Фланец стальной с ПП покрытием d32-400;
Седелка переходная с запорной арматурой d110x2-160x2;
Переходная втулка латунная/ПЭ d 20-110 – КОД 21.77;
Переходная втулка латунная/ПЭ d 20-110 – КОД 21.78;
Муфта соединительная переходная/ПЭ d20-63 – КОД 21.70;
Отвод переходной 90° d 20-110 - КОД 21.71;
Фланец сталь/ПЭ d32x25-630x600 - КОД 20.46;
Фитинги
Муфта соединительная d 20-630;
Седелка без фрезы d40x20-315x250;
Седелка с фрезой d 40x20-315x63;
Отвод 90° d20-200; Отвод 45° d25-200;
Тройник 90° d25-200;
Переход d30x20-160x125;
Заглушка d 20 – 180;
Седелка с резьбовым клапаном d 75x32x63-250x32x63
Муфта EP
Код 21.00.10
SDR17 PN10
Диаметром от 110 до 630 мм.



Руководитель органа

Эксперт


Подпись
Эксперт

Р.С. Флеров

Исполнитель, Формирующая
Н.А. Рожкова

Исполнитель, Формирующая

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0026254

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ИЛ.НА39.Н01612

Код 21.00.16
SDR11 PN16
Диаметром от 20 до 630 мм
Код 21.00.25
SDR7.4 PN16
Диаметром от 20 до 315 мм
Код 21.10
SDR13,6 PN12.5
Диаметром от 450 до 630 мм
Седелка без фрезы EF
Код 21.20
Диаметром от 40x20 до 315x225
Седелка с фрезой EF
Код 21.30
Диаметром от 40x20 до 315x63
Отвод 90° d20 – d315
Отвод 45° d40 – d315
Тройник d20 – d315
Тройник редукционный d63x32 – d315x250
Втулка под фланец d25 – d400
Заглушка d25 – d315
Переход d25x20 – d315x250



Руководитель органа

Эксперт


Инициалы, фамилия

Инициалы, фамилия

Р.С. Флеров

Инициалы, фамилия
Н.А. Рожкова

Инициалы, фамилия