

# СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ LEMAX Premium

## ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ



| Длина, мм | ВЫСОТА - 200 мм                            |      |       | ВЫСОТА - 400 мм                            |       |       |       |       |       |
|-----------|--|------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Способ подключения                         |      |       | Способ подключения                         |       |       |       |       |       |
|           | Компакт (боковое) и Valve Compact (нижнее) |      |       | Компакт (боковое) и Valve Compact (нижнее) |       |       |       |       |       |
|           | Тип радиатора                              |      |       | Тип радиатора                              |       |       |       |       |       |
|           | 21   | 22   | 33    | 11   | 20    | 21    | 22    | 30    | 33    |
| 400       |  |      |       | 0,88                                       | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 2,68  | 2,68  |
| 500       |  |      |       | 1,1  | 2,25  | 2,25  | 2,25  | 3,35  | 3,35  |
| 600       | 1,5  | 1,5  | 2,28  | 1,32                                       | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 4,02  | 4,02  |
| 700       | 1,75                                       | 1,75 | 2,66  | 1,54                                       | 3,15  | 3,15  | 3,15  | 4,69  | 4,69  |
| 800       | 2  | 2    | 3,04  | 1,76                                       | 3,6   | 3,6   | 3,6   | 5,36  | 5,36  |
| 900       | 2,25                                       | 2,25 | 3,42  | 1,98                                       | 4,05  | 4,05  | 4,05  | 6,03  | 6,03  |
| 1000      | 2,5  | 2,5  | 3,8   | 2,2  | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 6,7   | 6,7   |
| 1100      | 2,75                                       | 2,75 | 4,18  | 2,42                                       | 4,95  | 4,95  | 4,95  | 7,37  | 7,37  |
| 1200      | 3  | 3    | 4,56  | 2,64                                       | 5,4   | 5,4   | 5,4   | 8,04  | 8,04  |
| 1300      | 3,25                                       | 3,25 | 4,94  | 2,86                                       | 5,85  | 5,85  | 5,85  | 8,71  | 8,71  |
| 1400      | 3,5  | 3,5  | 5,32  | 3,08                                       | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 9,38  | 9,38  |
| 1500      | 3,75                                       | 3,75 | 5,7   | 3,3  | 6,75  | 6,75  | 6,75  | 10,05 | 10,05 |
| 1600      | 4  | 4    | 6,08  | 3,52                                       | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 10,72 | 10,72 |
| 1700      | 4,25                                       | 4,25 | 6,46  | 3,74                                       | 7,65  | 7,65  | 7,65  | 11,39 | 11,39 |
| 1800      | 4,5  | 4,5  | 6,84  | 3,96                                       | 8,1   | 8,1   | 8,1   | 12,06 | 12,06 |
| 1900      | 4,75                                       | 4,75 | 7,22  | 4,18                                       | 8,55  | 8,55  | 8,55  | 12,73 | 12,73 |
| 2000      | 5  | 5    | 7,6   | 4,4  | 9     | 9     | 9     | 13,4  | 13,4  |
| 2100      | 5,25                                       | 5,25 | 7,98  | 4,62                                       | 9,45  | 9,45  | 9,45  | 14,07 | 14,07 |
| 2200      | 5,5  | 5,5  | 8,36  | 4,84                                       | 9,9   | 9,9   | 9,9   | 14,74 | 14,74 |
| 2300      | 5,75                                       | 5,75 | 8,74  | 5,06                                       | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 15,41 | 15,41 |
| 2400      | 6  | 6    | 9,12  | 5,28                                       | 10,8  | 10,8  | 10,8  | 16,08 | 16,08 |
| 2500      | 6,25                                       | 6,25 | 9,5   | 5,5  | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 16,75 | 16,75 |
| 2600      | 6,5  | 6,5  | 9,88  | 5,72                                       | 11,7  | 11,7  | 11,7  | 17,42 | 17,42 |
| 2800      | 7  | 7    | 10,64 | 6,16                                       | 12,6  | 12,6  | 12,6  | 18,76 | 18,76 |
| 3000      | 7,5  | 7,5  | 11,4  | 6,6  | 13,5  | 13,5  | 13,5  | 20,1  | 20,1  |

# СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **LEMAX** Premium

## ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ



| Длина, мм | ВЫСОТА - 600 мм                            |       |       |       |       |       |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Способ подключения                         |       |       |       |       |       |
|           | Компакт (боковое) и Valve Compact (нижнее) |       |       |       |       |       |
|           | Тип радиатора                              |       |       |       |       |       |
|           | 11   | 20    | 21    | 22    | 30    | 33    |
| 400       | 1,28                                       | 2,64  | 2,64  | 2,64  | 3,92  | 3,92  |
| 500       | 1,6  | 3,3   | 3,3   | 3,3   | 4,9   | 4,9   |
| 600       | 1,92                                       | 3,96  | 3,96  | 3,96  | 5,88  | 5,88  |
| 700       | 2,24                                       | 4,62  | 4,62  | 4,62  | 6,86  | 6,86  |
| 800       | 2,56                                       | 5,28  | 5,28  | 5,28  | 7,84  | 7,84  |
| 900       | 2,88                                       | 5,94  | 5,94  | 5,94  | 8,82  | 8,82  |
| 1000      | 3,2  | 6,6   | 6,6   | 6,6   | 9,8   | 9,8   |
| 1100      | 3,52                                       | 7,26  | 7,26  | 7,26  | 10,78 | 10,78 |
| 1200      | 3,84                                       | 7,92  | 7,92  | 7,92  | 11,76 | 11,76 |
| 1300      | 4,16                                       | 8,58  | 8,58  | 8,58  | 12,74 | 12,74 |
| 1400      | 4,48                                       | 9,24  | 9,24  | 9,24  | 13,72 | 13,72 |
| 1500      | 4,8  | 9,9   | 9,9   | 9,9   | 14,7  | 14,7  |
| 1600      | 5,12                                       | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 15,68 | 15,68 |
| 1700      | 5,44                                       | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 16,66 | 16,66 |
| 1800      | 5,76                                       | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 17,64 | 17,64 |
| 1900      | 6,08                                       | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 18,62 | 18,62 |
| 2000      | 6,4  | 13,2  | 13,2  | 13,2  | 19,6  | 19,6  |
| 2100      | 6,72                                       | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 20,58 | 20,58 |
| 2200      | 7,04                                       | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 21,56 | 21,56 |
| 2300      | 7,36                                       | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 22,54 | 22,54 |
| 2400      | 7,68                                       | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 23,52 | 23,52 |
| 2500      | 8  | 16,5  | 16,5  | 16,5  | 24,5  | 24,5  |
| 2600      | 8,32                                       | 17,16 | 17,16 | 17,16 | 25,48 | 25,48 |
| 2800      | 8,96                                       | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 27,44 | 27,44 |
| 3000      | 9,6  | 19,8  | 19,8  | 19,8  | 29,4  | 29,4  |

# СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **LEMAX** Premium

## ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ



| Высота, мм | ВЫСОТА - 300 мм                            |      |       |       |       |       |       |
|------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | Способ подключения                         |      |       |       |       |       |       |
|            | Компакт (боковое) и Valve Compact (нижнее) |      |       |       |       |       |       |
|            | Тип радиатора                              |      |       |       |       |       |       |
| Длина, мм  | 10   | 11   | 20    | 21    | 22    | 30    | 33    |
| 400        | 0,75                                       | 0,75 | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,25  | 2,25  |
| 500        | 0,94                                       | 0,94 | 1,88  | 1,88  | 1,88  | 2,82  | 2,82  |
| 600        | 1,13                                       | 1,13 | 2,26  | 2,26  | 2,26  | 3,39  | 3,39  |
| 700        | 1,32                                       | 1,32 | 2,64  | 2,64  | 2,64  | 3,96  | 3,96  |
| 800        | 1,51                                       | 1,51 | 3,02  | 3,02  | 3,02  | 4,53  | 4,53  |
| 900        | 1,7  | 1,7  | 3,4   | 3,4   | 3,4   | 5,1   | 5,1   |
| 1000       | 1,89                                       | 1,89 | 3,78  | 3,78  | 3,78  | 5,67  | 5,67  |
| 1100       | 2,08                                       | 2,08 | 4,16  | 4,16  | 4,16  | 6,24  | 6,24  |
| 1200       | 2,27                                       | 2,27 | 4,54  | 4,54  | 4,54  | 6,81  | 6,81  |
| 1300       | 2,46                                       | 2,46 | 4,92  | 4,92  | 4,92  | 7,38  | 7,38  |
| 1400       | 2,65                                       | 2,65 | 5,3   | 5,3   | 5,3   | 7,95  | 7,95  |
| 1500       | 2,84                                       | 2,84 | 5,68  | 5,68  | 5,68  | 8,52  | 8,52  |
| 1600       | 3,03                                       | 3,03 | 6,06  | 6,06  | 6,06  | 9,09  | 9,09  |
| 1700       | 3,22                                       | 3,22 | 6,44  | 6,44  | 6,44  | 9,66  | 9,66  |
| 1800       | 3,41                                       | 3,41 | 6,82  | 6,82  | 6,82  | 10,23 | 10,23 |
| 1900       | 3,6  | 3,6  | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 10,8  | 10,8  |
| 2000       | 3,79                                       | 3,79 | 7,58  | 7,58  | 7,58  | 11,37 | 11,37 |
| 2100       | 3,98                                       | 3,98 | 7,96  | 7,96  | 7,96  | 11,94 | 11,94 |
| 2200       | 4,17                                       | 4,17 | 8,34  | 8,34  | 8,34  | 12,51 | 12,51 |
| 2300       | 4,36                                       | 4,36 | 8,72  | 8,72  | 8,72  | 13,08 | 13,08 |
| 2400       | 4,55                                       | 4,55 | 9,1   | 9,1   | 9,1   | 13,65 | 13,65 |
| 2500       | 4,74                                       | 4,74 | 9,48  | 9,48  | 9,48  | 14,22 | 14,22 |
| 2600       | 4,93                                       | 4,93 | 9,86  | 9,86  | 9,86  | 14,79 | 14,79 |
| 2700       | 5,12                                       | 5,12 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 15,36 | 15,36 |
| 2800       | 5,31                                       | 5,31 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 15,93 | 15,93 |
| 2900       | 5,5  | 5,5  | 11    | 11    | 11    | 16,5  | 16,5  |
| 3000       | 5,69                                       | 5,69 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 17,07 | 17,07 |

# СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ **LEMAX** Premium

## ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ



| Высота, мм | ВЫСОТА - 500 мм                            |      |       |       |       |       |       |
|------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | Способ подключения                         |      |       |       |       |       |       |
|            | Compact (боковое) и Valve Compact (нижнее) |      |       |       |       |       |       |
|            | Тип радиатора                              |      |       |       |       |       |       |
| Длина, мм  | 10   | 11   | 20    | 21    | 22    | 30    | 33    |
| 400        | 1,12                                       | 1,12 | 2,25  | 2,25  | 2,25  | 3,37  | 3,37  |
| 500        | 1,4  | 1,4  | 2,82  | 2,82  | 2,82  | 4,21  | 4,21  |
| 600        | 1,68                                       | 1,68 | 3,38  | 3,38  | 3,38  | 5,05  | 5,05  |
| 700        | 1,96                                       | 1,96 | 3,94  | 3,94  | 3,94  | 5,89  | 5,89  |
| 800        | 2,24                                       | 2,24 | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 6,74  | 6,74  |
| 900        | 2,52                                       | 2,52 | 5,07  | 5,07  | 5,07  | 7,58  | 7,58  |
| 1000       | 2,8  | 2,8  | 5,63  | 5,63  | 5,63  | 8,42  | 8,42  |
| 1100       | 3,08                                       | 3,08 | 6,19  | 6,19  | 6,19  | 9,26  | 9,26  |
| 1200       | 3,36                                       | 3,36 | 6,76  | 6,76  | 6,76  | 10,11 | 10,11 |
| 1300       | 3,64                                       | 3,64 | 7,32  | 7,32  | 7,32  | 10,95 | 10,95 |
| 1400       | 3,92                                       | 3,92 | 7,88  | 7,88  | 7,88  | 11,8  | 11,8  |
| 1500       | 4,2  | 4,2  | 8,44  | 8,44  | 8,44  | 12,64 | 12,64 |
| 1600       | 4,48                                       | 4,48 | 9,01  | 9,01  | 9,01  | 13,48 | 13,48 |
| 1700       | 4,76                                       | 4,76 | 9,58  | 9,58  | 9,58  | 14,32 | 14,32 |
| 1800       | 5,04                                       | 5,04 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 15,17 | 15,17 |
| 1900       | 5,32                                       | 5,32 | 10,7  | 10,7  | 10,7  | 16,01 | 16,01 |
| 2000       | 5,6  | 5,6  | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 16,85 | 16,85 |
| 2100       | 5,88                                       | 5,88 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 17,69 | 17,69 |
| 2200       | 6,16                                       | 6,16 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 18,54 | 18,54 |
| 2300       | 6,44                                       | 6,44 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 19,38 | 19,38 |
| 2400       | 6,72                                       | 6,72 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 20,22 | 20,22 |
| 2500       | 7  | 7    | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 21,06 | 21,06 |
| 2600       | 7,28                                       | 7,28 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 21,91 | 21,91 |
| 2700       | 7,56                                       | 7,56 | 15,2  | 15,2  | 15,2  | 22,75 | 22,75 |
| 2800       | 7,84                                       | 7,84 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 23,6  | 23,6  |
| 2900       | 8,12                                       | 8,12 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 24,4  | 24,4  |
| 3000       | 8,4  | 8,4  | 16,9  | 16,9  | 16,9  | 25,28 | 25,28 |