

Нысаннның ВДСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД

КДСЖЖ бойынша Цайым коды

Код учреждения по ОКПО

| | |
|---|---|
| Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2005 жылғы 08.07. № 332 бұйрығымен бекітілген № 303/е нысанды медициналық құжаттама |
| Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы | Медицинская документация Форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 08.07.05г. № 332 |

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 338
« 14 » _____ 2007 (ж.) г.

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **ТОО «Сантехпром»**
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған ыдысалардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы
(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды
обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)
Жүргізілді (Проведена) по заявлению №3/2749 от 07.12.07г.
өтініші, ұйғарым, құлы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (хүмі, несірі)
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
2. Тапсырыс (өтінісі) беруші (Заказчик (заявитель)) **ТОО «Сантехпром», г. Караганда, Октябрьская**
көлік атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.
процессия, директор Крючков В.А., тел. 460016
(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)
3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысаннның қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **для таможенного контроля**
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (получены))
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявка №3/2749 от 07.12.07г.**
атулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **банки, мойки, поддоны стальные
эмалированные**
7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если
имеются)) **не давалось**
ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
8. Сараптама жүргізілетін нысаннның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
(қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая
характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства,
продукции)) **выполнено согласно протокола исследования № 34 от 19.12.07г.**
9. Құрылыс салуға болуымен жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысаннның сипаттамасы (өлшемдері,
аланы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі,
бәтпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен,
каналызациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тітірер
әсері, дүние таралтары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света))

10. Зерханалық және зертханалық-әспаптық зерттеулер мен сынастырғың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбашардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото протокол исследования № 34 от 19.12.07г прилагается).

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

пайдалануға берілетін немесе қайта жарарылған нысандардың, жобалық қаржатардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) ваши, мойка, поддонь стальные эмалированные

санитарлық-эпидемиологиялық саяғатқа негізінсіз (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сәй немесе сәй еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует) соответствуют «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и в домашнем хозяйстве» № 7.05.018.97 и «Допустимых уровней выделения вредных химических веществ из полимерных материалов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» № 7.02.004.97

тауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)


Ұсыныстар (Предложения):

«Ханықтың санитарлық-эпидемиологиялық саудауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» этого акта санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органың жетекшісі
Руководитель государственного органа санитарно-эпидемиологической службы


Аймағамбетов Н.М.
Тел, аты, әкесінің аты, қолы
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Воеупова Г.А.
332254



Нысанш. БҚСЖ бойынша коды
 Код формы по ОКУД
 КУЖОЖ бойынша ұйым коды
 Код учреждения по ОКПО

| | |
|--|--|
| Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2005 жылғы 08.07. № 332 бұйрығымен бекітілген № 376/с нысанды медициналық құжаттама |
| Қарағанды облыстық санитарлық- эпидемиологиялық сараптама орталығы Карагандинский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы | Медицинская документация Форма 376/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 08.07.05г. № 332 |

Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар (ыдыс аяқ шаруашылық бұйымдар ойыншықтар, киімдер және басқалар) сынамаларын зерттеу

**ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования проб изделий из полимерных и других материалов
(посуда, хозяйственные изделия, игрушки, одежда и другие)

№ 34

(от) « 19 » декабря 2007 ж. (г.)

Нысанш атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) *ТОО «Синтехпром», г. Караганда, Октябрьская промзона*

Бұйымның атауы (Наименование изделия) *Ванна, мойки, поддоны стальные эмалированные*

Бұйымдар жасылған материалға НҚ (ИД на материалы, из которого выполнено изделие)
Изготовитель – *РК ТОО «Синтехпром», г. Караганда, Октябрьская промзона. Серийное производство.*

Акт отбира № 2528 от 07.12.2007 г.

Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) *08.12.2007 г.* аяқталуы (окончания) *19.12.2007 г.*

Сынаманың (үлгінің) жазбама сипаты (Описание пробы (образца)) *Образцы предоставлены стальными эмалированными пластинами белого цвета. Поверхность покрыта ровным, гладким, без раковин.*

**Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))**

| Ингредиенттер көрсеткіші мен басқалардың атауы Наименование показателя ингредиентов и др. | Үлгі ортасы Модельная среда | Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация | Рауалы ханықтық Допустимая концентрация | Зерттеулер әдістеріне НҚ ИД на методы исследований |
|--|--------------------------------|--|--|---|
| 1. <i>Запах вытязки</i> | | <i>Не превышает 1 балл</i> | <i>Не более 2 баллов</i> | <i>И.№ 7.05.018.97 ГОСТ Р 52180-2003 МУ № 4.05.023.97</i> |
| 2. <i>Мутность</i> | <i>Вода водопроводная</i> | <i>Отсутствует</i> | <i>На уровне контроля</i> | |
| 3. <i>Осадок</i> | <i>дехлорированная</i> | <i>Отсутствует</i> | <i>Отсутствие</i> | |
| 4. <i>Алюминий</i> | | <i>Не обнаружен</i> | <i>Не более 0,2 мг/л</i> | |
| 5. <i>Кобальт</i> | <i>при T 20°С</i> | <i>Не обнаружен</i> | <i>Не более 0,1 мг/л</i> | |
| 6. <i>Титан</i> | <i>и 60°С</i> | <i>Не обнаружен</i> | <i>Не более 4,0 мг/л</i> | |
| 7. <i>Свинец</i> | | <i>Не обнаружен</i> | <i>Не более 0,03 мг/л</i> | |
| 8. <i>Цинк</i> | | <i>Не обнаружен</i> | <i>Не более 5,0 мг/л</i> | |

Сынама (лар) зерттеулері НК сәйкестігіне жүргізілді (Исследование проб(ы) проводились на соответствие НД «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 7.05.018.97 и «Допустимых уровней выделения вредных химических веществ из полимерных материалов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» № 7.02.004.97



Қарағанды облыстық санитарлық -
эпидемиологиялық сараптама орталығының
директордың орынбасары
заместитель директора

Қарағандық облыстық СЭЗ *Medetova* А.Е.Медетова

« 27 » 12.2007 ж. (г.)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдың қорытындысы
(Заключение государственного органа санитарно-эпидемиологической службы)
хаттамасы бойынша (по протоколу) № 34 от « 19 » желтоқсан (декабря) 2007 ж. (г.)

Продукция представленных образцов отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.

МСЭКД Қарағанды қ. Октябрь
ауданы басқармасының маманы
Специалист УДГСЭН
по Октябрьскому району г. Караганды



МСЭК департаментінің Қарағанды қ.
Октябрь ауданы бойынша
басқармасының бастығы
Начальник УДГСЭН
по Октябрьскому району г. Караганды

Юсупова

Г.А.Юсупова

Аймаганбетов

П.М. Аймаганбетов

« 27 » 12.2007 ж. (г.)

Исл. Шадловская Л.Н.
Тел. 911168

Шадловская



КОПИЯ ВЕРНА