

ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

платежные реквизиты по оплате услуг, включая оплату первоначальной формы
111524, г. Москва, ул. Петовская, дом № 1, стр. 30, эт. 1, пом. VI, к/м. 5 тел.: (495) 308-92-08, (495) 308-92-07,
ОГРН 1077759457489

адрес, телефон, факс, ОГРНИП;
Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТР ТС RU.ПБ37 от 14.10.2013 г.
расширенный номер заявки об аккредитации, если таковой нет

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
органа по сертификации

В.А. Литвинов
Имя, отчество, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 5438-Р от 12.04.2023

В результате рассмотрения заявки № 5438-С от 03.04.2023

ООО «Веста Регионы»

на основании заявления - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его контактные данные
142100, РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 30, корпус 1
тел. -7 (495) 228-30-30

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс:

на проведение обязательной сертификации продукции:

Сервоприводы; термостаты, хрупотермостаты электронные; термостаты электромеханические
регулируемые с выносным датчиком; головки термостатические; с товарным знаком «VALTEC»
(область применения: сантехническое оборудование, водоснабжение)

наименование и код продукции, заявленная торговая марка, сведения о продукции, обеспечивающей ее идентификацию

Код ОК 034 (ОКПДЗ) 26.51.70

Код ТН ВЭД 9032

Серийный выпуск

серийный выпуск или партия определенного размера или единицы продукции

выпускаемой изготовителем

«VALTEC S.r.l.»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Via Pietro Cossa, 2 – 25135 Brescia (BS), Italy

адрес изготовителя

на технической документации изготовителя

наименование и обозначение документа или документов (стандарт, ТУ, КД, образцы и т.д.)

и представленных заявителем документов:

техническое описание продукции

ссылка на документ, подтверждающий соответствие в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Органом по сертификации ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем,
что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 11.04.2024, либо до внесения изменений в Федеральный закон
от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

ООО «Веста Регионы»,

Адрес: 142100, РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 30, корпус 1.

наименование организации

Эксперт

Имя

В.Ю. Шитиков

должность, инициалы, фамилия