

ГЛАВНЫЙ
ПО КЛИМАТУ
Baillu®

№1 В РОССИИ
с 2016 года*



КАТАЛОГ
УВЛАЖНИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА

2019

*Лидер по суммарным продажам бытовых воздухоочистителей, увлажнителей и моек воздуха в количественном выражении по результатам исследования «Литвинчук Маркетинг», 2016 г.».

Ballu®

INDUSTRIAL GROUP

МОЩНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

7000000

ЕДИНИЦ

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНО В 2018 ГОДУ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН
BALLU СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ

80

КОЛИЧЕСТВО
ВЫПУЩЕННЫХ
ПРОДУКТОВ

INDUSTRIAL GROUP
Ballu®
Design Lab

BALLU INNOVATIVE DESIGN LAB

Многолетний опыт, собственные исследовательские центры и производство обеспечивают передовые технологии, качество и надежность, воплощенные в продуктах концерна, гарантируя устойчивое развитие концерна сегодня и успех в будущем.

Промышленным концерном Ballu ежегодно производится и поставляется более чем в 30 стран 2 млн единиц тепловой техники, в том числе тепловых завес, тепловых пушек и конвекторов, более 5 млн приборов систем кондиционирования и вентиляции, увлажнения, очищения и более 250 000 единиц климатического оборудования промышленного назначения, включая каркасно-панельные вентиляционные агрегаты, чиллеры, градирни и др., произведенные как под собственными брендами Ballu, Ballu Kids, Ballu Machine, Ballu-Biemmedue, так и для OEM торговых марок. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.

В основе создания продукта лежит длительный процесс от идеи до массового производства. На базе Ballu Innovative Design Lab команда маркетологов, промышленных дизайнеров и инженеров в тесном сотрудничестве с ведущими производителями из Юго-Восточной Азии занимается разработкой, дизайном, проектированием и прототипированием инновационных приборов, обладающих потенциалом для решения различных задач в области управления климатом.

КИТАЙ > ШУНДЭ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК

- ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AUTODESK INVENTOR
- КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJECT
- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 3D SYSTEMS PROJECT

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕРНА BALLU





ОЧИСТИТЕЛИ И МОЙКИ ВОЗДУХА



Кристалльно чистый воздух у вас дома

Очистить воздух от пыли и аллергенов практически не представляется возможным без современных технологий. Необходимы инновационные приборы, которые с высокой точностью поддержат оптимальный уровень влажности в помещении и очистят воздух от вредных примесей.

Инженеры промышленного концерна Ballu наделили очистители и мойки воздуха массой полезных свойств. Приборы имеют широкий набор функций и режимов, а все необходимые аксессуары уже входят в комплект.

Очистители и мойки воздуха Ballu блестяще справятся с заботой о микроклимате в Вашем доме и решат целый комплекс задач – предотвращение сухости воздуха, комплексная очистка помещений от всевозможных загрязнений, аллергенов, примесей, бактерий, вирусов и неприятных запахов.

Модельный ряд

	Модель	Количество скоростей работы			
		1	2	3	4
Мойка воздуха PLATINUM series 	AW-325				•
Очиститель воздуха 	AP-110 NEW			•	

Преимущества

КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРОВ
СРОК РАБОТЫ

Контроль фильтров
Постоянный контроль срока работы фильтров и информативная индикация, о необходимости их замены

E-SENSOR
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная панель
Управляйте прибором легкими касаниями с помощью яркой сенсорной электронной панели управления

UV ЛАМПА
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Ультрафиолетовая лампа
Очищение и обеззараживание воздуха от вирусов, микроорганизмов и органических соединений

SLEEP
НОЧНОЙ РЕЖИМ

Ночной режим
Бесшумный ночной режим работы обеспечит чистый воздух ночью для максимально комфортного сна

AROMA
КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ

Ароматерапия
Встроенная арома-капсула, для натуральных эфирных ароматических масел, позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом

ION AIR
ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Функция ионизации
Воздух обогащается отрицательно заряженными ионами, создавая эффект здорового воздуха по всему объему помещения

Мойка воздуха AW-325

- Дезинфицирующий серебряный стержень Ballu DSS-100 для обеззараживания воды



25 дБ(А) УРОВЕНЬ ШУМА НИЖЕ	ГИГРОМЕТР КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ	21 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДИСК	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	Ag СТЕРЖЕНЬ DSS СЕРЕБРЯНЫЙ	до 50 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------	--



21 диск с адсорбирующей поверхностью



LED-дисплей с сенсорным управлением



Ароматерапия – контейнер для ароматических масел

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 50 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/ч
- Сенсорное электронное управление
- Пластиковые диски со специальным рисунком ребер, распределяющим воду по всей поверхности диска
- Режим самоочистки увлажняющих дисков
- 4 скорости работы
- Встроенный гигрометр
- Индикация низкого уровня воды
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	AW-325 белый цвет
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Резервуар для воды (бак + поддон)	л	5,7
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	50
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 25
Напряжение питания	В/Гц	220–230/50
Номинальная мощность	Вт	15
Номинальный ток	А	0,06
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	392×401×295
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	457×470×344
Вес нетто/брутто	кг	5,6/7,8



Ballu HOME

AW-325



Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Очиститель воздуха AP-110

- Очистка, обеззараживание и ионизация воздуха
- Цветовая индикация качества воздуха
- Учет срока работы фильтров

ION AIR
ИОНИЗАТОР
ВОЗДУХА

SLEEP
НОЧНОЙ
РЕЖИМ

24 ЧАСА
ТАЙМЕР РАБОТЫ
ПРИБОРА

3
СКОРОСТИ
РАБОТЫ

**UV-
ЛАМПА**
АНТИ-
БАКТЕРИАЛЬНАЯ

**SECURITY
LOCK**
КОНТРОЛЬ
РАБОТЫ



Сенсорная панель управления



Цветовая индикация качества воздуха



Автоматическое отключение при открытии съемной панели (защита от детей)

Особенности

- Система фильтрации воздуха
- Фильтр предварительной очистки Pre-filter
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- УФ-лампа для уничтожения вирусов и микроорганизмов
- Отключаемый ионизатор воздуха
- 3 скорости работы вентилятора
- Отключение дисплея (ночной режим)
- Таймер на отключение (до 24-х часов)
- Сенсорное управление
- Автоматическое отключение при открытии съемной панели

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	AP-110 белый цвет
Производительность по воздухообмену	м³/час	200
Рекомендуемая площадь помещения	м²	20
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	42
Напряжение питания	В/Гц	220~50
Номинальная мощность	Вт	50
Номинальный ток	А	0,22
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	215×584×176
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	247×625×208
Вес нетто/брутто	кг	4,6/5,5



AP-110

Очиститель воздуха BALLU AP-110 создает комфортные условия для жизни в мегаполисе. Обеспечивает качественную очистку воздуха от грязи, пыли и аллергенов, информирует о текущем состоянии чистоты воздуха, обеззараживает воздух от вирусов, сигнализирует о необходимости замены фильтров. Благодаря низкому уровню шума при работе и возможности отключения дисплея можно наслаждаться чистым воздухом даже ночью.



ПРИТОЧНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Air Master 2

Дышите чистым воздухом

В основе каждого нового прибора, выпускаемого промышленным концерном Ballu, всегда лежат идеи о полезности и функциональности, которые максимально наполняют комфортом жизнь наших покупателей. Все эти стремления отразились в инновационном для Ballu направлении приточно-очистительной вентиляции для квартир, коттеджей и офисов.

Специально для вас мы создали уникальный прибор нового поколения. Air Master – это и профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактная приточная вентиляционная установка, обеспечивающая поступление свежего воздуха с улицы.

Модельный ряд

	Модель	Описание
Приточный очиститель воздуха AIR MASTER 2	BMAC-300 BASE	Базовая комплектация Air Master 2 без нагревательного элемента. Рекомендована для эксплуатации в теплых регионах, где значение внешней температуры не ниже 0оС.
Нагревательный элемент PTC-1000	PNC-1000	Функция подогрева входящего воздуха до заданной температуры, позволяет использовать Air Master 2 круглый год при внешней температуре от +50 до -40 °С.
Датчик углекислого газа CO2-Z19	CO2-Z19	Датчик CO2 автоматически определяет уровень углекислого газа в помещении и управляет клапаном и скоростью притока, проветривая помещение, когда это необходимо.
Модуль Wi-Fi-200	Wi-Fi-200	Wi-Fi модуль позволяет управлять всеми функциями прибора с помощью мобильного приложения из любой точки мира.
Комплект фильтров	FH-BMAC-300/FB-BMAC-200/FC-BMAC-300	Комплект из 3 фильтров для комплексной очистки воздуха: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки Basic класса F5, HEPA фильтр класса H11, угольный CARBON фильтр.

Преимущества

SMART Wi-Fi SMART УПРАВЛЕНИЕ	Wi-Fi управление свежим воздухом со смартфона из любой точки мира через фирменное приложение Ballu Home.	200^{М³} ЧАС ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА	Эффективное проветривание Постоянный приток свежего воздуха до 200м³/ч при закрытых окнах
6 СТУПЕНЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА	Шестиступенчатая система очистки воздуха Устраняет 99,9% загрязнений в воздухе и поглощает неприятные запахи	-40^{°C} АВТОПОДОГРЕВ ВОЗДУХА	Автоматический нагрев воздуха Подогрев воздуха, поступающего извне, до комфортной температуры. Надежная работа при температуре от -40°C до +50°C за окном
CO₂ AUTO КОНТРОЛЬ УРОВНЯ	Встроенный датчик CO2 Определяет концентрацию углекислого газа и автоматически проветривает помещение, когда это необходимо	19 дБ(А) ТИХАЯ РАБОТА	Бесшумный ночной режим работы Минимальный уровень шума 19 дБ. Чистый свежий воздух во время сна

Приточный очиститель воздуха

Air Master 2

- Приток свежего воздуха без шума и сквозняков
- Профессиональная система очистки
- Автоматический контроль температуры



SMART Wi-Fi <small>SMART УПРАВЛЕНИЕ</small>	6 СТУПЕНЕЙ <small>ОЧИСТКИ ВОЗДУХА</small>	CO₂ AUTO <small>КОНТРОЛЬ УРОВНЯ</small>	-40°C <small>АВТОПОДОГРЕВ ВОЗДУХА</small>	AROMA <small>КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ</small>	19 дБ(A) <small>ТИХАЯ РАБОТА</small>
---	---	--	---	--	--

Особенности

- Воздухообмен до 200 м³/ч
- 2 режима работы: циркуляция и вентиляция
- 5 скоростей потока воздуха
- Автоматический подогрев воздуха
- Работает при температуре от -40 °C до + 50 °C
- Бесшумный ночной режим
- Автоматический контроль уровня CO₂
- 6 ступенчатая очистка воздуха
- Обеззараживание УФ лампой
- Генератор холодной плазмы
- Функция ароматизации воздуха

МОДУЛЬ Wi-Fi

Управляйте чистым воздухом дома со смартфона или планшета из любой точки мира. Вы всегда будете на связи благодаря фирменному приложению BALLU HOME. С дополнительным модулем Wi-Fi Вы получаете полный доступ к управлению всеми функциями AIR MASTER 2, мониторингу качества воздуха, графика расхода электроэнергии, программированию режимов работы по часам и дням недели.




Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	ВМАС-300 BASE
Напряжение питания	В/Гц	220-240/50-60
IP класс защиты	-	IP20
Установка	-	Настенный монтаж
Диаметр входного отверстия	мм	132
Воздухообмен	м ³ /час	40/80/120/160/200
Уровень шума	дБ (A)	19/28/32/35/45
Температура эксплуатации	°C	0°C до +50°C
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	445x575x190
Размеры упаковки (шхвхг)	мм	500x620x235
Вес нетто/брутто	кг	7,1/8,5




Приточный очиститель воздуха Air Master 2 — инновационная климатическая разработка Ballu. Сочетает в себе профессиональный воздухоочиститель, поддерживающий идеально чистый воздух в помещении, и компактную приточную вентиляционную установку, обеспечивающую поступление свежего воздуха с улицы. Уникальная шестиступенчатая система очистки устраняет 99,9% загрязнений в воздухе. При наступлении холодов, высокоэффективный PTC нагревательный элемент, автоматически подогревает входящий воздух до заданной комфортной температуры.



РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ


- 6-ступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в поступающем с улицы воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Приток свежего воздуха воздухообмен до 200 м³ в час, обеспечивающий комфортное пребывание до 7 человек в помещении площадью до 75 м².
- Встроенный датчик CO₂ определяет концентрацию углекислого газа и, управляя клапаном притока, автоматически проветривает помещение когда это необходимо.
- Подогрев свежего воздуха высокоэффективный керамический нагревательный элемент автоматически подогревает поступающий воздух до заданной комфортной температуры при внешней температуре до -40 °С.



РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ

- Профессиональная система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе помещения, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Мощный вентилятор высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 19 дБ на первой скорости.
- Арома-капсула капсула для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
- Сенсор загрязнения воздуха в зависимости от качества воздуха датчик запыленности автоматически управляет интенсивностью очистки.

Профессиональная 6-ти ступенчатая очистка воздуха




Система фильтрации

- 1 Фильтр грубой очистки High Density Prefilter
- 2 Фильтр тонкой очистки Basic класса F5
- 3 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11
- 4 Угольный CARBON фильтр
- 5 Ультрафиолетовая лампа
- 6 Генератор холодной плазмы


Уникальная шестиступенчатая система очистки устраняет **99,9%** загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий

Как устроен Air Master 2

Качество воздуха, подаваемого приточно-очистительным мультикомплексом, обеспечено множеством специальных инженерных решений и устройств, заложенных во внутреннюю конструкцию прибора. Принцип работы Air Master 2 продуман до мелочей, что позволило достигнуть высочайшего уровня очистки до 99,9% всех типов загрязнений в воздухе.



- 1 Фильтр грубой очистки HD-prefilter
- 2 Сенсор загрязнения воздуха
- 3 Автоматический воздушный клапан
- 4 Керамический нагревательный элемент
- 5 Wi-Fi модуль
- 6 Датчик уровня CO₂
- 7 Система управления функциями прибора
- 8 Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5
- 9 Высокоэффективный HEPA фильтр класса H11
- 10 Адсорбционно-каталитический CARBON фильтр
- 11 Ультрафиолетовая лампа
- 12 Генератор холодной плазмы
- 13 Высокоэффективный вентилятор
- 14 Арома-капсула



Пульт

Эргономичный пульт с подсветкой, режимом реального времени и программированием



ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

- Не требует согласований, не портит фасад здания
- Монтаж не более часа, без грязи и пыли, на чистовую отделку
- Для установки необходимо бурение отверстия в стене диаметром 132 мм при помощи специального оборудования алмазного бурения





Модельный ряд

	Модель	Производительность по увлажнению (мл/час)			
		200	300	350	360
Ультразвуковые увлажнители серии PLATINUM	 UHB-990 белый цвет UHB-1000 черный цвет			•	
Ультразвуковые увлажнители AURA серии PLATINUM	 UHB-1100 AURA белый цвет UHB-1500 AURA черный цвет				•
Ультразвуковой увлажнитель UHB-185	 UHB-185			•	
Ультразвуковой увлажнитель UHB-705	 UHB-705		•		
Ультразвуковой увлажнитель UHB-805	 UHB-805		•		
Ультразвуковой увлажнитель UHB-200/205	 UHB-200 белый/зеленый UHB-205 белый/зеленый UHB-205 белый/фиолетовый UHB-205 черный/зеленый			•	
Ультразвуковой увлажнитель UHB-190	 UHB-190			•	
Ультразвуковой увлажнитель UHB-300	 UHB-300		•		
Ультразвуковой увлажнитель UHB-310	 UHB-310		•		
Ультразвуковой увлажнитель UHB-100	 UHB-100		•		

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

Всегда здоровый микроклимат

Современные технологии и разработки Ballu, используемые при создании увлажнителей воздуха, воплощены в широкой и разнообразной линейке продукции. Каждая модель из коллекции Ballu - это высококачественный прибор для поддержания необходимого уровня влажности в доме. Обеспечивая равномерное распыление воды с помощью ультразвуковых колебаний, увлажнители воздуха помогут повысить уровень влажности, предотвратить распространение вирусов и бактерий, и создадут здоровый микроклимат у Вас дома.

При нехватке влаги в воздухе страдает не только иммунитет, но и домашние растения, мебель и деревянные предметы интерьера. Совершенство технологий увлажнителей воздуха Ballu с интеллектуальным управлением определяют достаточный уровень влажности и продлят срок службы любимых вещей.

Преимущества

МИКРО-КЛИМАТ
ПРАВИЛЬНЫЙ
В ДОМЕ

Правильный микроклимат
Увлажнители Ballu разработаны для создания и поддержания комфортных условий влажности от 40 до 60%

ПАР
ТЕПЛЫЙ/
ХОЛОДНЫЙ

Два режима увлажнения
Теплый (пастеризация) или холодный пар на Ваш выбор для максимального комфорта

до **40** м²
ПЛОЩАДЬ
УВЛАЖНЕНИЯ

Увлажнение до 40 м²
Разработаны для увлажнения разных площадей с учетом типовых квартир

SAFETY
КОНТРОЛЬ
УРОВНЯ ВОДЫ

Контроль уровня воды
Автоматическое отключение увлажнителя при низком уровне воды в баке

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-990/1000

- Увлажнение: холодный / теплый пар
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Ионизация и ароматизация воздуха



ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ	t° ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	60 °C ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ	350 мл УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	ION AIR ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА	40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---



Замок для фиксации резервуара (защита от детей)



Пульт ДУ в комплекте




Информативный LCD дисплей

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл / час (более 16 часов непрерывной работы)
- Увлажнение: холодный/ теплый пар
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Фильтр-картридж FC-1000 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель 360°
- 4 скорости увлажнения
- Индикация уровня влажности и температуры в помещении
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии



УНВ-990



Черный бархат
УНВ-1000

Увлажнитель воздуха Ballu серии Platinum соединил в себе современные технические и дизайнерские решения. Уникальное покрытие корпуса «Черный бархат» или покрытие «Белый лак», сенсорная панель управления подарят непревзойденные ощущения при управлении прибором, а строгие формы и сочетание черного и серебристого цветов органично дополнит образ Вашего дома. С помощью пульта ДУ легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-1000 черный цвет	УНВ-990 белый цвет
Производительность по увлажнению	мл/час	350	350
Объем бака для воды	л	5,8	5,8
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	40	40
Влагозащитное исполнение	IP	IP20	IP20
Уровень шума	дБ (А)	< 38	< 38
Напряжение питания	В/Гц	220 ~ 50/60	220 ~ 50/60
Номинальная мощность	Вт	30/110	30/110
Номинальный ток	А	0,6	0,6
Класс электрозащиты	—	II	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	204×361×234	204×361×234
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	242×388×296	242×388×296
Вес нетто	кг	2,5	2,5
Вес брутто	кг	3,2	3,2

Ультразвуковой увлажнитель воздуха AURA УНВ-1100/1500

- Увлажнение холодный/теплый пар
- 2-х уровневая подсветка
- Ионизация и ароматизация воздуха



ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	24 ЧАСА ТАЙМЕР РАБОТЫ ПРИБОРА	ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ	ION AIR ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА	НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА
-----------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------



Сенсорное управление



Родительский контроль - блокировка панели управления



Арома-капсула для эфирных масел

Особенности

- Производительность по увлажнению – 360 мл/час
- 4 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Поворотный распылитель 360°
- Ионизатор воздуха (отключаемый)
- Пульт ДУ в комплекте
- Блокировка панели управления
- Встроенные часы/будильник
- Светильник-ночник (отключаемый)
- Арома-капсула для сеансов ароматерапии

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-1100/1500
Производительность по увлажнению	мл/час	360
Объем бака для воды	л	7,5
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	40
Напряжение питания	В/Гц	220 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	0,14
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	мм	290×420×200
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	323×478×230
Вес нетто	кг	2,6
Вес брутто	кг	3,1

Увлажнители Ballu AURA создают оптимальный микроклимат в доме и офисе. 2 цветовых исполнения позволяют органично вписать AURA в интерьер, а набор режимов и функций поможет обеспечить комфортные условия для жизни и работы круглый год. Пульт ДУ дает полную свободу - управлять работой увлажнителя можно не подходя к прибору. Встроенная арома капсула поможет раскрасить воздух любимым ароматом.



Aura



Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ -185

- Верхний залив воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Ароматизация воздуха

2 ВАРИАНТА ДИЗАЙНА	СКОРОСТЬ РЕГУЛИРОВКА УВЛАЖНЕНИЯ	ON-TOP УДОБНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАКА	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	350 мл ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	3,5 л БАК ДЛЯ ВОДЫ
---------------------------------	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------



Два варианта дизайна



Удобное наполнение бака сверху



Регулируемая скорость увлажнения

Особенности

- Площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час
- Вертикальный залив воды
- Арома-капсула для эфирных масел
- Регулируемая скорость увлажнения
- Индикация работы и низкого уровня воды
- 2 варианта дизайна

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-185
Производительность по увлажнению	мл/час	350
Объем бака для воды	л	3,5
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	40
Напряжение питания	В/Гц	220-230 ~ 50-60
Номинальная мощность	Вт	25
Уровень шума	дБ(А)	<35
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	мм	242×292×242/ 242×1117×242
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	330×612×261
Вес нетто	кг	2,6
Вес брутто	кг	3

2 в 1

варианта
дизайна



Впервые Вы можете менять дизайн прибора, когда Вам это захочется. В увлажнителе BALLU UHV-185 предлагается возможность собирать 2 варианта дизайна, в каждом из которых прибор органично вписывается в интерьер и выполняет функции увлажнения и ароматизации воздуха.

Благодаря вертикальному заливу воды и удобному управлению пользоваться прибором стало еще удобнее.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-705

- Увлажнение и ароматизация воздуха
- Мягкая подсветка-ночник
- Верхний залив воды

300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	ON-TOP УДОБНОЕ НАПОЛНЕНИЕ БАКА	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	3 СКОРОСТИ УВЛАЖНЕНИЯ	НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА	10 часов ТАЙМЕР НА ОТКЛЮЧЕНИЕ
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------------



Верхний залив воды в резервуар



Арома-капсула для эфирных масел



Сенсорная панель управления

Особенности

- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- 3 скорости увлажнения воздуха
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Арома-капсула для эфирных масел
- Таймер на отключение до 10 часов
- Верхний залив воды
- Светильник-ночник
- Отсоединяемый сетевой адаптер

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-705
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	2,0
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	20
Напряжение питания	В/Гц	100-240, 50/60
Номинальная мощность	Вт	20
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IP22
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	мм	195x307x195
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	210x340x210
Вес нетто	кг	1,6
Вес брутто	кг	2,0

ВЕРХНИЙ
залив воды

Здоровый микроклимат и правильная влажность являются обязательным атрибутом для полноценной жизни человека. С помощью увлажнителя УНВ-705 создавать комфортные условия стало легче. 3 скорости увлажнения воздуха, фильтр очистки воздуха Pre-Filter, арома-капсула и легкое управление делают процесс создания правильного микроклимата легким и удобным каждый день.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

UHB-805

- Теплый и холодный пар
- Воздушный фильтр CLEAN AIR
- Фильтр-картридж FC-310

ПАР ТЕПЛЫЙ/ ХОЛОДНЫЙ	до 30 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ	300 мл ЧАС УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	HIGH STABILITY РЕЗИНОВЫЕ НОЖКИ	CLEAN AIR ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
-----------------------------------	--	---	--------------------------------------	---	---



Фильтр очистки воды от солей жесткости



Удобная складная ручка для переноски резервуара



Окно индикатор позволяет контролировать уровень воды в баке

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 30 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Теплый и холодный пар - 2 режима работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Воздушный фильтр Clean Air
- Поворотный распылитель 360°

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	UHB-805
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	4,0
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	30
Напряжение питания	В/Гц	220 / 50
Номинальная мощность	Вт	105
Номинальный ток	А	0,47
Уровень шума	дБ(А)	<38
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	210x285x173
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	247x303x217
Вес нетто	кг	1,3
Вес брутто	кг	1,8

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-805 работает в 2-х режимах увлажнения – холодный и теплый пар. Обеспечивает мягкое увлажнение помещения площадью до 30 м², и поддерживает правильный микроклимат в доме. Капсула для ароматических масел поможет наполнить комнату любимым ароматом и противостоять вирусам во время сезонных вспышек вирусных заболеваний.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-200/205

- Индикация режима работы
- Более 9 часов непрерывной работы
- Фильтр-картридж в комплекте

3,6 л БАК ДЛЯ ВОДЫ	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ	360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ	350 мл/ч УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	ДО 40 м² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ
--------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



УНВ-200



Фильтр-картридж в комплекте



Электронное управление и LED дисплей в УНВ-205



Поворотный распылитель 360° в УНВ-205

Особенности

- Площадь увлажняемого помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/ч (более 9 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – до 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 3,6 л
- Арома-капсула для эфирных масел

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-200	УНВ-205
		механическое управление	электронное управление
Производительность по увлажнению	мл/час	350	350
Объем бака для воды	л	3,6	3,6
Рекомендуемая площадь помещения	м²	40	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	< 35	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50	220/50
Номинальная мощность	Вт	28	23
Номинальный ток	А	0,2	0,2
Класс электрозащиты	—	II	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	160×348×160	160×348×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	190×380×190	190×380×190
Вес нетто	кг	0,95	0,93
Вес брутто	кг	1,25	1,23

Увлажнители УНВ-200 и УНВ-205 выполнены по всем канонам бренда Ballu: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид делает прибор ярким элементом в Вашем доме и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.



УНВ-205

Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-190

- 7 цветовых режимов плавной переключаемой подсветки
- Арома-капсула для максимальной релаксации

350 _{мл} УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА ЧАС	4,0 _л БАК ДЛЯ ВОДЫ	НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА	3 СКОРОСТИ РАБОТЫ	AQUA ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ
---	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------



Ночник с 7 цветами подсветки



Арома-капсула для эфирных масел



Фильтр очистки воды

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 35 м²
- Производительность по увлажнению – 350 мл/час (более 10 часов непрерывной работы)
- Фильтр-картридж FC-190 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- 3 скорости работы
- Арома-капсула для эфирных масел
- Ночной светильник 7 цветов

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-190
Производительность по увлажнению	мл/час	350
Объем бака для воды	л	4,0
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	35
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	20
Класс электрозащиты	-	II
Размеры прибора (ШхВхГ)	мм	230x335x230
Размеры упаковки (ШхВхГ)	мм	254x363x254
Вес нетто	кг	1,3
Вес брутто	кг	1,88

7 ЦВЕТОВЫХ режимов Relax light



Промышленный концерн Ballu реализовал в увлажнителе воздуха УНВ-190 передовые технологии для создания здорового микроклимата. Прибор имеет оригинальный дизайн, удобное сенсорное управление и одновременно является великолепным ночным светильником с возможностью выбора цвета подсветки. С помощью арома масел воздух в доме можно «раскрасить» любимым ароматом. Увлажнитель УНВ-190 станет Вашим незаменимым помощником для комфортной жизни.



Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-300

- Мягкая отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел
- Фильтр-картридж в комплекте

360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ	НОЧНИК ПОДСВЕТКА БАКА	2,8 л БАК ДЛЯ ВОДЫ	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ	300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	до 40 м ² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---



Удобная ручка для переноски бака с водой



Фильтр-картридж для очистки воды



Плавная регулировка интенсивности увлажнения



Контейнер для ароматических масел

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – до 40 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час (более 8 часов непрерывной работы)
- Низкое потребление электроэнергии – 28 Вт
- Фильтр-картридж в комплекте FC-400 (очищает воду от избытка солей жесткости)
- Поворотный распылитель пара 360°
- Емкость бака для воды – 2,8 л
- Отключаемая подсветка бака
- Арома-капсула для эфирных масел

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-300
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	2,8
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ (А)	< 35
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	28
Номинальный ток	А	0,25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	198×288×198
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	230×315×230
Вес нетто	кг	1,15
Вес брутто	кг	1,6

В основе увлажнителей УНВ-300 лежит идея гармоничного сосуществования высоких технологий и функциональности. В этом приборе есть все, что необходимо: высокая производительность увлажнения, фильтр для очистки воды от солей жесткости, отключаемая подсветка бака для воды, капсула для аромасел.

УНВ-300

Ультразвуковой увлажнитель воздуха УНВ-310

- Резиновые ножки High Stability
- Фильтр очистки воздуха Pre-Filter
- Фильтр очистки воды AQUA

ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ	AROMA КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ	PRE-FILTER ОЧИСТКИ ВОЗДУХА	до 40 м² ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ	360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ	300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА
----------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	--



Поворотный распылитель 360°



Удобное механическое управление



Pre-Filter для очистки воздуха

Особенности

- Рекомендуемая площадь помещения – 40 м²
- Производительность по увлажнению – 300 мл/час
- Фильтр для очистки воды от солей жесткости FC-310
- PRE-FILTER очистки воздуха
- Противоскользящие резиновые ножки High Stability
- Поворотный распылитель пара 360 °
- Арома-капсула для эфирных масел

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-310
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	3,0
Рекомендуемая площадь помещения	м²	40
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<38
Напряжение питания	В/Гц	220/50
Номинальная мощность	Вт	25
Номинальный ток	А	0,11
Класс электрозащиты	-	II
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	176x226x176
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	211x253x180
Вес нетто	кг	1,21
Вес брутто	кг	1,48

Увлажнитель воздуха не должен занимать много места. Специалистам промышленного концерна Baillu удалось создать увлажнитель, который при достаточно компактных размерах обладает максимальным функционалом и удобством управления. В увлажнителе УНВ-310 предусмотрено 2 фильтра - фильтр для очистки воздуха-Pre-Filter и фильтр для очистки воды AQUA. Добавьте несколько капель арома масла в арома капсулу – и Вы создадите комфортную атмосферу для релаксации после рабочего дня.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

УНВ-100

- Увлажнение воздуха
- Световая индикация работы и низкого уровня воды
- Персонализированный климат дома и в офисе

СКОРОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УВЛАЖНЕНИЯ	360° ПОВОРОТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ	ОКНО-ИДИКАТОР УРОВНЯ ВОДЫ	300 мл/час УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ	КОМПАКТ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
--	--	--	--	-----------------------------------	--



Регулируемая скорость увлажнения



Окно-индикатор уровня воды



Поворотный распылитель

Особенности

- Регулируемая скорость увлажнения
- Поворотный распылитель 360°
- Механическое управление
- Автоматическое отключение при низком уровне воды
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Компактный размер

Технические характеристики

Параметр / Модель	Единица измерения	УНВ-100
Производительность по увлажнению	мл/час	300
Объем бака для воды	л	1
Рекомендуемая площадь помещения	м²	10
Влагозащитное исполнение	IP	IPX0
Уровень шума	дБ(А)	<38
Напряжение питания	В/Гц	220-240, 50/60
Номинальная мощность	Вт	25
Класс электрозащиты	—	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	мм	206×168×145
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	240×190×166
Вес нетто	кг	0,62
Вес брутто	кг	1,0



Радуйте себя правильным микроклиматом дома, на работе и в поездках с помощью увлажнителя Ballu УНВ-100. Благодаря компактным размерам и удобному управлению этот прибор станет вашим постоянным спутником.

УНВ - 100

Расходные материалы и аксессуары

Фильтр	Описание	Фильтр	Описание
	Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-190 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-190, UHB-990, UHB-1000		Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-100 Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-100
	Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-310 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-310, UHB-805		Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-105 Срок службы фильтров зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-105
	Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-400 Замена 1 раз в 2-3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-195/200/205/250/255/270/275/280/300/301/400		Комплект фильтров Pre-carbon + HEPA FPH-150/155 Срок службы фильтров 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155
	Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1100/1500 Замена 1 раз в 3 месяца. В зависимости от частоты эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован: UHB-1100, UHB-1500		Фильтр угольный VOC FV-150/155 Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-150, AP-155
	Фильтр-картридж для ультразвукового увлажнителя FC-1000 Замена 1 раз в 1,5 - 2 месяца. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора и качества воды. Рекомендован для увлажнителей: UHB-990, UHB-1000, UHB-190		Комплект фильтров Pre-Carbon + Hера FPH-110 Срок службы фильтра 6-12 месяцев. Срок замены зависит от частоты использования очистителя и условий, в которых он работает. Рекомендован для очистителей воздуха: AP-110
	Дезинфицирующий серебряный стержень DSS-100 Замена 1 раз в 12 месяцев. Частота замены фильтра зависит от периода эксплуатации прибора. Рекомендован для моек воздуха: AW-320, AW-325		

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине:
<http://shop.ballu.ru>
или в торговых точках Вашего города.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ У ВАС ДОМА



Мойка воздуха AW-325

Мойка воздуха AW-325 – это по-настоящему интеллектуальное устройство, которое с высочайшей точностью поддерживает оптимальный уровень влажности, очищает и ароматизирует воздух, отображая все функции на дисплее. С помощью информативного LED дисплея и сенсорной панели управления легко установить любой режим работы и поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

25 дБ(А)
УРОВЕНЬ ШУМА НИЖЕ

ГИГРОМЕТР
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

21
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДИСК

AROMA
КАПСУЛА ДЛЯ МАСЕЛ

Ag
СТЕРЖЕНЬ DSS СЕРЕБРЯНЫЙ

до 50 м²
ПЛОЩАДЬ УВЛАЖНЕНИЯ



Каталог: Увлажнители и очистители воздуха Ballu
КУОВБ 2019/1

Служба поддержки клиентов
8 800 500 0775

www.ballu.ru

