



Ростехрегулирование

**ФГУ "Кировский центр стандартизации, метрологии и сертификации"**

610035, г.Киров, ул.Попова, 9. ИНН 4346002168. Телеграф Киров "МЕТР". Телетайп 172245 "МЕТР"  
Телефон (8332) 63-08-06, приемка приборов 63-15-08, бухг. 63-15-09, Факс 63-08-06, E-mail: gost@gost.kirov.ru

"08" августа 2005 г. № 24 - 471895

на № 31 от 03.08.2005

*Директору*  
*ООО "Мастер-Лайн"*  
*А.В. Широкову*

613040, г. Кирово-Чепецк,  
ул. Луначарского, 2  
Тел/факс: (83361)22505, 54026

ГО подтверждении соответствия Т

На Ваш запрос сообщаяю, что *лепта ФУМ по ТУ 2245-001-73602273-2005* не входит в "Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" и "Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия", утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 и введенные в действие с 01.12.2002, а также изменения и дополнения к ним, введенные Госстандартом России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии по состоянию на 05.08.2005, т.е. **не требует подтверждения соответствия.**

Одновременно ставим Вас в известность, что вышеуказанные Номенклатуры могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Директор



*Ю.А. Урванцев*

Смирнова В.П.

Тел. 63-73-22

┌

└