

RU

HEATONplus

ПАСПОРТ

Радиаторы стальные панельные
модель: Heaton plus*

000 «Сантехкомплект» 142701, г. Видное, Белокаменное ш., д.1



* Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Паспорт, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки.

Паспорт действителен только при наличии правильно указанных:

- модели
- даты продажи
- печатей фирмы-продавца
- подписи покупателя

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные панельные радиаторы Heaton предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных, промышленных и общественных зданий, медицинских учреждений, а также индивидуальных домов и коттеджей. Радиаторы Heaton имеют низкую тепловую инерцию, что делает возможным как ручную, так и автоматическую регулировку теплоотдачи радиаторов с помощью клапанов.

2. ИСПОЛНЕНИЕ

2.1. Радиатор Heaton представляет собой стальную панельный радиатор, состоящий из стальных нагревательных панелей с горизонтальными и вертикальными коллекторами, произведенный в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

Радиаторы Heaton производятся следующих основных типов:

Радиатор типа Compact (C) – панельные радиаторы широкого применения с конвекционными пластинами, боковыми защитными панелями и защитной решеткой сверху. Подключение боковое универсальное (право- или левостороннее). Представленные типы 11, 21, 22, 33.

Радиатор типа Ventil Compact (VC) – панельные радиаторы, аналогичные типу C с нижним подключением, дополнительно оборудованные термостатическим вентилем и комплектом настенного крепежа. Для типов 21, 22 и 33 подключение универсальное (для 11 типа в стандартном исполнении – правостороннее подключение).

Радиатор типа Hygiene Compact (HC) – радиаторы с профилированными нагревательными панелями без конвекционных и защитных элементов. Ввиду отсутствия боковых накладок и верхней решетки типа «гриль» эти стальные радиаторы предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, пищевой промышленности, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора с внутренней резьбой G1/2. Представленные типы 10, 20, 30.

Радиатор типа Hygiene Ventil Compact (HVC) – радиаторы с профилированными нагревательными панелями без конвекционных и защитных элементов. Предназначены для использования в объектах службы здравоохранения, а также в других объектах с повышенными гигиеническими требованиями. Для соединения радиатора с трубами используют два нижних присоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых присоединительных отверстия в каждом углу радиатора для боковых присоединений. Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2. Радиатор оборудован термостатическим вентилем. Представленные типы 10, 20, 30.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Покрытие Применяется многоступенчатая технология покраски с использованием специальной технологии подготовки поверхности и высококачественной полиэфирной эмали, используется белый цвет RAL 9016.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Максимальное рабочее давление по DIN EN 442/ГОСТ 31311 – 2005 – 10 атм;
- Испытательное давление по DIN EN 442/ГОСТ 31311 – 2005 – 13/15 атм;
- Максимальная температура воды (теплоносителя) – 110 °С;
- Допустимое значение pH теплоносителя – 8,0–9,5;
- Срок службы радиатора Heaton при соблюдении целевого назначения и условий эксплуатации – 25 лет.

5. МОНТАЖ РАДИАТОРА

- 5.1. Монтаж радиаторов Heaton должны производить специализированные монтажные организации, имеющие лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации. Не рекомендуется удалять защитную упаковку во время монтажа и до окончания общестроительных работ.
- 5.2. Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор.
- 5.3. При монтаже радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для регулировки теплоотдачи отопительного прибора, а также для отключения радиатора от магистрали отопления. Запрещается устанавливать терморегулирующие клапаны (вентили) без установки байпаса (перемычки) в одноструйных системах отопления.
- 5.4. На каждый радиатор установлен воздухоотводчик (кран Маевского) в верхнем резьбовом отверстии радиатора.
- 5.5. По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 41.01-2003. Радиаторы Heaton могут устанавливаться как в одноструйных, так и в двухтрубных системах отопления с трубами стальными, медными или металлополимерными. Эксплуатация радиаторов Heaton допускается только в закрытых независимых системах отопления.
- 6.2. В течение всего периода эксплуатации радиатор Heaton должен быть заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003 (Минтопэнерго РФ.М. 1996г.).

- 6.3. Отопительные приборы, находящиеся в эксплуатации, должны быть заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. В аварийных и ремонтных случаях допускается слив воды из системы отопления на срок, минимально необходимый для устранения аварии и проведения ремонтных работ, но не более чем на 15 суток.
- 6.4. Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств не допускается. Так же не допускается использование отопительных приборов (радиаторов) в системах парового отопления, системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своем составе агрессивные компоненты и в помещениях с агрессивной воздушной средой.
- 6.5. В течение эксплуатации прибора рекомендуется регулярно очищать поверхность панелей и внутреннюю часть от загрязнений.
- 6.6. При необходимости следует удалять воздух из прибора при помощи воздухоотводчика (крана Маевского). Не допускается резкое открытие запорных вентилей на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.
- 6.7. Хранить радиаторы Heaton следует в сухом месте при температуре не ниже 0 °С.

7. ГАРАНТИИ

- 7.1. На радиаторы Heaton предоставляется гарантия - 10 лет со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Претензии по гарантии не принимаются в случае несоблюдения условий по назначению и эксплуатации радиатора, указанных в настоящем паспорте.
- 7.2. В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются от покупателя при предъявлении следующих документов:
 - Подробного заявления с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, координат монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей радиатор после установки;
 - Копии лицензии монтажной организации;
 - Копии акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления;
 - Документа, подтверждающего покупку радиатора;
 - Оригинала паспорта радиатора с подписью потребителя.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Радиатор в упаковке - 1 шт.;
- Комплект L-образных настенных креплений для радиаторов с боковым подключением, кроме 30(Н300, Н400, Н500), 33(Н300) типов - 2 шт. до длины 1700 мм, 3 шт. от длины 1800 мм;
- Комплект пружинных консольных креплений для всех радиаторов с нижним подключением, кроме 10, 11, 20, 30 (Н600, Н900) типов - 2 шт. до длины 1700 мм, 3 шт. от длины 1800 мм;
- Предустановленный термостатический вентиль для всех радиаторов с нижним подключением;
- Воздухоотводчик (кран Маевского) - 1 шт.;
- Заглушка стальная - 1 шт. для радиаторов с боковым подключением, 2 шт. для радиаторов с нижним подключением;
- Паспорт - 1 шт.

9. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель - «ELEKS DIS TICARET A.S.».

Производственная площадка - «ELBA Basinclı Docum Sanayii A.S.» OSB. 50. Yil Cad. No:14, Manisa, Турция.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом радиатора проверьте технические параметры системы отопления Вашего дома на соответствие техническим параметрам радиатор Heaton. Несоответствие параметров системы техническим параметрам радиатора может привести к выходу радиатора из строя!

ВНИМАНИЕ!

Для регулирования теплоотдачи радиаторов Heaton рекомендуется применять термостатический вентиль и термостатическую головку Heaton.

Для подключения к горизонтальным системам отопления радиаторов с нижним расположением присоединительных штуцеров рекомендуется использовать узлы нижнего подключения Heaton (прямой/угловой).

**С условиями установки и эксплуатации радиаторов ознакомлен (а):
Претензий по товарному виду радиаторов не имею**

201 _ г.

Подпись _____

HEATONplus

ПРИЛОЖЕНИЕ



Heaton plus Compact
Heaton plus Ventil Compact
Heaton plus Hygiene Compact
Heaton plus Hygiene Ventil Compact

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 11 249 | 300 | 400 | 53 | 0,295 | 3,64 | 0,70 | 11 549 | 600 | 1700 | 53 | 2,402 | 27,86 | 5,19 | | |
| 11 249 | 300 | 500 | 53 | 0,369 | 4,42 | 0,88 | 11 549 | 600 | 1800 | 53 | 2,543 | 29,47 | 5,49 | | |
| 11 249 | 300 | 600 | 53 | 0,443 | 5,20 | 1,06 | 11 549 | 600 | 1900 | 53 | 2,684 | 31,08 | 5,80 | | |
| 11 249 | 300 | 700 | 53 | 0,517 | 5,98 | 1,23 | 11 549 | 600 | 2000 | 53 | 2,825 | 32,68 | 6,10 | | |
| 11 249 | 300 | 800 | 53 | 0,591 | 6,76 | 1,41 | 11 549 | 600 | 2100 | 53 | 2,966 | 34,29 | 6,41 | | |
| 11 249 | 300 | 900 | 53 | 0,664 | 7,54 | 1,58 | 11 549 | 600 | 2200 | 53 | 3,108 | 35,90 | 6,71 | | |
| 11 249 | 300 | 1000 | 53 | 0,738 | 8,32 | 1,76 | 11 549 | 600 | 2300 | 53 | 3,249 | 37,51 | 7,02 | | |
| 11 249 | 300 | 1100 | 53 | 0,812 | 9,10 | 1,94 | 11 549 | 600 | 2400 | 53 | 3,390 | 39,12 | 7,32 | | |
| 11 249 | 300 | 1200 | 53 | 0,886 | 9,88 | 2,11 | 11 549 | 600 | 2500 | 53 | 3,532 | 40,73 | 7,63 | | |
| 11 249 | 300 | 1300 | 53 | 0,960 | 10,65 | 2,29 | 11 549 | 600 | 2600 | 53 | 3,673 | 42,34 | 7,94 | | |
| 11 249 | 300 | 1400 | 53 | 1,033 | 11,43 | 2,46 | 11 549 | 600 | 2700 | 53 | 3,814 | 43,94 | 8,24 | | |
| 11 249 | 300 | 1500 | 53 | 1,107 | 12,22 | 2,64 | 11 549 | 600 | 2800 | 53 | 3,956 | 45,55 | 8,54 | | |
| 11 249 | 300 | 1600 | 53 | 1,181 | 13,00 | 2,82 | 11 549 | 600 | 2900 | 53 | 4,097 | 47,16 | 8,85 | | |
| 11 249 | 300 | 1700 | 53 | 1,255 | 13,78 | 2,99 | 11 849 | 900 | 3000 | 53 | 4,238 | 48,77 | 9,15 | | |
| 11 249 | 300 | 1800 | 53 | 1,328 | 14,60 | 3,17 | 11 849 | 900 | 400 | 53 | 0,790 | 10,15 | 1,82 | | |
| 11 249 | 300 | 1900 | 53 | 1,402 | 15,38 | 3,34 | 11 849 | 900 | 500 | 53 | 0,987 | 12,59 | 2,28 | | |
| 11 249 | 300 | 2000 | 53 | 1,476 | 16,16 | 3,52 | 11 849 | 900 | 600 | 53 | 1,185 | 15,02 | 2,73 | | |
| 11 249 | 300 | 2100 | 53 | 1,550 | 16,94 | 3,70 | 11 849 | 900 | 700 | 53 | 1,382 | 17,46 | 3,19 | | |
| 11 249 | 300 | 2200 | 53 | 1,624 | 17,72 | 3,87 | 11 849 | 900 | 800 | 53 | 1,580 | 19,90 | 3,64 | | |
| 11 249 | 300 | 2300 | 53 | 1,697 | 18,50 | 4,05 | 11 849 | 900 | 900 | 53 | 1,777 | 22,34 | 4,10 | | |
| 11 249 | 300 | 2400 | 53 | 1,771 | 19,28 | 4,22 | 11 849 | 900 | 1000 | 53 | 1,975 | 24,78 | 4,55 | | |
| 11 249 | 300 | 2500 | 53 | 1,845 | 20,06 | 4,40 | 11 849 | 900 | 1100 | 53 | 2,172 | 27,21 | 5,01 | | |
| 11 249 | 300 | 2600 | 53 | 1,919 | 20,84 | 4,57 | 11 849 | 900 | 1200 | 53 | 2,370 | 29,65 | 5,46 | | |
| 11 249 | 300 | 2700 | 53 | 1,993 | 21,62 | 4,75 | 11 849 | 900 | 1300 | 53 | 2,567 | 32,09 | 5,92 | | |
| 11 249 | 300 | 2800 | 53 | 2,066 | 22,40 | 4,93 | 11 849 | 900 | 1400 | 53 | 2,764 | 34,53 | 6,37 | | |
| 11 249 | 300 | 2900 | 53 | 2,140 | 23,18 | 5,10 | 11 849 | 900 | 1500 | 53 | 2,962 | 36,96 | 6,83 | | |
| 11 249 | 300 | 3000 | 53 | 2,214 | 23,96 | 5,28 | 11 849 | 900 | 1600 | 53 | 3,159 | 39,40 | 7,28 | | |
| 11 349 | 400 | 400 | 53 | 0,389 | 4,72 | 0,87 | 11 849 | 900 | 1700 | 53 | 3,357 | 41,84 | 7,74 | | |
| 11 349 | 400 | 500 | 53 | 0,485 | 5,78 | 1,09 | 11 849 | 900 | 1800 | 53 | 3,554 | 44,33 | 8,19 | | |
| 11 349 | 400 | 600 | 53 | 0,582 | 6,84 | 1,30 | 11 849 | 900 | 1900 | 53 | 3,752 | 46,77 | 8,65 | | |
| 11 349 | 400 | 700 | 53 | 0,679 | 7,89 | 1,52 | 11 849 | 900 | 2000 | 53 | 3,949 | 49,20 | 9,10 | | |
| 11 349 | 400 | 800 | 53 | 0,776 | 8,95 | 1,74 | 11 849 | 900 | 2100 | 53 | 4,147 | 51,64 | 9,56 | | |
| 11 349 | 400 | 900 | 53 | 0,873 | 10,00 | 1,95 | 11 849 | 900 | 2200 | 53 | 4,344 | 54,08 | 10,01 | | |
| 11 349 | 400 | 1000 | 53 | 0,970 | 11,06 | 2,17 | 11 849 | 900 | 2300 | 53 | 4,542 | 56,52 | 10,47 | | |
| 11 349 | 400 | 1100 | 53 | 1,067 | 12,12 | 2,39 | 11 849 | 900 | 2400 | 53 | 4,739 | 58,96 | 10,92 | | |
| 11 349 | 400 | 1200 | 53 | 1,164 | 13,17 | 2,60 | 11 849 | 900 | 2500 | 53 | 4,936 | 61,39 | 11,38 | | |
| 11 349 | 400 | 1300 | 53 | 1,261 | 14,23 | 2,82 | 11 849 | 900 | 2600 | 53 | 5,134 | 63,83 | 11,84 | | |
| 11 349 | 400 | 1400 | 53 | 1,358 | 15,28 | 3,04 | 11 849 | 900 | 2700 | 53 | 5,331 | 66,27 | 12,29 | | |
| 11 349 | 400 | 1500 | 53 | 1,455 | 16,34 | 3,26 | 11 849 | 900 | 2800 | 53 | 5,529 | 68,71 | 12,74 | | |
| 11 349 | 400 | 1600 | 53 | 1,552 | 17,40 | 3,47 | 11 849 | 900 | 2900 | 53 | 5,726 | 71,14 | 13,20 | | |
| 11 349 | 400 | 1700 | 53 | 1,649 | 18,50 | 3,69 | 11 849 | 900 | 3000 | 53 | 5,924 | 73,58 | 13,65 | | |
| 11 349 | 400 | 1800 | 53 | 1,746 | 19,59 | 3,91 | 21 249 | 300 | 400 | 70 | 0,454 | 5,48 | 1,41 | | |
| 11 349 | 400 | 1900 | 53 | 1,843 | 20,61 | 4,12 | 21 249 | 300 | 500 | 70 | 0,567 | 7,61 | 1,77 | | |
| 11 349 | 400 | 2000 | 53 | 1,940 | 21,67 | 4,34 | 21 249 | 300 | 600 | 70 | 0,680 | 9,01 | 2,12 | | |
| 11 349 | 400 | 2100 | 53 | 2,037 | 22,73 | 4,57 | 21 249 | 300 | 700 | 70 | 0,794 | 10,40 | 2,47 | | |
| 11 349 | 400 | 2200 | 53 | 2,134 | 23,79 | 4,78 | 21 249 | 300 | 800 | 70 | 0,908 | 11,79 | 2,82 | | |
| 11 349 | 400 | 2300 | 53 | 2,231 | 24,84 | 4,99 | 21 249 | 300 | 900 | 70 | 1,020 | 13,25 | 3,18 | | |
| 11 349 | 400 | 2400 | 53 | 2,328 | 25,89 | 5,21 | 21 249 | 300 | 1000 | 70 | 1,134 | 14,64 | 3,53 | | |
| 11 349 | 400 | 2500 | 53 | 2,425 | 26,95 | 5,43 | 21 249 | 300 | 1100 | 70 | 1,247 | 16,04 | 3,88 | | |
| 11 349 | 400 | 2600 | 53 | 2,522 | 28,01 | 5,64 | 21 249 | 300 | 1200 | 70 | 1,361 | 17,43 | 4,24 | | |
| 11 349 | 400 | 2700 | 53 | 2,619 | 29,06 | 5,86 | 21 249 | 300 | 1300 | 70 | 1,474 | 18,82 | 4,59 | | |
| 11 349 | 400 | 2800 | 53 | 2,716 | 30,12 | 6,08 | 21 249 | 300 | 1400 | 70 | 1,587 | 20,27 | 4,94 | | |
| 11 349 | 400 | 2900 | 53 | 2,813 | 31,17 | 6,29 | 21 249 | 300 | 1500 | 70 | 1,701 | 21,67 | 5,30 | | |
| 11 349 | 400 | 3000 | 53 | 2,910 | 32,23 | 6,51 | 21 249 | 300 | 1600 | 70 | 1,814 | 23,07 | 5,65 | | |
| 11 449 | 500 | 400 | 53 | 0,477 | 5,81 | 1,06 | 21 249 | 300 | 1700 | 70 | 1,928 | 24,51 | 6,00 | | |
| 11 449 | 500 | 500 | 53 | 0,596 | 7,14 | 1,33 | 21 249 | 300 | 1800 | 70 | 2,041 | 25,91 | 6,35 | | |
| 11 449 | 500 | 600 | 53 | 0,715 | 8,47 | 1,59 | 21 249 | 300 | 1900 | 70 | 2,154 | 27,35 | 6,71 | | |
| 11 449 | 500 | 700 | 53 | 0,834 | 9,81 | 1,86 | 21 249 | 300 | 2000 | 70 | 2,268 | 28,75 | 7,06 | | |
| 11 449 | 500 | 800 | 53 | 0,954 | 11,14 | 2,12 | 21 249 | 300 | 2100 | 70 | 2,381 | 30,14 | 7,41 | | |
| 11 449 | 500 | 900 | 53 | 1,073 | 12,47 | 2,39 | 21 249 | 300 | 2200 | 70 | 2,494 | 31,54 | 7,77 | | |
| 11 449 | 500 | 1000 | 53 | 1,192 | 13,80 | 2,65 | 21 249 | 300 | 2300 | 70 | 2,608 | 32,93 | 8,12 | | |
| 11 449 | 500 | 1100 | 53 | 1,311 | 15,14 | 2,92 | 21 249 | 300 | 2400 | 70 | 2,721 | 34,38 | 8,47 | | |
| 11 449 | 500 | 1200 | 53 | 1,430 | 16,47 | 3,18 | 21 249 | 300 | 2500 | 70 | 2,835 | 35,78 | 8,83 | | |
| 11 449 | 500 | 1300 | 53 | 1,550 | 17,80 | 3,45 | 21 249 | 300 | 2600 | 70 | 2,949 | 37,17 | 9,18 | | |
| 11 449 | 500 | 1400 | 53 | 1,669 | 19,13 | 3,71 | 21 249 | 300 | 2700 | 70 | 3,061 | 38,57 | 9,53 | | |
| 11 449 | 500 | 1500 | 53 | 1,788 | 20,47 | 3,98 | 21 249 | 300 | 2800 | 70 | 3,175 | 39,96 | 9,88 | | |
| 11 449 | 500 | 1600 | 53 | 1,907 | 21,80 | 4,24 | 21 249 | 300 | 2900 | 70 | 3,288 | 41,36 | 10,24 | | |
| 11 449 | 500 | 1700 | 53 | 2,026 | 23,18 | 4,51 | 21 249 | 300 | 3000 | 70 | 3,402 | 42,75 | 10,59 | | |
| 11 449 | 500 | 1800 | 53 | 2,145 | 24,57 | 4,77 | 21 349 | 400 | 400 | 70 | 0,577 | 7,17 | 1,99 | | |
| 11 449 | 500 | 1900 | 53 | 2,265 | 25,84 | 5,04 | 21 349 | 400 | 500 | 70 | 0,721 | 9,97 | 2,12 | | |
| 11 449 | 500 | 2000 | 53 | 2,384 | 27,18 | 5,30 | 21 349 | 400 | 600 | 70 | 0,865 | 11,84 | 2,54 | | |
| 11 449 | 500 | 2100 | 53 | 2,503 | 28,51 | 5,57 | 21 349 | 400 | 700 | 70 | 1,010 | 13,71 | 2,96 | | |
| 11 449 | 500 | 2200 | 53 | 2,622 | 29,84 | 5,83 | 21 349 | 400 | 800 | 70 | 1,154 | 15,58 | 3,38 | | |
| 11 449 | 500 | 2300 | 53 | 2,741 | 31,17 | 6,10 | 21 349 | 400 | 900 | 70 | 1,298 | 17,44 | 3,81 | | |
| 11 449 | 500 | 2400 | 53 | 2,861 | 32,51 | 6,36 | 21 349 | 400 | 1000 | 70 | 1,442 | 19,38 | 4,23 | | |
| 11 449 | 500 | 2500 | 53 | 2,980 | 33,84 | 6,63 | 21 349 | 400 | 1100 | 70 | 1,586 | 21,25 | 4,65 | | |
| 11 449 | 500 | 2600 | 53 | 3,099 | 35,17 | 6,89 | 21 349 | 400 | 1200 | 70 | 1,731 | 23,12 | 5,08 | | |
| 11 449 | 500 | 2700 | 53 | 3,218 | 36,50 | 7,16 | 21 349 | 400 | 1300 | 70 | 1,875 | 24,99 | 5,50 | | |
| 11 449 | 500 | 2800 | 53 | 3,337 | 37,84 | 7,42 | 21 349 | 400 | 1400 | 70 | 2,019 | 26,91 | 5,92 | | |
| 11 449 | 500 | 2900 | 53 | 3,457 | 39,17 | 7,69 | 21 349 | 400 | 1500 | 70 | 2,163 | 28,78 | 6,35 | | |
| 11 449 | 500 | 3000 | 53 | 3,576 | 40,50 | 7,95 | 21 349 | 400 | 1600 | 70 | 2,308 | 30,65 | 6,77 | | |
| 11 549 | 600 | 400 | 53 | 0,565 | 6,89 | 1,22 | 21 349 | 400 | 1700 | 70 | 2,452 | 32,57 | 7,19 | | |
| 11 549 | 600 | 500 | 53 | 0,706 | 8,50 | 1,53 | 21 349 | 400 | 1800 | 70 | 2,596 | 34,44 | 7,61 | | |
| 11 549 | 600 | 600 | 53 | 0,848 | 10,11 | 1,83 | 21 349 | 400 | 1900 | 70 | 2,740 | 36,37 | 8,04 | | |
| 11 549 | 600 | 700 | 53 | 0,989 | 11,72 | 2,14 | 21 349 | 400 | 2000 | 70 | 2,884 | 38,24 | 8,46 | | |
| 11 549 | 600 | 800 | 53 | 1,130 | 13,33 | 2,44 | 21 349 | 400 | 2100 | 70 | 3,029 | 40,11 | 8,88 | | |
| 11 549 | 600 | 900 | 53 | 1,271 | 14,94 | 2,75 | 21 349 | 400 | 2200 | 70 | 3,173 | 41,98 | 9,31 | | |
| 11 549 | 600 | 1000 | 53 | 1,413 | 16,55 | 3,05 | 21 349 | 400 | 2300 | 70 | 3,317 | 43,85 | 9,73 | | |
| 11 549 | 600 | 1100 | 53 | 1,554 | 18,15 | 3,36 | 21 349 | 400 | 2400 | 70 | 3,461 | 45,77 | 10,15 | | |
| 11 549 | 600 | 1200 | 53 | 1,695 | 19,76 | 3,66 | 21 349 | 400 | 2500 | 70 | 3,605 | 47,64 | 10,58 | | |
| 11 549 | 600 | 1300 | 53 | 1,836 | 21,37 | 3,97 | 21 349 | 400 | 2600 | 70 | 3, | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) _н , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) _н , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 21 | 349 | 400 | 3000 | 70 | 4,327 | 57,00 | 12,69 | 22 | 249 | 300 | 1600 | 104 | 2,311 | 24,80 | 5,65 |
| 21 | 449 | 500 | 400 | 70 | 0,694 | 9,99 | 2,12 | 22 | 249 | 300 | 1700 | 104 | 2,456 | 26,34 | 6,00 |
| 21 | 449 | 500 | 500 | 70 | 0,867 | 12,33 | 2,66 | 22 | 249 | 300 | 1800 | 104 | 2,600 | 27,83 | 6,35 |
| 21 | 449 | 500 | 600 | 70 | 1,041 | 14,68 | 3,19 | 22 | 249 | 300 | 1900 | 104 | 2,744 | 29,41 | 6,71 |
| 21 | 449 | 500 | 700 | 70 | 1,215 | 17,03 | 3,72 | 22 | 249 | 300 | 2000 | 104 | 2,889 | 30,94 | 7,05 |
| 21 | 449 | 500 | 800 | 70 | 1,388 | 19,37 | 4,25 | 22 | 249 | 300 | 2100 | 104 | 3,033 | 32,39 | 7,41 |
| 21 | 449 | 500 | 900 | 70 | 1,561 | 21,77 | 4,78 | 22 | 249 | 300 | 2200 | 104 | 3,178 | 33,88 | 7,77 |
| 21 | 449 | 500 | 1000 | 70 | 1,735 | 24,11 | 5,31 | 22 | 249 | 300 | 2300 | 104 | 3,322 | 35,37 | 8,12 |
| 21 | 449 | 500 | 1100 | 70 | 1,908 | 26,46 | 5,84 | 22 | 249 | 300 | 2400 | 104 | 3,467 | 36,94 | 8,47 |
| 21 | 449 | 500 | 1200 | 70 | 2,082 | 28,80 | 6,37 | 22 | 249 | 300 | 2500 | 104 | 3,611 | 38,41 | 8,81 |
| 21 | 449 | 500 | 1300 | 70 | 2,255 | 31,15 | 6,90 | 22 | 249 | 300 | 2600 | 104 | 3,756 | 39,92 | 9,18 |
| 21 | 449 | 500 | 1400 | 70 | 2,429 | 33,55 | 7,43 | 22 | 249 | 300 | 2700 | 104 | 3,900 | 41,41 | 9,53 |
| 21 | 449 | 500 | 1500 | 70 | 2,602 | 35,90 | 7,97 | 22 | 249 | 300 | 2800 | 104 | 4,045 | 42,90 | 9,88 |
| 21 | 449 | 500 | 1600 | 70 | 2,775 | 38,24 | 8,50 | 22 | 249 | 300 | 2900 | 104 | 4,189 | 44,40 | 10,24 |
| 21 | 449 | 500 | 1700 | 70 | 2,949 | 40,64 | 9,03 | 22 | 249 | 300 | 3000 | 104 | 4,333 | 45,89 | 10,59 |
| 21 | 449 | 500 | 1800 | 70 | 3,122 | 42,98 | 9,56 | 22 | 349 | 400 | 400 | 104 | 0,736 | 8,81 | 1,69 |
| 21 | 449 | 500 | 1900 | 70 | 3,296 | 45,38 | 10,09 | 22 | 349 | 400 | 500 | 104 | 0,921 | 10,62 | 2,12 |
| 21 | 449 | 500 | 2000 | 70 | 3,469 | 47,73 | 10,62 | 22 | 349 | 400 | 600 | 104 | 1,105 | 12,84 | 2,54 |
| 21 | 449 | 500 | 2100 | 70 | 3,643 | 50,07 | 11,15 | 22 | 349 | 400 | 700 | 104 | 1,289 | 14,85 | 2,99 |
| 21 | 449 | 500 | 2200 | 70 | 3,816 | 52,42 | 11,68 | 22 | 349 | 400 | 800 | 104 | 1,473 | 16,86 | 3,38 |
| 21 | 449 | 500 | 2300 | 70 | 3,990 | 54,76 | 12,21 | 22 | 349 | 400 | 900 | 104 | 1,657 | 18,86 | 3,81 |
| 21 | 449 | 500 | 2400 | 70 | 4,163 | 57,16 | 12,74 | 22 | 349 | 400 | 1000 | 104 | 1,841 | 20,97 | 4,23 |
| 21 | 449 | 500 | 2500 | 70 | 4,337 | 59,57 | 13,28 | 22 | 349 | 400 | 1100 | 104 | 2,025 | 23,09 | 4,65 |
| 21 | 449 | 500 | 2600 | 70 | 4,510 | 61,85 | 13,81 | 22 | 349 | 400 | 1200 | 104 | 2,209 | 25,05 | 5,08 |
| 21 | 449 | 500 | 2700 | 70 | 4,684 | 64,20 | 14,34 | 22 | 349 | 400 | 1300 | 104 | 2,394 | 27,01 | 5,50 |
| 21 | 449 | 500 | 2800 | 70 | 4,857 | 66,54 | 14,87 | 22 | 349 | 400 | 1400 | 104 | 2,578 | 29,11 | 5,92 |
| 21 | 449 | 500 | 2900 | 70 | 5,030 | 68,89 | 15,40 | 22 | 349 | 400 | 1500 | 104 | 2,762 | 31,12 | 6,35 |
| 21 | 449 | 500 | 3000 | 70 | 5,204 | 71,24 | 15,93 | 22 | 349 | 400 | 1600 | 104 | 2,946 | 33,14 | 6,77 |
| 21 | 449 | 600 | 400 | 70 | 0,807 | 11,87 | 2,40 | 22 | 349 | 400 | 1700 | 104 | 3,130 | 35,20 | 7,19 |
| 21 | 549 | 600 | 500 | 70 | 1,009 | 14,69 | 3,00 | 22 | 349 | 400 | 1800 | 104 | 3,314 | 37,21 | 7,61 |
| 21 | 549 | 600 | 600 | 70 | 1,211 | 17,52 | 3,60 | 22 | 349 | 400 | 1900 | 104 | 3,498 | 39,31 | 8,04 |
| 21 | 549 | 600 | 700 | 70 | 1,413 | 20,34 | 4,20 | 22 | 349 | 400 | 2000 | 104 | 3,682 | 41,32 | 8,46 |
| 21 | 549 | 600 | 800 | 70 | 1,615 | 23,16 | 4,80 | 22 | 349 | 400 | 2100 | 104 | 3,867 | 43,34 | 8,88 |
| 21 | 549 | 600 | 900 | 70 | 1,816 | 26,03 | 5,40 | 22 | 349 | 400 | 2200 | 104 | 4,051 | 45,35 | 9,31 |
| 21 | 549 | 600 | 1000 | 70 | 2,018 | 28,85 | 6,00 | 22 | 349 | 400 | 2300 | 104 | 4,235 | 47,36 | 9,73 |
| 21 | 549 | 600 | 1100 | 70 | 2,220 | 31,67 | 6,60 | 22 | 349 | 400 | 2400 | 104 | 4,419 | 49,46 | 10,15 |
| 21 | 549 | 600 | 1200 | 70 | 2,422 | 34,49 | 7,20 | 22 | 349 | 400 | 2500 | 104 | 4,603 | 51,47 | 10,58 |
| 21 | 549 | 600 | 1300 | 70 | 2,624 | 37,31 | 7,80 | 22 | 349 | 400 | 2600 | 104 | 4,787 | 53,49 | 11,00 |
| 21 | 549 | 600 | 1400 | 70 | 2,826 | 40,19 | 8,40 | 22 | 349 | 400 | 2700 | 104 | 4,971 | 55,50 | 11,42 |
| 21 | 549 | 600 | 1500 | 70 | 3,027 | 43,01 | 9,00 | 22 | 349 | 400 | 2800 | 104 | 5,155 | 57,51 | 11,84 |
| 21 | 549 | 600 | 1600 | 70 | 3,229 | 45,83 | 9,60 | 22 | 349 | 400 | 2900 | 104 | 5,339 | 59,53 | 12,27 |
| 21 | 549 | 600 | 1700 | 70 | 3,431 | 48,70 | 10,20 | 22 | 349 | 400 | 3000 | 104 | 5,524 | 61,54 | 12,69 |
| 21 | 549 | 600 | 1800 | 70 | 3,633 | 51,52 | 10,80 | 22 | 449 | 500 | 400 | 104 | 0,886 | 10,87 | 2,12 |
| 21 | 549 | 600 | 1900 | 70 | 3,835 | 54,39 | 11,40 | 22 | 449 | 500 | 500 | 104 | 1,107 | 13,40 | 2,66 |
| 21 | 549 | 600 | 2000 | 70 | 4,036 | 57,22 | 12,00 | 22 | 449 | 500 | 600 | 104 | 1,329 | 15,94 | 3,19 |
| 21 | 549 | 600 | 2100 | 70 | 4,238 | 60,09 | 12,60 | 22 | 449 | 500 | 700 | 104 | 1,550 | 18,48 | 3,73 |
| 21 | 549 | 600 | 2200 | 70 | 4,440 | 62,86 | 13,20 | 22 | 449 | 500 | 800 | 104 | 1,772 | 21,01 | 4,25 |
| 21 | 549 | 600 | 2300 | 70 | 4,642 | 65,68 | 13,80 | 22 | 449 | 500 | 900 | 104 | 1,993 | 23,63 | 4,78 |
| 21 | 549 | 600 | 2400 | 70 | 4,844 | 68,55 | 14,40 | 22 | 449 | 500 | 1000 | 104 | 2,215 | 26,17 | 5,31 |
| 21 | 549 | 600 | 2500 | 70 | 5,046 | 71,37 | 15,00 | 22 | 449 | 500 | 1100 | 104 | 2,436 | 28,71 | 5,84 |
| 21 | 549 | 600 | 2600 | 70 | 5,247 | 74,19 | 15,60 | 22 | 449 | 500 | 1200 | 104 | 2,658 | 31,25 | 6,37 |
| 21 | 549 | 600 | 2700 | 70 | 5,449 | 77,01 | 16,20 | 22 | 449 | 500 | 1300 | 104 | 2,879 | 33,78 | 6,90 |
| 21 | 549 | 600 | 2800 | 70 | 5,651 | 79,84 | 16,80 | 22 | 449 | 500 | 1400 | 104 | 3,101 | 36,40 | 7,43 |
| 21 | 549 | 600 | 2900 | 70 | 5,853 | 82,66 | 17,40 | 22 | 449 | 500 | 1500 | 104 | 3,322 | 39,03 | 7,97 |
| 21 | 549 | 600 | 3000 | 70 | 6,055 | 85,48 | 18,00 | 22 | 449 | 500 | 1600 | 104 | 3,544 | 41,67 | 8,50 |
| 21 | 849 | 900 | 400 | 70 | 1,246 | 17,53 | 3,84 | 22 | 449 | 500 | 700 | 104 | 3,765 | 44,06 | 9,03 |
| 21 | 849 | 900 | 500 | 70 | 1,408 | 21,78 | 4,80 | 22 | 449 | 500 | 1800 | 104 | 3,987 | 46,59 | 9,56 |
| 21 | 849 | 900 | 600 | 70 | 1,689 | 26,02 | 5,76 | 22 | 449 | 500 | 1900 | 104 | 4,208 | 49,21 | 10,09 |
| 21 | 849 | 900 | 700 | 70 | 1,971 | 30,27 | 6,72 | 22 | 449 | 500 | 2000 | 104 | 4,430 | 51,75 | 10,62 |
| 21 | 849 | 900 | 800 | 70 | 2,252 | 34,52 | 7,68 | 22 | 449 | 500 | 2100 | 104 | 4,651 | 54,28 | 11,15 |
| 21 | 849 | 900 | 900 | 70 | 2,534 | 38,81 | 8,64 | 22 | 449 | 500 | 2200 | 104 | 4,873 | 56,82 | 11,68 |
| 21 | 849 | 900 | 1000 | 70 | 2,815 | 43,06 | 9,60 | 22 | 449 | 500 | 2300 | 104 | 5,094 | 59,36 | 12,21 |
| 21 | 849 | 900 | 1100 | 70 | 3,097 | 47,31 | 10,56 | 22 | 449 | 500 | 2400 | 104 | 5,316 | 61,98 | 12,74 |
| 21 | 849 | 900 | 1200 | 70 | 3,379 | 51,56 | 11,52 | 22 | 449 | 500 | 2500 | 104 | 5,537 | 64,51 | 13,28 |
| 21 | 849 | 900 | 1300 | 70 | 3,660 | 55,80 | 12,48 | 22 | 449 | 500 | 2600 | 104 | 5,759 | 67,05 | 13,81 |
| 21 | 849 | 900 | 1400 | 70 | 3,942 | 60,10 | 13,44 | 22 | 449 | 500 | 2700 | 104 | 5,980 | 69,58 | 14,34 |
| 21 | 849 | 900 | 1500 | 70 | 4,223 | 64,35 | 14,40 | 22 | 449 | 500 | 2800 | 104 | 6,202 | 72,12 | 14,87 |
| 21 | 849 | 900 | 1600 | 70 | 4,505 | 68,59 | 15,36 | 22 | 449 | 500 | 2900 | 104 | 6,423 | 74,66 | 15,40 |
| 21 | 849 | 900 | 1700 | 70 | 4,787 | 72,83 | 16,32 | 22 | 449 | 500 | 3000 | 104 | 6,645 | 77,19 | 15,93 |
| 21 | 849 | 900 | 1800 | 70 | 5,068 | 77,14 | 17,28 | 22 | 549 | 600 | 400 | 104 | 1,027 | 12,93 | 2,40 |
| 21 | 849 | 900 | 1900 | 70 | 5,349 | 81,44 | 18,24 | 22 | 549 | 600 | 500 | 104 | 1,284 | 15,99 | 3,00 |
| 21 | 849 | 900 | 2000 | 70 | 5,631 | 85,68 | 19,20 | 22 | 549 | 600 | 600 | 104 | 1,541 | 19,05 | 3,60 |
| 21 | 849 | 900 | 2100 | 70 | 5,912 | 89,93 | 20,16 | 22 | 549 | 600 | 700 | 104 | 1,798 | 22,11 | 4,20 |
| 21 | 849 | 900 | 2200 | 70 | 6,194 | 94,18 | 21,12 | 22 | 549 | 600 | 800 | 104 | 2,055 | 25,16 | 4,80 |
| 21 | 849 | 900 | 2300 | 70 | 6,476 | 98,42 | 22,08 | 22 | 549 | 600 | 900 | 104 | 2,311 | 28,31 | 5,40 |
| 21 | 849 | 900 | 2400 | 70 | 6,757 | 102,72 | 23,04 | 22 | 549 | 600 | 1000 | 104 | 2,568 | 31,47 | 6,00 |
| 21 | 849 | 900 | 2500 | 70 | 7,039 | 106,97 | 24,00 | 22 | 549 | 600 | 1100 | 104 | 2,825 | 34,62 | 6,60 |
| 21 | 849 | 900 | 2600 | 70 | 7,321 | 111,21 | 24,96 | 22 | 549 | 600 | 1200 | 104 | 3,082 | 37,77 | 7,20 |
| 21 | 849 | 900 | 2700 | 70 | 7,602 | 115,46 | 25,92 | 22 | 549 | 600 | 1300 | 104 | 3,339 | 40,94 | 7,80 |
| 21 | 849 | 900 | 2800 | 70 | 7,883 | 119,71 | 26,88 | 22 | 549 | 600 | 1400 | 104 | 3,596 | 44,08 | 8,40 |
| 21 | 849 | 900 | 2900 | 70 | 8,165 | 123,96 | 27,84 | 22 | 549 | 600 | 1500 | 104 | 3,852 | 46,80 | 9,00 |
| 21 | 849 | 900 | 3000 | 70 | 8,446 | 128,20 | 28,80 | 22 | 549 | 600 | 1600 | 104 | 4,109 | 49,74 | 9,60 |
| 22 | 249 | 300 | 400 | 104 | 0,578 | 6,75 | 1,61 | 22 | 549 | 600 | 1700 | 104 | 4,366 | 52,61 | 10,20 |
| 22 | 249 | 300 | 500 | 104 | 0,722 | 8,24 | 1,77 | 22 | 549 | 600 | 1800 | 104 | 4,623 | 55,97 | 10,80 |
| 22 | 249 | 300 | 600 | 104 | 0,867 | 9,73 | | | | | | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 22 549 | 600 | 2900 | 104 | 7.448 | 89,79 | 17,40 | 33 449 | 500 | 1500 | 160 | 4.501 | 58,23 | 11,85 | | |
| 22 549 | 600 | 3000 | 104 | 7.705 | 92,85 | 18,00 | 33 449 | 500 | 1600 | 160 | 4.802 | 62,03 | 12,64 | | |
| 22 849 | 900 | 400 | 104 | 1.428 | 19,11 | 3,84 | 33 449 | 500 | 1700 | 160 | 5.102 | 65,88 | 13,43 | | |
| 22 849 | 900 | 500 | 104 | 1.785 | 23,74 | 4,80 | 33 449 | 500 | 1800 | 160 | 5.402 | 69,67 | 14,22 | | |
| 22 849 | 900 | 600 | 104 | 2.142 | 28,37 | 5,76 | 33 449 | 500 | 1900 | 160 | 5.702 | 73,51 | 15,01 | | |
| 22 849 | 900 | 700 | 104 | 2.500 | 32,99 | 6,72 | 33 449 | 500 | 2000 | 160 | 6.002 | 77,40 | 15,80 | | |
| 22 849 | 900 | 800 | 104 | 2.857 | 37,62 | 7,68 | 33 449 | 500 | 2100 | 160 | 6.302 | 81,20 | 16,59 | | |
| 22 849 | 900 | 900 | 104 | 3.214 | 42,23 | 8,64 | 33 449 | 500 | 2200 | 160 | 6.602 | 85,00 | 17,38 | | |
| 22 849 | 900 | 1000 | 104 | 3.571 | 46,96 | 9,60 | 33 449 | 500 | 2300 | 160 | 6.902 | 88,80 | 18,17 | | |
| 22 849 | 900 | 1100 | 104 | 3.928 | 51,58 | 10,56 | 33 449 | 500 | 2400 | 160 | 7.202 | 92,63 | 18,96 | | |
| 22 849 | 900 | 1200 | 104 | 4.285 | 56,21 | 11,52 | 33 449 | 500 | 2500 | 160 | 7.502 | 96,53 | 19,75 | | |
| 22 849 | 900 | 1300 | 104 | 4.642 | 60,84 | 12,48 | 33 449 | 500 | 2600 | 160 | 7.802 | 100,32 | 20,54 | | |
| 22 849 | 900 | 1400 | 104 | 4.999 | 65,55 | 13,44 | 33 449 | 500 | 2700 | 160 | 8.103 | 104,12 | 21,33 | | |
| 22 849 | 900 | 1500 | 104 | 5.356 | 70,18 | 14,40 | 33 449 | 500 | 2800 | 160 | 8.403 | 107,92 | 22,12 | | |
| 22 849 | 900 | 1600 | 104 | 5.713 | 74,81 | 15,36 | 33 449 | 500 | 2900 | 160 | 8.703 | 111,72 | 22,91 | | |
| 22 849 | 900 | 1700 | 104 | 6.070 | 79,48 | 16,32 | 33 449 | 500 | 3000 | 160 | 9.003 | 115,51 | 23,70 | | |
| 22 849 | 900 | 1800 | 104 | 6.427 | 84,11 | 17,28 | 33 549 | 600 | 400 | 160 | 1.399 | 19,27 | 3,66 | | |
| 22 849 | 900 | 1900 | 104 | 6.784 | 88,82 | 18,24 | 33 549 | 600 | 500 | 160 | 1.749 | 23,85 | 4,58 | | |
| 22 849 | 900 | 2000 | 104 | 7.142 | 93,45 | 19,20 | 33 549 | 600 | 600 | 160 | 2.099 | 28,43 | 5,49 | | |
| 22 849 | 900 | 2100 | 104 | 7.499 | 98,08 | 20,16 | 33 549 | 600 | 700 | 160 | 2.449 | 33,02 | 6,41 | | |
| 22 849 | 900 | 2200 | 104 | 7.856 | 102,70 | 21,12 | 33 549 | 600 | 800 | 160 | 2.799 | 37,59 | 7,32 | | |
| 22 849 | 900 | 2300 | 104 | 8.213 | 107,33 | 22,08 | 33 549 | 600 | 900 | 160 | 3.148 | 42,31 | 8,24 | | |
| 22 849 | 900 | 2400 | 104 | 8.570 | 111,96 | 23,04 | 33 549 | 600 | 1000 | 160 | 3.498 | 46,89 | 9,15 | | |
| 22 849 | 900 | 2500 | 104 | 8.927 | 116,57 | 24,00 | 33 549 | 600 | 1100 | 160 | 3.848 | 51,47 | 10,07 | | |
| 22 849 | 900 | 2600 | 104 | 9.284 | 121,30 | 24,96 | 33 549 | 600 | 1200 | 160 | 4.198 | 56,05 | 10,98 | | |
| 22 849 | 900 | 2700 | 104 | 9.641 | 125,93 | 25,92 | 33 549 | 600 | 1300 | 160 | 4.548 | 60,63 | 11,90 | | |
| 22 849 | 900 | 2800 | 104 | 9.998 | 130,55 | 26,88 | 33 549 | 600 | 1400 | 160 | 4.897 | 65,35 | 12,81 | | |
| 22 849 | 900 | 2900 | 104 | 10.355 | 135,18 | 27,84 | 33 549 | 600 | 1500 | 160 | 5.247 | 69,93 | 13,73 | | |
| 22 849 | 900 | 3000 | 104 | 10.712 | 139,81 | 28,80 | 33 549 | 600 | 1600 | 160 | 5.597 | 74,51 | 14,64 | | |
| 33 249 | 300 | 400 | 160 | 0.779 | 10,02 | 2,08 | 33 549 | 600 | 1700 | 160 | 5.947 | 79,14 | 15,56 | | |
| 33 249 | 300 | 500 | 160 | 0.974 | 12,25 | 2,60 | 33 549 | 600 | 1800 | 160 | 6.297 | 83,72 | 16,47 | | |
| 33 249 | 300 | 600 | 160 | 1.168 | 14,48 | 3,12 | 33 549 | 600 | 1900 | 160 | 6.647 | 88,43 | 17,39 | | |
| 33 249 | 300 | 700 | 160 | 1.363 | 16,71 | 3,64 | 33 549 | 600 | 2000 | 160 | 6.996 | 93,01 | 18,30 | | |
| 33 249 | 300 | 800 | 160 | 1.558 | 18,95 | 4,16 | 33 549 | 600 | 2100 | 160 | 7.346 | 97,59 | 19,22 | | |
| 33 249 | 300 | 900 | 160 | 1.753 | 21,31 | 4,68 | 33 549 | 600 | 2200 | 160 | 7.696 | 102,17 | 20,13 | | |
| 33 249 | 300 | 1000 | 160 | 1.947 | 23,55 | 5,2 | 33 549 | 600 | 2300 | 160 | 8.046 | 106,75 | 21,05 | | |
| 33 249 | 300 | 1100 | 160 | 2.142 | 25,78 | 5,72 | 33 549 | 600 | 2400 | 160 | 8.396 | 111,47 | 21,96 | | |
| 33 249 | 300 | 1200 | 160 | 2.337 | 28,01 | 6,24 | 33 549 | 600 | 2500 | 160 | 8.745 | 116,05 | 22,88 | | |
| 33 249 | 300 | 1300 | 160 | 2.532 | 30,24 | 6,76 | 33 549 | 600 | 2600 | 160 | 9.095 | 120,63 | 23,79 | | |
| 33 249 | 300 | 1400 | 160 | 2.726 | 32,61 | 7,28 | 33 549 | 600 | 2700 | 160 | 9.445 | 125,21 | 24,71 | | |
| 33 249 | 300 | 1500 | 160 | 2.921 | 34,84 | 7,80 | 33 549 | 600 | 2800 | 160 | 9.795 | 129,79 | 25,62 | | |
| 33 249 | 300 | 1600 | 160 | 3.116 | 37,07 | 8,32 | 33 549 | 600 | 2900 | 160 | 10.145 | 134,37 | 26,54 | | |
| 33 249 | 300 | 1700 | 160 | 3.311 | 39,35 | 8,84 | 33 549 | 600 | 3000 | 160 | 10.495 | 138,95 | 27,45 | | |
| 33 249 | 300 | 1800 | 160 | 3.505 | 41,59 | 9,36 | 33 849 | 900 | 400 | 160 | 1.952 | 28,53 | 5,4 | | |
| 33 249 | 300 | 1900 | 160 | 3.700 | 43,95 | 9,88 | 33 849 | 900 | 500 | 160 | 2.440 | 35,46 | 6,93 | | |
| 33 249 | 300 | 2000 | 160 | 3.895 | 46,18 | 10,40 | 33 849 | 900 | 600 | 160 | 2.928 | 42,38 | 8,31 | | |
| 33 249 | 300 | 2100 | 160 | 4.090 | 48,42 | 10,92 | 33 849 | 900 | 700 | 160 | 3.416 | 49,31 | 9,70 | | |
| 33 249 | 300 | 2200 | 160 | 4.284 | 50,65 | 11,44 | 33 849 | 900 | 800 | 160 | 3.904 | 56,24 | 11,08 | | |
| 33 249 | 300 | 2300 | 160 | 4.479 | 52,88 | 11,96 | 33 849 | 900 | 900 | 160 | 4.392 | 63,31 | 12,47 | | |
| 33 249 | 300 | 2400 | 160 | 4.674 | 55,25 | 12,48 | 33 849 | 900 | 1000 | 160 | 4.880 | 70,23 | 13,85 | | |
| 33 249 | 300 | 2500 | 160 | 4.869 | 57,48 | 13,00 | 33 849 | 900 | 1100 | 160 | 5.368 | 77,16 | 15,24 | | |
| 33 249 | 300 | 2600 | 160 | 5.063 | 59,71 | 13,52 | 33 849 | 900 | 1200 | 160 | 5.856 | 84,09 | 16,62 | | |
| 33 249 | 300 | 2700 | 160 | 5.258 | 61,94 | 14,04 | 33 849 | 900 | 1300 | 160 | 6.344 | 91,02 | 18,01 | | |
| 33 249 | 300 | 2800 | 160 | 5.453 | 64,17 | 14,56 | 33 849 | 900 | 1400 | 160 | 6.832 | 98,08 | 19,39 | | |
| 33 249 | 300 | 2900 | 160 | 5.648 | 66,41 | 15,08 | 33 849 | 900 | 1500 | 160 | 7.320 | 105,01 | 20,78 | | |
| 33 249 | 300 | 3000 | 160 | 5.842 | 68,64 | 15,60 | 33 849 | 900 | 1600 | 160 | 7.808 | 111,94 | 22,16 | | |
| 33 349 | 400 | 400 | 160 | 0.994 | 13,10 | 2,59 | 33 849 | 900 | 1700 | 160 | 8.296 | 118,92 | 23,55 | | |
| 33 349 | 400 | 500 | 160 | 1.243 | 16,12 | 3,24 | 33 849 | 900 | 1800 | 160 | 8.784 | 125,85 | 24,93 | | |
| 33 349 | 400 | 600 | 160 | 1.491 | 19,13 | 3,89 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 700 | 160 | 1.740 | 22,15 | 4,54 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 800 | 160 | 1.988 | 25,16 | 5,18 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 900 | 160 | 2.237 | 28,31 | 5,83 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1000 | 160 | 2.486 | 31,33 | 6,48 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1100 | 160 | 2.734 | 34,34 | 7,13 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1200 | 160 | 2.983 | 37,36 | 7,78 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1300 | 160 | 3.231 | 40,37 | 8,42 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1400 | 160 | 3.480 | 43,52 | 9,07 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1500 | 160 | 3.728 | 46,54 | 9,72 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1600 | 160 | 3.977 | 49,55 | 10,37 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1700 | 160 | 4.225 | 52,61 | 11,02 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1800 | 160 | 4.474 | 55,63 | 11,66 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 1900 | 160 | 4.723 | 58,78 | 12,31 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2000 | 160 | 4.971 | 61,79 | 12,96 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2100 | 160 | 5.220 | 64,81 | 13,61 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2200 | 160 | 5.468 | 67,82 | 14,26 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2300 | 160 | 5.717 | 70,84 | 14,90 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2400 | 160 | 5.965 | 73,99 | 15,55 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2500 | 160 | 6.214 | 77,00 | 16,20 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2600 | 160 | 6.462 | 80,02 | 16,85 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2700 | 160 | 6.711 | 83,03 | 17,50 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2800 | 160 | 6.960 | 86,05 | 18,14 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 2900 | 160 | 7.208 | 89,06 | 18,79 | | | | | | | | | |
| 33 349 | 400 | 3000 | 160 | 7.457 | 92,08 | 19,44 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 400 | 160 | 1.200 | 16,19 | 3,16 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 500 | 160 | 1.500 | 19,99 | 3,95 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 600 | 160 | 1.801 | 23,78 | 4,74 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 700 | 160 | 2.101 | 27,58 | 5,53 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 800 | 160 | 2.401 | 31,38 | 6,32 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 900 | 160 | 2.701 | 35,31 | 7,11 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 1000 | 160 | 3.001 | 39,11 | 7,9 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 1100 | 160 | 3.301 | 42,91 | 8,69 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 1200 | 160 | 3.601 | 46,70 | 9,48 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 1300 | 160 | 3.901 | 50,50 | 10,27 | | | | | | | | | |
| 33 449 | 500 | 1400 | 160 | 4.201 | 54,33 | 11,06 | | | | | | | | | |

* Номинальный тепловой поток. Данные указаны при нормальных условиях — температура воды на входе t_в=105 °С, на выходе t_в=75 °С, температура воздуха t_в=20 °С.

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS VENTIL COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 11 | 50 | 300 | 400 | 53 | 0,295 | 3,95 | 0,70 | 11 | 50 | 600 | 1700 | 53 | 2,402 | 28,22 | 5,19 |
| 11 | 50 | 300 | 500 | 53 | 0,369 | 4,73 | 0,88 | 11 | 50 | 600 | 1800 | 53 | 2,543 | 29,83 | 5,49 |
| 11 | 50 | 300 | 600 | 53 | 0,443 | 5,51 | 1,06 | 11 | 50 | 600 | 1900 | 53 | 2,684 | 31,44 | 5,80 |
| 11 | 50 | 300 | 700 | 53 | 0,517 | 6,29 | 1,23 | 11 | 50 | 600 | 2000 | 53 | 2,825 | 33,05 | 6,10 |
| 11 | 50 | 300 | 800 | 53 | 0,590 | 7,07 | 1,41 | 11 | 50 | 600 | 2100 | 53 | 2,967 | 34,67 | 6,41 |
| 11 | 50 | 300 | 900 | 53 | 0,664 | 7,85 | 1,58 | 11 | 50 | 600 | 2200 | 53 | 3,108 | 36,26 | 6,71 |
| 11 | 50 | 300 | 1000 | 53 | 0,738 | 8,63 | 1,76 | 11 | 50 | 600 | 2300 | 53 | 3,249 | 37,87 | 7,02 |
| 11 | 50 | 300 | 1100 | 53 | 0,812 | 9,41 | 1,94 | 11 | 50 | 600 | 2400 | 53 | 3,390 | 39,48 | 7,32 |
| 11 | 50 | 300 | 1200 | 53 | 0,886 | 10,19 | 2,11 | 11 | 50 | 600 | 2500 | 53 | 3,532 | 41,09 | 7,63 |
| 11 | 50 | 300 | 1300 | 53 | 0,959 | 10,97 | 2,29 | 11 | 50 | 600 | 2600 | 53 | 3,673 | 42,70 | 7,93 |
| 11 | 50 | 300 | 1400 | 53 | 1,033 | 11,74 | 2,46 | 11 | 50 | 600 | 2700 | 53 | 3,814 | 44,31 | 8,24 |
| 11 | 50 | 300 | 1500 | 53 | 1,107 | 12,53 | 2,64 | 11 | 50 | 600 | 2800 | 53 | 3,956 | 45,92 | 8,54 |
| 11 | 50 | 300 | 1600 | 53 | 1,181 | 13,30 | 2,82 | 11 | 50 | 600 | 2900 | 53 | 4,097 | 47,53 | 8,85 |
| 11 | 50 | 300 | 1700 | 53 | 1,255 | 14,13 | 2,99 | 11 | 50 | 600 | 3000 | 53 | 4,238 | 49,13 | 9,15 |
| 11 | 50 | 300 | 1800 | 53 | 1,328 | 14,91 | 3,17 | 11 | 50 | 900 | 400 | 53 | 0,790 | 10,57 | 1,82 |
| 11 | 50 | 300 | 1900 | 53 | 1,402 | 15,69 | 3,34 | 11 | 50 | 900 | 500 | 53 | 0,987 | 13,01 | 2,28 |
| 11 | 50 | 300 | 2000 | 53 | 1,476 | 16,47 | 3,52 | 11 | 50 | 900 | 600 | 53 | 1,185 | 15,44 | 2,73 |
| 11 | 50 | 300 | 2100 | 53 | 1,550 | 17,25 | 3,70 | 11 | 50 | 900 | 700 | 53 | 1,382 | 17,88 | 3,19 |
| 11 | 50 | 300 | 2200 | 53 | 1,624 | 18,03 | 3,87 | 11 | 50 | 900 | 800 | 53 | 1,580 | 20,32 | 3,64 |
| 11 | 50 | 300 | 2300 | 53 | 1,697 | 18,81 | 4,05 | 11 | 50 | 900 | 900 | 53 | 1,777 | 22,76 | 4,10 |
| 11 | 50 | 300 | 2400 | 53 | 1,771 | 19,59 | 4,22 | 11 | 50 | 900 | 1000 | 53 | 1,975 | 25,19 | 4,55 |
| 11 | 50 | 300 | 2500 | 53 | 1,845 | 20,37 | 4,40 | 11 | 50 | 900 | 1100 | 53 | 2,172 | 27,63 | 5,01 |
| 11 | 50 | 300 | 2600 | 53 | 1,919 | 21,15 | 4,58 | 11 | 50 | 900 | 1200 | 53 | 2,370 | 30,07 | 5,46 |
| 11 | 50 | 300 | 2700 | 53 | 1,993 | 21,93 | 4,75 | 11 | 50 | 900 | 1300 | 53 | 2,567 | 32,51 | 5,92 |
| 11 | 50 | 300 | 2800 | 53 | 2,066 | 22,71 | 4,93 | 11 | 50 | 900 | 1400 | 53 | 2,764 | 34,94 | 6,37 |
| 11 | 50 | 300 | 2900 | 53 | 2,140 | 23,49 | 5,10 | 11 | 50 | 900 | 1500 | 53 | 2,962 | 37,38 | 6,83 |
| 11 | 50 | 300 | 3000 | 53 | 2,214 | 24,27 | 5,28 | 11 | 50 | 900 | 1600 | 53 | 3,159 | 39,82 | 7,28 |
| 11 | 50 | 400 | 400 | 53 | 0,388 | 5,05 | 0,87 | 11 | 50 | 900 | 1700 | 53 | 3,357 | 42,27 | 7,74 |
| 11 | 50 | 400 | 500 | 53 | 0,485 | 6,11 | 1,09 | 11 | 50 | 900 | 1800 | 53 | 3,554 | 44,75 | 8,19 |
| 11 | 50 | 400 | 600 | 53 | 0,582 | 7,16 | 1,30 | 11 | 50 | 900 | 1900 | 53 | 3,752 | 47,18 | 8,65 |
| 11 | 50 | 400 | 700 | 53 | 0,679 | 8,22 | 1,52 | 11 | 50 | 900 | 2000 | 53 | 3,949 | 49,62 | 9,10 |
| 11 | 50 | 400 | 800 | 53 | 0,776 | 9,28 | 1,74 | 11 | 50 | 900 | 2100 | 53 | 4,147 | 52,06 | 9,56 |
| 11 | 50 | 400 | 900 | 53 | 0,873 | 10,33 | 1,95 | 11 | 50 | 900 | 2200 | 53 | 4,344 | 54,50 | 10,01 |
| 11 | 50 | 400 | 1000 | 53 | 0,970 | 11,39 | 2,17 | 11 | 50 | 900 | 2300 | 53 | 4,542 | 56,93 | 10,47 |
| 11 | 50 | 400 | 1100 | 53 | 1,067 | 12,44 | 2,39 | 11 | 50 | 900 | 2400 | 53 | 4,739 | 59,37 | 10,92 |
| 11 | 50 | 400 | 1200 | 53 | 1,164 | 13,50 | 2,60 | 11 | 50 | 900 | 2500 | 53 | 4,936 | 61,81 | 11,38 |
| 11 | 50 | 400 | 1300 | 53 | 1,261 | 14,55 | 2,82 | 11 | 50 | 900 | 2600 | 53 | 5,134 | 64,25 | 11,83 |
| 11 | 50 | 400 | 1400 | 53 | 1,358 | 15,61 | 3,04 | 11 | 50 | 900 | 2700 | 53 | 5,331 | 66,69 | 12,29 |
| 11 | 50 | 400 | 1500 | 53 | 1,455 | 16,67 | 3,26 | 11 | 50 | 900 | 2800 | 53 | 5,529 | 69,12 | 12,74 |
| 11 | 50 | 400 | 1600 | 53 | 1,552 | 17,72 | 3,47 | 11 | 50 | 900 | 2900 | 53 | 5,726 | 71,56 | 13,20 |
| 11 | 50 | 400 | 1700 | 53 | 1,649 | 18,78 | 3,69 | 11 | 50 | 900 | 3000 | 53 | 5,924 | 74,00 | 13,65 |
| 11 | 50 | 400 | 1800 | 53 | 1,746 | 19,89 | 3,91 | 21 | 50 | 300 | 400 | 70 | 0,454 | 6,51 | 1,41 |
| 11 | 50 | 400 | 1900 | 53 | 1,843 | 20,94 | 4,12 | 21 | 50 | 300 | 500 | 70 | 0,567 | 8,69 | 1,77 |
| 11 | 50 | 400 | 2000 | 53 | 1,940 | 22,00 | 4,34 | 21 | 50 | 300 | 600 | 70 | 0,680 | 10,13 | 2,12 |
| 11 | 50 | 400 | 2100 | 53 | 2,037 | 23,05 | 4,56 | 21 | 50 | 300 | 700 | 70 | 0,794 | 11,55 | 2,47 |
| 11 | 50 | 400 | 2200 | 53 | 2,134 | 24,11 | 4,77 | 21 | 50 | 300 | 800 | 70 | 0,908 | 12,97 | 2,82 |
| 11 | 50 | 400 | 2300 | 53 | 2,231 | 25,17 | 4,99 | 21 | 50 | 300 | 900 | 70 | 1,022 | 14,40 | 3,18 |
| 11 | 50 | 400 | 2400 | 53 | 2,328 | 26,22 | 5,21 | 21 | 50 | 300 | 1000 | 70 | 1,134 | 15,93 | 3,53 |
| 11 | 50 | 400 | 2500 | 53 | 2,425 | 27,28 | 5,43 | 21 | 50 | 300 | 1100 | 70 | 1,247 | 17,37 | 3,88 |
| 11 | 50 | 400 | 2600 | 53 | 2,522 | 28,33 | 5,64 | 21 | 50 | 300 | 1200 | 70 | 1,361 | 18,81 | 4,24 |
| 11 | 50 | 400 | 2700 | 53 | 2,619 | 29,39 | 5,86 | 21 | 50 | 300 | 1300 | 70 | 1,474 | 20,25 | 4,59 |
| 11 | 50 | 400 | 2800 | 53 | 2,716 | 30,45 | 6,08 | 21 | 50 | 300 | 1400 | 70 | 1,587 | 21,75 | 4,94 |
| 11 | 50 | 400 | 2900 | 53 | 2,813 | 31,50 | 6,29 | 21 | 50 | 300 | 1500 | 70 | 1,701 | 23,19 | 5,30 |
| 11 | 50 | 400 | 3000 | 53 | 2,910 | 32,56 | 6,51 | 21 | 50 | 300 | 1600 | 70 | 1,814 | 24,63 | 5,65 |
| 11 | 50 | 500 | 400 | 53 | 0,477 | 6,16 | 1,06 | 21 | 50 | 300 | 1700 | 70 | 1,928 | 26,22 | 6,00 |
| 11 | 50 | 500 | 500 | 53 | 0,596 | 7,49 | 1,33 | 21 | 50 | 300 | 1800 | 70 | 2,041 | 27,66 | 6,35 |
| 11 | 50 | 500 | 600 | 53 | 0,715 | 8,82 | 1,59 | 21 | 50 | 300 | 1900 | 70 | 2,154 | 29,16 | 6,71 |
| 11 | 50 | 500 | 700 | 53 | 0,834 | 10,15 | 1,86 | 21 | 50 | 300 | 2000 | 70 | 2,268 | 30,60 | 7,06 |
| 11 | 50 | 500 | 800 | 53 | 0,954 | 11,48 | 2,12 | 21 | 50 | 300 | 2100 | 70 | 2,381 | 32,02 | 7,41 |
| 11 | 50 | 500 | 900 | 53 | 1,073 | 12,82 | 2,39 | 21 | 50 | 300 | 2200 | 70 | 2,494 | 33,47 | 7,77 |
| 11 | 50 | 500 | 1000 | 53 | 1,192 | 14,15 | 2,65 | 21 | 50 | 300 | 2300 | 70 | 2,608 | 34,91 | 8,12 |
| 11 | 50 | 500 | 1100 | 53 | 1,311 | 15,48 | 2,92 | 21 | 50 | 300 | 2400 | 70 | 2,721 | 36,40 | 8,47 |
| 11 | 50 | 500 | 1200 | 53 | 1,430 | 16,81 | 3,18 | 21 | 50 | 300 | 2500 | 70 | 2,835 | 37,84 | 8,83 |
| 11 | 50 | 500 | 1300 | 53 | 1,550 | 18,15 | 3,45 | 21 | 50 | 300 | 2600 | 70 | 2,949 | 39,28 | 9,18 |
| 11 | 50 | 500 | 1400 | 53 | 1,669 | 19,48 | 3,71 | 21 | 50 | 300 | 2700 | 70 | 3,061 | 40,72 | 9,53 |
| 11 | 50 | 500 | 1500 | 53 | 1,788 | 20,81 | 3,98 | 21 | 50 | 300 | 2800 | 70 | 3,175 | 42,17 | 9,88 |
| 11 | 50 | 500 | 1600 | 53 | 1,907 | 22,14 | 4,24 | 21 | 50 | 300 | 2900 | 70 | 3,288 | 43,61 | 10,24 |
| 11 | 50 | 500 | 1700 | 53 | 2,026 | 23,53 | 4,51 | 21 | 50 | 300 | 3000 | 70 | 3,402 | 45,05 | 10,59 |
| 11 | 50 | 500 | 1800 | 53 | 2,144 | 24,95 | 4,77 | 21 | 50 | 400 | 400 | 70 | 0,477 | 6,16 | 1,06 |
| 11 | 50 | 500 | 1900 | 53 | 2,265 | 26,19 | 5,04 | 21 | 50 | 400 | 500 | 70 | 0,721 | 11,28 | 2,12 |
| 11 | 50 | 500 | 2000 | 53 | 2,384 | 27,52 | 5,30 | 21 | 50 | 400 | 600 | 70 | 0,865 | 13,20 | 2,54 |
| 11 | 50 | 500 | 2100 | 53 | 2,503 | 28,85 | 5,57 | 21 | 50 | 400 | 700 | 70 | 1,010 | 15,13 | 2,96 |
| 11 | 50 | 500 | 2200 | 53 | 2,622 | 30,19 | 5,83 | 21 | 50 | 400 | 800 | 70 | 1,154 | 17,05 | 3,38 |
| 11 | 50 | 500 | 2300 | 53 | 2,742 | 31,52 | 6,10 | 21 | 50 | 400 | 900 | 70 | 1,298 | 19,01 | 3,81 |
| 11 | 50 | 500 | 2400 | 53 | 2,861 | 32,85 | 6,36 | 21 | 50 | 400 | 1000 | 70 | 1,442 | 20,93 | 4,23 |
| 11 | 50 | 500 | 2500 | 53 | 2,980 | 34,18 | 6,63 | 21 | 50 | 400 | 1100 | 70 | 1,586 | 22,86 | 4,65 |
| 11 | 50 | 500 | 2600 | 53 | 3,099 | 35,52 | 6,89 | 21 | 50 | 400 | 1200 | 70 | 1,731 | 24,78 | 5,08 |
| 11 | 50 | 500 | 2700 | 53 | 3,218 | 36,85 | 7,16 | 21 | 50 | 400 | 1300 | 70 | 1,875 | 26,70 | 5,50 |
| 11 | 50 | 500 | 2800 | 53 | 3,337 | 38,18 | 7,42 | 21 | 50 | 400 | 1400 | 70 | 2,019 | 28,66 | 5,92 |
| 11 | 50 | 500 | 2900 | 53 | 3,457 | 39,51 | 7,69 | 21 | 50 | 400 | 1500 | 70 | 2,163 | 30,60 | 6,35 |
| 11 | 50 | 500 | 3000 | 53 | 3,576 | 40,85 | 7,95 | 21 | 50 | 400 | 1600 | 70 | 2,308 | 32,51 | 6,77 |
| 11 | 50 | 600 | 400 | 53 | 0,565 | 7,26 | 1,22 | 21 | 50 | 400 | 1700 | 70 | 2,452 | 34,64 | 7,19 |
| 11 | 50 | 600 | 500 | 53 | 0,706 | 8,87 | 1,53 | 21 | 50 | 400 | 1800 | 70 | 2,596 | 36,77 | 7,61 |
| 11 | 50 | 600 | 600 | 53 | 0,848 | 10,47 | 1,83 | 21 | 50 | 400 | 1900 | 70 | 2,740 | 38,83 | 8,04 |
| 11 | 50 | 600 | 700 | 53 | 0,989 | 12,08 | 2,14 | 21 | 50 | 400 | 2000 | 70 | 2,884 | 40,46 | 8,46 |
| 11 | 50 | 600 | 800 | 53 | 1,130 | 13,69 | 2,44 | 21 | 50 | 400 | 2100 | 70 | 3,029 | 42,38 | 8,88 |
| 11 | 50 | 600 | 900 | 53 | 1,271 | 15,30 | 2,75 | 21 | 50 | 400 | 2200 | 70 | 3,173 | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS VENTIL COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 21 | 50 | 400 | 3000 | 70 | 4,327 | 59,71 | 12,69 | 22 | 50 | 300 | 1600 | 104 | 2,311 | 25,13 | 5,65 |
| 21 | 50 | 500 | 400 | 70 | 0,694 | 11,48 | 2,12 | 22 | 50 | 300 | 1700 | 104 | 2,456 | 26,67 | 6,00 |
| 21 | 50 | 500 | 500 | 70 | 0,867 | 13,87 | 2,66 | 22 | 50 | 300 | 1800 | 104 | 2,600 | 28,16 | 6,35 |
| 21 | 50 | 500 | 600 | 70 | 1,041 | 16,27 | 3,19 | 22 | 50 | 300 | 1900 | 104 | 2,744 | 29,73 | 6,71 |
| 21 | 50 | 500 | 700 | 70 | 1,215 | 18,67 | 3,72 | 22 | 50 | 300 | 2000 | 104 | 2,889 | 31,30 | 7,05 |
| 21 | 50 | 500 | 800 | 70 | 1,388 | 21,08 | 4,25 | 22 | 50 | 300 | 2100 | 104 | 3,033 | 32,71 | 7,41 |
| 21 | 50 | 500 | 900 | 70 | 1,561 | 23,52 | 4,78 | 22 | 50 | 300 | 2200 | 104 | 3,178 | 34,21 | 7,77 |
| 21 | 50 | 500 | 1000 | 70 | 1,735 | 25,91 | 5,31 | 22 | 50 | 300 | 2300 | 104 | 3,322 | 35,70 | 8,12 |
| 21 | 50 | 500 | 1100 | 70 | 1,908 | 28,32 | 5,84 | 22 | 50 | 300 | 2400 | 104 | 3,467 | 37,27 | 8,47 |
| 21 | 50 | 500 | 1200 | 70 | 2,082 | 30,72 | 6,37 | 22 | 50 | 300 | 2500 | 104 | 3,611 | 38,81 | 8,83 |
| 21 | 50 | 500 | 1300 | 70 | 2,255 | 33,11 | 6,90 | 22 | 50 | 300 | 2600 | 104 | 3,756 | 40,25 | 9,18 |
| 21 | 50 | 500 | 1400 | 70 | 2,429 | 35,56 | 7,43 | 22 | 50 | 300 | 2700 | 104 | 3,900 | 41,74 | 9,53 |
| 21 | 50 | 500 | 1500 | 70 | 2,602 | 37,97 | 7,97 | 22 | 50 | 300 | 2800 | 104 | 4,045 | 43,23 | 9,88 |
| 21 | 50 | 500 | 1600 | 70 | 2,775 | 40,36 | 8,50 | 22 | 50 | 300 | 2900 | 104 | 4,189 | 44,72 | 10,24 |
| 21 | 50 | 500 | 1700 | 70 | 2,949 | 42,83 | 9,03 | 22 | 50 | 300 | 3000 | 104 | 4,333 | 46,21 | 10,59 |
| 21 | 50 | 500 | 1800 | 70 | 3,122 | 45,43 | 9,56 | 22 | 50 | 400 | 400 | 104 | 0,736 | 9,15 | 1,69 |
| 21 | 50 | 500 | 1900 | 70 | 3,296 | 47,87 | 10,09 | 22 | 50 | 400 | 500 | 104 | 0,921 | 11,17 | 2,12 |
| 21 | 50 | 500 | 2000 | 70 | 3,469 | 50,28 | 10,62 | 22 | 50 | 400 | 600 | 104 | 1,105 | 13,18 | 2,54 |
| 21 | 50 | 500 | 2100 | 70 | 3,643 | 52,68 | 11,15 | 22 | 50 | 400 | 700 | 104 | 1,289 | 15,19 | 2,96 |
| 21 | 50 | 500 | 2200 | 70 | 3,816 | 55,07 | 11,68 | 22 | 50 | 400 | 800 | 104 | 1,473 | 17,21 | 3,38 |
| 21 | 50 | 500 | 2300 | 70 | 3,990 | 57,46 | 12,21 | 22 | 50 | 400 | 900 | 104 | 1,657 | 19,20 | 3,81 |
| 21 | 50 | 500 | 2400 | 70 | 4,163 | 59,93 | 12,74 | 22 | 50 | 400 | 1000 | 104 | 1,841 | 21,32 | 4,23 |
| 21 | 50 | 500 | 2500 | 70 | 4,337 | 62,32 | 13,27 | 22 | 50 | 400 | 1100 | 104 | 2,025 | 23,43 | 4,65 |
| 21 | 50 | 500 | 2600 | 70 | 4,510 | 64,71 | 13,81 | 22 | 50 | 400 | 1200 | 104 | 2,209 | 25,54 | 5,08 |
| 21 | 50 | 500 | 2700 | 70 | 4,684 | 67,11 | 14,34 | 22 | 50 | 400 | 1300 | 104 | 2,394 | 27,66 | 5,50 |
| 21 | 50 | 500 | 2800 | 70 | 4,857 | 69,52 | 14,87 | 22 | 50 | 400 | 1400 | 104 | 2,578 | 29,45 | 5,92 |
| 21 | 50 | 500 | 2900 | 70 | 5,030 | 71,91 | 15,40 | 22 | 50 | 400 | 1500 | 104 | 2,762 | 31,47 | 6,35 |
| 21 | 50 | 500 | 3000 | 70 | 5,204 | 74,31 | 15,93 | 22 | 50 | 400 | 1600 | 104 | 2,946 | 33,49 | 6,77 |
| 21 | 50 | 600 | 400 | 70 | 0,807 | 12,25 | 2,40 | 22 | 50 | 400 | 1700 | 104 | 3,130 | 35,54 | 7,19 |
| 21 | 50 | 600 | 500 | 70 | 1,009 | 15,07 | 3,00 | 22 | 50 | 400 | 1800 | 104 | 3,314 | 37,56 | 7,61 |
| 21 | 50 | 600 | 600 | 70 | 1,211 | 17,89 | 3,60 | 22 | 50 | 400 | 1900 | 104 | 3,498 | 39,65 | 8,04 |
| 21 | 50 | 600 | 700 | 70 | 1,413 | 20,72 | 4,20 | 22 | 50 | 400 | 2000 | 104 | 3,682 | 41,67 | 8,46 |
| 21 | 50 | 600 | 800 | 70 | 1,615 | 23,54 | 4,80 | 22 | 50 | 400 | 2100 | 104 | 3,867 | 43,68 | 8,88 |
| 21 | 50 | 600 | 900 | 70 | 1,816 | 26,41 | 5,40 | 22 | 50 | 400 | 2200 | 104 | 4,051 | 45,70 | 9,31 |
| 21 | 50 | 600 | 1000 | 70 | 2,018 | 29,23 | 6,00 | 22 | 50 | 400 | 2300 | 104 | 4,235 | 47,71 | 9,73 |
| 21 | 50 | 600 | 1100 | 70 | 2,220 | 32,05 | 6,60 | 22 | 50 | 400 | 2400 | 104 | 4,419 | 49,80 | 10,15 |
| 21 | 50 | 600 | 1200 | 70 | 2,422 | 34,87 | 7,20 | 22 | 50 | 400 | 2500 | 104 | 4,603 | 51,83 | 10,56 |
| 21 | 50 | 600 | 1300 | 70 | 2,624 | 37,69 | 7,80 | 22 | 50 | 400 | 2600 | 104 | 4,787 | 53,83 | 11,00 |
| 21 | 50 | 600 | 1400 | 70 | 2,826 | 40,57 | 8,40 | 22 | 50 | 400 | 2700 | 104 | 4,971 | 55,85 | 11,42 |
| 21 | 50 | 600 | 1500 | 70 | 3,027 | 43,39 | 9,00 | 22 | 50 | 400 | 2800 | 104 | 5,155 | 57,86 | 11,84 |
| 21 | 50 | 600 | 1600 | 70 | 3,229 | 46,21 | 9,60 | 22 | 50 | 400 | 2900 | 104 | 5,339 | 59,87 | 12,27 |
| 21 | 50 | 600 | 1700 | 70 | 3,431 | 49,08 | 10,20 | 22 | 50 | 400 | 3000 | 104 | 5,524 | 61,89 | 12,69 |
| 21 | 50 | 600 | 1800 | 70 | 3,633 | 51,90 | 10,80 | 22 | 50 | 500 | 400 | 104 | 0,886 | 11,23 | 2,12 |
| 21 | 50 | 600 | 1900 | 70 | 3,835 | 54,77 | 11,40 | 22 | 50 | 500 | 500 | 104 | 1,107 | 13,77 | 2,66 |
| 21 | 50 | 600 | 2000 | 70 | 4,036 | 57,60 | 12,00 | 22 | 50 | 500 | 600 | 104 | 1,329 | 16,30 | 3,19 |
| 21 | 50 | 600 | 2100 | 70 | 4,238 | 60,42 | 12,60 | 22 | 50 | 500 | 700 | 104 | 1,550 | 18,83 | 3,73 |
| 21 | 50 | 600 | 2200 | 70 | 4,440 | 63,24 | 13,20 | 22 | 50 | 500 | 800 | 104 | 1,772 | 21,38 | 4,25 |
| 21 | 50 | 600 | 2300 | 70 | 4,642 | 66,06 | 13,80 | 22 | 50 | 500 | 900 | 104 | 1,993 | 24,00 | 4,78 |
| 21 | 50 | 600 | 2400 | 70 | 4,844 | 68,93 | 14,40 | 22 | 50 | 500 | 1000 | 104 | 2,215 | 26,53 | 5,31 |
| 21 | 50 | 600 | 2500 | 70 | 5,046 | 71,75 | 15,00 | 22 | 50 | 500 | 1100 | 104 | 2,436 | 29,07 | 5,84 |
| 21 | 50 | 600 | 2600 | 70 | 5,247 | 74,57 | 15,60 | 22 | 50 | 500 | 1200 | 104 | 2,658 | 31,60 | 6,37 |
| 21 | 50 | 600 | 2700 | 70 | 5,449 | 77,39 | 16,20 | 22 | 50 | 500 | 1300 | 104 | 2,879 | 34,14 | 6,90 |
| 21 | 50 | 600 | 2800 | 70 | 5,651 | 80,22 | 16,80 | 22 | 50 | 500 | 1400 | 104 | 3,101 | 36,76 | 7,43 |
| 21 | 50 | 600 | 2900 | 70 | 5,853 | 83,04 | 17,40 | 22 | 50 | 500 | 1500 | 104 | 3,322 | 39,30 | 7,97 |
| 21 | 50 | 600 | 3000 | 70 | 6,055 | 85,86 | 18,00 | 22 | 50 | 500 | 1600 | 104 | 3,544 | 41,83 | 8,50 |
| 21 | 50 | 900 | 400 | 70 | 1,246 | 17,96 | 3,84 | 22 | 50 | 500 | 1700 | 104 | 3,765 | 44,42 | 9,03 |
| 21 | 50 | 900 | 500 | 70 | 1,408 | 22,21 | 4,80 | 22 | 50 | 500 | 1800 | 104 | 3,987 | 46,96 | 9,56 |
| 21 | 50 | 900 | 600 | 70 | 1,689 | 26,46 | 5,76 | 22 | 50 | 500 | 1900 | 104 | 4,208 | 49,57 | 10,09 |
| 21 | 50 | 900 | 700 | 70 | 1,971 | 30,70 | 6,72 | 22 | 50 | 500 | 2000 | 104 | 4,430 | 52,11 | 10,62 |
| 21 | 50 | 900 | 800 | 70 | 2,252 | 34,95 | 7,68 | 22 | 50 | 500 | 2100 | 104 | 4,651 | 54,65 | 11,15 |
| 21 | 50 | 900 | 900 | 70 | 2,534 | 39,25 | 8,64 | 22 | 50 | 500 | 2200 | 104 | 4,873 | 57,18 | 11,68 |
| 21 | 50 | 900 | 1000 | 70 | 2,815 | 43,50 | 9,60 | 22 | 50 | 500 | 2300 | 104 | 5,094 | 59,72 | 12,21 |
| 21 | 50 | 900 | 1100 | 70 | 3,097 | 47,74 | 10,56 | 22 | 50 | 500 | 2400 | 104 | 5,316 | 62,34 | 12,74 |
| 21 | 50 | 900 | 1200 | 70 | 3,379 | 51,99 | 11,52 | 22 | 50 | 500 | 2500 | 104 | 5,537 | 64,87 | 13,27 |
| 21 | 50 | 900 | 1300 | 70 | 3,660 | 56,23 | 12,48 | 22 | 50 | 500 | 2600 | 104 | 5,759 | 67,41 | 13,81 |
| 21 | 50 | 900 | 1400 | 70 | 3,942 | 60,53 | 13,44 | 22 | 50 | 500 | 2700 | 104 | 5,980 | 69,95 | 14,34 |
| 21 | 50 | 900 | 1500 | 70 | 4,223 | 64,78 | 14,40 | 22 | 50 | 500 | 2800 | 104 | 6,202 | 72,48 | 14,87 |
| 21 | 50 | 900 | 1600 | 70 | 4,505 | 69,03 | 15,36 | 22 | 50 | 500 | 2900 | 104 | 6,423 | 75,02 | 15,40 |
| 21 | 50 | 900 | 1700 | 70 | 4,787 | 73,27 | 16,32 | 22 | 50 | 500 | 3000 | 104 | 6,645 | 77,55 | 15,93 |
| 21 | 50 | 900 | 1800 | 70 | 5,068 | 77,57 | 17,28 | 22 | 50 | 600 | 400 | 104 | 1,027 | 13,31 | 2,40 |
| 21 | 50 | 900 | 1900 | 70 | 5,349 | 81,87 | 18,24 | 22 | 50 | 600 | 500 | 104 | 1,284 | 16,37 | 3,00 |
| 21 | 50 | 900 | 2000 | 70 | 5,631 | 86,12 | 19,20 | 22 | 50 | 600 | 600 | 104 | 1,541 | 19,43 | 3,60 |
| 21 | 50 | 900 | 2100 | 70 | 5,912 | 90,36 | 20,16 | 22 | 50 | 600 | 700 | 104 | 1,798 | 22,49 | 4,20 |
| 21 | 50 | 900 | 2200 | 70 | 6,194 | 94,61 | 21,12 | 22 | 50 | 600 | 800 | 104 | 2,055 | 25,55 | 4,80 |
| 21 | 50 | 900 | 2300 | 70 | 6,476 | 98,86 | 22,08 | 22 | 50 | 600 | 900 | 104 | 2,311 | 28,69 | 5,40 |
| 21 | 50 | 900 | 2400 | 70 | 6,757 | 103,16 | 23,04 | 22 | 50 | 600 | 1000 | 104 | 2,568 | 31,75 | 6,00 |
| 21 | 50 | 900 | 2500 | 70 | 7,039 | 107,40 | 24,00 | 22 | 50 | 600 | 1100 | 104 | 2,825 | 34,81 | 6,60 |
| 21 | 50 | 900 | 2600 | 70 | 7,320 | 111,65 | 24,96 | 22 | 50 | 600 | 1200 | 104 | 3,082 | 37,87 | 7,20 |
| 21 | 50 | 900 | 2700 | 70 | 7,602 | 115,90 | 25,92 | 22 | 50 | 600 | 1300 | 104 | 3,339 | 40,92 | 7,80 |
| 21 | 50 | 900 | 2800 | 70 | 7,883 | 120,14 | 26,88 | 22 | 50 | 600 | 1400 | 104 | 3,596 | 44,07 | 8,40 |
| 21 | 50 | 900 | 2900 | 70 | 8,165 | 124,39 | 27,84 | 22 | 50 | 600 | 1500 | 104 | 3,852 | 47,13 | 9,00 |
| 21 | 50 | 900 | 3000 | 70 | 8,446 | 128,63 | 28,80 | 22 | 50 | 600 | 1600 | 104 | 4,109 | 50,18 | 9,60 |
| 22 | 50 | 400 | 400 | 104 | 0,571 | 7,07 | 1,61 | 22 | 50 | 600 | 1700 | 104 | 4,366 | 53,29 | 10,20 |
| 22 | 50 | 300 | 500 | 104 | 0,722 | 8,57 | 1,77 | 22 | 50 | 600 | 1800 | 104 | 4,623 | 56,35 | 10,80 |
| 22 | 50 | 300 | 600 | 104 | 0,867 | 10,06 | 2,12 | 22 | 50 | 600 | 1900 | 104 | 4,880 | 59,49 | 11,40 |
| 22 | 50 | 300 | 700 | 104 | 1,011 | 11,55 | 2,47 | 22 | 5 | | | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS VENTIL COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Ону (ΔT ₀), кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Ону (ΔT ₀), кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 22 | 50 | 600 | 2900 | 104 | 7.448 | 90,17 | 17,40 | 33 | 50 | 600 | 1500 | 160 | 4.501 | 58,59 | 11,85 |
| 22 | 50 | 600 | 3000 | 104 | 7.705 | 93,23 | 18,00 | 33 | 50 | 500 | 1600 | 160 | 4.802 | 62,39 | 12,64 |
| 22 | 50 | 900 | 400 | 104 | 1.428 | 19,54 | 3,84 | 33 | 50 | 500 | 1700 | 160 | 5.102 | 66,24 | 13,43 |
| 22 | 50 | 900 | 500 | 104 | 1.785 | 24,17 | 4,80 | 33 | 50 | 500 | 1800 | 160 | 5.402 | 70,04 | 14,22 |
| 22 | 50 | 900 | 600 | 104 | 2.142 | 28,80 | 5,76 | 33 | 50 | 500 | 1900 | 160 | 5.702 | 73,87 | 15,01 |
| 22 | 50 | 900 | 700 | 104 | 2.500 | 33,43 | 6,72 | 33 | 50 | 500 | 2000 | 160 | 6.002 | 77,77 | 15,80 |
| 22 | 50 | 900 | 800 | 104 | 2.857 | 38,06 | 7,68 | 33 | 50 | 500 | 2100 | 160 | 6.302 | 81,56 | 16,59 |
| 22 | 50 | 900 | 900 | 104 | 3.214 | 42,76 | 8,64 | 33 | 50 | 500 | 2200 | 160 | 6.602 | 85,36 | 17,38 |
| 22 | 50 | 900 | 1000 | 104 | 3.571 | 47,39 | 9,60 | 33 | 50 | 500 | 2300 | 160 | 6.902 | 89,17 | 18,17 |
| 22 | 50 | 900 | 1100 | 104 | 3.928 | 52,03 | 10,56 | 33 | 50 | 500 | 2400 | 160 | 7.202 | 92,99 | 18,96 |
| 22 | 50 | 900 | 1200 | 104 | 4.285 | 56,65 | 11,52 | 33 | 50 | 500 | 2500 | 160 | 7.502 | 96,89 | 19,75 |
| 22 | 50 | 900 | 1300 | 104 | 4.642 | 61,27 | 12,48 | 33 | 50 | 500 | 2600 | 160 | 7.802 | 100,69 | 20,54 |
| 22 | 50 | 900 | 1400 | 104 | 4.999 | 65,99 | 13,44 | 33 | 50 | 500 | 2700 | 160 | 8.103 | 104,48 | 21,33 |
| 22 | 50 | 900 | 1500 | 104 | 5.356 | 70,61 | 14,40 | 33 | 50 | 500 | 2800 | 160 | 8.403 | 108,28 | 22,12 |
| 22 | 50 | 900 | 1600 | 104 | 5.713 | 75,24 | 15,36 | 33 | 50 | 500 | 2900 | 160 | 8.703 | 112,08 | 22,91 |
| 22 | 50 | 900 | 1700 | 104 | 6.070 | 79,92 | 16,32 | 33 | 50 | 500 | 3000 | 160 | 9.003 | 115,88 | 23,70 |
| 22 | 50 | 900 | 1800 | 104 | 6.427 | 84,55 | 17,28 | 33 | 50 | 600 | 400 | 160 | 1.399 | 19,66 | 3,66 |
| 22 | 50 | 900 | 1900 | 104 | 6.784 | 89,26 | 18,24 | 33 | 50 | 600 | 500 | 160 | 1.749 | 24,24 | 4,58 |
| 22 | 50 | 900 | 2000 | 104 | 7.142 | 93,89 | 19,20 | 33 | 50 | 600 | 600 | 160 | 2.099 | 28,82 | 5,49 |
| 22 | 50 | 900 | 2100 | 104 | 7.499 | 98,51 | 20,16 | 33 | 50 | 600 | 700 | 160 | 2.449 | 33,40 | 6,41 |
| 22 | 50 | 900 | 2200 | 104 | 7.856 | 103,14 | 21,12 | 33 | 50 | 600 | 800 | 160 | 2.799 | 37,98 | 7,32 |
| 22 | 50 | 900 | 2300 | 104 | 8.213 | 107,77 | 22,08 | 33 | 50 | 600 | 900 | 160 | 3.148 | 42,59 | 8,24 |
| 22 | 50 | 900 | 2400 | 104 | 8.570 | 112,40 | 23,04 | 33 | 50 | 600 | 1000 | 160 | 3.498 | 47,27 | 9,15 |
| 22 | 50 | 900 | 2500 | 104 | 8.927 | 117,10 | 24,00 | 33 | 50 | 600 | 1100 | 160 | 3.848 | 51,85 | 10,07 |
| 22 | 50 | 900 | 2600 | 104 | 9.284 | 121,73 | 24,96 | 33 | 50 | 600 | 1200 | 160 | 4.198 | 56,43 | 10,98 |
| 22 | 50 | 900 | 2700 | 104 | 9.641 | 126,36 | 25,92 | 33 | 50 | 600 | 1300 | 160 | 4.548 | 61,01 | 11,90 |
| 22 | 50 | 900 | 2800 | 104 | 9.998 | 130,99 | 26,88 | 33 | 50 | 600 | 1400 | 160 | 4.897 | 65,73 | 12,81 |
| 22 | 50 | 900 | 2900 | 104 | 10.355 | 135,62 | 27,84 | 33 | 50 | 600 | 1500 | 160 | 5.247 | 70,31 | 13,73 |
| 22 | 50 | 900 | 3000 | 104 | 10.712 | 140,24 | 28,80 | 33 | 50 | 600 | 1600 | 160 | 5.597 | 74,89 | 14,64 |
| 33 | 50 | 300 | 400 | 160 | 0.779 | 10,35 | 2,08 | 33 | 50 | 600 | 1700 | 160 | 5.947 | 79,52 | 15,56 |
| 33 | 50 | 300 | 500 | 160 | 0.974 | 12,58 | 2,60 | 33 | 50 | 600 | 1800 | 160 | 6.297 | 84,10 | 16,47 |
| 33 | 50 | 300 | 600 | 160 | 1.168 | 14,81 | 3,12 | 33 | 50 | 600 | 1900 | 160 | 6.647 | 88,81 | 17,39 |
| 33 | 50 | 300 | 700 | 160 | 1.363 | 17,04 | 3,64 | 33 | 50 | 600 | 2000 | 160 | 6.996 | 93,39 | 18,30 |
| 33 | 50 | 300 | 800 | 160 | 1.558 | 19,28 | 4,16 | 33 | 50 | 600 | 2100 | 160 | 7.346 | 97,97 | 19,22 |
| 33 | 50 | 300 | 900 | 160 | 1.753 | 21,64 | 4,68 | 33 | 50 | 600 | 2200 | 160 | 7.696 | 102,55 | 20,13 |
| 33 | 50 | 300 | 1000 | 160 | 1.947 | 23,87 | 5,2 | 33 | 50 | 600 | 2300 | 160 | 8.046 | 107,14 | 21,05 |
| 33 | 50 | 300 | 1100 | 160 | 2.142 | 26,10 | 5,72 | 33 | 50 | 600 | 2400 | 160 | 8.396 | 111,85 | 21,96 |
| 33 | 50 | 300 | 1200 | 160 | 2.337 | 28,34 | 6,24 | 33 | 50 | 600 | 2500 | 160 | 8.745 | 116,43 | 22,88 |
| 33 | 50 | 300 | 1300 | 160 | 2.532 | 30,57 | 6,76 | 33 | 50 | 600 | 2600 | 160 | 9.095 | 121,01 | 23,79 |
| 33 | 50 | 300 | 1400 | 160 | 2.726 | 32,94 | 7,28 | 33 | 50 | 600 | 2700 | 160 | 9.445 | 125,59 | 24,71 |
| 33 | 50 | 300 | 1500 | 160 | 2.921 | 35,17 | 7,80 | 33 | 50 | 600 | 2800 | 160 | 9.795 | 130,17 | 25,62 |
| 33 | 50 | 300 | 1600 | 160 | 3.116 | 37,40 | 8,32 | 33 | 50 | 600 | 2900 | 160 | 10.145 | 134,75 | 26,54 |
| 33 | 50 | 300 | 1700 | 160 | 3.311 | 39,68 | 8,84 | 33 | 50 | 600 | 3000 | 160 | 10.495 | 139,33 | 27,45 |
| 33 | 50 | 300 | 1800 | 160 | 3.505 | 41,91 | 9,36 | 33 | 50 | 900 | 400 | 160 | 1.952 | 28,96 | 5,54 |
| 33 | 50 | 300 | 1900 | 160 | 3.700 | 44,24 | 9,88 | 33 | 50 | 900 | 500 | 160 | 2.440 | 35,89 | 6,93 |
| 33 | 50 | 300 | 2000 | 160 | 3.894 | 46,57 | 10,40 | 33 | 50 | 900 | 600 | 160 | 2.928 | 42,82 | 8,31 |
| 33 | 50 | 300 | 2100 | 160 | 4.090 | 48,74 | 10,92 | 33 | 50 | 900 | 700 | 160 | 3.416 | 49,75 | 9,70 |
| 33 | 50 | 300 | 2200 | 160 | 4.284 | 50,97 | 11,44 | 33 | 50 | 900 | 800 | 160 | 3.904 | 56,68 | 11,08 |
| 33 | 50 | 300 | 2300 | 160 | 4.479 | 53,21 | 11,96 | 33 | 50 | 900 | 900 | 160 | 4.392 | 63,74 | 12,47 |
| 33 | 50 | 300 | 2400 | 160 | 4.674 | 55,57 | 12,48 | 33 | 50 | 900 | 1000 | 160 | 4.880 | 70,67 | 13,85 |
| 33 | 50 | 300 | 2500 | 160 | 4.869 | 57,81 | 13,00 | 33 | 50 | 900 | 1100 | 160 | 5.368 | 77,60 | 15,24 |
| 33 | 50 | 300 | 2600 | 160 | 5.063 | 60,04 | 13,52 | 33 | 50 | 900 | 1200 | 160 | 5.856 | 84,53 | 16,62 |
| 33 | 50 | 300 | 2700 | 160 | 5.258 | 62,27 | 14,04 | 33 | 50 | 900 | 1300 | 160 | 6.344 | 91,46 | 18,01 |
| 33 | 50 | 300 | 2800 | 160 | 5.453 | 64,50 | 14,56 | 33 | 50 | 900 | 1400 | 160 | 6.832 | 98,52 | 19,39 |
| 33 | 50 | 300 | 2900 | 160 | 5.648 | 66,73 | 15,08 | 33 | 50 | 900 | 1500 | 160 | 7.320 | 105,45 | 20,78 |
| 33 | 50 | 300 | 3000 | 160 | 5.842 | 68,97 | 15,60 | 33 | 50 | 900 | 1600 | 160 | 7.808 | 112,38 | 22,16 |
| 33 | 50 | 400 | 400 | 160 | 0.994 | 13,45 | 2,59 | 33 | 50 | 900 | 1700 | 160 | 8.296 | 119,36 | 23,55 |
| 33 | 50 | 400 | 500 | 160 | 1.243 | 16,46 | 3,24 | 33 | 50 | 900 | 1800 | 160 | 8.784 | 126,28 | 24,93 |
| 33 | 50 | 400 | 600 | 160 | 1.491 | 19,48 | 3,89 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 700 | 160 | 1.740 | 22,49 | 4,54 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 800 | 160 | 1.988 | 25,51 | 5,18 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 900 | 160 | 2.237 | 28,66 | 5,83 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1000 | 160 | 2.486 | 31,67 | 6,48 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1100 | 160 | 2.734 | 34,69 | 7,13 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1200 | 160 | 2.983 | 37,70 | 7,78 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1300 | 160 | 3.231 | 40,72 | 8,42 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1400 | 160 | 3.480 | 43,87 | 9,07 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1500 | 160 | 3.728 | 46,88 | 9,72 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1600 | 160 | 3.977 | 49,90 | 10,37 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1700 | 160 | 4.225 | 52,96 | 11,02 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1800 | 160 | 4.474 | 55,98 | 11,66 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 1900 | 160 | 4.723 | 59,12 | 12,31 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2000 | 160 | 4.971 | 62,14 | 12,96 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2100 | 160 | 5.220 | 65,15 | 13,61 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2200 | 160 | 5.468 | 68,17 | 14,26 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2300 | 160 | 5.717 | 71,18 | 14,90 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2400 | 160 | 5.965 | 74,33 | 15,55 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2500 | 160 | 6.214 | 77,38 | 16,20 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2600 | 160 | 6.462 | 80,36 | 16,85 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2700 | 160 | 6.711 | 83,38 | 17,50 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2800 | 160 | 6.960 | 86,39 | 18,14 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 2900 | 160 | 7.208 | 89,41 | 18,79 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 400 | 3000 | 160 | 7.457 | 92,42 | 19,44 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 400 | 160 | 1.200 | 16,55 | 3,16 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 500 | 160 | 1.500 | 20,35 | 3,95 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 600 | 160 | 1.801 | 24,15 | 4,74 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 700 | 160 | 2.101 | 27,94 | 5,53 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 800 | 160 | 2.401 | 31,74 | 6,32 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 900 | 160 | 2.701 | 35,67 | 7,11 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 1000 | 160 | 3.001 | 39,47 | 7,9 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 1100 | 160 | 3.301 | 43,27 | 8,69 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 1200 | 160 | 3.601 | 47,07 | 9,48 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 1300 | 160 | 3.901 | 50,86 | 10,27 | | | | | | | | |
| 33 | 50 | 500 | 1400 | 160 | 4.201 | 54,80 | 11,06 | | | | | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS HYGIENE COMPACT

| тип | мембранное расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | мембранное расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|--------|---------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----|---------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 10 249 | 300 | 400 | 49 | 0,207 | 3,18 | 0,70 | 10 549 | 600 | 1700 | 49 | 1,658 | 22,70 | 5,19 | | |
| 10 249 | 300 | 500 | 49 | 0,259 | 3,83 | 0,88 | 10 549 | 600 | 1800 | 49 | 1,756 | 24,00 | 5,49 | | |
| 10 249 | 300 | 600 | 49 | 0,311 | 4,49 | 1,06 | 10 549 | 600 | 1900 | 49 | 1,853 | 25,29 | 5,80 | | |
| 10 249 | 300 | 700 | 49 | 0,363 | 5,14 | 1,23 | 10 549 | 600 | 2000 | 49 | 1,951 | 26,59 | 6,10 | | |
| 10 249 | 300 | 800 | 49 | 0,415 | 5,79 | 1,41 | 10 549 | 600 | 2100 | 49 | 2,049 | 27,89 | 6,40 | | |
| 10 249 | 300 | 900 | 49 | 0,467 | 6,45 | 1,58 | 10 549 | 600 | 2200 | 49 | 2,146 | 29,19 | 6,71 | | |
| 10 249 | 300 | 1000 | 49 | 0,519 | 7,10 | 1,76 | 10 549 | 600 | 2300 | 49 | 2,244 | 30,49 | 7,02 | | |
| 10 249 | 300 | 1100 | 49 | 0,570 | 7,76 | 1,94 | 10 549 | 600 | 2400 | 49 | 2,341 | 31,79 | 7,32 | | |
| 10 249 | 300 | 1200 | 49 | 0,622 | 8,41 | 2,11 | 10 549 | 600 | 2500 | 49 | 2,439 | 33,09 | 7,63 | | |
| 10 249 | 300 | 1300 | 49 | 0,674 | 9,06 | 2,29 | 10 549 | 600 | 2600 | 49 | 2,536 | 34,39 | 7,93 | | |
| 10 249 | 300 | 1400 | 49 | 0,726 | 9,72 | 2,46 | 10 549 | 600 | 2700 | 49 | 2,634 | 35,69 | 8,24 | | |
| 10 249 | 300 | 1500 | 49 | 0,778 | 10,37 | 2,64 | 10 549 | 600 | 2800 | 49 | 2,731 | 36,99 | 8,54 | | |
| 10 249 | 300 | 1600 | 49 | 0,830 | 11,02 | 2,82 | 10 549 | 600 | 2900 | 49 | 2,829 | 38,28 | 8,85 | | |
| 10 249 | 300 | 1700 | 49 | 0,882 | 11,73 | 2,99 | 10 849 | 900 | 3000 | 49 | 2,926 | 39,58 | 9,15 | | |
| 10 249 | 300 | 1800 | 49 | 0,933 | 12,38 | 3,17 | 10 849 | 900 | 400 | 49 | 0,555 | 8,34 | 1,82 | | |
| 10 249 | 300 | 1900 | 49 | 0,985 | 13,04 | 3,34 | 10 849 | 900 | 500 | 49 | 0,694 | 10,29 | 2,48 | | |
| 10 249 | 300 | 2000 | 49 | 1,037 | 13,69 | 3,52 | 10 849 | 900 | 600 | 49 | 0,833 | 12,23 | 2,73 | | |
| 10 249 | 300 | 2100 | 49 | 1,089 | 14,34 | 3,70 | 10 849 | 900 | 700 | 49 | 0,972 | 14,17 | 3,19 | | |
| 10 249 | 300 | 2200 | 49 | 1,141 | 15,00 | 3,87 | 10 849 | 900 | 800 | 49 | 1,111 | 16,12 | 3,64 | | |
| 10 249 | 300 | 2300 | 49 | 1,193 | 15,65 | 4,05 | 10 849 | 900 | 900 | 49 | 1,249 | 18,06 | 4,10 | | |
| 10 249 | 300 | 2400 | 49 | 1,245 | 16,30 | 4,22 | 10 849 | 900 | 1000 | 49 | 1,388 | 20,01 | 4,55 | | |
| 10 249 | 300 | 2500 | 49 | 1,296 | 16,96 | 4,40 | 10 849 | 900 | 1100 | 49 | 1,527 | 21,95 | 5,01 | | |
| 10 249 | 300 | 2600 | 49 | 1,348 | 17,61 | 4,58 | 10 849 | 900 | 1200 | 49 | 1,666 | 23,89 | 5,46 | | |
| 10 249 | 300 | 2700 | 49 | 1,400 | 18,27 | 4,75 | 10 849 | 900 | 1300 | 49 | 1,805 | 25,84 | 5,92 | | |
| 10 249 | 300 | 2800 | 49 | 1,452 | 18,92 | 4,93 | 10 849 | 900 | 1400 | 49 | 1,944 | 27,78 | 6,37 | | |
| 10 249 | 300 | 2900 | 49 | 1,504 | 19,57 | 5,10 | 10 849 | 900 | 1500 | 49 | 2,082 | 29,73 | 6,83 | | |
| 10 249 | 300 | 3000 | 49 | 1,556 | 20,23 | 5,28 | 10 849 | 900 | 1600 | 49 | 2,221 | 31,67 | 7,28 | | |
| 10 349 | 400 | 400 | 49 | 0,271 | 4,04 | 0,87 | 10 849 | 900 | 1700 | 49 | 2,360 | 33,62 | 7,74 | | |
| 10 349 | 400 | 500 | 49 | 0,339 | 4,91 | 1,09 | 10 849 | 900 | 1800 | 49 | 2,499 | 35,61 | 8,19 | | |
| 10 349 | 400 | 600 | 49 | 0,407 | 5,78 | 1,30 | 10 849 | 900 | 1900 | 49 | 2,638 | 37,55 | 8,65 | | |
| 10 349 | 400 | 700 | 49 | 0,475 | 6,65 | 1,52 | 10 849 | 900 | 2000 | 49 | 2,777 | 39,50 | 9,10 | | |
| 10 349 | 400 | 800 | 49 | 0,542 | 7,51 | 1,74 | 10 849 | 900 | 2100 | 49 | 2,915 | 41,44 | 9,56 | | |
| 10 349 | 400 | 900 | 49 | 0,610 | 8,38 | 1,95 | 10 849 | 900 | 2200 | 49 | 3,054 | 43,39 | 10,01 | | |
| 10 349 | 400 | 1000 | 49 | 0,678 | 9,25 | 2,17 | 10 849 | 900 | 2300 | 49 | 3,193 | 45,33 | 10,47 | | |
| 10 349 | 400 | 1100 | 49 | 0,746 | 10,12 | 2,39 | 10 849 | 900 | 2400 | 49 | 3,332 | 47,28 | 10,92 | | |
| 10 349 | 400 | 1200 | 49 | 0,814 | 10,99 | 2,60 | 10 849 | 900 | 2500 | 49 | 3,471 | 49,22 | 11,38 | | |
| 10 349 | 400 | 1300 | 49 | 0,881 | 11,86 | 2,82 | 10 849 | 900 | 2600 | 49 | 3,610 | 51,16 | 11,83 | | |
| 10 349 | 400 | 1400 | 49 | 0,949 | 12,73 | 3,04 | 10 849 | 900 | 2700 | 49 | 3,748 | 53,11 | 12,29 | | |
| 10 349 | 400 | 1500 | 49 | 1,017 | 13,60 | 3,26 | 10 849 | 900 | 2800 | 49 | 3,887 | 55,05 | 12,74 | | |
| 10 349 | 400 | 1600 | 49 | 1,085 | 14,47 | 3,47 | 10 849 | 900 | 2900 | 49 | 4,026 | 57,00 | 13,20 | | |
| 10 349 | 400 | 1700 | 49 | 1,153 | 15,34 | 3,69 | 10 849 | 900 | 3000 | 49 | 4,165 | 58,94 | 13,65 | | |
| 10 349 | 400 | 1800 | 49 | 1,220 | 16,20 | 3,91 | 20 249 | 300 | 400 | 104 | 0,382 | 6,04 | 1,41 | | |
| 10 349 | 400 | 1900 | 49 | 1,288 | 17,12 | 4,12 | 20 249 | 300 | 500 | 104 | 0,478 | 7,35 | 1,77 | | |
| 10 349 | 400 | 2000 | 49 | 1,356 | 17,99 | 4,34 | 20 249 | 300 | 600 | 104 | 0,574 | 8,65 | 2,12 | | |
| 10 349 | 400 | 2100 | 49 | 1,424 | 18,86 | 4,56 | 20 249 | 300 | 700 | 104 | 0,669 | 9,94 | 2,47 | | |
| 10 349 | 400 | 2200 | 49 | 1,491 | 19,73 | 4,78 | 20 249 | 300 | 800 | 104 | 0,765 | 11,24 | 2,82 | | |
| 10 349 | 400 | 2300 | 49 | 1,559 | 20,60 | 4,99 | 20 249 | 300 | 900 | 104 | 0,860 | 12,63 | 3,18 | | |
| 10 349 | 400 | 2400 | 49 | 1,627 | 21,47 | 5,21 | 20 249 | 300 | 1000 | 104 | 0,956 | 13,93 | 3,53 | | |
| 10 349 | 400 | 2500 | 49 | 1,695 | 22,33 | 5,43 | 20 249 | 300 | 1100 | 104 | 1,051 | 15,22 | 3,88 | | |
| 10 349 | 400 | 2600 | 49 | 1,763 | 23,20 | 5,64 | 20 249 | 300 | 1200 | 104 | 1,147 | 16,52 | 4,24 | | |
| 10 349 | 400 | 2700 | 49 | 1,831 | 24,07 | 5,86 | 20 249 | 300 | 1300 | 104 | 1,242 | 17,82 | 4,59 | | |
| 10 349 | 400 | 2800 | 49 | 1,898 | 24,94 | 6,08 | 20 249 | 300 | 1400 | 104 | 1,338 | 19,11 | 4,94 | | |
| 10 349 | 400 | 2900 | 49 | 1,966 | 25,81 | 6,29 | 20 249 | 300 | 1500 | 104 | 1,434 | 20,50 | 5,30 | | |
| 10 349 | 400 | 3000 | 49 | 2,034 | 26,68 | 6,51 | 20 249 | 300 | 1600 | 104 | 1,529 | 21,80 | 5,65 | | |
| 10 449 | 500 | 400 | 49 | 0,333 | 4,90 | 1,06 | 20 249 | 300 | 1700 | 104 | 1,625 | 23,15 | 6,00 | | |
| 10 449 | 500 | 500 | 49 | 0,416 | 5,98 | 1,33 | 20 249 | 300 | 1800 | 104 | 1,721 | 24,45 | 6,35 | | |
| 10 449 | 500 | 600 | 49 | 0,499 | 7,07 | 1,59 | 20 249 | 300 | 1900 | 104 | 1,816 | 25,84 | 6,71 | | |
| 10 449 | 500 | 700 | 49 | 0,582 | 8,15 | 1,86 | 20 249 | 300 | 2000 | 104 | 1,912 | 27,13 | 7,06 | | |
| 10 449 | 500 | 800 | 49 | 0,665 | 9,24 | 2,12 | 20 249 | 300 | 2100 | 104 | 2,007 | 28,43 | 7,41 | | |
| 10 449 | 500 | 900 | 49 | 0,748 | 10,32 | 2,39 | 20 249 | 300 | 2200 | 104 | 2,103 | 29,73 | 7,77 | | |
| 10 449 | 500 | 1000 | 49 | 0,831 | 11,40 | 2,65 | 20 249 | 300 | 2300 | 104 | 2,198 | 31,03 | 8,12 | | |
| 10 449 | 500 | 1100 | 49 | 0,914 | 12,49 | 2,92 | 20 249 | 300 | 2400 | 104 | 2,294 | 32,41 | 8,47 | | |
| 10 449 | 500 | 1200 | 49 | 0,998 | 13,57 | 3,18 | 20 249 | 300 | 2500 | 104 | 2,390 | 33,71 | 8,83 | | |
| 10 449 | 500 | 1300 | 49 | 1,081 | 14,66 | 3,45 | 20 249 | 300 | 2600 | 104 | 2,485 | 35,01 | 9,18 | | |
| 10 449 | 500 | 1400 | 49 | 1,164 | 15,74 | 3,71 | 20 249 | 300 | 2700 | 104 | 2,581 | 36,31 | 9,53 | | |
| 10 449 | 500 | 1500 | 49 | 1,247 | 16,82 | 3,98 | 20 249 | 300 | 2800 | 104 | 2,676 | 37,61 | 9,88 | | |
| 10 449 | 500 | 1600 | 49 | 1,330 | 17,91 | 4,24 | 20 249 | 300 | 2900 | 104 | 2,772 | 38,91 | 10,24 | | |
| 10 449 | 500 | 1700 | 49 | 1,413 | 19,04 | 4,51 | 20 249 | 300 | 3000 | 104 | 2,868 | 40,21 | 10,59 | | |
| 10 449 | 500 | 1800 | 49 | 1,496 | 20,17 | 4,77 | 20 349 | 400 | 400 | 104 | 0,717 | 10,32 | 1,62 | | |
| 10 449 | 500 | 1900 | 49 | 1,579 | 21,21 | 5,04 | 20 349 | 400 | 500 | 104 | 0,602 | 9,48 | 1,12 | | |
| 10 449 | 500 | 2000 | 49 | 1,663 | 22,29 | 5,30 | 20 349 | 400 | 600 | 104 | 0,722 | 11,21 | 2,54 | | |
| 10 449 | 500 | 2100 | 49 | 1,746 | 23,38 | 5,57 | 20 349 | 400 | 700 | 104 | 0,843 | 12,94 | 2,96 | | |
| 10 449 | 500 | 2200 | 49 | 1,829 | 24,46 | 5,83 | 20 349 | 400 | 800 | 104 | 0,963 | 14,66 | 3,38 | | |
| 10 449 | 500 | 2300 | 49 | 1,912 | 25,55 | 6,10 | 20 349 | 400 | 900 | 104 | 1,084 | 16,47 | 3,81 | | |
| 10 449 | 500 | 2400 | 49 | 1,995 | 26,63 | 6,36 | 20 349 | 400 | 1000 | 104 | 1,204 | 18,20 | 4,23 | | |
| 10 449 | 500 | 2500 | 49 | 2,078 | 27,71 | 6,63 | 20 349 | 400 | 1100 | 104 | 1,324 | 19,93 | 4,65 | | |
| 10 449 | 500 | 2600 | 49 | 2,161 | 28,80 | 6,89 | 20 349 | 400 | 1200 | 104 | 1,445 | 21,65 | 5,08 | | |
| 10 449 | 500 | 2700 | 49 | 2,244 | 29,87 | 7,16 | 20 349 | 400 | 1300 | 104 | 1,565 | 23,38 | 5,51 | | |
| 10 449 | 500 | 2800 | 49 | 2,328 | 30,96 | 7,42 | 20 349 | 400 | 1400 | 104 | 1,686 | 25,11 | 5,92 | | |
| 10 449 | 500 | 2900 | 49 | 2,411 | 32,05 | 7,69 | 20 349 | 400 | 1500 | 104 | 1,806 | 26,82 | 6,35 | | |
| 10 449 | 500 | 3000 | 49 | 2,494 | 33,13 | 7,95 | 20 349 | 400 | 1600 | 104 | 1,927 | 28,64 | 6,77 | | |
| 10 549 | 600 | 400 | 49 | 0,390 | 5,76 | 1,22 | 20 349 | 400 | 1700 | 104 | 2,047 | 30,42 | 7,19 | | |
| 10 549 | 600 | 500 | 49 | 0,488 | 6,86 | 1,53 | 20 349 | 400 | 1800 | 104 | 2,167 | 32,15 | 7,61 | | |
| 10 549 | 600 | 600 | 49 | 0,585 | 8,36 | 1,83 | 20 349 | 400 | 1900 | 104 | 2,288 | 33,96 | 8,04 | | |
| 10 549 | 600 | 700 | 49 | 0,683 | 9,66 | 2,14 | 20 349 | 400 | 2000 | 104 | 2,408 | 35,68 | 8,46 | | |
| 10 549 | 600 | 800 | 49 | 0,780 | 10,96 | 2,44 | 20 349 | 400 | 2100 | 104 | 2,529 | 37,41 | 8,88 | | |
| 10 549 | 600 | 900 | 49 | 0,878 | 12,26 | 2,75 | 20 349 | 400 | 2200 | 104 | 2,649 | 39,14 | 9,31 | | |
| 10 549 | 600 | 1000 | 49 | 0,975 | 13,55 | 3,05 | 20 349 | 400 | 2300 | 104 | 2,769 | 40,87 | 9,73 | | |
| 10 549 | 600 | 1100 | 49 | 1,073 | 14,85 | 3,36 | 20 349 | 400 | 2400 | 104 | 2,890 | 42,67 | 10,15 | | |
| 10 549 | 600 | 1200 | 49 | 1,171 | 16,15 | 3,66 | 20 349 | 400 | 2500 | 104 | 3,010 | 44,40 | 10,58 | | |
| 10 549 | 600 | 1300 | 49 | 1,268 | 17,45 | 3, | | | | | | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS HYGIENE COMPACT

| тип | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|--------|--------------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------|---------------|--|--------------------|------------------|
| | межосевое расстояние, мм | высота, мм | длина, мм | | | | | глубина, мм | межосевое расстояние, мм | высота, мм | | | |
| 20 449 | 400 | 3000 | 104 | 3,612 | 53,04 | 12,69 | 30 249 | 300 | 1600 | 160 | 2,148 | 32,65 | 8,32 |
| 20 449 | 500 | 400 | 104 | 0,575 | 9,47 | 2,12 | 30 249 | 300 | 1700 | 160 | 2,283 | 34,65 | 8,84 |
| 20 449 | 500 | 500 | 104 | 0,719 | 11,62 | 2,66 | 30 249 | 300 | 1800 | 160 | 2,417 | 36,60 | 9,36 |
| 20 449 | 500 | 600 | 104 | 0,863 | 13,78 | 3,19 | 30 249 | 300 | 1900 | 160 | 2,551 | 38,69 | 9,88 |
| 20 449 | 500 | 700 | 104 | 1,007 | 15,93 | 3,72 | 30 249 | 300 | 2000 | 160 | 2,685 | 40,85 | 10,40 |
| 20 449 | 500 | 800 | 104 | 1,151 | 18,09 | 4,25 | 30 249 | 300 | 2200 | 160 | 2,954 | 44,54 | 11,44 |
| 20 449 | 500 | 900 | 104 | 1,294 | 20,32 | 4,78 | 30 249 | 300 | 2400 | 160 | 3,223 | 48,57 | 12,48 |
| 20 449 | 500 | 1000 | 104 | 1,438 | 22,48 | 5,31 | 30 249 | 300 | 2600 | 160 | 3,491 | 52,47 | 13,52 |
| 20 449 | 500 | 1100 | 104 | 1,582 | 24,63 | 5,84 | 30 249 | 300 | 2800 | 160 | 3,760 | 56,37 | 14,56 |
| 20 449 | 500 | 1200 | 104 | 1,726 | 26,78 | 6,37 | 30 249 | 300 | 3000 | 160 | 4,028 | 60,27 | 15,60 |
| 20 449 | 500 | 1300 | 104 | 1,870 | 28,94 | 6,90 | 30 349 | 400 | 400 | 160 | 0,670 | 11,55 | 2,59 |
| 20 449 | 500 | 1400 | 104 | 2,014 | 31,17 | 7,43 | 30 349 | 400 | 500 | 160 | 0,837 | 14,14 | 3,24 |
| 20 449 | 500 | 1500 | 104 | 2,157 | 33,33 | 7,97 | 30 349 | 400 | 600 | 160 | 1,005 | 16,74 | 3,89 |
| 20 449 | 500 | 1600 | 104 | 2,301 | 35,48 | 8,50 | 30 349 | 400 | 700 | 160 | 1,172 | 19,33 | 4,54 |
| 20 449 | 500 | 1700 | 104 | 2,445 | 37,69 | 9,03 | 30 349 | 400 | 800 | 160 | 1,340 | 21,92 | 5,18 |
| 20 449 | 500 | 1800 | 104 | 2,589 | 39,84 | 9,56 | 30 349 | 400 | 900 | 160 | 1,507 | 24,64 | 5,83 |
| 20 449 | 500 | 1900 | 104 | 2,733 | 42,08 | 10,09 | 30 349 | 400 | 1000 | 160 | 1,675 | 27,24 | 6,48 |
| 20 449 | 500 | 2000 | 104 | 2,877 | 44,23 | 10,62 | 30 349 | 400 | 1100 | 160 | 1,842 | 29,83 | 7,13 |
| 20 449 | 500 | 2100 | 104 | 3,021 | 46,38 | 11,15 | 30 349 | 400 | 1200 | 160 | 2,009 | 32,42 | 7,78 |
| 20 449 | 500 | 2200 | 104 | 3,164 | 48,54 | 11,68 | 30 349 | 400 | 1300 | 160 | 2,177 | 35,01 | 8,42 |
| 20 449 | 500 | 2300 | 104 | 3,308 | 50,70 | 12,21 | 30 349 | 400 | 1400 | 160 | 2,344 | 37,74 | 9,07 |
| 20 449 | 500 | 2400 | 104 | 3,452 | 52,93 | 12,74 | 30 349 | 400 | 1500 | 160 | 2,512 | 40,33 | 9,72 |
| 20 449 | 500 | 2500 | 104 | 3,596 | 55,09 | 13,28 | 30 349 | 400 | 1600 | 160 | 2,679 | 42,92 | 10,37 |
| 20 449 | 500 | 2600 | 104 | 3,740 | 57,24 | 13,81 | 30 349 | 400 | 1700 | 160 | 2,847 | 45,51 | 11,02 |
| 20 449 | 500 | 2700 | 104 | 3,883 | 59,40 | 14,34 | 30 349 | 400 | 1800 | 160 | 3,014 | 48,15 | 11,66 |
| 20 449 | 500 | 2800 | 104 | 4,027 | 61,55 | 14,87 | 30 349 | 400 | 1900 | 160 | 3,182 | 50,88 | 12,31 |
| 20 449 | 500 | 2900 | 104 | 4,171 | 63,71 | 15,40 | 30 349 | 400 | 2000 | 160 | 3,349 | 53,47 | 12,96 |
| 20 449 | 500 | 3000 | 104 | 4,315 | 65,86 | 15,93 | 30 349 | 400 | 2200 | 160 | 3,618 | 58,65 | 14,26 |
| 20 549 | 600 | 400 | 104 | 0,663 | 11,18 | 2,40 | 30 349 | 400 | 2400 | 160 | 4,019 | 63,97 | 15,56 |
| 20 549 | 600 | 500 | 104 | 0,829 | 13,76 | 3,00 | 30 349 | 400 | 2600 | 160 | 4,354 | 69,15 | 16,85 |
| 20 549 | 600 | 600 | 104 | 0,995 | 16,34 | 3,60 | 30 349 | 400 | 2800 | 160 | 4,689 | 74,33 | 18,14 |
| 20 549 | 600 | 700 | 104 | 1,161 | 18,92 | 4,20 | 30 349 | 400 | 3000 | 160 | 5,024 | 79,52 | 19,44 |
| 20 549 | 600 | 800 | 104 | 1,327 | 21,50 | 4,80 | 30 449 | 500 | 400 | 160 | 0,797 | 14,12 | 3,16 |
| 20 549 | 600 | 900 | 104 | 1,493 | 24,17 | 5,40 | 30 449 | 500 | 500 | 160 | 0,996 | 17,35 | 3,95 |
| 20 549 | 600 | 1000 | 104 | 1,658 | 26,75 | 6,00 | 30 449 | 500 | 600 | 160 | 1,196 | 20,59 | 4,74 |
| 20 549 | 600 | 1100 | 104 | 1,824 | 29,33 | 6,60 | 30 449 | 500 | 700 | 160 | 1,395 | 23,82 | 5,53 |
| 20 549 | 600 | 1200 | 104 | 1,990 | 31,91 | 7,20 | 30 449 | 500 | 800 | 160 | 1,594 | 27,05 | 6,32 |
| 20 549 | 600 | 1300 | 104 | 2,156 | 34,50 | 7,80 | 30 449 | 500 | 900 | 160 | 1,794 | 30,42 | 7,11 |
| 20 549 | 600 | 1400 | 104 | 2,322 | 37,16 | 8,40 | 30 449 | 500 | 1000 | 160 | 1,993 | 33,65 | 7,9 |
| 20 549 | 600 | 1500 | 104 | 2,488 | 39,74 | 9,00 | 30 449 | 500 | 1100 | 160 | 2,192 | 36,88 | 8,69 |
| 20 549 | 600 | 1600 | 104 | 2,654 | 42,32 | 9,60 | 30 449 | 500 | 1200 | 160 | 2,391 | 40,12 | 9,48 |
| 20 549 | 600 | 1700 | 104 | 2,819 | 44,90 | 10,20 | 30 449 | 500 | 1300 | 160 | 2,591 | 43,35 | 10,27 |
| 20 549 | 600 | 1800 | 104 | 2,985 | 47,54 | 10,80 | 30 449 | 500 | 1400 | 160 | 2,790 | 46,72 | 11,06 |
| 20 549 | 600 | 1900 | 104 | 3,151 | 50,20 | 11,40 | 30 449 | 500 | 1500 | 160 | 2,989 | 49,95 | 11,85 |
| 20 549 | 600 | 2000 | 104 | 3,317 | 52,79 | 12,00 | 30 449 | 500 | 1600 | 160 | 3,188 | 53,18 | 12,64 |
| 20 549 | 600 | 2100 | 104 | 3,483 | 55,37 | 12,60 | 30 449 | 500 | 1700 | 160 | 3,387 | 56,41 | 13,43 |
| 20 549 | 600 | 2200 | 104 | 3,649 | 57,95 | 13,20 | 30 449 | 500 | 1800 | 160 | 3,587 | 59,70 | 14,22 |
| 20 549 | 600 | 2300 | 104 | 3,814 | 60,53 | 13,80 | 30 449 | 500 | 1900 | 160 | 3,786 | 63,06 | 15,01 |
| 20 549 | 600 | 2400 | 104 | 3,980 | 63,19 | 14,40 | 30 449 | 500 | 2000 | 160 | 3,986 | 66,30 | 15,80 |
| 20 549 | 600 | 2500 | 104 | 4,146 | 65,78 | 15,00 | 30 449 | 500 | 2200 | 160 | 4,384 | 72,76 | 17,38 |
| 20 549 | 600 | 2600 | 104 | 4,312 | 68,36 | 15,60 | 30 449 | 500 | 2400 | 160 | 4,783 | 79,22 | 18,96 |
| 20 549 | 600 | 2700 | 104 | 4,478 | 70,94 | 16,20 | 30 449 | 500 | 2600 | 160 | 5,181 | 85,83 | 20,54 |
| 20 549 | 600 | 2800 | 104 | 4,644 | 73,52 | 16,80 | 30 449 | 500 | 2800 | 160 | 5,580 | 92,29 | 22,12 |
| 20 549 | 600 | 2900 | 104 | 4,810 | 76,10 | 17,40 | 30 449 | 500 | 3000 | 160 | 5,978 | 98,76 | 23,70 |
| 20 549 | 600 | 3000 | 104 | 4,975 | 78,69 | 18,00 | 30 549 | 600 | 400 | 160 | 1,051 | 16,69 | 3,66 |
| 20 849 | 900 | 400 | 104 | 0,913 | 16,31 | 3,84 | 30 549 | 600 | 500 | 160 | 1,351 | 20,56 | 4,58 |
| 20 849 | 900 | 500 | 104 | 1,141 | 20,17 | 4,80 | 30 549 | 600 | 600 | 160 | 1,381 | 24,43 | 5,49 |
| 20 849 | 900 | 600 | 104 | 1,369 | 24,03 | 5,76 | 30 549 | 600 | 700 | 160 | 1,611 | 28,31 | 6,41 |
| 20 849 | 900 | 700 | 104 | 1,597 | 27,90 | 6,72 | 30 549 | 600 | 800 | 160 | 1,842 | 32,18 | 7,32 |
| 20 849 | 900 | 800 | 104 | 1,825 | 31,76 | 7,68 | 30 549 | 600 | 900 | 160 | 2,072 | 36,19 | 8,24 |
| 20 849 | 900 | 900 | 104 | 2,053 | 35,71 | 8,64 | 30 549 | 600 | 1000 | 160 | 2,302 | 40,07 | 9,15 |
| 20 849 | 900 | 1000 | 104 | 2,282 | 39,58 | 9,60 | 30 549 | 600 | 1100 | 160 | 2,532 | 43,94 | 10,07 |
| 20 849 | 900 | 1100 | 104 | 2,510 | 43,44 | 10,56 | 30 549 | 600 | 1200 | 160 | 2,762 | 47,82 | 10,98 |
| 20 849 | 900 | 1200 | 104 | 2,738 | 47,30 | 11,52 | 30 549 | 600 | 1300 | 160 | 2,993 | 51,69 | 11,90 |
| 20 849 | 900 | 1300 | 104 | 2,966 | 51,17 | 12,48 | 30 549 | 600 | 1400 | 160 | 3,223 | 55,70 | 12,81 |
| 20 849 | 900 | 1400 | 104 | 3,194 | 55,12 | 13,44 | 30 549 | 600 | 1500 | 160 | 3,453 | 59,57 | 13,73 |
| 20 849 | 900 | 1500 | 104 | 3,422 | 58,98 | 14,40 | 30 549 | 600 | 1600 | 160 | 3,683 | 63,45 | 14,64 |
| 20 849 | 900 | 1600 | 104 | 3,651 | 62,84 | 15,36 | 30 549 | 600 | 1700 | 160 | 3,913 | 67,37 | 15,56 |
| 20 849 | 900 | 1700 | 104 | 3,879 | 66,70 | 16,32 | 30 549 | 600 | 1800 | 160 | 4,144 | 71,29 | 16,47 |
| 20 849 | 900 | 1800 | 104 | 4,107 | 70,62 | 17,28 | 30 549 | 600 | 1900 | 160 | 4,374 | 75,25 | 17,39 |
| 20 849 | 900 | 1900 | 104 | 4,335 | 74,57 | 18,24 | 30 549 | 600 | 2000 | 160 | 4,604 | 79,13 | 18,30 |
| 20 849 | 900 | 2000 | 104 | 4,563 | 78,44 | 19,20 | 30 549 | 600 | 2200 | 160 | 5,064 | 86,88 | 20,13 |
| 20 849 | 900 | 2100 | 104 | 4,791 | 82,30 | 20,16 | 30 549 | 600 | 2400 | 160 | 5,525 | 94,76 | 21,96 |
| 20 849 | 900 | 2200 | 104 | 5,020 | 86,19 | 21,12 | 30 549 | 600 | 2600 | 160 | 5,985 | 102,51 | 23,79 |
| 20 849 | 900 | 2300 | 104 | 5,248 | 90,03 | 22,08 | 30 549 | 600 | 2800 | 160 | 6,446 | 110,26 | 25,62 |
| 20 849 | 900 | 2400 | 104 | 5,476 | 93,98 | 23,04 | 30 549 | 600 | 3000 | 160 | 6,906 | 118,01 | 27,45 |
| 20 849 | 900 | 2500 | 104 | 5,704 | 97,84 | 24,00 | 30 849 | 900 | 400 | 160 | 1,272 | 24,38 | 5,54 |
| 20 849 | 900 | 2600 | 104 | 5,932 | 101,70 | 24,96 | 30 849 | 900 | 500 | 160 | 1,598 | 30,24 | 6,53 |
| 20 849 | 900 | 2700 | 104 | 6,160 | 105,57 | 25,92 | 30 849 | 900 | 600 | 160 | 1,908 | 35,98 | 8,31 |
| 20 849 | 900 | 2800 | 104 | 6,389 | 109,43 | 26,88 | 30 849 | 900 | 700 | 160 | 2,226 | 41,78 | 9,70 |
| 20 849 | 900 | 2900 | 104 | 6,617 | 113,30 | 27,84 | 30 849 | 900 | 800 | 160 | 2,544 | 47,58 | 11,08 |
| 20 849 | 900 | 3000 | 104 | 6,845 | 117,16 | 28,80 | 30 849 | 900 | 900 | 160 | 2,862 | 53,51 | 12,47 |
| 30 249 | 300 | 400 | 160 | 0,537 | 8,19 | 2,60 | 30 849 | 900 | 1000 | 160 | 3,180 | 59,31 | 13,95 |
| 30 249 | 300 | 500 | 160 | 0,671 | 10,94 | 2,60 | 30 849 | 900 | 1100 | 160 | 3,498 | 65,11 | 15,24 |
| 30 249 | 300 | 600 | 160 | 0,806 | 12,89 | 3,12 | 30 849 | 900 | 1200 | 160 | 3,816 | 70,91 | 16,62 |
| 30 249 | 300 | 700 | 160 | 0,940 | 14,84 | 3,64 | 30 849 | 900 | 1300 | 160 | 4,134 | 76,71 | 18,01 |
| 30 249 | 300 | 800 | 160 | 1,074 | 16,79 | 4,16 | 30 849 | 900 | 1400 | 160 | 4,452 | 82,64 | 19,39 |
| 30 249 | 300 | 900 | 160 | 1,208 | 18,87 | 4,68 | 30 849 | 900 | 1500 | 160 | 4,770 | 88,64 | 20,78 |
| 30 249 | 300 | 1000 | 160 | 1,343 | | | | | | | | | |

МОДЕЛЬ: HEATON PLUS HYGIENE VENTIL COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _{нч} (ΔT) ₀ , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|---|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 10 | 50 | 300 | 400 | 49 | 0.207 | 3.49 | 0.70 | 10 | 50 | 600 | 1700 | 49 | 1.658 | 23.06 | 5.19 |
| 10 | 50 | 300 | 500 | 49 | 0.259 | 4.14 | 0.88 | 10 | 50 | 600 | 1800 | 49 | 1.756 | 24.36 | 5.49 |
| 10 | 50 | 300 | 600 | 49 | 0.311 | 4.80 | 1.06 | 10 | 50 | 600 | 1900 | 49 | 1.853 | 25.66 | 5.80 |
| 10 | 50 | 300 | 700 | 49 | 0.363 | 5.45 | 1.23 | 10 | 50 | 600 | 2000 | 49 | 1.951 | 26.96 | 6.10 |
| 10 | 50 | 300 | 800 | 49 | 0.415 | 6.10 | 1.41 | 10 | 50 | 600 | 2100 | 49 | 2.049 | 28.26 | 6.41 |
| 10 | 50 | 300 | 900 | 49 | 0.467 | 6.76 | 1.58 | 10 | 50 | 600 | 2200 | 49 | 2.146 | 29.56 | 6.71 |
| 10 | 50 | 300 | 1000 | 49 | 0.519 | 7.41 | 1.76 | 10 | 50 | 600 | 2300 | 49 | 2.244 | 30.85 | 7.02 |
| 10 | 50 | 300 | 1100 | 49 | 0.570 | 8.07 | 1.94 | 10 | 50 | 600 | 2400 | 49 | 2.341 | 32.15 | 7.32 |
| 10 | 50 | 300 | 1200 | 49 | 0.622 | 8.72 | 2.11 | 10 | 50 | 600 | 2500 | 49 | 2.439 | 33.45 | 7.63 |
| 10 | 50 | 300 | 1300 | 49 | 0.673 | 9.37 | 2.29 | 10 | 50 | 600 | 2600 | 49 | 2.536 | 34.75 | 7.93 |
| 10 | 50 | 300 | 1400 | 49 | 0.726 | 10.03 | 2.46 | 10 | 50 | 600 | 2700 | 49 | 2.634 | 36.05 | 8.24 |
| 10 | 50 | 300 | 1500 | 49 | 0.778 | 10.68 | 2.64 | 10 | 50 | 600 | 2800 | 49 | 2.731 | 37.35 | 8.54 |
| 10 | 50 | 300 | 1600 | 49 | 0.830 | 11.33 | 2.82 | 10 | 50 | 600 | 2900 | 49 | 2.829 | 38.65 | 8.85 |
| 10 | 50 | 300 | 1700 | 49 | 0.882 | 12.04 | 2.99 | 10 | 50 | 600 | 3000 | 49 | 2.926 | 39.95 | 9.15 |
| 10 | 50 | 300 | 1800 | 49 | 0.933 | 12.69 | 3.17 | 10 | 50 | 900 | 400 | 49 | 0.555 | 8.76 | 1.82 |
| 10 | 50 | 300 | 1900 | 49 | 0.985 | 13.35 | 3.34 | 10 | 50 | 900 | 500 | 49 | 0.694 | 10.70 | 2.28 |
| 10 | 50 | 300 | 2000 | 49 | 1.037 | 14.00 | 3.52 | 10 | 50 | 900 | 600 | 49 | 0.833 | 12.65 | 2.73 |
| 10 | 50 | 300 | 2100 | 49 | 1.089 | 14.65 | 3.70 | 10 | 50 | 900 | 700 | 49 | 0.972 | 14.59 | 3.19 |
| 10 | 50 | 300 | 2200 | 49 | 1.141 | 15.31 | 3.87 | 10 | 50 | 900 | 800 | 49 | 1.111 | 16.54 | 3.64 |
| 10 | 50 | 300 | 2300 | 49 | 1.193 | 15.96 | 4.05 | 10 | 50 | 900 | 900 | 49 | 1.249 | 18.48 | 4.10 |
| 10 | 50 | 300 | 2400 | 49 | 1.245 | 16.61 | 4.22 | 10 | 50 | 900 | 1000 | 49 | 1.388 | 20.42 | 4.55 |
| 10 | 50 | 300 | 2500 | 49 | 1.296 | 17.27 | 4.40 | 10 | 50 | 900 | 1100 | 49 | 1.527 | 22.37 | 5.01 |
| 10 | 50 | 300 | 2600 | 49 | 1.348 | 17.92 | 4.58 | 10 | 50 | 900 | 1200 | 49 | 1.666 | 24.31 | 5.46 |
| 10 | 50 | 300 | 2700 | 49 | 1.400 | 18.57 | 4.75 | 10 | 50 | 900 | 1300 | 49 | 1.805 | 26.26 | 5.92 |
| 10 | 50 | 300 | 2800 | 49 | 1.452 | 19.23 | 4.93 | 10 | 50 | 900 | 1400 | 49 | 1.944 | 28.20 | 6.37 |
| 10 | 50 | 300 | 2900 | 49 | 1.504 | 19.88 | 5.10 | 10 | 50 | 900 | 1500 | 49 | 2.082 | 30.15 | 6.83 |
| 10 | 50 | 300 | 3000 | 49 | 1.556 | 20.54 | 5.28 | 10 | 50 | 900 | 1600 | 49 | 2.221 | 32.09 | 7.28 |
| 10 | 50 | 400 | 400 | 49 | 0.271 | 4.37 | 0.87 | 10 | 50 | 900 | 1700 | 49 | 2.360 | 34.04 | 7.74 |
| 10 | 50 | 400 | 500 | 49 | 0.339 | 5.24 | 1.09 | 10 | 50 | 900 | 1800 | 49 | 2.499 | 36.03 | 8.19 |
| 10 | 50 | 400 | 600 | 49 | 0.407 | 6.11 | 1.30 | 10 | 50 | 900 | 1900 | 49 | 2.638 | 37.97 | 8.65 |
| 10 | 50 | 400 | 700 | 49 | 0.475 | 6.97 | 1.52 | 10 | 50 | 900 | 2000 | 49 | 2.777 | 39.92 | 9.10 |
| 10 | 50 | 400 | 800 | 49 | 0.542 | 7.84 | 1.74 | 10 | 50 | 900 | 2100 | 49 | 2.915 | 41.86 | 9.56 |
| 10 | 50 | 400 | 900 | 49 | 0.610 | 8.71 | 1.95 | 10 | 50 | 900 | 2200 | 49 | 3.054 | 43.80 | 10.01 |
| 10 | 50 | 400 | 1000 | 49 | 0.678 | 9.58 | 2.17 | 10 | 50 | 900 | 2300 | 49 | 3.193 | 45.75 | 10.47 |
| 10 | 50 | 400 | 1100 | 49 | 0.746 | 10.45 | 2.39 | 10 | 50 | 900 | 2400 | 49 | 3.332 | 47.69 | 10.92 |
| 10 | 50 | 400 | 1200 | 49 | 0.814 | 11.32 | 2.60 | 10 | 50 | 900 | 2500 | 49 | 3.471 | 49.64 | 11.38 |
| 10 | 50 | 400 | 1300 | 49 | 0.881 | 12.19 | 2.82 | 10 | 50 | 900 | 2600 | 49 | 3.610 | 51.58 | 11.83 |
| 10 | 50 | 400 | 1400 | 49 | 0.949 | 13.06 | 3.04 | 10 | 50 | 900 | 2700 | 49 | 3.748 | 53.53 | 12.29 |
| 10 | 50 | 400 | 1500 | 49 | 1.017 | 13.92 | 3.26 | 10 | 50 | 900 | 2800 | 49 | 3.887 | 55.47 | 12.74 |
| 10 | 50 | 400 | 1600 | 49 | 1.085 | 14.79 | 3.47 | 10 | 50 | 900 | 2900 | 49 | 4.026 | 57.41 | 13.20 |
| 10 | 50 | 400 | 1700 | 49 | 1.153 | 15.71 | 3.69 | 10 | 50 | 900 | 3000 | 49 | 4.165 | 59.36 | 13.65 |
| 10 | 50 | 400 | 1800 | 49 | 1.220 | 16.58 | 3.91 | 20 | 50 | 300 | 400 | 104 | 0.382 | 6.31 | 1.41 |
| 10 | 50 | 400 | 1900 | 49 | 1.288 | 17.45 | 4.12 | 20 | 50 | 300 | 500 | 104 | 0.478 | 7.67 | 1.77 |
| 10 | 50 | 400 | 2000 | 49 | 1.356 | 18.32 | 4.34 | 20 | 50 | 300 | 600 | 104 | 0.574 | 8.97 | 2.12 |
| 10 | 50 | 400 | 2100 | 49 | 1.424 | 19.19 | 4.56 | 20 | 50 | 300 | 700 | 104 | 0.669 | 10.27 | 2.47 |
| 10 | 50 | 400 | 2200 | 49 | 1.491 | 20.06 | 4.77 | 20 | 50 | 300 | 800 | 104 | 0.765 | 11.57 | 2.82 |
| 10 | 50 | 400 | 2300 | 49 | 1.559 | 20.93 | 4.99 | 20 | 50 | 300 | 900 | 104 | 0.860 | 12.87 | 3.18 |
| 10 | 50 | 400 | 2400 | 49 | 1.627 | 21.79 | 5.21 | 20 | 50 | 300 | 1000 | 104 | 0.956 | 14.25 | 3.53 |
| 10 | 50 | 400 | 2500 | 49 | 1.695 | 22.66 | 5.43 | 20 | 50 | 300 | 1100 | 104 | 1.051 | 15.55 | 3.88 |
| 10 | 50 | 400 | 2600 | 49 | 1.763 | 23.53 | 5.64 | 20 | 50 | 300 | 1200 | 104 | 1.147 | 16.85 | 4.24 |
| 10 | 50 | 400 | 2700 | 49 | 1.831 | 24.40 | 5.86 | 20 | 50 | 300 | 1300 | 104 | 1.243 | 18.15 | 4.59 |
| 10 | 50 | 400 | 2800 | 49 | 1.898 | 25.27 | 6.08 | 20 | 50 | 300 | 1400 | 104 | 1.338 | 19.53 | 4.94 |
| 10 | 50 | 400 | 2900 | 49 | 1.966 | 26.14 | 6.29 | 20 | 50 | 300 | 1500 | 104 | 1.434 | 20.83 | 5.30 |
| 10 | 50 | 400 | 3000 | 49 | 2.034 | 27.01 | 6.51 | 20 | 50 | 300 | 1600 | 104 | 1.529 | 22.13 | 5.65 |
| 10 | 50 | 500 | 400 | 49 | 0.333 | 5.25 | 1.06 | 20 | 50 | 300 | 1700 | 104 | 1.625 | 23.48 | 6.00 |
| 10 | 50 | 500 | 500 | 49 | 0.416 | 6.33 | 1.33 | 20 | 50 | 300 | 1800 | 104 | 1.721 | 24.78 | 6.35 |
| 10 | 50 | 500 | 600 | 49 | 0.499 | 7.41 | 1.59 | 20 | 50 | 300 | 1900 | 104 | 1.816 | 26.16 | 6.71 |
| 10 | 50 | 500 | 700 | 49 | 0.582 | 8.50 | 1.86 | 20 | 50 | 300 | 2000 | 104 | 1.912 | 27.46 | 7.06 |
| 10 | 50 | 500 | 800 | 49 | 0.665 | 9.58 | 2.12 | 20 | 50 | 300 | 2100 | 104 | 2.007 | 28.76 | 7.41 |
| 10 | 50 | 500 | 900 | 49 | 0.748 | 10.67 | 2.39 | 20 | 50 | 300 | 2200 | 104 | 2.103 | 30.06 | 7.77 |
| 10 | 50 | 500 | 1000 | 49 | 0.831 | 11.75 | 2.65 | 20 | 50 | 300 | 2300 | 104 | 2.198 | 31.36 | 8.12 |
| 10 | 50 | 500 | 1100 | 49 | 0.914 | 12.83 | 2.92 | 20 | 50 | 300 | 2400 | 104 | 2.294 | 32.74 | 8.47 |
| 10 | 50 | 500 | 1200 | 49 | 0.998 | 13.92 | 3.18 | 20 | 50 | 300 | 2500 | 104 | 2.390 | 34.04 | 8.83 |
| 10 | 50 | 500 | 1300 | 49 | 1.081 | 15.00 | 3.45 | 20 | 50 | 300 | 2600 | 104 | 2.485 | 35.34 | 9.18 |
| 10 | 50 | 500 | 1400 | 49 | 1.164 | 16.08 | 3.71 | 20 | 50 | 300 | 2700 | 104 | 2.581 | 36.64 | 9.53 |
| 10 | 50 | 500 | 1500 | 49 | 1.247 | 17.17 | 3.98 | 20 | 50 | 300 | 2800 | 104 | 2.676 | 37.94 | 9.88 |
| 10 | 50 | 500 | 1600 | 49 | 1.330 | 18.25 | 4.24 | 20 | 50 | 300 | 2900 | 104 | 2.772 | 39.24 | 10.24 |
| 10 | 50 | 500 | 1700 | 49 | 1.413 | 19.39 | 4.51 | 20 | 50 | 300 | 3000 | 104 | 2.868 | 40.54 | 10.59 |
| 10 | 50 | 500 | 1800 | 49 | 1.496 | 20.47 | 4.77 | 20 | 50 | 400 | 400 | 104 | 0.817 | 11.62 | 2.69 |
| 10 | 50 | 500 | 1900 | 49 | 1.579 | 21.55 | 5.04 | 20 | 50 | 400 | 500 | 104 | 0.602 | 9.83 | 2.12 |
| 10 | 50 | 500 | 2000 | 49 | 1.663 | 22.64 | 5.30 | 20 | 50 | 400 | 600 | 104 | 0.722 | 11.56 | 2.54 |
| 10 | 50 | 500 | 2100 | 49 | 1.746 | 23.72 | 5.57 | 20 | 50 | 400 | 700 | 104 | 0.843 | 13.28 | 2.96 |
| 10 | 50 | 500 | 2200 | 49 | 1.829 | 24.81 | 5.83 | 20 | 50 | 400 | 800 | 104 | 0.963 | 15.01 | 3.38 |
| 10 | 50 | 500 | 2300 | 49 | 1.912 | 25.89 | 6.10 | 20 | 50 | 400 | 900 | 104 | 1.084 | 16.82 | 3.81 |
| 10 | 50 | 500 | 2400 | 49 | 1.995 | 26.97 | 6.36 | 20 | 50 | 400 | 1000 | 104 | 1.204 | 18.55 | 4.23 |
| 10 | 50 | 500 | 2500 | 49 | 2.078 | 28.06 | 6.63 | 20 | 50 | 400 | 1100 | 104 | 1.324 | 20.27 | 4.65 |
| 10 | 50 | 500 | 2600 | 49 | 2.161 | 29.14 | 6.89 | 20 | 50 | 400 | 1200 | 104 | 1.445 | 22.00 | 5.08 |
| 10 | 50 | 500 | 2700 | 49 | 2.244 | 30.22 | 7.16 | 20 | 50 | 400 | 1300 | 104 | 1.565 | 23.73 | 5.50 |
| 10 | 50 | 500 | 2800 | 49 | 2.328 | 31.31 | 7.42 | 20 | 50 | 400 | 1400 | 104 | 1.686 | 25.54 | 5.92 |
| 10 | 50 | 500 | 2900 | 49 | 2.411 | 32.39 | 7.69 | 20 | 50 | 400 | 1500 | 104 | 1.806 | 27.26 | 6.35 |
| 10 | 50 | 500 | 3000 | 49 | 2.494 | 33.48 | 7.95 | 20 | 50 | 400 | 1600 | 104 | 1.927 | 28.99 | 6.77 |
| 10 | 50 | 600 | 400 | 49 | 0.390 | 6.12 | 1.22 | 20 | 50 | 400 | 1700 | 104 | 2.047 | 30.77 | 7.19 |
| 10 | 50 | 600 | 500 | 49 | 0.468 | 7.42 | 1.53 | 20 | 50 | 400 | 1800 | 104 | 2.167 | 32.49 | 7.61 |
| 10 | 50 | 600 | 600 | 49 | 0.585 | 8.72 | 1.83 | 20 | 50 | 400 | 1900 | 104 | 2.288 | 34.30 | 8.04 |
| 10 | 50 | 600 | 700 | 49 | 0.683 | 10.02 | 2.14 | 20 | 50 | 400 | 2000 | 104 | 2.408 | 36.03 | 8.46 |
| 10 | 50 | 600 | 800 | 49 | 0.780 | 11.32 | 2.44 | 20 | 50 | 400 | 2100 | 104 | 2.529 | 37.76 | 8.88 |
| 10 | 50 | 600 | 900 | 49 | 0.878 | 12.62 | 2.75 | 20 | | | | | | | |


МОДЕЛЬ: HEATON PLUS УЛЬТРА ВЕНТИЛ COMPACT

| тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) _н , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л | тип | межосевое расстояние, мм | линейные размеры | | | Q _н (ΔT) _н , кВт | вес, кг (нетто) | объем воды, л |
|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----|--------------------------|------------------|-----------|-------------|--|-----------------|---------------|
| | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | | | | высота, мм | длина, мм | глубина, мм | | | |
| 20 | 50 | 400 | 3000 | 104 | 3,612 | 53,38 | 12,69 | 30 | 50 | 300 | 1600 | 160 | 2,148 | 32,98 | 8,32 |
| 20 | 50 | 500 | 400 | 104 | 0,575 | 9,83 | 2,12 | 30 | 50 | 300 | 1700 | 160 | 2,283 | 34,98 | 8,84 |
| 20 | 50 | 500 | 500 | 104 | 0,719 | 11,99 | 2,66 | 30 | 50 | 300 | 1800 | 160 | 2,417 | 36,93 | 9,36 |
| 20 | 50 | 500 | 600 | 104 | 0,863 | 14,14 | 3,19 | 30 | 50 | 300 | 1900 | 160 | 2,551 | 39,02 | 9,88 |
| 20 | 50 | 500 | 700 | 104 | 1,007 | 16,29 | 3,72 | 30 | 50 | 300 | 2000 | 160 | 2,685 | 41,05 | 10,40 |
| 20 | 50 | 500 | 800 | 104 | 1,151 | 18,45 | 4,25 | 30 | 50 | 300 | 2200 | 160 | 2,954 | 44,87 | 11,44 |
| 20 | 50 | 500 | 900 | 104 | 1,294 | 20,68 | 4,78 | 30 | 50 | 300 | 2400 | 160 | 3,223 | 48,90 | 12,48 |
| 20 | 50 | 500 | 1000 | 104 | 1,438 | 22,84 | 5,31 | 30 | 50 | 300 | 2600 | 160 | 3,491 | 52,80 | 13,52 |
| 20 | 50 | 500 | 1100 | 104 | 1,582 | 24,99 | 5,84 | 30 | 50 | 300 | 2800 | 160 | 3,760 | 56,70 | 14,56 |
| 20 | 50 | 500 | 1200 | 104 | 1,725 | 27,15 | 6,37 | 30 | 50 | 300 | 3000 | 160 | 4,028 | 60,78 | 15,60 |
| 20 | 50 | 500 | 1300 | 104 | 1,870 | 29,30 | 6,90 | 30 | 50 | 400 | 400 | 160 | 0,670 | 11,90 | 2,59 |
| 20 | 50 | 500 | 1400 | 104 | 2,014 | 31,54 | 7,43 | 30 | 50 | 400 | 500 | 160 | 0,837 | 14,49 | 3,24 |
| 20 | 50 | 500 | 1500 | 104 | 2,157 | 33,69 | 7,97 | 30 | 50 | 400 | 600 | 160 | 1,005 | 17,08 | 3,89 |
| 20 | 50 | 500 | 1600 | 104 | 2,301 | 35,85 | 8,50 | 30 | 50 | 400 | 700 | 160 | 1,172 | 19,67 | 4,54 |
| 20 | 50 | 500 | 1700 | 104 | 2,445 | 38,05 | 9,03 | 30 | 50 | 400 | 800 | 160 | 1,340 | 22,27 | 5,18 |
| 20 | 50 | 500 | 1800 | 104 | 2,589 | 40,21 | 9,56 | 30 | 50 | 400 | 900 | 160 | 1,507 | 24,99 | 5,83 |
| 20 | 50 | 500 | 1900 | 104 | 2,733 | 42,44 | 10,09 | 30 | 50 | 400 | 1000 | 160 | 1,675 | 27,58 | 6,48 |
| 20 | 50 | 500 | 2000 | 104 | 2,877 | 44,60 | 10,62 | 30 | 50 | 400 | 1100 | 160 | 1,842 | 30,17 | 7,13 |
| 20 | 50 | 500 | 2100 | 104 | 3,021 | 46,75 | 11,15 | 30 | 50 | 400 | 1200 | 160 | 2,009 | 32,76 | 7,78 |
| 20 | 50 | 500 | 2200 | 104 | 3,164 | 48,91 | 11,68 | 30 | 50 | 400 | 1300 | 160 | 2,177 | 35,36 | 8,42 |
| 20 | 50 | 500 | 2300 | 104 | 3,308 | 51,06 | 12,21 | 30 | 50 | 400 | 1400 | 160 | 2,344 | 38,08 | 9,07 |
| 20 | 50 | 500 | 2400 | 104 | 3,452 | 53,20 | 12,74 | 30 | 50 | 400 | 1500 | 160 | 2,512 | 40,67 | 9,72 |
| 20 | 50 | 500 | 2500 | 104 | 3,596 | 55,45 | 13,27 | 30 | 50 | 400 | 1600 | 160 | 2,679 | 43,26 | 10,37 |
| 20 | 50 | 500 | 2600 | 104 | 3,740 | 57,61 | 13,81 | 30 | 50 | 400 | 1700 | 160 | 2,847 | 45,90 | 11,02 |
| 20 | 50 | 500 | 2700 | 104 | 3,883 | 59,76 | 14,34 | 30 | 50 | 400 | 1800 | 160 | 3,014 | 48,50 | 11,66 |
| 20 | 50 | 500 | 2800 | 104 | 4,027 | 61,92 | 14,87 | 30 | 50 | 400 | 1900 | 160 | 3,182 | 51,22 | 12,31 |
| 20 | 50 | 500 | 2900 | 104 | 4,171 | 64,07 | 15,40 | 30 | 50 | 400 | 2000 | 160 | 3,349 | 53,81 | 12,96 |
| 20 | 50 | 600 | 3000 | 104 | 4,315 | 66,23 | 15,93 | 30 | 50 | 400 | 2200 | 160 | 3,684 | 59,00 | 14,26 |
| 20 | 50 | 600 | 400 | 104 | 0,663 | 11,56 | 2,40 | 30 | 50 | 400 | 2400 | 160 | 4,019 | 64,31 | 15,55 |
| 20 | 50 | 600 | 500 | 104 | 0,829 | 14,14 | 3,00 | 30 | 50 | 400 | 2600 | 160 | 4,354 | 69,50 | 16,85 |
| 20 | 50 | 600 | 600 | 104 | 0,995 | 16,72 | 3,60 | 30 | 50 | 400 | 2800 | 160 | 4,689 | 74,68 | 18,14 |
| 20 | 50 | 600 | 700 | 104 | 1,161 | 19,30 | 4,20 | 30 | 50 | 400 | 3000 | 160 | 5,024 | 79,86 | 19,44 |
| 20 | 50 | 600 | 800 | 104 | 1,327 | 21,89 | 4,80 | 30 | 50 | 500 | 400 | 160 | 0,797 | 14,48 | 3,16 |
| 20 | 50 | 600 | 900 | 104 | 1,493 | 24,55 | 5,40 | 30 | 50 | 500 | 500 | 160 | 0,996 | 17,72 | 3,95 |
| 20 | 50 | 600 | 1000 | 104 | 1,658 | 27,13 | 6,00 | 30 | 50 | 500 | 600 | 160 | 1,196 | 20,95 | 4,74 |
| 20 | 50 | 600 | 1100 | 104 | 1,824 | 29,71 | 6,60 | 30 | 50 | 500 | 700 | 160 | 1,395 | 24,18 | 5,53 |
| 20 | 50 | 600 | 1200 | 104 | 1,990 | 32,29 | 7,20 | 30 | 50 | 500 | 800 | 160 | 1,594 | 27,42 | 6,32 |
| 20 | 50 | 600 | 1300 | 104 | 2,156 | 34,88 | 7,80 | 30 | 50 | 500 | 900 | 160 | 1,794 | 30,78 | 7,11 |
| 20 | 50 | 600 | 1400 | 104 | 2,322 | 37,54 | 8,40 | 30 | 50 | 500 | 1000 | 160 | 1,993 | 34,01 | 7,9 |
| 20 | 50 | 600 | 1500 | 104 | 2,488 | 40,12 | 9,00 | 30 | 50 | 500 | 1100 | 160 | 2,192 | 37,25 | 8,69 |
| 20 | 50 | 600 | 1600 | 104 | 2,654 | 42,71 | 9,60 | 30 | 50 | 500 | 1200 | 160 | 2,391 | 40,48 | 9,48 |
| 20 | 50 | 600 | 1700 | 104 | 2,819 | 45,30 | 10,20 | 30 | 50 | 500 | 1300 | 160 | 2,591 | 43,71 | 10,27 |
| 20 | 50 | 600 | 1800 | 104 | 2,985 | 47,92 | 10,80 | 30 | 50 | 500 | 1400 | 160 | 2,790 | 47,08 | 11,06 |
| 20 | 50 | 600 | 1900 | 104 | 3,151 | 50,58 | 11,40 | 30 | 50 | 500 | 1500 | 160 | 2,989 | 50,31 | 11,85 |
| 20 | 50 | 600 | 2000 | 104 | 3,317 | 53,17 | 12,00 | 30 | 50 | 500 | 1600 | 160 | 3,188 | 53,55 | 12,64 |
| 20 | 50 | 600 | 2100 | 104 | 3,483 | 55,76 | 12,60 | 30 | 50 | 500 | 1700 | 160 | 3,387 | 56,78 | 13,43 |
| 20 | 50 | 600 | 2200 | 104 | 3,649 | 58,33 | 13,20 | 30 | 50 | 500 | 1800 | 160 | 3,587 | 60,06 | 14,22 |
| 20 | 50 | 600 | 2300 | 104 | 3,814 | 60,91 | 13,80 | 30 | 50 | 500 | 1900 | 160 | 3,786 | 63,43 | 15,01 |
| 20 | 50 | 600 | 2400 | 104 | 3,980 | 63,58 | 14,40 | 30 | 50 | 500 | 2000 | 160 | 3,986 | 66,66 | 15,80 |
| 20 | 50 | 600 | 2500 | 104 | 4,146 | 66,16 | 15,00 | 30 | 50 | 500 | 2200 | 160 | 4,384 | 73,13 | 17,38 |
| 20 | 50 | 600 | 2600 | 104 | 4,312 | 68,74 | 15,60 | 30 | 50 | 500 | 2400 | 160 | 4,782 | 79,60 | 18,96 |
| 20 | 50 | 600 | 2700 | 104 | 4,478 | 71,32 | 16,20 | 30 | 50 | 500 | 2600 | 160 | 5,181 | 86,19 | 20,54 |
| 20 | 50 | 600 | 2800 | 104 | 4,644 | 73,90 | 16,80 | 30 | 50 | 500 | 2800 | 160 | 5,580 | 92,66 | 22,12 |
| 20 | 50 | 600 | 2900 | 104 | 4,810 | 76,49 | 17,40 | 30 | 50 | 500 | 3000 | 160 | 5,978 | 99,13 | 23,70 |
| 20 | 50 | 600 | 3000 | 104 | 4,975 | 79,07 | 18,00 | 30 | 50 | 600 | 400 | 160 | 0,921 | 17,07 | 3,66 |
| 20 | 50 | 900 | 400 | 104 | 0,913 | 16,74 | 3,84 | 30 | 50 | 600 | 500 | 160 | 1,151 | 20,94 | 4,58 |
| 20 | 50 | 900 | 500 | 104 | 1,141 | 20,61 | 4,80 | 30 | 50 | 600 | 600 | 160 | 1,381 | 24,82 | 5,49 |
| 20 | 50 | 900 | 600 | 104 | 1,369 | 24,47 | 5,76 | 30 | 50 | 600 | 700 | 160 | 1,611 | 28,69 | 6,41 |
| 20 | 50 | 900 | 700 | 104 | 1,597 | 28,34 | 6,72 | 30 | 50 | 600 | 800 | 160 | 1,842 | 32,56 | 7,32 |
| 20 | 50 | 900 | 800 | 104 | 1,825 | 32,20 | 7,68 | 30 | 50 | 600 | 900 | 160 | 2,072 | 36,57 | 8,24 |
| 20 | 50 | 900 | 900 | 104 | 2,053 | 36,15 | 8,64 | 30 | 50 | 600 | 1000 | 160 | 2,302 | 40,45 | 9,15 |
| 20 | 50 | 900 | 1000 | 104 | 2,282 | 40,01 | 9,60 | 30 | 50 | 600 | 1100 | 160 | 2,532 | 44,32 | 10,07 |
| 20 | 50 | 900 | 1100 | 104 | 2,510 | 43,88 | 10,56 | 30 | 50 | 600 | 1200 | 160 | 2,762 | 48,20 | 10,98 |
| 20 | 50 | 900 | 1200 | 104 | 2,738 | 47,74 | 11,52 | 30 | 50 | 600 | 1300 | 160 | 2,993 | 52,07 | 11,90 |
| 20 | 50 | 900 | 1300 | 104 | 2,966 | 51,60 | 12,48 | 30 | 50 | 600 | 1400 | 160 | 3,223 | 55,94 | 12,81 |
| 20 | 50 | 900 | 1400 | 104 | 3,194 | 55,55 | 13,44 | 30 | 50 | 600 | 1500 | 160 | 3,453 | 59,95 | 13,73 |
| 20 | 50 | 900 | 1500 | 104 | 3,422 | 59,42 | 14,40 | 30 | 50 | 600 | 1600 | 160 | 3,683 | 63,83 | 14,64 |
| 20 | 50 | 900 | 1600 | 104 | 3,651 | 63,28 | 15,36 | 30 | 50 | 600 | 1700 | 160 | 3,913 | 67,75 | 15,56 |
| 20 | 50 | 900 | 1700 | 104 | 3,879 | 67,14 | 16,32 | 30 | 50 | 600 | 1800 | 160 | 4,144 | 71,67 | 16,47 |
| 20 | 50 | 900 | 1800 | 104 | 4,107 | 71,06 | 17,28 | 30 | 50 | 600 | 1900 | 160 | 4,374 | 75,63 | 17,39 |
| 20 | 50 | 900 | 1900 | 104 | 4,335 | 75,01 | 18,24 | 30 | 50 | 600 | 2000 | 160 | 4,604 | 79,51 | 18,30 |
| 20 | 50 | 900 | 2000 | 104 | 4,563 | 78,87 | 19,20 | 30 | 50 | 600 | 2200 | 160 | 5,064 | 87,26 | 20,13 |
| 20 | 50 | 900 | 2100 | 104 | 4,791 | 82,74 | 20,16 | 30 | 50 | 600 | 2400 | 160 | 5,525 | 95,14 | 21,96 |
| 20 | 50 | 900 | 2200 | 104 | 5,019 | 86,60 | 21,12 | 30 | 50 | 600 | 2600 | 160 | 5,985 | 102,89 | 23,79 |
| 20 | 50 | 900 | 2300 | 104 | 5,248 | 90,46 | 22,08 | 30 | 50 | 600 | 2800 | 160 | 6,446 | 110,64 | 25,62 |
| 20 | 50 | 900 | 2400 | 104 | 5,476 | 94,41 | 23,04 | 30 | 50 | 600 | 3000 | 160 | 6,906 | 118,39 | 27,45 |
| 20 | 50 | 900 | 2500 | 104 | 5,704 | 98,27 | 24,00 | 30 | 50 | 900 | 400 | 160 | 1,272 | 24,82 | 5,54 |
| 20 | 50 | 900 | 2600 | 104 | 5,932 | 102,13 | 24,96 | 30 | 50 | 900 | 500 | 160 | 1,500 | 30,62 | 6,47 |
| 20 | 50 | 900 | 2700 | 104 | 6,160 | 106,01 | 25,92 | 30 | 50 | 900 | 600 | 160 | 1,908 | 36,46 | 8,31 |
| 20 | 50 | 900 | 2800 | 104 | 6,389 | 109,87 | 26,88 | 30 | 50 | 900 | 700 | 160 | 2,226 | 42,22 | 9,20 |
| 20 | 50 | 900 | 2900 | 104 | 6,617 | 113,73 | 27,84 | 30 | 50 | 900 | 800 | 160 | 2,544 | 48,02 | 10,07 |
| 20 | 50 | 900 | 3000 | 104 | 6,845 | 117,60 | 28,80 | 30 | 50 | 900 | 900 | 160 | 2,862 | 53,95 | 11,47 |
| 30 | 50 | 400 | 400 | 160 | 0,537 | 9,32 | 2,08 | 30 | 50 | 900 | 1000 | 160 | 3,180 | 59,75 | 13,85 |
| 30 | 50 | 300 | 500 | 160 | 0,671 | 11,27 | 2,60 | 30 | 50 | 900 | 1100 | 160 | 3,498 | 65,54 | 15,24 |
| 30 | 50 | 300 | 600 | 160 | 0,806 | 13,22 | 3,12 | 30 | 50 | 900 | 1200 | 160 | 3,8 | | |


| | | |
|---|---|---|
| Давление при испытаниях по DIN EN 442/ГОСТ 31311-2005 | Максимальное рабочее давление по DIN EN 442/ГОСТ 31311-2005 | Максимальная температура воды (теплоносителя) |
| 13/15 Bar | 10 Bar | 110 °C |
| Материал | Толщина стальной панели | Толщина конвективного элемента и декоративной решетки |
| УКАЗАНИЯ | 1,3 мм ± 0,1 мм | 0,33 мм ± 0,07 мм |

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРА В ПОМЕЩЕНИИ


Heaton plus Compact




Heaton plus Hygiene Compact



Heaton plus Ventil Compact



Heaton plus Hygiene Ventil Compact



ФОРМУЛА РАСЧЕТА ТЕПЛОТДАЧИ ПРИ ΔТ, ОТЛИЧНОЙ ОТ 70 °С

В случае эксплуатации радиаторов при ΔТ, отличной от 70 °С, теплоотдача будет рассчитываться по формуле: $Q=Q(\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C})\cdot(\Delta T/70\text{ }^{\circ}\text{C})^n$, где ΔТ - разность между температурой теплоносителя (средняя между температурой на входе и на выходе из радиатора) и температурой воздуха в помещении, коэффициент $n=1,3\pm 0,03$ (в зависимости от типа радиатора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВСЕМ ТИПОРАЗМЕРАМ РАДИАТОРОВ HEATON PLUS УКАЗАНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН РАДИАТОР СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ HEATON

Номер сертификата: РОСС TR.AB29.B00037

Срок действия сертификата: с 18.09.2018 по 23.08.2023

Сведения о приеме отопительного прибора службой технического контроля.

Тип (артикул, модель) _____

Дата выпуска/серийный номер - см. наклейку на упаковке прибора _____

Дата продажи _____

Продавец (Поставщик) _____

(число, месяц, год)

(надпись или штамп)



Штамп
торгующей
(поставляющей)
организации