



Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
«Центр научных исследований, испытаний и сертификации»
Адрес: 115191, г. Москва, ул. Тульская Б, д. 2, пом. 15, комн. 1
Телефон: 8(495) 6429626
e-mail: info@cniis.ru

Исх № Ц-ОС-114 2007/2016 г.

ООО «Керамика»

Адрес: 428020, Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
Базовый проезд, 21А

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ЦНИИС» (аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11АГ42) информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», с учетом ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, указанная Вами продукция не подлежит подтверждению соответствия по национальному законодательству Российской Федерации:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Изделия санитарные керамические т.м. «Santek», «Jika», «Santerl», «Rosa», «Акватон», "Sensea"	
Унитазы в комплекте с бачком смывным	6910 10 000 0
Унитазы	6910 10 000 0
Бачки смывные	6910 10 000 0
Биде	6910 10 000 0
Писсуары	6910 10 000 0
Умывальники в комплекте с пьедесталом	6910 10 000 0
Умывальники	6910 10 000 0
Пьедесталы для умывальников	6910 10 000 0

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель
ОС «ЦНИИС»



В.В. Попов
Ф.И.О.