



# Резка труб

## Обзор оборудования

1

### Труборезы для медных, стальных, нержавеющей (INOX) и пластиковых труб

	<b>TC 35 DURAMAG</b>	<b>TC 35 C</b>	<b>TC 35 DURAMAG MSR</b>	<b>TC 35 PRO INOX DURAMAG</b>	<b>TC 42 PRO</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	∅ 6–35 мм (1/4 – 1.3/8")	∅ 6 – 35 мм (1/4 – 1.3/8")	∅ 6 – 35 мм (1/4 – 1.3/8")	∅ 6 – 35 мм (1/4 – 1.3/8")	∅ 6 – 42 мм (1/4 – 1.5/8")
<b>Размеры:</b>	150 x 60 x 40 мм	150 x 60 x 40 мм	150 x 60 x 40 мм	150 x 60 x 40 мм	160 x 60 x 40 мм
<b>Вес:</b>	255 г	470 г	255 г	255 г	550 г
<b>В комплекте:</b>	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск
<b>Подходит для:</b>	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Холодильная техника Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Трубы из ПЭ, ПП, ПВХДФ, ПВХ, в пластиковой оболочке	Нержавеющая сталь	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы

**Страница**                      **14 – 15**                      **14 – 15**                      **28**                      **14 – 15**                      **14 – 15**

	<b>TC 42 XL</b>	<b>TC 42 PRO MSR</b>	<b>TC 42 PRO PVC</b>	<b>TC 42 PRO INOX</b>	<b>TC CSST</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	∅ 6–42 мм (1/4–1.5/8")	∅ 6–42 мм (1/4–1.5/8")	∅ 6–42 мм (1/4–1.5/8")	∅ 6–42 мм (1/4–1.5/8")	∅ 10–42 мм (3/8–1.5/8")
<b>Размеры:</b>	166 x 67 x 54 мм	160 x 60 x 40 мм	160 x 60 x 40 мм	160 x 60 x 40 мм	166 x 67 x 54 мм
<b>Вес:</b>	430 г	550 г	550 г	550 г	430 г
<b>В комплекте:</b>	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	зап. режущий диск
<b>Подходит для:</b>	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Трубы из ПЭ, ПП, ПВХДФ, в пластиковой оболочке	Трубы из ПЭ, ПП, ПВХДФ, в пластиковой оболочке	Нержавеющая сталь	Гофрированные металлические трубы до 0,2 мм

**Страница**                      **15**                      **28**                      **28**                      **14 – 15**                      **19**

	<b>MINICUT I PRO</b>	<b>MINICUT II PRO</b>	<b>MINICUT 2000 30 PRO</b>	<b>MINI MAX 50</b>	<b>TUBE CUTTER 30 PRO</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	∅ 3–16 мм (1/8–5/8")	∅ 6–22 мм (1/4–7/8")	∅ 6–22 мм (1/4–7/8")	∅ 3–28 мм (1/8–1.1/8")	∅ 3–30 мм (1/8–1.3/8")
<b>Размеры:</b>	46 x 35 x 22 мм	55 x 38 x 22 мм	70 x 40 x 30 мм	80 x 60 x 30 мм	150 x 60 x 28 мм
<b>Вес:</b>	110 г	125 г	140 г	270 г	305 г
<b>В комплекте:</b>	—	—	—	—	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск
<b>Подходит для:</b>	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы	Св, латунь, Аl, тонкостенные стальные трубы

**Страница**                      **16**                      **16**                      **16**                      **16**                      **17**

### Труборезы для медных, стальных и нержавеющей (INOX) труб

	<b>TUBE CUTTER 50</b>	<b>TUBE CUTTER 30 PRO INOX</b>	<b>Автоматический труборез, р. 1</b>	<b>Автоматический труборез, р. 2</b>	<b>Цепной труборез</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	Ø 12–50 мм (1/2–2")	Ø 3–30 мм (1/8–1.1/8")	Ø 6–67 мм (1/4–2.5/8")	Ø 50–127 мм (2–5")	Ø 20–100 мм (1–4")
<b>Размеры:</b>	175 x 75 x 30 мм	150 x 60 x 28 мм	240 x 110 x 50 мм	360 x 80 x 70 мм	370 x 280 x 250 мм
<b>Вес:</b>	520 г	305 г	755 г	755 г	575 г
<b>В комплекте:</b>	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель	—
<b>Подходит для:</b>	Сu, латунь, Al, тонкостенные стальные трубы	Нержавеющая сталь, тонкостенные стальные трубы	Сu, латунь, Al, тонкостенные стальные трубы	Сu, латунь, Al, тонкостенные стальные трубы	Сu, латунь, Al, тонкостенные стальные трубы
<b>Страница</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

	<b>ROSLICE 12 мм</b>	<b>ROSLICE 15 мм</b>	<b>ROSLICE 18 мм</b>	<b>ROSLICE 22 мм</b>	<b>TUBE CUTTER INOX</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	Ø 12 мм (1/2")	Ø 15 мм (5/8")	Ø 18 мм (3/4")	Ø 22 мм (7/8")	Ø 6–60 мм (1/4–2.3/8")
<b>Размеры:</b>	48 x 48 x 35 мм	48 x 48 x 35 мм	58 x 58 x 35 мм	58 x 58 x 35 мм	230 x 110 x 40 мм
<b>Вес:</b>	230 г	240 г	250 г	260 г	780 г
<b>Подходит для:</b>	Сu	Сu	Сu	Сu	нержавеющая сталь
<b>Страница</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>


	<b>ENORM 4"</b>	<b>SUPER 1.1/4"</b>	<b>SUPER 2"</b>	<b>SUPER 1.1/4" INOX</b>	<b>SUPER 2" INOX</b>
<b>Рабочий диапазон:</b>	Ø 60–115 мм (2–4")	Ø 10–42 мм (1/8–1.1/4")	Ø 10–60 мм (1/8–2")	Ø 10–42 мм (3/8–1.1/4")	Ø 10–60 мм (3/8–2")
<b>Размеры:</b>	600 x 175 x 55 мм	270 x 80 x 35 мм	370 x 100 x 55 мм	280 x 110 x 40 мм	370 x 100 x 55 мм
<b>Вес:</b>	7,105 г	1,040 г	2,155 г	1,040 г	2,155 г
<b>Подходит для:</b>	стальные трубы, чугунные трубы	стальные трубы	стальные трубы	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
<b>Страница</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

# Резка труб

## Обзор оборудования

1

### Труборезы и ножницы для пластиковых труб



Рабочий диапазон:	∅ 0–26 мм (0–1")	∅ 0–32 мм (0–1.1/4")	∅ 6–35 мм (1/4–1.3/8")	∅ 6–42 мм (1/4–1.5/8")
Размеры:	190 x 80 x 30 мм	210 x 60 x 30 мм	215 x 195 x 40 мм	290 x 240 x 40 мм
Вес:	370 г	220 г	740 г	950 г
Подходит для:	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы


Страница **22, 24**      **22, 24**      **22, 24**      **22, 24**



Рабочий диапазон:	∅ 0–42 мм (0–1.1/4")	∅ 0–42 мм (0–1.5/8")	∅ 0–50 мм (0–2")	∅ 0–63 мм (0–2.1/2")	∅ 0–75 мм (0–3")
Размеры:	236 x 350 x 102 мм	210 x 100 x 25 мм	260 x 120 x 25 мм	280 x 130 x 30 мм	480 x 165 x 35 мм
Вес:	491 г	447 г	600 г	700 г	1,740 г
Подходит для:	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляц. трубы

Страница **23**      **22, 24**      **22, 24**      **22, 24**      **22, 24**

### Труборезы для пластиковых труб из ПВХ



Подходит для:	Труб из ПЭ, ПП, ПВХ, РЕХ, ПБ, ПВДФ**	Труб из ПЭ, ПП, ПВХ, РЕХ, ПБ, ПВДФ**
Наружный диаметр:	∅ 32–110 мм	∅ 110–160 мм
Толщина стенки:	до макс. 16 мм*	до макс. 16 мм*
Привод:	ручной	ручной
Назначение:	резка, снятие фаски	резка, снятие фаски

Страница **25 – 26**      **25 – 26**



### Труборезы для пластиковых труб

	TC 67 PL	TC 125 PL	TC 168 PL
			
<b>Рабочий диапазон:</b>	Ø 6–67 мм (1/4–2.5/8")	Ø 50–125 мм (2–5")	Ø 110–168 мм (4.3/8–6.5/8")
<b>Размеры:</b>	230 x 110 x 40 мм	360 x 180 x 50 мм	390 x 220 x 50 мм
<b>Вес:</b>	700 г	1,600 г	1,700 г
<b>В комплекте:</b>	внутр. гратосниматель,	внутр. гратосниматель, зап. режущий диск	внутр. гратосниматель,
<b>Подходит для:</b>	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляция. и канализац. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляция. и канализац. трубы	Трубы из ПЭ, ПП, РЕХ, ПБ, ПВДФ, звукоизоляция. и канализац. трубы.

Страница

27

27

27



	ROCUT PLASTIC PRO 15–22 мм	ROCUT PLASTIC PRO 32–40 мм	ROCUT PLASTIC PRO 40–50 мм
<b>Рабочий диапазон:</b>	Ø 15–22 мм	Ø 32–40 мм	Ø 40–50 мм
<b>Вес:</b>	34 г	54 г	80 г
<b>В комплекте:</b>	внутр. гратосниматель	внутр. гратосниматель	запасной нож
<b>Подходит для:</b>	Трубы из ПЭ, ПП, ПВХ	Трубы из ПЭ, ПП, ПВХ	Трубы из ПП, ПЭ и ПВХ

Страница

29

29

29

### Резка труб



	UNIVERSAL ROTIGER VARIO ELECTRONIC	PIPECUT mini
<b>Рабочий диапазон:</b>	—	Ø до 110 мм (до 4")
<b>Мощность:</b>	1.600 Вт (230 В)	Аккумулятор 18 В / 4.0 А·ч
<b>Частота вращения:</b>	1.000 – 2.800 об./мин.	4150 об./мин.
<b>Вес:</b>	3,7 кг	4,3 кг
<b>Ход:</b>	26 мм	—
<b>Размеры:</b>	440 x 120 x 80 мм	330 x 246 x 258 мм
<b>Крепление для полотен:</b>	универсальное, с U-образным хвостовиком, спец. быстро-зажимное крепление для универсальных пильных полотен	крепление для полотна Ø 20 мм
<b>Дополнительно:</b>	—	опорная поверхность для резки труб, мешок для сбора стружки

Страница

33

31–32