

 **ПОЛИТЭК** 



**П  
О  
Л  
И  
Т  
Э  
К**





**П  
О  
Л  
И  
Т  
Э  
К**

# Внутренняя канализация «ПОЛИТЭК» из полипропилена

ТРУБА Ø 110, 50, 40, 32 L = 150,  
250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 мм



МУФТА ДВУХСТРУБНАЯ  
Ø 110, 50 40, 32



МУФТА РЕМОНТНАЯ  
Ø 110, 50, 40, 32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ  
Ø 110/50, 50/40, 50/32, 40/32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ  
КОРОТКИЙ Ø 110/50



ОТВОД Ø110, 50, 40, 32 НА УГОЛ  
15,30, 45, 67, 87 ГРАДУСОВ



ОТВОД Ø 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ФРОНТАЛЬНЫЙ (ТЫЛ))



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ПРАВЫЙ)



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ЛЕВЫЙ)



ОТВОД 110  
С ВЫХОДОМ 50 (ПРЯМОЙ)



РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ  
Ø 110, 50



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ  
Ø 110, 50



ЗАГЛУШКА  
Ø 110, 50, 40



СООСНЫЙ ПЕРЕХОД  
Ø 110, 50



ХОМУТ  
Ø 110, 50, 40



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ  
ПРАВЯЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ  
ЛЕВАЯ




КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ  
Ø 50/50-45°, 50/50-87°, 110/50-45°,  
110/50-87°, 110/110-87°, 110/110-45°



ТРОЙНИК Ø 32/32-45°, 32/32-87°,  
40/40-45°, 40/40-87°, 50/40-45°,  
50/40-87°, 50/50-45°, 50/50-87°,  
110/50-45°, 110/50-87°, 110/110-45°,  
110/110-87°



ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К УНИТАЗУ НА УГОЛ 45, 87  
ГРАДУСОВ







**ПОЛИТЭК**

# Внутренняя канализация «ПОЛИТЭК» из полипропилена

ТРУБА Ø 110, 50, 40, 32 L = 150,  
250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 мм



МУФТА ДВУХРАЗУБНАЯ  
Ø 110, 50, 40, 32



МУФТА РЕМОНТНАЯ  
Ø 110, 50, 40, 32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ  
Ø 110/50, 50/40, 50/32, 40/32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ  
КОРОТКИЙ Ø 110/50



ОТВОД Ø 110, 50, 40, 32 НА УГОЛ  
15, 30, 45, 67, 87 ГРАДУСОВ



ОТВОД Ø 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ФРОНТАЛЬНЫЙ (ТЫЛ))



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ПРАВЫЙ)



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50  
(ЛЕВЫЙ)



ОТВОД 110  
С ВЫХОДОМ 50 (ПРЯМОЙ)



РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ  
Ø 110, 50



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ  
Ø 110, 50



ЗАГЛУШКА  
Ø 110, 50, 40



СОСОСНЫЙ ПЕРЕХОД  
Ø 110, 50



ХОМУТ  
Ø 110, 50, 40



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ  
ПРАВЯЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ  
ЛЕВАЯ



КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ  
Ø 50/50-45°, 50/50-87°, 110/50-45°,  
110/50-87°, 110/110-87°, 110/110-45°



ТРОЙНИК Ø 32/32-45°, 32/32-87°,  
40/40-45°, 40/40-87°, 50/40-45°,  
50/40-87°, 50/50-45°, 50/50-87°,  
110/50-45°, 110/50-87°, 110/110-45°,  
110/110-87°



ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К УНИТАЗУ НА УГОЛ 45, 87  
ГРАДУСОВ







# ПОЛИТЭК



ПОЛИТЭК







ПОЛИЭТАК

# Обжимные компрессионные фитинги PN16 из полипропилена ТПК-АКВА

МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4", 40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Ø 25-20, 32-25, 40-32, 50-40, 63-50 мм



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Ø 25X20X25, 32X20X32, 32X25X32



ТРОЙНИК РАВНЫЙ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



ОТВОД 90 ГРАДУСОВ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ОТВОД С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"







# Система трубопроводов для водоснабжения и отопления

## «ПОЛИТЭК»

ПОЛИТЭК



ТРУБА PN 20  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРУБА АРМИРОВАННАЯ  
СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 20  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРОЙНИК 90°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



КРЕСТОВИНА  
Ø 20, 25, 32, 40,



МУФТА  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 45°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 90°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ  
ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ  
Ø 25/20, 32/20, 32/25



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА  
КОМБИНИРОВАННАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



ТРОЙНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ  
НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ  
Ø 25/20, 32/20, 32/25,  
40/20, 40/25, 40/32, 50/20,  
50/25, 50/32, 50/40, 63/25,  
63/32, 63/40, 63/50



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
РАЗЪЕМНАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
РАЗЪЕМНАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
(С КРЕПЛЕНИЕМ)  
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ  
Ø 20-25-20, 25-20-20, 25-  
20-25, 32-20-20, 32-20-32,  
32-25-32, 40-20-40, 40-25-  
40, 40-32-40, 50-20-50, 50-  
25-50, 50-32-50, 50-40-50,  
63-20-63, 63-25-63, 63-32-  
63, 63-40-63, 63-50-63



ШАРОВОЙ КРАН  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С КРЕПЛЕНИЕМ ДВОЙНОЙ



ЗАГЛУШКА  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
(С КРЕПЛЕНИЕМ)  
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



ВЕНТИЛЬ Ø 20-1/2", 20-3/4",  
25-3/4", 32-1", 40-1"



ОБВОД Ø 20, 25, 32



ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ  
Ø 20, 25, 32



ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ  
РЕЗЬБОЙ Ø 1/2", 3/4", 1"



ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ  
ДЛЯ РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ  
РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ФИЛЬТР МАМА - МАМА  
Ø 20, 25



ФИЛЬТР ПАПА - МАМА  
Ø 20, 25



 **ПОЛИТЭК**







# Система трубопроводов для водоснабжения и отопления

## «ПОЛИТЭК»

ПОЛИТЭК



ТРУБА РН 20  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРУБА АРМИРОВАННАЯ  
СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРОЙНИК 90°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



КРЕСТОВИНА  
Ø 20, 25, 32, 40,



МУФТА  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 45°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 90°  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ  
ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ  
Ø 25/20, 32/20, 32/25



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА  
КОМБИНИРОВАННАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



ТРОЙНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ø  
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø  
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ  
НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ  
Ø 25/20, 32/20, 32/25,  
40/20, 40/25, 40/32, 50/20,  
50/25, 50/32, 50/40, 63/25,  
63/32, 63/40, 63/50



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
РАЗЪЕМНАЯ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ  
РАЗЪЕМНАЯ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",  
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
(С КРЕПЛЕНИЕМ)  
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ  
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ø  
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",  
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ  
Ø 20-25-20, 25-20-20, 25-  
20-25, 32-20-20, 32-20-32,  
32-25-32, 40-20-40, 40-25-  
40, 40-32-40, 50-20-50, 50-  
25-50, 50-32-50, 50-40-50,  
63-20-63, 63-25-63, 63-32-  
63, 63-40-63, 63-50-63



ШАРОВОЙ КРАН  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С КРЕПЛЕНИЕМ ДВОЙНОЙ



ЗАГЛУШКА  
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ  
(С КРЕПЛЕНИЕМ)  
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



ВЕНТИЛЬ Ø 20-1/2", 20-3/4",  
25-3/4", 32-1", 40-1"



ОБВОД Ø 20, 25, 32



ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ  
Ø 20, 25, 32



ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ  
РЕЗЬБОЙ Ø 1/2", 3/4", 1"



ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ  
ДЛЯ РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ  
РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ФИЛЬТР МАМА - МАМА  
Ø 20, 25



ФИЛЬТР ПАПА - МАМА  
Ø 20, 25