



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.003656.08.14

Дата 22. 08. 2014 г.

На основании заявления № 03536

от 17.07.2014

Организация-изготовитель: ООО "Крупинский арматурный завод"  
Адрес: 142516, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, дер.Крупино ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Крупинский арматурный завод"  
Адрес: 142516, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, дер.Крупино ( Россия )

Наименование продукции: Части соединительные стальные (сгоны, бочата, резьбы, заглушки, отводы, отступы, скобы обводные и мерные отрезки) для трубопроводов Ру =1,6 МПа

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 4923-001-00218182-2004 "Части соединительные стальные для трубопроводов Ру =1,6 МПа "

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 4923-001-00218182-2004, протокол испытаний, свидетельство о государственной регистрации права собственности, этикетка, доверенность, регистрационные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал продукции, контактирующий с водой - сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №453/453 ПТ-14 от 10.06.2014 г.

№ 057149

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: Для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя и сварки, в системах отопления, водопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар и др.) при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении  $P_u = 1,6$  МПа

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Части соединительные стальные (сгоны, бочата, резьбы, заглушки, отводы, отступы, скобы обводные и мерные отрезки) для трубопроводов  $P_u = 1,6$  МПа соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Строкова С. Ю.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.09.П.003656.08.14

Дата 22.08.2014 г.

**Гигиеническая характеристика продукции:**

| Вещества, показатели (факторы)                                       | Фактическое значение   | Гигиенический норматив   |
|--|--|--|
| Запах водной вытяжки при 20 град.С, баллы                            | 0  | не более 2   |
| Запах водной вытяжки при 60 град.С, баллы                            | 0  | не более 2   |
| Мутность, ЕМФ  | 0,8  | не более 2,6   |
| Цветность, градусы   | 1,5  | не более 20  |
| Наличие осадка   | отсутствует  | отсутствие   |
| Пенообразование  | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм | отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм |
| Водородный показатель (рН), ед.рН                                    | 6,9  | 6-9  |
| Величина перманганатной окисляемости, мгО2/дм3                       | 1,7  | не более 5,0   |
| Модельная среда - дистиллированная вода.                             |  |  |
| Время экспозиции - 30 суток при 20-22 град.С, 10 суток при 70 град.С |  |  |
| Железо, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,3  |
| Марганец, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,1  |
| Хром(Сг3+), мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,5  |
| Хром(Сг6+), мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,05   |
| Никель, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,1  |
| Медь, мг/л, не более   | менее 0,001  | 1,0  |
| Кремний, мг/л, не более  | менее 0,001  | 10,0   |
| Кадмий, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,001  |
| Свинец, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,03   |
| Цинк, мг/л, не более   | менее 0,001  | 5,0  |
| Алюминий, мг/л, не более   | менее 0,001  | 0,5  |
| Индекс токсичности, %  | 74   | 70-120   |



**Главный врач  
(заместитель главного врача)**

**Иваненко А.В.**

Ф. И. О.

**Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ**

**Руднева Е. А.**

**Строкова С. Ю.**

**Эксперт (эксперты)**

