



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в соответствии с ~~техническими требованиями~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.006503.07.12

Дата 16.07.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06908

13.07.2012

Организация-изготовитель

"TRISOLANTE K-FLEX s.r.l."

Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Ronsele (MI), Italy ( Италия )

Импортер (поставщик), получатель

ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/п Новоспировское, д. Рукавицova, Пролетарский проезд, д. 1а ( Россия )

Наименование продукции:

Клей К-ФЛЕКС К-420

Продукция изготовлена в соответствии с:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя, Паспорт безопасности вещества (материала).

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя, Этикетка, Контракт № 002/2015 от 03.08.2005г., Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Полихлорпропиленый клей ( полихлорпропиленовый клеевик с смеси растворителей: керосин, этилацетат, анилин, бутанол)

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (наименование лабораторий, адрес), наименование продукции, методы апробирования).

№032702

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)  
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:  
Для технической изоляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5.5)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Клей K-FLEX K-420

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач  
(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.  
Мягбайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Королева М. П.





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

Сведения о товаре (серии, типе) и об объекте, подлежащем государственному надзору, указаны в документе, подтверждающем регистрацию

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.006298.07.12

от 18.07.2012 г.

**Продукция:**  
Клей K-FLEX K-420. Изготовлена в соответствии с документами: Лист безопасности, Сертификат системы качества, Декларация производителя. Изготовитель (производитель): "L'ISOLANTE K-FLEX s.r.l.", Адрес: Via Leonardo Da Vinci, 36, 20040 Ronsele (MI), Italy (Италия). Получатель: ООО "К-ФЛЕКС", Адрес: 143580, Московская обл., Истринский р-н, с/п Неволетровское, п. Румянцово, Пролетарский проезд, д. 1а (Российская Федерация).



Сведения о товаре (серии, типе) и об объекте, подлежащем государственному надзору, указаны в документе, подтверждающем регистрацию

**СООТВЕТСТВУЕТ**  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования  
Для технической изоляции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Лист безопасности, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.006503.07.12 от 18.07.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность, уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (указанная), выдавшего документ



Глиненко В.М.

№ 0267061

М. П.