



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ26.H00036

№ ПС 004790

Срок действия с 14.08.2019 г. по 13.08.2024 г. Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 26.51.52.130
Код ТН ВЭД 9026 20 400 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ЗАО «РОСМА»
188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица, Сиверское шоссе, дом 168. ОГРН: 1024702087002. Телефон: +7 (812) 325-25-08

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ЗАО «РОСМА»
188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица, Сиверское шоссе, дом 168. ОГРН: 1024702087002. Телефон: +7 (812) 325-25-08

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ» ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ», г. Москва, Молодогвардейская ул., д. 31, корп. 1, пом IX.
Телефон: +74957282236, E-mail: info@eks-prom.ru, ОГРН 1187746530795
Свидетельство № ССБК RU.ПБ26 до 21.09.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ, торговой марки «РОСМА», выпускаемые по ТУ 4212-001-4719015564-2008 "Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ".
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, своде правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)» п.п. 2.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 051-ПИ-07/2019 от 29.07.2019 г.
ООО «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ» ИЛ «ЭКСПЕРТ-ТЕХАНАЛИЗ», № ССБК RU. 21ПБ24 до 21.09.2021г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4212-001-4719015564-2008 "Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ".
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU.ОШ01.ОС02.СМК.00962 от 19.02.2019 г. по 19.02.2022 г., выданный ОС ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС02.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Гудков С.М.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Брыкин С.С.

