

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13284

Срок действия с 13.10.2021 по 12.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17, Общество с ограниченной ответственностью «Максон», Россия, 125195, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, ИНН: 7743343579, ОГРН: 1207700246577, email: maxon-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия санитарные керамические. Торговая марка ROSA.
Серийный выпуск. (см. приложение №1).

код ОКПД2
23.42.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 23.42.10-021-89692775-2018; ГОСТ 15167-93 п. 1-6, 8-9.

код ТН ВЭД
6910 10 000 0
6910 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УТРАКЕРАМ», Адрес: 249201, Калужская обл, Бабынинский р-н, поселок Воротынок, ул
Промышленная, д 3, ИНН: 4001007415, ОГРН: 1084001001700, телефон: +7 (4842) 50-47-01,
электронная почта: info.santeri@santeri.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УТРАКЕРАМ»,
Адрес: 249201, Калужская обл, Бабынинский р-н, поселок Воротынок, ул Промышленная, д 3,
ИНН: 4001007415, ОГРН: 1084001001700, телефон: +7 (4842) 50-47-01,
электронная почта: info.santeri@santeri.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №11876-МАК/21 от 12.10.2021
Испытательная лаборатория ООО «Максон» аттестат аккредитации №РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ИЛ26 от 2021-03-05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р
53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации)



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

[Handwritten signature]
ИМЗСЗ

К.Р. Василенко

ИНН: 7707083893

Эксперт

[Handwritten signature]
ИМЗСЗ

М.Т. Антипин

ИНН: 7707083893

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.13284
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 13.10.2021 по 12.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17

Общество с ограниченной ответственностью «Максон»

Россия, 125195, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение Ш, комната 14,
ИНН: 7743343579, ОГРН: 1207700246577, email: maxon-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
6910 10 000 0	Санитарные керамические изделия из фарфоровой массы	TU 23.42.10-021-89692775-2018; ГОСТ 15167-93 п. 1-6, 8-9
6910 90 000 0	Санитарные керамические изделия из шамотированной массы	TU 23.42.10-021-89692775-2018; ГОСТ 15167-93 п. 1-6, 8-9



Руководитель органа

К.Р. Василенко

Эксперт

М.Т. Антипин

Настоящий сертификат полностью обязывает производителя (заказчика, продавца (дистрибутора)) производить в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет называться под маркой бренда по сертификации системы добровольной сертификации «PromTechStandart» и нести ответственность за соответствие составов выпускаемой продукции.