



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.AM05.H08828

Срок действия с 30.12.2021 по 29.12.2024

№ 0637718

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Арматура промышленная трубопроводная, с маркировкой: «FAF», «FAF VANA», Сертификат соответствует сейсмостойкости от 6 до 9 баллов по шкале MSK-64. Модели согласно приложения № 0102415-0102417. Серийный выпуск.

код ОК  
28.14.12, 28.14.11,  
28.15, 24.51.30,  
24.52.30, 24.20.40

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.1-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД  
8481, 7307, 8483

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «FAF VANA SANAYI VE TICARET A.S». Адрес: ТУРЦИЯ, Meric Sokak B.Blok No.5/9 06560 Bestepe, ANKARA.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью «ФАФ ВАНА САНАЙИ». ОГРН: 5177746021305. Адрес: 111675, РОССИЯ, Москва г, Рудневка ул, дом № 4, пом IV, телефон: +74957205294, адрес электронной почты: moscow@fafvalve.com.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов испытаний № МПИ-001-4376, МПИ-001-4377, МПИ-001-4378, МПИ-001-4379, МПИ-001-4380 от 30.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.001

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0102415

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС TR.AM05.H08828

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

8481 28.14.12, 28.14.11, 28.15, 24.51.30, 24.52.30, 24.20.40	<p>Клапаны регулирующие, модели: FAF7300, FAF7310,FAF7320,FAF7330,FAF7340,FAF7350,FAF7360,FAF7370,FAF7380,FAF7390; Клапаны редукционные, модели: FAF 7400, FAF 7410, FAF 7420, FAF 7430, FAF 7440, FAF 7450, FAF 7460, FAF 7470, FAF 7480, FAF 7490, FAF 7500; FAF 7510; FAF 7520; FAF 7530</p> <p>Телескопический штوك и ковер: FAF 7250</p> <p>Краны шаровые, модели: FAF 1000 PN 6 FULL BORE BALL VALVE (DN 40-100) FAF 1050 PN 6 REDUCED BORE BALL VALVE (DN 40-100) FAF 1100 PN 10 FULL BORE BALL VALVE (DN 40-100) FAF 1150 PN 10 REDUCED BORE BALL VALVE (DN 40-100) FAF 1200 PN 16 FULL BORE BALL VALVE (F1) (DN 15-250) FAF 1220 PN 16 FULL BORE BALL VALVE (F4) (DN 15-250) FAF 1250 PN 16 REDUCED BORE BALL VALVE (DN 15-300) FAF 1300 PN 16 BALL VALVE THREADED END (DN 15-50) FAF 1500/16 PN 16 STEEL BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1500/25 PN 25 STEEL BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1500/40 PN 40 STEEL BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1500/64 PN 64 STEEL BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1500/80 PN 80 STEEL BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1270/16 PN 16 FULLY WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1270/25 PN 25 FULLY WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1270/40 PN 40 FULLY WELDED BALL VALVE (DN 15- 500) FAF 1270/64 PN 64 FULLY WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1270/80 PN 80 FULLY WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1280/16 PN 16 FLANGED WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1280/25 PN 25 FLANGED WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1280/40 PN 40 FLANGED WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1280/64 PN 64 FLANGED WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 1280/80 PN 80 FLANGED WELDED BALL VALVE (DN 15-500) FAF 4000 FULL BORE BALL VALVE (BRASS) (DN 15-100) FAF 4050 STANDART BORE BALL VALVE (BRASS) (DN 15-100) FAF 4040 MINI BALL VALVE (BRASS) (DN 1/4", 3/8", 1/2" ) FAF 4010 MALE-FEMALE BALL VALVE (BRASS) (DN 15&amp;20) FAF 4020 BALL VALVE W/MALE ADAPTOR(BRASS) (DN 15&amp;32) FAF 4030 BALL VALVE W/MALE ADAPTOR(BRASS) (DN 15)</p> <p>Клапаны запорные, моделей: FAF 2040 PN 40 THREADED END GLOBE VALVE (DN 15-50) FAF 2100 PN 16 GLOBE VALVE (DN 15-300) FAF 2130 PN 16 GLOBE VALVE (DN 15-300)</p> <p>Клапаны обратные, моделей: FAF 2250 PN 16 FLANGED CHECK VALVE (DN 15-</p>	
--	--	--



**Руководитель органа**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**А.А. Белянин**

инициалы, фамилия

**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**А.В. Никитин**

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0102416**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № **РОСС TR.AM05.H08828**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

300) FAF 2240 PN 40 THREADED END CHECK VALVE (DN 15-50) FAF 2300  
 WAFER SWING CHECK VALVE – STAINLESS STEEL BODY (DN 25-700) FAF 2330  
 WAFER SWING CHECK VALVE – STEEL BODY (DN 25-700) FAF 2350 DUAL  
 TYPE CHECK VALVE (DN 40-600) FAF 2370 DISCO CHECK VALVE (DN 25-300)  
 FAF 2371 CHECK VALVE (DN 25-400) FAF 2372 CHECK VALVE (DN 25-400)  
 FAF 2373 CHECK VALVE (DN 25-400) FAF 2270 SWING CHECK VALVE (DN 40-  
 600), FAF 2270D SWING CHECK VALVE (DN 40-600), FAF 7200 FOOT VALVE (DN  
 100-600)

FAF 2280 TILTING CHECK VALVE (DN 40-1600)  
 FAF2280D TILTING CHECK VALVE HYDRAULIC BRAKE FAF 2290 BALL  
 CHECK VALVE (DN 40-800) FAF 2295 THREADED END BALL CHECK VALVE  
 (DN 25-80)

Затворы дисковые поворотные, моделей: FAF 3500 PN 10 &PN16 WAFER TYPE  
 BUTTERFLY VALVE – SS DISK (DN 40-1200) FAF 3550 PN 10 &PN16 WAFER  
 TYPE BUTTERFLY VALVE – IRON DISK (DN 40-600) FAF 3530 PN 10 &PN16  
 WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE, PTFE SEAT, SS DISK (DN 40-600) FAF 3600  
 PN 10 &PN16 LUG TYPE BUTTERFLY VALVE – SS DISK (DN 40-250) FAF 3650 PN  
 10 &PN16 LUG TYPE BUTTERFLY VALVE – (DN 40-250) FAF 3590 / BUTTERFLY  
 VALVE – SUPERVISORY (DN 65-250) 3564 – 3584 / BUTTERFLY VALVE –  
 WAFER (DN 40-600) FAF 3800 DOUBLE ECCENTRIC FLANGED BUTTERFLY  
 VALVE (BASIC SERIES 13) (DN 150-2400) FAF 3800L DUBLE ECCENTRIC FAF  
 3800E DOUBLE ECCENTRIC FLANGED BUTTERFLY VALVE (BASIC SERIES 13)  
 (DN 150-2400) FLANGED BATTERFLY VALVE (BASIC SERIES 14) (DN 150-2400)  
 FAF 3900A TRIPLE ECCENTRIC BATTERFLY VALVE (STEEL) (DN 50-600) FAF  
 3900B TRIPLE ECCENTRIC BATTERFLY VALVE (STAINLESS STEEL) (DN 50-600)  
 FAF 3900 DISMANTLING JOINT (DN 50 - 2000)  
 FAF 3800 U / BUTTERFLY VALVE U TYPE (DN 40-1200)  
 FAF3960 FLANGE ADAPTOR (DN 40-1000)  
 FAF3970 COUPLING (DN 40-600)

Задвижки, моделей: FAF 6000 PN 16 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000)  
 FAF 6010 PN 10 GATE VALVE (GGG 50) (DN 40-1000) FAF 6100 PN 16 GATE  
 VALVE (GG 25) (DN 40-300) FAF 6110 PN 10 GATE VALVE (GG 25) (DN 200-400)  
 FAF 6150 PN 10/16 METAL-METAL GATE VALVE (DN 40-400) FAF 6200  
 RESILIENT SEATED GATE VALVE ( DN 40-800)



**Руководитель органа**

*(Handwritten signature)*  
 подпись

**А.А. Белянин**  
 инициалы, фамилия

**Эксперт**

*(Handwritten signature)*  
 подпись

**А.В. Никитин**  
 инициалы, фамилия

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0102417

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС TR.AM05.H08828

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	FAF 6600 RESILIENT SEATED GATE VALVE (DN 25-50) FAF 6500 KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200) FAF 6550 STEEL KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200) FAF 6500P KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200) FAF 6550P STEEL KNIFE GATE VALVE (DN 50-1200) Клапаны балансировочные, модели: FAF 4900 BRASS BALANSING VALVE (DN 15-50) Клапаны балансировочные, модели: FAF 9000 BALANSING VALVE (DN 65-300) Клапаны, моделей: FAF 4300 BRASS CHECK VALVE (DN 15-80) FAF 4350 BRASS SWING CHECK VALVE (DN 15-80)	
8481 28.14.12, 28.14.11, 28.15, 24.51.30, 24.52.30, 24.20.40	Клапан, моделей: FAF 4400 ANGLE VALVE (DN 15&20) FAF 4500 STRAIGHT VALVE (DN 15 & 20) FAF 4440 VALVE (DN 15) FAF 4450 ANGLE RETURN VALVE (DN 15) FAF 4550 STRAIGHT RETURN VALVE (DN 15) Задвижка, модели: FAF 4900 BRASS GATE VALVE (DN Компенсаторы, моделей: FAF5000 FLEXIBLE RUBBER JOINT PN10-16 (DN25-600), FAF5050 FLEXIBLE RUBBER JOINT PN10-16 (DN25-600) FAF5060 FLEXIBLE RUBBER JOINT DI PN10-16 (DN25-600) FAF5070 FLEXIBLE RUBBER JOINT THREADED PN10-16 (DN25-600), FAF 5100 AXIAL EXPANSION JOINT PN16 (DN25-600), FAF 5200 EXTERNALLY PRESSURIZED JOINT PN16 (DN25-250), FAF 5300 ANGULAR EXPANSION JOINT PN16 (DN25-250), FAF 5400 DILATATION EXPANSION JOINT PN16 (DN25-250), FAF 5500 VIBRATION EXPANSION JOINT, PN16 (DN25-250) Фильтр, моделей: FAF 2500 STRAINER Y-TYPE (DN15-600) Редуктор для трубопроводной арматуры: FAF3700 GEARBOX (WORMGEAR OPERATOR) (DN50-2400) Редукционные клапаны, моделей: FAF 7400 HYDRAULIC CONTROL VALVES (DN50-300) Гидранты, моделей: FAF 7100 / HYDRANT, (DN80-100), FAF 7150 / HYDRANT – UNDERGROUND, (DN80-100), FAF 7160 / HYDRANT – UNDERGROUND (DN80-100)	



**Руководитель органа**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Эксперт**

*[Handwritten signature]*  
подпись

**А.А. Белянин**

инициалы, фамилия

**А.В. Никитин**

инициалы, фамилия