

MixLine[®]
Комфорт. Стиль. Качество.



МОЙКИ

из нержавеющей стали

СМЕСИТЕЛИ

двухрычажные, однорычажные,
смесители-водонагреватели, душевые системы

ПОДДОНЫ

коллекция 2022



ПРЕИМУЩЕСТВА



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ПРОИЗВОДСТВА



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПЫ
КРЕПЛЕНИЙ



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН



КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ И
КЕРАМИЧЕСКАЯ КРАН-БУКСА



CR-NI ПОКРЫТИЕ КОРПУСА



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



СМЕСИТЕЛИ ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ

Серия ML 01	5
Серия ML 02	6
Серия ML 07	7
Серия ML 09	8
Серия ML 10	9
Серия ML 11	11



СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ

Серия ML 03	12
Серия ML 05	14
Серия ML 06	16
Серия ML 08	18
Серия ML 12	20
Серия ML 13	21



СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Серия MLSS 0301.....	22
Серия MLSS 0302.....	22
Серия MLSS 0303.....	22
Серия MLSS 0318.....	23
Серия MLSS 3220.....	23
Серия MLSS 0321.....	23
Серия MLSS 0322.....	23
Серия MLSS 0323.....	24
Серия MLSS 0324.....	24
Серия MLSS 0325.....	24
Серия MLSS 03201.....	25
Серия MLSS 03202.....	25



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЯМ.....26



ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Серия ML 2410	28
Серия ML 2412	29
Серия ML 2414	30
Серия ML 2416	31
Серия ML 2418	32
Серия ML 2433	33
Серия ML 2419	34
Серия ML 2400	35
Серия ML 2408	36



СМЕСИТЕЛИ- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Серия WH-001	38
Серия WH-002	38
Серия WH-003	38
Серия WH-004	38



ПОДДОНЫ СТАЛЬНЫЕ

Поддон квадрат 700 X 700 X 150 ММ	39
Поддон квадрат 800 X 800 X 150 ММ	39
Поддон квадрат 900 X 900 X 150 ММ	39
Поддон полукруг 800 X 800 X 150 ММ.....	39
Поддон полукруг 900 X 900 X 150 ММ.....	39



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Накладные 0, 8 мм	42
Врезные 0, 8 мм	43
Врезные декор 0, 8 мм	46
Врезные 0, 6 мм	48
Накладные 0, 6 мм	50
Накладные 0, 4 мм	53
Аксессуары	55

СЕРИЯ ML 01


ML 01-02
артикул
522119



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный шаровой дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 01-03
артикул
522120



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 01-04
артикул
522155



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – шпилька
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 02


ML 02-01
артикул
529845



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 02-02
артикул
522139



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 02-04
артикул
529848



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — шпилька
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 02-031
артикул
522121



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 02-032
артикул
522122



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года



ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ ML 07


ML 07-02
артикул
522147



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный плоский излив 33 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 07-04
артикул
529849



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к умывальнику – шпилька
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 07-031
артикул
522132



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 07-032
артикул
522133



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 07-05
артикул
522153



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА/МОЙКИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой излив
- Крепление к умывальнику/мойке – гайка
- Подводка отсутствует
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 09


ML 09-02
артикул
522150



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 09-04
артикул
522162



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – шпилька
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 09-032
артикул
522137



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 09-05
артикул
522154



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР. МОНО

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 10


ML 10-01
артикул
529846



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 10-02
артикул
522151



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см
- Встроенный шаровый дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 10-04
артикул
529851



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – шпильна
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 10-03
артикул
522138



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-бунса ½
- Поворотный трубчатый излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-бунсы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 10-032
артикул
529850



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-бунса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-бунсы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 10-06
артикул
529852



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ НАСТЕННЫЙ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-бунса ½
- Поворотный трубчатый излив 17 см
- Угол поворота кран-бунсы 180°
- Гарантия: 4 года



ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ ML 11


ML 11-01
артикул
530474



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену или смеситель
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 11-02
артикул
530475



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 30 см
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену или смеситель
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 11-04
артикул
530472



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику — гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 11-05
артикул
530486



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Литой неповоротный излив
- Крепление к биде — гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года




ML 11-031
артикул
530473



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ½ КЕР.

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке — гайка
- Без подводки
- Угол поворота кран-буксы 180°
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 03


ML 03-02
артикул
522140



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 38 см
- Внешний керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 03-03
артикул
522123



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML03-07
артикул
544300



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 40К

Технические характеристики:

- Материал латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 03-04
артикул
522157



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к мойке – шпилька
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 03-031
артикул
522124



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский короткий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 03-032
артикул
522125



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 05


ML 05-01
артикул
522144



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 05-02
артикул
522143



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 33 см
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 05-03
артикул
522128



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 05-04
артикул
522159



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 05-032
артикул
522129



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года





ML 05-07
артикул
544302



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 40К

Технические характеристики:

- Материал латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 06


ML 06-01
артикул
522146



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 06-02
артикул
522145



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 35 см
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 06-03
артикул
522130



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке – шпильна
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 06-04
артикул
522160



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке – шпилька
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 06-032
артикул
522131



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года





ML 06-07
артикул
544303



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 40К

Технические характеристики:

- Материал латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия 4 года



СЕРИЯ ML 08


ML 08-01
артикул
522149



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 08-02
артикул
522148



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 36 см
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 08-03
артикул
522134



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке – шпилька
- Подводка в комплекте 30 см
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 08-04
артикул
522780



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 08-031
артикул
522136



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский короткий излив
- Крепление к мойке – шпилька
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 08-032
артикул
522135



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40 К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 12


ML 12-01
артикул
530477



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 12-02
артикул
530478



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 30 см
- Встроенный пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 12-032
артикул
530479



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 12-04
артикул
530476



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – гайка
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 12-05
артикул
530484



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – гайка
- Поворотный аэратор
- Без подводки
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ ML 13


ML 13-01
артикул
530482



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 13-02
артикул
530483



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный плоский излив 36 см
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену
- Гарантия: 4 года




ML 13-05
артикул
530485



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к биде – шпилька
- Поворотный аэратор
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 13-04
артикул
530480



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Литой неповоротный излив
- Крепление к умывальнику – шпилька
- Без подводки
- Гарантия: 4 года




ML 13-032
артикул
530481



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ 40К

Технические характеристики:

- Материал: латунесодержащий сплав
- Керамический картридж диаметром 40 мм
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке – шпилька
- Без подводки
- Гарантия: 4 года



СЕРИЯ MLSS


MLSS-0301
артикул
505146



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0302
артикул
505148



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0303
артикул
505147



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0318
артикул
507890



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-3220
артикул
505149



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Подключение к фильтру
- Гарантия: 4 года




MLSS-0321
артикул
536275



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0322
артикул
518614



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Поворотный высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года



Подключение к фильтру

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


MLSS-0323
артикул
518615



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0324
артикул
542375



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Гарантия: 4 года




MLSS-0325
артикул
542377 ЧЕРНЫЙ
542379 БЕЛЫЙ
542380 ЗЕЛЕНый
542381 СЕРЫЙ



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ГИБКИМ СИЛИКОНОВЫМ ИЗЛИВОМ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Цвет – Черный, Серый, Белый, Зеленый
- Гарантия: 4 года




MLSS-03201
артикул
543617



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Подключение к фильтру
- Гарантия: 4 года



артикул
543618
БРОНЗА



артикул
543620
СЕРЫЙ



артикул
543619
ЧЕРНЫЙ




MLSS-03202
артикул
543621



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические характеристики:

- Марка Стали SUS 304
- Керамический картридж 35 мм Sedal
- Поворотный высокий излив
- Подводка в комплекте 60 см
- Крепление к мойке-гайка
- Подключение к фильтру
- Гарантия: 4 года



артикул
543622
БРОНЗА



артикул
543624
СЕРЫЙ



артикул
543623
ЧЕРНЫЙ



Подключение к фильтру

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СМЕСИТЕЛЯМ УПАКОВКА БЛИСТЕР



**КРАН-БУКСА 1/2 КЕР С
МАХОВИКОМ КРЕСТ
ML 07 (БЛИСТЕР) ПАРА**
Артикул: 526766



**КРАН-БУКСА 1/2 КЕР С
МАХОВИКОМ КРЕСТ
ML 10 (БЛИСТЕР) ПАРА**
Артикул: 526765



**ЛЕЙКА ML 1121
3 ПОЗИЦИИ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526771



**ЛЕЙКА ML 1321
5 ПОЗИЦИЙ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526774



**ЛЕЙКА ML 2121
5 ПОЗИЦИЙ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526772



**ЛЕЙКА ML 1021
3 ПОЗИЦИИ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526770



**ЛЕЙКА ML 4061
1 ПОЗИЦИЯ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526775



**ЛЕЙКА ML 5213
3 ПОЗИЦИИ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526777



**ЛЕЙКА ML 6002
1 ПОЗИЦИЯ (БЛИСТЕР)**
Артикул: 526776



МАХОВИК ML 01
МЕТАЛЛ (БЛИСТЕР)
ПАРА 24 ШЛИЦА
Артикул: 526778



МАХОВИК ML 02
МЕТАЛЛ (БЛИСТЕР)
ПАРА 24 ШЛИЦА
Артикул: 526779



МАХОВИК ML 04
МЕТАЛЛ (БЛИСТЕР)
ПАРА 24 ШЛИЦА
Артикул: 526780



МАХОВИК КРЕСТ ML 07
МЕТАЛЛ (БЛИСТЕР) ПАРА
24 ШЛИЦА
Артикул: 526781



МАХОВИК КРЕСТ ML 10
МЕТАЛЛ (БЛИСТЕР)
ПАРА 24 ШЛИЦА
Артикул: 526782



ШЛАНГ ДУШЕВОЙ
150 СМ ИМП/КОН ЛЮКС
РАСТЯГ. (БЛИСТЕР)
Артикул: 526783



ШЛАНГ ДУШЕВОЙ
175 СМ ИМП/КОН ЛЮКС
РАСТЯГ. (БЛИСТЕР)
Артикул: 526784



ШЛАНГ ДУШЕВОЙ
200 СМ ИМП/КОН ЛЮКС
РАСТЯГ. (БЛИСТЕР)
Артикул: 526785




ШЛАНГ ДУШЕВОЙ
150 СМ ИМП/КОН
(КОРОБКА)
Артикул: 528374



ШЛАНГ ДУШЕВОЙ
175 СМ ИМП/КОН
(КОРОБКА)
Артикул: 528377

ML 2410


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 546104

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года

ML 2412


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 546105

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года


ML 2414

**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 546106

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года

СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ


1. При сложенном изливе. Регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки по часовой стрелке, при этом вода подается в **душевую лейку** (рис.1).

2. При сложенном изливе. Регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки против часовой стрелки, при этом вода подается в **верхний душ** (рис.2).

3. При повороте излива на 90 градусов. Регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки по часовой стрелке, при этом вода подается в **излив** (рис.3).

4. При повороте излива на 90 градусов. Регулировка температуры воды осуществляется поворотом ручки против часовой стрелки, при этом вода подается в **верхний душ** (рис.4).

ML 2416


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 546107

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года

ML 2418


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 546108

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года

ML 2433


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 530035

Комплектация

- Смеситель с керамическим картриджем диаметром 40 мм
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель – картриджный
- Гарантия: 4 года

ML 2419


**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 530036

Комплектация

- Смеситель 1/2 кер.
- Душевая штанга,
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Переключатель-эксцентриковый
- Угол поворота кран боксы 180°
- Гарантия: 4 года

ML 2400


**ДУШЕВОЙ ГАРНИТУР**

Артикул 530033

Комплектация

- Без смесителя
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Душевой шланг 1.5 м с лейкой
- Регулируемое крепление для душевой лейки
- Гарантия: 4 года

ML 2408

**ДУШЕВАЯ СИСТЕМА**

Артикул 530032

Комплектация

- Смеситель 1/2 кер.
- Душевая штанга
- Верхняя поворотная душевая лейка
- Угол поворота кран буксы 180°
- Гарантия: 4 года

СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА




WH-001
артикул
544216



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Технические характеристики:

- Материал нагревательного элемента: нерж. сталь AISI304
- Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность: 3,3 кВт
- Сила тока: 14,5 А
- Класс защиты: IPX4
- Диаметр подключения: $\frac{1}{2}$
- Минимальное давление воды: 0,4 Бар
- Максимальное давление воды: 6 Бар
- Гарантия: 12 месяцев




WH-002
артикул
544217



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Технические характеристики:

- Материал нагревательного элемента: нерж. сталь AISI304
- Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность: 3,3 кВт
- Сила тока: 14,5 А
- Класс защиты: IPX4
- Диаметр подключения: $\frac{1}{2}$
- Минимальное давление воды: 0,4 Бар
- Максимальное давление воды: 6 Бар
- Гибкий излив
- Гарантия: 12 месяцев




WH-003
артикул
544218



СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Технические характеристики:

- Материал нагревательного элемента: нерж. сталь AISI304
- Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность: 3,3 кВт
- Сила тока: 14,5 А
- Класс защиты: IPX4
- Диаметр подключения: $\frac{1}{2}$
- Минимальное давление воды: 0,4 Бар
- Максимальное давление воды: 6 Бар
- Индикатор температуры воды
- Гарантия: 12 месяцев




WH-004
артикул
544219





СМЕСИТЕЛЬ-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Технические характеристики:

- Материал нагревательного элемента: нерж. сталь AISI304
- Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц
- Мощность: 3,3 кВт
- Сила тока: 14,5 А
- Класс защиты: IPX4
- Диаметр подключения: $\frac{1}{2}$
- Минимальное давление воды: 0,4 Бар
- Максимальное давление воды: 6 Бар
- Индикатор температуры воды, лейка для душа
- Гарантия: 12 месяцев



ПОДДОНЫ СТАЛЬНЫЕ


**ПОДДОН КВАДРАТ 700 X 700 X 150 MM
СТАЛЬНОЙ D 50**
**артикул
500689**
**ПОДДОН КВАДРАТ 800 X 800 X 150 MM
СТАЛЬНОЙ D 50**
**артикул
526253**
**ПОДДОН КВАДРАТ 900 X 900 X 150 MM
СТАЛЬНОЙ D 50**
**артикул
501519**
Технические характеристики:
 Материал сталь
 Цвет белый

**ПОДДОН ПОЛУКРУГ 800 X 800 X 150 MM
СТАЛЬНОЙ D 50**
**артикул
505235**
**ПОДДОН ПОЛУКРУГ 900 X 900 X 150 MM
СТАЛЬНОЙ D 50**
**артикул
505184**
Технические характеристики:
 Материал сталь
 Цвет белый
 Ножки в комплекте




ПРЕИМУЩЕСТВА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ МАРКИ
AISI 201



ШТРИХ
КОДИРОВАНИЕ
EAN 13



ТОЛЩИНА
ОТ 0.4 ММ
ДО 0.8 ММ



ГЛУБОКАЯ ЧАША
ОТ 16 СМ
ДО 18 СМ



НАДЕЖНЫЙ
КРЕПЕЖ



ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ
ПЛАСТИНА



САМАЯ ПОЛНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ




ПОЛИРОВАННАЯ И
МАТОВАЯ РАБОЧИЕ
ПОВЕРХНОСТИ



НАЛИЧИЕ ПЕРЕЛИВА
И ВЫПУСКИ 1 1/2 / 3 1/2


НАКЛАДНЫЕ

0,8 мм

**МОДЕЛЬ 50x60**


Артикул: 538194 (лев.), 538195 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 12 шт

**МОДЕЛЬ 50x50**


Артикул: 527972

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 12 шт

**МОДЕЛЬ 50x80**

Артикул: 528177 (лев.), 528178 (прав.)


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 60x50**

Артикул: 527975

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 12 шт


МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОДЕЛЬ 60x60

Артикул: 528018 (лев.), 528019 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 10 шт




МОДЕЛЬ 60x80

Артикул: 528180 (лев.), 528181 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 10 шт


ВРЕЗНЫЕ 0,8 мм



МОДЕЛЬ 50x63 двухчашевая

Артикул: 538196


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 5 шт



МОДЕЛЬ 50x70 двухчашевая


Артикул: 538197

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 5 шт

**МОДЕЛЬ D 49**


Артикул: 528183

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ D 51**


Артикул: 528185

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 12 шт

**МОДЕЛЬ 45x57**

Артикул: 533711 (лев.), 533710 (прав.)


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 50x77**

Артикул: 533709 (лев.), 533708 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




МОДЕЛЬ 50x65

Артикул: 533713 (лев.), 533712 (прав.)

Глубина чаши: 18 см
Толщина: 0,8 мм
Перелив: есть
Тип установки: врезная
Расположение: левое и правое

- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт




МОДЕЛЬ 46x81 двухчашевая

Артикул: 532312

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное

- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 5 шт




МОДЕЛЬ 48x58

Артикул: 535617 (лев.), 535618 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое

- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт




МОДЕЛЬ 42x66

Артикул: 536115 (лев.), 536117 (прав.)


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое

- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 42x76**

Артикул: 535614 (лев.), 535615 (прав.)


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 50x95 угловая**

Артикул: 532313


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 5 шт

ВРЕЗНЫЕ ДЕКОР 0,8 мм

**МОДЕЛЬ 45x57**

Артикул: 532302 (лев.), 532303 (прав.)


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 50x77**

Артикул: 532304 (лев.), 532305 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 12 шт


МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОДЕЛЬ D 49

Артикул: 532306

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт



МОДЕЛЬ D 51

Артикул: 532307

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 12 шт



МОДЕЛЬ 48x58

Артикул: 532308 (лев.), 532309 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт




МОДЕЛЬ 50x65

Артикул: 532310 (лев.), 532311 (прав.)

- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,8 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: декор
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт


ВРЕЗНЫЕ 0,6 мм

**МОДЕЛЬ 38x38**

Артикул: 531266

Глубина чаши: 15 см
Толщина: 0,6 мм
Перелив: есть
Тип установки: врезная
Расположение: универсальное


- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 48x48**

Артикул: 528187


Глубина чаши: 16 см
Толщина: 0,6 мм
Перелив: есть
Тип установки: врезная
Расположение: универсальное

- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 42x76**

Артикул: 530529 (лев.), 530530 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 42x66**

Артикул: 530531 (лев.), 530532 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт


МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОДЕЛЬ 45x57

Артикул: 528190 (лев.), 528191 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт



МОДЕЛЬ 50x77

Артикул: 528188 (лев.), 528189 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт



МОДЕЛЬ D 49

Артикул: 528182


- Глубина чаши: 17 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт



МОДЕЛЬ D 51


Артикул: 528184

- Глубина чаши: 17 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 48x58**

Артикул: 528192 (лев.), 529331 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 50x65**

Артикул: 528193 (лев.), 529332 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6
- Перелив: есть
- Тип установки: врезная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон, крепеж, уплотнитель
- Упаковка: 10 шт

НАКЛАДНЫЕ 0,6 мм

**МОДЕЛЬ 50x60**

Артикул: 538192 (лев.), 538193 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 60x60**

Артикул: 528014 (лев.), 528015 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 15 шт


МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОДЕЛЬ 50x80 двухчашевая

Артикул: 530528


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 5 шт



МОДЕЛЬ 50x80

Артикул: 528174 (лев.), 528175 (прав.)


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 10 шт



МОДЕЛЬ 60x80 двухчашевая

Артикул: 528171


- Глубина чаши: 18 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 5 шт



МОДЕЛЬ 60x80


Артикул: 528016 (лев.), 528017 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 10 шт

**МОДЕЛЬ 50x50**

Артикул: 527973


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 15 шт

**МОДЕЛЬ 60x50**

Артикул: 527974

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,6 мм
- Перелив: есть
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 3½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: сифон
- Упаковка: 15 шт

НАКЛАДНЫЕ 0,4 мм




МОДЕЛЬ 50x60

Артикул: 538190 (лев.), 538191 (прав.)

Глубина чаши: 16 см
Толщина: 0,4 мм
Перелив: нет
Тип установки: накладная
Расположение: левое и правое

- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт




МОДЕЛЬ 40x50

Артикул: 527962

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное

- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт




МОДЕЛЬ 50x50

Артикул: 527965


- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное

- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянец
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт

**МОДЕЛЬ 60x60**


Артикул: 527967(лев.), 527969 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт

**МОДЕЛЬ 60x80**


Артикул: 527970(лев.), 527971 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт

**МОДЕЛЬ 50x80**

Артикул: 528172 (лев.), 528173 (прав.)

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: левое и правое
- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт

**МОДЕЛЬ 60x50**

Артикул: 527966

- Глубина чаши: 16 см
- Толщина: 0,4 мм
- Перелив: нет
- Тип установки: накладная
- Расположение: универсальное
- Размер выпуска: 1½
- Поверхность: глянec
- Комплектация: нет
- Упаковка: 20 шт



**УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ
ВРЕЗНОЙ МОЙКИ
(РУЛОН 1.8 М)**
Артикул: 310210



**УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ МОЙКИ
(РУЛОН 2.4 М)**
Артикул: 508179




**КРЕПЕЖ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ
МОЙКИ ЛЮКС**
Артикул: 538154



**КРЕПЕЖ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ МОЙКИ
(КОРОБКА 4 ШТ)**
Артикул: 532300



**КРЕПЕЖ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ МОЙКИ
(КОРОБКА 6 ШТ)**
Артикул: 532301



**КОЛАНДЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
МИН. 260 ММ, МАКС. 440 ММ**
Артикул: 541458



КРЕПЕЖ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ МОЙКИ
Артикул: 00001181

The logo for FLEXI, featuring the word "ФлексИ" in a stylized, italicized white font with a registered trademark symbol (®) to its upper right.

8 800 234 88 08
Звонки по всей России

+7 (8412) 20-28-08

г. Пенза, ул. Перспективная, 1

+7 (4712) 73-04-10

г. Курск, Магистральный пр-д, 34к

+7 (498) 767-99-05

Московская область,
Ленинский район,
поселок Торки Ленинские,
промзона Технопарк

www.f58.ru