

SOUDAL

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



PROUD SPONSOR OF



0 компании




Компания Soudal — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания, основанная и возглавляемая по сей день Виком Свертсом (Vic Swerts), существует уже более 50 лет и осуществляет поставки в 140 стран. По итогам 2019 года оборот компании составил 893 миллионов евро, а количество её работников превышает 3200 человек. Головной офис компании находится в бельгийском городе Турнауте.

Качество продукции Soudal подтверждено многочисленными документами, в том числе сертификатом системы качества ISO 9001. Компания удостоена многими наградами: к примеру, в 2019 году Soudal получил «Золотой строительный бренд года» — самую престижную премию Польши в строительной области.

В линейке производимой продукции представлены материалы для решения как профессиональных, так и бытовых задач. При этом пользователи выбирают Soudal в том числе и за оптимальное соотношение цены и качества, а также поддержку — они могут рассчитывать на обучение и помощь технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Холдинг Soudal имеет 20 производственных предприятий на пяти континентах и 69 представительств по всему миру. Представительство компании Soudal в России успешно развивает сеть продаж на территории всей страны, ежегодно увеличивая свои обороты. Благодаря работе региональных отделений и дилеров, продукцию компании Soudal можно приобрести в любом регионе: от Калининграда до Чукотки и Владивостока.

www.soudal.ru



Сеть продаж Soudal

Локальные дистрибьюторы

Торговые представительства



Soudal N.V.

Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

ООО «СОУДАЛ»

Россия • 142407, Московская обл.,
г. Ногинск, территория
«Ногинск-Технопарк», дом 16
тел. +7 (495) 926 64 53
факс: +7 (495) 926 64 53
www.soudal.ru

Сделай сам



Чтобы помочь нашим клиентам выбрать и применить правильный продукт Soudal, мы создали коллекцию коротких видео советов (максимум 90 секунд). Каждое учебное видео представляет конкретное применение продукта, необходимые инструменты, метод использования и отделки обрабатываемой поверхности, шва или элемента. Все материалы на русском языке доступны по адресу <https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet> и на популярных каналах <https://www.youtube.com/c/SoudalEast> или <https://www.facebook.com/soudal.ru/>. Их также можно посмотреть на мобильных устройствах,

просканировав QR-код, представленный рядом с ними.

О чем конкретно наши обучающие видео? В нескольких простых шагах они рассказывают, как эффективно (то есть прочно и эстетично) герметизировать ванну и раковину в ванной комнате, раковину на кухне или внешний подоконником под окном. Они показывают, как сделать окрашиваемое соединение в комнате и правильно нанести пену с помощью новой системы Genius Gun во время монтажа оконных и дверных коробок. Они объясняют, как легко и безопасно установить перила или тяжелую раму с помощью химического анкера и т. д.

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, например о правильном уходе за инструментами. Так что регулярно посещайте наш сайт и узнавайте о новых решениях и продуктах в мультимедийной форме.

<https://www.soudal.ru/index.php/wideo-sobiet>



Soudal упрощает выбор

Каждый герметик Soudal принадлежит к определенной группе продуктов, которой присвоен свой собственный цвет



Упаковка типа „EASY OPEN“



1 Быстрое определение благодаря маркировке цветом
каждая товарная группа имеет свой собственный цвет:
синий - для санитарных силиконов,
красный - для строительных,
зелёный - для акрила и т.д.

2 Простота открытия коробки благодаря специальной перфорации коробку легко можно открыть без использования дополнительных инструментов.

3 Цветовая идентификация продукта
обозначение картриджа соответствующим цветом упрощает поиск продукта, который необходим в данный момент.

Оглавление

Герметики	стр. 07
Строительные герметики.....	стр. 08
Санитарные герметики.....	стр. 09
Специальные герметики.....	стр. 10
Герметики для дерева.....	стр. 11
Акрилы.....	стр. 12
Клеи-герметики Fix ALL®	стр. 13
Клеи-герметики Fix ALL®.....	стр. 14
Тюбики Fix ALL®.....	стр. 15
Кровельные материалы	стр. 16
T-Rex - монтажные клеи, усиленные волокном	стр. 18
Клеи	стр. 20
Строительные клеи.....	стр. 21
Монтажные клеи.....	стр. 22
Клеи для дерева.....	стр. 23
Специальные клеи.....	стр. 24
Полиуретановые монтажные пены	стр. 25
Технические аэрозоли	стр. 29
Дополнительные материалы	стр. 32
Дополнительные материалы.....	стр. 33
Пистолеты.....	стр. 34
Таблица применения.....	стр. 35

Более подробная информация на сайте:

<https://www.soudal.ru>





ГЕРМЕТИКИ

Строительные силиконы

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

бесцветный	105883	15/Коробка	280 мл	5411183034570
белый	105884	15/Коробка	280 мл	5411183034822
коричневый	117358	15/Коробка	280 мл	5411183083226
черный	117359	15/Коробка	280 мл	5411183083233
серый	117357	15/Коробка	280 мл	5411183083219

СИЛИКОН ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ



Силикон для остекления с кислотным отверждением и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как стекло, керамика, эмалированные поверхности, дерево и кирпич. После отверждения устойчив к дождю, морозу и УФ-излучению; сохраняет цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Срочные стекольные работы – соединительные швы между стеклом и рамой из неокрашенного дерева или рамой, окрашенной масляными красками; в металлических конструкциях не подверженных коррозии, герметизация между стеклом и другими материалами, устойчивыми к влаге, морозу и УФ-излучению.

бесцветный	125773	15/Коробка	280 мл	5411183123298
белый	125774	15/Коробка	280 мл	5411183123304

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные и мастерские работы.

бесцветный	105905	15/Коробка	280 мл	5411183034549
белый	105907	15/Коробка	280 мл	5411183034877
серый	105908	15/Коробка	280 мл	5411183034884
черный	109840	15/Коробка	280 мл	5411183038806
коричневый	118298	15/Коробка	280 мл	5411183086395

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



Универсальный силикон для заполнения стыков и герметизации швов пористых и непористых материалов, таких как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

бесцветный	120032	12/Коробка	60 г	5411183038219
белый	120031	12/Коробка	60 г	5411183038226



Санитарные силиконы

НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН



Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам, таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло). Содержит противогрибковые добавки, благодаря чему устойчив к длительному воздействию влажности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

бесцветный	118311	15/Коробка	280 мл	5411183086418
белый	118312	15/Коробка	280 мл	5411183086425

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН



Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

бесцветный	105897	15/Коробка	280 мл	5411183034860
белый	105896	15/Коробка	280 мл	5411183034587

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



Силикон с повышенной устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. Предназначен для заполнения стыков и герметизации швов между керамическими, стеклянными материалами, глазурованными поверхностями, в бетоне, кирпиче и некоторых металлах. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичная туба позволяет заполнить ок. 2 погонных м. стандартного шва.

бесцветный	120034	12/Коробка	60 г	5411183038233
белый	120033	12/Коробка	60 г	5411183038240

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА



Самоклеящаяся декоративная лента с бутиленовым клеем, предназначенная для герметизации ванн, душевых кабин и раковин. Очень проста в применении.

белый	134027	6/Коробка	22мм x 3,35м	5411183147638
белый	134030	6/Коробка	38мм x 3,35м	5411183147652



Специальные герметики

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН



Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.

красный	104240	15/Коробка	280 мл	5411183011786
---------	--------	------------	--------	---------------

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

красный	120035	12/Коробка	60 г	3498781004275
---------	--------	------------	------	---------------

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ



Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до 1500°C). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.

черный	102829	15/Коробка	280 мл	5411183032651
--------	--------	------------	--------	---------------

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК



Герметик на основе полибутилена с очень хорошей адгезией к листовому металлу (жести) и большинству строительных поверхностей. Образует гладкую и эластичную пленку, которую можно окрашивать, в то время как под пленкой остается постоянно пластичным (не высыхает). Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация швов с незначительным смещением до 7% в кровельных и строительных работах, для бетонных стен, в канализационных работах.

белый	137771	15/Коробка	280 мл	5411183156982
-------	--------	------------	--------	---------------

СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ



Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовки. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

бесцветный	126932	15/Коробка	280 мл	5411183126763
черный	126931	15/Коробка	280 мл	5411183126756

ЗАМАЗКА ОКОННАЯ



Натуральная оконная замазка на основе льняного масла, модифицированного синтетическими смолами. Готова к применению. Не крошится и не трескается после высыхания. Окрашивается. Легко разглаживается после нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация стекольных швов и других традиционных уплотнений. Остекление окон в деревянных и металлических рамах. Строительство теплиц и зимних садов.

бежевый	106749	12/Коробка	500 г	5411183001770
бежевый	106751	12/Коробка	1 кг	5411183008113

Герметики для дерева

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВА







Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Заполнение щелей между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в досчатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

Прозрачный картридж

	клен/ясень	111255	15/Коробка	280 мл	5411183043565
	сосна	119645	15/Коробка	280 мл	5411183090385
	бук	111257	15/Коробка	280 мл	5411183043589
	дуб	111256	15/Коробка	280 мл	5411183043572

	вишня/ольха	111254	15/Коробка	280 мл	5411183043558
	махагон	116556	15/Коробка	280 мл	5411183078154
	венге	131854	15/Коробка	280 мл	5411183142046



Акрилы

АКРИЛ



Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	105877	15/Коробка	280 мл	5411183034532
серый	106489	15/Коробка	280 мл	5411183035188

МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ



Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам - незаменим во время любых внутренних отделочных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	122879	12/Коробка	280 мл	5411183107113
-------	--------	------------	--------	---------------

АКРИСИЛ



Акриловый герметик для санитарных помещений: кухня, ванных комнат и сан. узлов. Обладает превосходной адгезией ко всяким пористым поверхностям, используемым в строительстве. Влагостойкий, легко моющийся, окрашиваемый обычными красками для стен и потолков. Использовать внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Маскировка щелей, трещин и швов на пористых поверхностях (стены и потолки). Герметизация швов между дверными коробками, подоконниками, декоративными керамическими и пластиковыми элементами (ПВХ) и т. д. Герметизация фуг в газобетонных стенах. Заполнение фуг с максимальной подвижностью до 15%.

белый	146447	12/Коробка	280 мл	5411183159495
-------	--------	------------	--------	---------------





ALL you need is...
Fix ALL®.

 Facebook
facebook.com/Soudalfixall

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI



Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях.

белый	117383	12/Коробка	290 мл	5411183083301
коричневый	134903	12/Коробка	290 мл	5411183151109
черный	134901	12/Коробка	290 мл	5411183017023
серый	134902	12/Коробка	290 мл	5411183151116

FIX ALL HIGH TACK



Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный - не содержит растворителей, силиконов или изоцианатов. Не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке - сдвиг, сжатие и растяжение.

белый	119129	12/Коробка	290 мл	5411183088719
-------	--------	------------	--------	---------------

FIX ALL CRYSTAL



Кристалльно прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание ручкояток и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

прозрачный	119130	12/Коробка	290 мл	5411183088726
------------	--------	------------	--------	---------------

FIX ALL TURBO



Супербыстрый клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем строительным подложкам, в том числе и влажным. Позволяет достичь прочного крепления в течение всего 20 минут. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками. Может использоваться внутри и снаружи помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание металлов, ламинатов и пластмасс, твердых пород древесины, натурального камня, керамики, стекла и зеркал на подложках из древесины, ЛДСП, гипса, кирпича, бетона, металла и т.д.

белый	126907	12/Коробка	290 мл	5411183124974
-------	--------	------------	--------	---------------

Fix ALL®

FIX ALL FLEXI В ТЮБИКЕ



Чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Характеризуется высокой силой сцепления ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

FIX ALL CRYSTAL В ТЮБИКЕ



Кристалльно прозрачный, чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с отличной адгезией ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

FIX ALL TURBO В ТЮБИКЕ



Очень быстрый клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Фиксация в течение 20 минут. Возможна регулировка в течение 5 минут. Окончательная прочность достигается после 3 часов. Характеризуется отличной адгезией ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

белый 134136 12/Коробка 125 мл 5411183148109

прозрачный 134138 12/Коробка 125 мл 5411183148116

белый 134139 12/Коробка 125 мл 5411183148123

ALL you need is... Fix ALL®.



Клеи-герметики на основе гибридных полимеров SMX

www.fixall.eu



КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кровельные материалы

БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим кровельным материалам: черепице, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.

черный	118299	15/Коробка	280 мл	5411183086401
--------	--------	------------	--------	---------------

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жест), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например во время ливня.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкая к осадкам, морозу и УФ-излучению герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.

бесцветный	122020	15/Коробка	280 мл	5411183092280
------------	--------	------------	--------	---------------

ZINC FIX



Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS[®], стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, прикрепление кровельных листов и глиняная черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

серый	134631	12/Коробка	290 мл	5411183030107
-------	--------	------------	--------	---------------

WASSER STOP



Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жест), стекло, ПВХ. Стойкость к УФ-излучения и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время ливня или при морозе до -15°C.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.

серый	105910	6/Коробка	750 г	5411183006638
серый	105909	4/Коробка	4 кг	5411183006621

SOUDABAND



Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчива к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

графит	101613	7,5 см x 10 м	5411183032057
графит	101614	10 см x 10 м	5411183032040
графит	108218	15 см x 10 м	5411183030503
графит	101154	22,5 см x 10 м	5411183031258
графит	108140	30 см x 10 м	5411183030121
алюминий	106913	5 см x 10 м	5411183035614
алюминий	101161	7,5 см x 10 м	5411183031265
алюминий	101182	10 см x 10 м	5411183042797
алюминий	101187	15 см x 10 м	5411183042803
алюминий	101194	22,5 см x 10 м	5411183042810
алюминий	101195	30 см x 10 м	5411183042827
терракота	101618	7,5 см x 10 м	5411183032033
терракота	108141	10 см x 10 м	5411183030138
терракота	100011	15 см x 10 м	5411183031173
терракота	108142	22,5 см x 10 м	5411183030145
терракота	108086	30 см x 10 м	5411183029774
коричневый	121856	7,5 см x 10 м	5411183101814
коричневый	121855	10 см x 10 м	5411183101807
коричневый	121852	15 см x 10 м	5411183101777
коричневый	121853	22,5 см x 10 м	5411183101784
коричневый	121854	30 см x 10 м	5411183101791



T-Rex - монтажные клеи, усиленные волокном

T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания - до 350 кг/м². Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха. Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола - особенно в местах, где невозможно применить подпорки и сложно закрепить элемент.

белый	134923	12/Коробка	380 г	5411183151154
-------	--------	------------	-------	---------------

T-REX БЫСТРОСОХНУЩИЙ



Монтажный клей, усиленный волокном, на основе каучука с высокой силой первоначального схватывания - до 125 кг/м² и моментально достигаемой максимальной силой соединения. Для применения снаружи и внутри помещений, подходит для склеивания любых материалов - пористых и непористых. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, плитусов, стеновых панелей, стеклянных, деревянных, металлических элементов и т.д. на стенах, полу и потолке. Наносить на одну из поверхностей.

бежевый	134922	12/Коробка	380 г	5411183151148
---------	--------	------------	-------	---------------

T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. После высыхания прозрачен, делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Без запаха, абсолютно химически нейтрален, не содержит растворителей - гарантирует самый низкий уровень выделения летучих соединений ЕС1 Plus. Гарантирует высокую силу первоначального схватывания - до 125 кг/м². Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плитусов, стеновых и декоративных панелей, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов, ПВХ и т.д. в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах.

прозрачный	134924	12/Коробка	310 г	5411183151131
------------	--------	------------	-------	---------------

Уникальная технология
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ
усиленный волокном





КЛЕИ

Строительные клеи

СУПЕРКЛЕЙ для ПЛИТКИ 24А

Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону – может быть использован для полов с обогревом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».



102274	15/Коробка	280 мл	5411183411036
107753	6/Коробка	1 кг	5411183028760
107752		5 кг	5411183028753
107751		15 кг	5411183012554

КЛЕЙ для НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, а также ковры на пенной основе. Внимание: хотя бы один из склеиваемых материалов должен быть пористый.



104455	6/Коробка	1 кг	5411183013261
107642		5 кг	5411183028395
107643		15 кг	5411183028401

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 68А

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мозаики и паркета из мягкого дерева к пористым поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.



100064	5 кг	5411183004016
100065	15 кг	5411183004085



Монтажные клеи

КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

бежевый	117384	15/Коробка	280 мл	5411183083318
---------	--------	------------	--------	---------------

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

бежевый	120407	15/Коробка	280 мл	5411183094444
---------	--------	------------	--------	---------------

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А



Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плитусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлу.

бежевый	120233	12/Коробка	280 мл	5411183093829
---------	--------	------------	--------	---------------

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м²). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.



белый	105159	12/Коробка	250 г	5411183034464
белый	120066	12/Коробка	280 мл	5411183092594

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



Быстросохнущий влаго- и морозостойкий полиуретановый клей-герметик, обладающий отличной адгезией ко всем строительным материалам. Подходит для множества задач по склеиванию и герметизации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Кровельные работы, герметизация и соединение желобов, заполнение швов в бетоне, кирпиче и др., герметизация окон, монтаж подоконников, крепление плитусов и стеновых панелей, приклеивание отпавшей керамической плитки, ручек и т.д.

серый	122592	12/Коробка	280 мл	5411183106109
коричневый	122591	12/Коробка	280 мл	5411183106093

CLEAR FIX МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



Готовый к использованию прозрачный монтажный клей на основе растворителя и синтетического каучука. Подходит для универсального использования на ровных и неровных поверхностях, заменяет винты и гвозди, водостойкий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Различные ремонтные и строительные работы, в которых требуется невидимый шов. Соединение различных типов поверхностей таких как дерево и металл/бетон и т.д. Склеивание кабельных лотков и панелей.

прозрачный	146446	12/Коробка	280 мл	5411183159488
------------	--------	------------	--------	---------------

Клеи для дерева

БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

107656	12/Коробка	250 г	5411183028241
107638	6/Коробка	750 г	5411183028258
100048		5 кг	5411183001213

БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты, МДФ и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева и дубу.

107628	12/Коробка	250 г	5411183028272
107631	6/Коробка	750 г	5411183028289
100052		5 кг	5411183001251

ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с повышенным классом водостойкости D3. Высыхает до полупрозрачного состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание любых пород дерева, в том числе дуба и экзотических пород, фанеры, стружечной плиты, МДФ. Подходит для конструкционного соединения.

107626	12/Коробка	250 г	5411183027978
104739	6/Коробка	750 г	5411183013292
118103		5 кг	5411183084779

ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66А




Жидкий полиуретановый клей для дерева с повышенным классом водостойкости (D4) с чрезвычайно высокой прочностью склеивания. Клеит любые виды древесины, даже влажной. Слегка вспенивается при нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Склеивание мебели, перил, лестниц, подоконников, беседок и трельяжей.
- Склеивание деревянных окон и дверей.
- Приклеивание многослойных плит, деревянных рам и стеллажей, а также изоляционных материалов.

107630	12/Коробка	250 г	5411183027992
104738	6/Коробка	750 г	5411183013285
100057		5 кг	5411183001275



Специальные клеи



SOUDABOND EASY

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121621	аэрозоль	750 мл	5411183092136
136042	genius gun	750 мл	5411183159464



SOUDABOND EASY ПИСТОЛЕТНЫЙ

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, подсоединить к пистолету и настроить винтом подачу клея. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121618	gun	750 мл	5411183092181
127285	gun -10°C	750 мл	5411183126190



SOUDATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щели между склеиваемыми элементами. Класс огнестойкости В1.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении зданий методом «легкий-мокрый» (ETICS). Позволяет приклеить ок. 6-8 м² пенопласта.

121106	gun	750 мл	5411183098152
--------	-----	--------	---------------



СУАНОФИКС СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ 84А

Супербыстрый цианоакрилатный клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.



100072	144/Коробка	тюбик 3 г	5411183208421
118049	144/Коробка	бутылка 20 г	5411183085800



ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР SOUDAFIX P-300SF

Двухкомпонентная полиэфирная смола, предназначенная для безнапорной фиксации крепежных стержней, дюбелей, арматуры.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление крепежных стержней, дюбелей, арматуры, колец с внутренней резьбой, профилей в различных твердых и пустотелых материалах таких как тяжелый и легкий бетон, твердый и пустотелый кирпич, пористый бетон, натуральный камень, гипсокартонные стены и т.д. Крепление элементов в монолитных и пористых материалах. Безнапорная фиксация при краях. Может использоваться в качестве ремонтного раствора.

127051	12/Коробка	280 мл	5411183120778
--------	------------	--------	---------------



ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР SOUDAFIX VE400-SF

Быстроотверждающийся винилэфирный химический анкер, не содержащий стирола, предназначенный для использования как на пористых (с применением перфорированной втулки), так и непористых материалах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметичное и водонепроницаемое крепление стержней и укрепляющих дюбелей, связывающих фланцев, профилей, ограждений, столбов ограждения, полок, держателей и других элементов, несущих очень высокие нагрузки, также расположенных близко к краям. Исправление дефектов в бетоне. Не вызывает монтажных напряжений, может применяться также при низкой температуре (Арктик) и на влажных поверхностях (даже под водой).

117474	12/Коробка	280 мл	5411183083776
117475	12/Коробка	380 мл	5411183083769



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

Монтажные пены

МОНТАЖНАЯ ПЕНА GENIUS GUN



Монтажная пена многоцелевого использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход - не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в т.ч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурированной поверхности и т.д. Выпускается в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

134519	genius gun	500 мл	5411183146167
131132	genius gun	750 мл	5411183135345
131581	genius gun (-10°C)	750 мл	5411183138865

ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА



Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

103826	аэрозоль	300 мл	5411183033801
107552	аэрозоль	500 мл	5411183027961
131133	аэрозоль	600 мл (500мл +20%)	5411183135390
114093	аэрозоль	750 мл	5411183059481
107557	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183027985

*Артикул 131133 доступен на время проведения акции

ИЗОЛЯЦИОННАЯ РУЧНАЯ ПЕНА



Полуриетановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Благодаря своей эластичности пена поглощает перемещения краев щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УФ-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стальных и потолочных стыков.

НОВИНКА

134520	аэрозоль	750 мл	5411183146211
134572	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183146365

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧНАЯ ПЕНА



Многофункциональная полиуретановая монтажная пена с увеличенным выходом (до 66% по сравнению с обычной пеной). Благодаря специальному устройству клапана и аппликатора Soudal можно кратковременно наносить пену в труднодоступных местах в положении клапаном вверх.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стальных и потолочных стыков.

НОВИНКА

134522	аэрозоль	750 мл	5411183146280
134574	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183146419

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА



Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

104881	аэрозоль	400 мл	5411183003798
--------	----------	--------	---------------

Монтажные пены



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с системой CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.



113985	gun	750 мл	5411183059153
115002	gun (-10°C)	750 мл	5411183067943
106746	click	750 мл	5411183035461
115004	click (-10°C)	750 мл	5411183067950



SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с креплением CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.



113899	gun	870 мл	5411183086463
118316	gun (-10°C)	870 мл	5411183086456
117565	click	870 мл	5411183084216
117566	click (-10°C)	870 мл	5411183084223



FLEXIFOAM

Всесезонная пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами (создаёт акустическую изоляцию), что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Пена имеет оттенок синего цвета. Класс огнестойкости В3.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль. Монтаж конструкций в деревянном домостроении.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.



118685	gun	750 мл	5411183087620
--------	-----	--------	---------------



SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.
Срок годности пены - 2 года.



121625	gun (-25°C)	870 мл	5411183092037
--------	-------------	--------	---------------

Полиуретановые монтажные пены



ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью, коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термозоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

113986	gun	750 мл	5411183059160
115003	gun (-10°C)	750 мл	5411183067936



SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской норме СНИП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением CLICK&FIX.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

119261	аэрозоль	750 мл	5411183085343
122252	gun	750 мл	5411183103306
119260	click	750 мл	5411183085350



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Полиуретановая изоляционная пена, специально разработанная для обеспечения тепло- и звукоизоляции. Благодаря своей эластичности пена поглощает перемещения краев щелей без видимых трещин и царапин. Защищает от воздействия УФ-излучения, гарантирует прочность и стабильность в течение всего времени использования. Идеальное заполнение пустого пространства позволяет избежать температурных мостов и потери энергии. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстрое и легкое заполнение всех типов швов, трещин и пустых пространств. Идеально изолирует настенные или потолочные покрытия, двери и окна, ступеньки лестницы, ванны и душевые и т.д. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Улучшение изоляции в холодильных камерах. Создание акустических экранов. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стальных и потолочных стыков.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Многофункциональная пистолетная пена с увеличенным выходом и отличной адгезией к ПВХ, алюминию, древесине и большинству строительных материалов. Пистолет гарантирует точные дозирование и высокую производительность и позволяет остановить работу в любое время без риска блокировки клапана. Очень хорошо заполняет пустые пространства и разрешает избежать потери энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация во время установки окон и дверей из ПВХ, древесины и алюминия. Заполнение и изоляция проходов электропроводки и трубопроводов. Звукоизоляция и герметизация простенков, пустых пространств и т.д. Звукоизоляция элементов установки центрального отопления, водопроводов и канализаций. Установка и герметизация ролл-штор, изоляционных и декоративных панелей, подоконников и т.д. Герметизация кровельных, стальных и потолочных стыков.

НОВИНКА

134521	gun	750 мл	5411183146259
134573	gun (-10°C)	750 мл	5411183146471

НОВИНКА

134523	gun	750 мл	5411183146310
134575	gun (-10°C)	750 мл	5411183146426



ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ



VASELINE SPRAY

ВАЗЕЛИНОВАЯ СМАЗКА

Прозрачный, бескислотный смазочный и защитный спрей на основе вазелинового масла. Обладает смазывающим действием для металлов и пластмасс, защищает от погодных условий, слабых кислот, щелочей и общего износа. Обладает антикоррозионным и водоотталкивающим эффектом. Используется при низких уровнях давления и температуре до +150°C. Не содержит силикона.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дверные и оконные петли, гайки и шурупы, садовые инструменты, скользящие и вращающиеся жалюзи и т. д. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков.

134153 аэрозоль 400 мл 5411183148147



SILICONE SPRAY

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Прозрачный спрей со смазочными и антиадгезионными свойствами на основе высококачественного силиконового масла. Устойчив к воздействию высоких и низких температур и многих химических веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Снижает трение и уменьшает износ механических частей и идеально подходит для легкой смазки пластмасс и каучуков, таких как раздвижные двери и резиновые уплотнители. Кроме того, предотвращает грязевые и жировые отложения и поэтому идеально подходит для рельсов. Создает водоотталкивающий слой и защищает от влаги электропроводку автомобилей, двигателей, газонокосилок и т. д. Придает пластике и резине гляцевое покрытие. Применимо в широком температурном диапазоне: от -40°C до +200°C. Не использовать для тормозных барабанов и тормозных дисков. Обработанные поверхности нельзя окрашивать.

134154 аэрозоль 400 мл 5411183148154

Технические аэрозоли



PTFE SPRAY

СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА С ПТФЭ (ТЕФЛОН)

Проникающе-смазывающий спрей, содержащий PTFE (Teflon®) для применения на металлических и искусственных элементах. Действует отталкивающе на воду и пыль, продлевая срок действия обработанных элементов. Предназначен для понижения трения во время работы элементов, подвергаемых длительным высоким механическим нагрузкам в широких пределах температур (от -50°C до +250°C).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Долговременная защита от трения подвижных механических систем: цепей, зубчатых колес, роликов, передач, скользящих рельсов, петель, замков и т.д. Защита от коррозии, влаги, многих агрессивных химикатов и загрязнения металлических, пластмассовых и резиновых элементов. Устранение скрипов, смазка механических систем в местах, где нельзя применять обычные смазки по причине загрязняемости поверхности.

119705 аэрозоль 400 мл 5411183090651



MULTI SPRAY

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА

Высококачественный универсальный спрей 8 в 1: растворитель ржавчины, смазка, очиститель, водоотталкивающий спрей, проникающее масло, противокоррозионная защита, контактный спрей, шок спрей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для использования на винтах, болтах, гайках, движущихся деталях, осях, шарнирах, цепях, садовых инструментах и т.д. Является коррозионно-стойким. Имеет проникающее действие и оставляет защитную пленку после очистки. Не разъедает пластмассы и металлы. Продлевает срок службы резины.

134155 аэрозоль 400 мл 5411183148161



WHITE GREASE

БЕЛОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО С ПТФЭ (ТЕФЛОН)

Белое смазочное масло на основе лития и PTFE (Teflon®). Предохраняет поверхности от износа, отталкивает воду, защищает от коррозии. Подходит для применения на вертикальных поверхностях, не стекает и не образует подтеков. Не содержит силикона.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка и защита подвижных металлических и пластмассовых элементов, подверженных большому нагрузкам при низкой скорости. Защита металлических элементов от коррозии.

119706 аэрозоль 400 мл 5411183090668



CUTTING OIL

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Минеральное бесцветное масло, для смазки и охлаждения инструментов и материалов во время обработки металлов (резка, сверление, шлифовка и т.д.) Уменьшает трение, защищает инструменты от чрезмерного износа. Благодаря специальной консистенции не образует дымки во время механической обработки и предотвращает разбрызгивание металлических опилок.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Защита инструментов и обрабатываемых металлов от перегрева. Ограничение появления осколков во время механической обработки алюминия, любых сплавов стали и других металлов. Продление срока работы сверл и режущих инструментов.

119717 аэрозоль 400 мл 5411183090774



CONTACT SPRAY

СПРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА

Универсальный спрей на основе минерального масла для очистки и ухода за электроприборами. Предотвращает окисление, коррозию и сырость. Уменьшает потери в электрических стыках.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Защита электрических стыков выключателей, розеток, батареек, электроизмерителей и т.д. от влаги и окисления. Удаляет последствия сырости электропроводки автосистем.

119715 аэрозоль 400 мл 5411183090750



DEGRIP ALL

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА

Высококачественное проникающее масло, растворяющее ржавчину и коррозию. Подходит для внутренних и наружных работ. Защищает от ржавчины и коррозии. Аэрозоль можно использовать под любым углом (360°).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Высокая эффективность при освобождении корродированных и ржавых металлических деталей, таких как гайки, болты и детали машин. Из-за очень низкого поверхностного натяжения проникает в очень маленькие отверстия для освобождения застрявших частей. Может применяться для оборудования, гаек, болтов, фланцев и т.д.

134156 аэрозоль 400 мл 5411183148178

Технические аэрозоли



ZINC SPRAY

ОЦИНКОВКА ПОВЕРХНОСТИ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Экономный, эффективный и надежный препарат, после высыхания образует устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, электропроводимый слой цинка высокой чистоты (98%). Его можно применять на корродированные элементы. Поскольку он обладает электростатическими свойствами, во время нанесения эффективно покрывает края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения внутри и снаружи помещений. После высыхания матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей. Ремонт кузовов автомобилей, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная защита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

119713 аэрозоль 400 мл 5411183090736



ALU-ZINC SPRAY

ОЦИНКОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ

Экономный, эффективный и надежный препарат, после высыхания образует устойчивый к механическим повреждениям и коррозии, электропроводимый слой цинка. Его можно применять на корродированные элементы. Поскольку он обладает электростатическими свойствами, во время нанесения эффективно покрывает края, грани и другие небольшие элементы. Подходит для применения внутри и снаружи помещений. После высыхания блесит.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Защита от коррозии и обновление металлических поверхностей. Ремонт автомобильных кузовов, водосточных труб и кровельных покрытий. Антикоррозионная защита швов, мест сварки и сечения элементов стальных конструкций.

119714 аэрозоль 400 мл 5411183090743



MULTI CLEANER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ (В ВИДЕ ПЕНЫ)

Универсальный очиститель в форме пены. Не стекает с вертикальных поверхностей, не оставляет подтеков и пятен. Подходит для очистки стекла, керамики, зеркал, слоистого пластика, искусственных материалов, текстиля, ковров и т.д. в домашних помещениях, офисах, салонах автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистка и полирование окон, профилей ПВХ, керамики, зеркал, ковров, оргтехники (принтеры, телефонные аппараты и т.д.) Очистка стекол, панелей приборов, обивки, лакированных элементов во время ремонтных и автомобильных работ.

119711 аэрозоль 400 мл 5411183090712



BRAKE CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗОВ

Высокопроизводительный спрей для чистки тормозной системы. Чистит и обезжиривает, устраняя скрип и пробуксовку колодок и накладок. После применения не образует подтеков и не вызывает коррозию металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Удаление загрязнений из тормозной жидкости, любых видов смазок и масел. Очистка тормозной системы. Уход за фрикционными системами промышленных машин.

119712 аэрозоль 400 мл 5411183090729



CLEANER & DEGREASER

ОЧИСТКА И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Спрей для эффективной очистки и обезжиривания типичных поверхностей перед нанесением герметизирующих масс. Не оставляет осадков, может применяться на большинстве поверхностей (металлы, искусственные материалы и т.д.).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистка и обезжиривание механических элементов, подготовка поверхностей перед нанесением герметиков и клеев. Удаление неотвердевших загрязнений силиконами, полиуретанами, полимерами MS, следов смолы, жиров, восков и т.д.

119708 аэрозоль 400 мл 5411183090682



SEALANT REMOVER

УДАЛЕНИЕ ЗАСТЫВШЕГО ГЕРМЕТИКА

Эффективный и быстродействующий спрей на основе терпенов для удаления силиконовых швов. Его можно применять на большинстве поверхностей, таких как: алюминий, керамика, многие виды слоистого пластика и твердых искусственных материалов, стекло и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Удаление остатков силиконовых швов и из полимеров MS перед повторной расшивкой. Удаление отвердевших силиконовых загрязнений и полимерами MS с различных поверхностей. Удаление защитной пленки с ПВХ (белых оконных профилей).

119709 аэрозоль 400 мл 5411183090699



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы

GUN & FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест

122716	gun	500 мл	5411183115750
124180	click	500 мл	5411183116917

PU REMOVER

УДАЛИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей - стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. Безвреден для окружающей среды.



116544	6/Коробка	100 мл	5411183041899
--------	-----------	--------	---------------

SILICONE REMOVER

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.



110757	12/Коробка	100 мл	5411183078109
--------	------------	--------	---------------

SILICON REINIGER

ОБНОВИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекла, керамических, эмалированных и глазурированных поверхностей.



104452	банка	100 мл	5411183013797
--------	-------	--------	---------------

SWIPEX

ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Механически прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.



115908	банка	100 шт.	5411183057548
120874	пакет	20 шт.	5411183096486

SOUDAGLATT

ШПАТЕЛЬ

Специально профилированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.




120167		1 шт.	5411183035607
--------	--	-------	---------------

Пистолеты

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ DIY ЖЕЛТЫЙ

Ручной стандартный пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах.



111072

1 шт.

5411183042896

ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ PRO ЧЕРНЫЙ

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика.



106617

1 шт.

5411183009462

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.



103266

1 шт.

5411183037304

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN CLICK

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



106016

1 шт.

5411183037731

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT GUN

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной стандартной резьбой.



109953

1 шт.

5411183039643

ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT CLICK

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.







110226

1 шт.

5411183040120

Таблица применения

	ОКРАШИВАЕМОЕ															
Применение	WASSER STOP	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВУЛИКОВЫЙ ГЕРМЕТИК	БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	ВЫСОКО-АКВАРИМОВ	СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИМОВ	РАУЛ	КОЕЙ 49А	ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК	АКРИЛ - ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН
ВАННАЯ																
акриловая ванна / керамическая плитка																
эмалированная ванна / керамическая плитка																
керамическая раковина / керамическая плитка																
эмалированный душевой поддон																
акриловый душевой поддон																
нержавеющая сталь / стена																
унитаз / напольная плитка																
КУХНЯ																
мойка нержавеющая, композит / керамическая плитка																
натуральный камень / стена (нержавеющая сталь)																
пол / стена / керамическая плитка																
ВНУТРИ																
оконная рама / стена																
подоконник / стена																
дверная коробка / стена																
порог / пол																
кассета с ролл-шторами / стена																
лестница / стена																
плинтус / стена																
плинтус / паркетный пол																
щели между ламинированным полом и плинтусом либо стеной																
трещины на потолке																
трещины в стене																
гипсокартонные плиты / углы стен																
СНАРУЖИ																
оконная рама, дерево, ПВХ, пластмасса / стена																
оконная рама, дерево / стекло																
подоконник / стена																
дверная коробка / стена																
порог / пол																
бетон / другие материалы																
соединение стеклянных элементов																
КРОВЛЯ																
кровельный фонарь / кровля																
ремонт протекающей кровли																
склеивание битумных листов																
ДРУГИЕ																
печи, камины																
стеклянные конструкции																
остекление теплиц																
трубы, дымоходы																
тепло- и звукоизоляция																



Expert in sealants, foams and adhesives

ООО "СОУДАЛ"

Россия • 142407, Московская область,
г. Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16
www.soudal.ru