



Закрытое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КЛП 7706278628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/106  
На № \_\_\_\_\_

На Ваш запрос в порядке информации сообщую следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции   | Код ОКП | Код ТН ВЭД    |
|--|---------|---------------|
| Изделия санитарно-технические из фаянса: биде, умывальники, писсуары, унитазы, смывные бачки, стойки, мойки, ванны, поддоны душевые              | 49 6000 | 6910 90 000 0 |
| Уголки, листы и фасонные профили стальные, швеллеры, двутавровые балки и прудки  | 09 0000 | 7216 00 000 0 |
| Фитинги сантехнические из черных металлов, в т.ч. кресты, заглушки, муфты, тройники, угольники, отводы, колена, фланцы, сгоны, бочата, патрубки, | 49 5000 | 7307 00 000 0 |
| Сетка «Рабица»   | 12 7700 | 7314 41 900 0 |
| Шурупы диам. свыше 8 мм  | 16 5000 | 7318 12 000 0 |
| Болты диам. свыше 12 мм  | 16 1000 | 7318 15 000 0 |
| Гайки диам. свыше 12 мм  | 16 8000 | 7318 16 000 0 |
| Радиаторы и их части, конвекторы и их части, краны Маевского, полотенцесушители (неэлектрические), пробки радиаторные                            | 49 3510 | 7322 00 000 0 |
| Оборудование санитарно-технические из стали и чугуна: умывальники, мойки, ванны, поддоны душевые, чаши напольные, кронштейны, сифоны, выпуски    | 49 4000 | 7324 00 000 0 |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин



Закрывтое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КПП 7706278628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/107

На №

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции   | Код ОКП | Код ТН ВЭД    |
|--|---------|---------------|
| Хомуты, кронштейны, стяжки санитарно-технические   | 49 9200 | 7326 00 000 0 |
| Трубы и трубки сантехнические из меди и медных сплавов   | 18 4600 | 7411 00 000 0 |
| Трубы и шланги канализационные из полимерных материалов (кроме труб из полиэтилена)  | 49 2600 | 3917 00 000 0 |
| Оборудование сантехническое и его части из меди и медных сплавов, в т.ч. изливы, сифоны, выпуски, кронштейны   | 49 5000 | 7418 20 000 0 |
| Фитинги из меди и медных сплавов, в т.ч. заглушки, муфты, тройники, угольники, отводы, колена, фланцы-адапторы, муфты, контргайки, ниппеля, заглушки   | 49 9200 | 7412 00 000 0 |
| Муфты, тройники, угольники, отводы, колена, заглушки, переходы, крестовины, кольца уплотнительные, патрубки санитарно-технические из полимерных материалов   | 49 9200 | 3917 40 000 0 |
| Сантехническое оборудование и его части из пластических масс: мойки, умывальники, душевые кабины (без подключения к электросети), ванны, сидения и крышки к унитадам, запорная арматура к смывным бачкам, сифоны, выпуски, ревизии | 49 4000 | 3922 10 0000  |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин



Закрытое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КПП 7706278628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/108

На № \_\_\_\_\_

На Ваш запрос в порядке информации сообщая следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции  | Код ОКП            | Код ТН ВЭД    |
|---|--------------------|---------------|
| Гарнитура туалетная для ванных комнат   | 49 5230            | 3924 90 000 0 |
| Трубы стальные и трубные заготовки  | 13 0840            | 7412 00 000 0 |
| Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним   | 49 5000            | 7418 20 000 0 |
| Люки чугунные для смотровых колодцев (канализационных, водопроводных)   | 48 9500            | 7325 10 920 0 |
| Решетки вентиляционные  | 48 6363            | 3925 30 000 0 |
| Трубки, трубки и шланги из вулканизированной резины с фитингами армированные или комбинированные с металлом   | 49 2600            | 4009 22 000 9 |
| Принадлежности к приборам для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения: бобышки для монтажа термометров, манометров; отборные устройства для монтажа манометров; гильзы защитные и оправы для термометров | 42 1193<br>42 1293 | 9033 00 000 0 |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин



Закрывтое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КПП 7706278628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/109  
На № \_\_\_\_\_

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции   | Код ОКП | Код ТН ВЭД    |
|--|---------|---------------|
| Трубы металлопластиковые (полиэтилен-алюминий-полиэтилен)  | 22 4800 | 3917 21 100 0 |
| Трубы, шланги, подводки санитарно-технические из резины  | 25 5940 | 4009 00 000 0 |
| Трубы из полипропилена канализационные и фасонные части к ним  | 22 4812 | 3917 22 000 0 |
| Трубы безнапорные из полиэтилена для систем канализации и фасонные части к ним                                       | 22 4813 | 3917 21 000 0 |
| Трубы НПВХ канализационные и фасонные части к ним  | 22 4821 | 3917 23 000 0 |
| Трапы чугунные   | 49 4700 | 7324 90 000 0 |
| Трубы асбестовые и муфты соединительные к ним  | 57 8600 | 6811 30 000 0 |
| Шланги полимерные для полива и фитинги полимерные для поливочных систем  | 22 4700 | 3917 23 000 0 |
| Шнуры асбестовые   | 25 7400 | 6812 30 000 0 |
| Паронит, прокладки паронитовые   | 25 7510 | 6812 60 000 0 |
| Санитарно-технические детали из резины, в том числе манжеты, прокладки, груши, втулки, клапана, технические пластины | 25 3730 | 4016 93 000 0 |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин



Закрытое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КПП 7706278628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/110  
На № \_\_\_\_\_

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции   | Код ОКП | Код ТН ВЭД    |
|--|---------|---------------|
| Лен-волокно (для сантехнических работ)   | 09 0000 | 7216 00 000 0 |
| Канаты смоляные (для сантехнических работ)   | 81 2110 | 5607 90 000 0 |
| ФУМ – лента сантехническая   | 22 4526 | 3921 00 000 0 |
| Плиты минераловатные для изоляции трубопроводов                                      | 57 6220 | 7019 39 000 0 |
| Трубы безнапорные и листы полиэтиленовые для изоляции трубопроводов                  | 22 4813 | 3917 00 000 0 |
| Зажимы пластиковые для теплоизоляции   | 22 4799 | 7318 15 000 0 |
| Листы каучуковые для теплоизоляции   | 22 3730 | 4005 91 000 0 |
| Трубы каучуковые для изоляции трубопроводов  | 22 3700 | 4009 00 000 0 |
| Набивки сальниковые для сантехнических работ   | 81 0000 | 5607 29 000 0 |
| Стеклоткань  | 59 5240 | 7019 39 000 0 |
| Лак битумный   | 23 1100 | 2715 00 000 0 |
| Экраны под ванну с панелями из фанеры, древесноволокнистых и древесностружечных плит | 53 6740 | 4413 00 000 0 |
| Экраны под ванну с панелями из полипропилена   | 22 4612 | 3920 20 000 0 |
| Экраны под ванну с панелями из полихлорвинила  | 22 4600 | 3920 30 000 0 |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин



Закрывое акционерное общество  
«Региональный орган  
по сертификации и тестированию»

Руководителю  
ООО «Сантехкомплект»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31  
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96  
E-mail: office@rostest.ru  
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,  
ИНН/КПП 7706276628/770601001

142700, Московская обл., Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1

16.03.2012 № 280-7/111

На № \_\_\_\_\_

На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982, а также с учетом действующих Технических Регламентов, указанная Вами продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия:

| Наименование продукции  | Код ОКП            |
|---|--------------------|
| Прокладки радиаторные, кронштейны для крепления радиаторов и конвекторов  | 49 9271<br>96 9319 |
| Рукавицы брезентовые, перчатки вязанные с покрытием или без него  | 85 7800            |
| Люки полимерные для смотровых колодцев  | 48 9500            |
| Дождеприемники чугунные и полимерные ливневой канализации   | 48 5900            |
| Трапы полимерные  | 49 4700            |
| Пасты и мастики уплотнительные для льноволокна сантехнического, нить уплотнительная сантехническая, мастики гидроизоляционные | 57 7500            |
| Герметики акриловые и силиконовые, клеи, клеи-герметики сантехнические, механические выжиматели для герметиков                | 25 1300            |
| Каболка   | 81 2000            |
| Насадка аэратор водосберегающая   | 48 5900            |
| Стяжки нейлоновые   | 49 8440            |
| Пластины крепежные сантехнические   | 49 9000            |
| Прокладки фторопластовые, стеклопластик, пергамин, рубероид, стеклоизол, гидростеклоизол, картон асбестовый                   | 49 9271            |
| Упаковочная пленка, скотчи  | 22 6500            |
| Труборезы для металлических и пластиковых труб  | 39 2634            |

Одновременно ставлю Вас в известность, что в дальнейшем Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа по сертификации  
«РОСТЕСТ-МОСКВА» ЗАО «Региональный  
орган по сертификации и тестированию»



А. Б. Савкин