

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.0005.00506

0001608

(номер сертификационного свидетельства)

(примечание к номеру документа)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истрин, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +74953892340. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, РОССИЯ, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А. ОГРН: 1045003064303. Телефон/Факс: +74953892340. Адрес электронной почты: info@k-flex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Славская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Ответст аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.0005

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертификационной продукции, позволяющая провести сертификацию)

Изделия теплоизоляционные из вспененного полистилена BALLU марок MONOLINE, PROTECTOR, PROTECTOR PRO, CONDIFLEX, VENT, VENT ALU в виде трубок, рулонов, лент с толщиной от 3 до 30 мм, изготовленные по ГОСТ 56729-2015, ТУ 22.21.41-002-75218277-20

Код ОК 22.21.41

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, своенов правил, условий договоров на соответствие которых проведена сертификация)

Группа воспламеняемости B2 (умеренно воспламеняемый) по ГОСТ 30402-96, группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94, группа дымобразующей способности Д1 (с низкой дымобразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 (нормальная) по ГОСТ 12.1.011-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности интерьера КМ3

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/К-13/04/21 от 05.03.2021 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (ответст аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.И/103)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем и органу по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ГОСТ 56729-2015, ТУ 22.21.41-002-75218277-20

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2021 по 04.03.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (экспертом)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров