



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Владимирской области

№ <sup>194/06</sup> <sub>15</sub> « 25 » 01 200<sup>10</sup> г.

ООО «СИМТЕК»

Владимирская область, Петушинский  
район, г.Костерево, ул.Писцова, д.50,  
корп.4

В ответ на Ваше заявление № 53 от 18.01.2009г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области сообщает, что в соответствии с п.6 Приложения 1 к Приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 224 от 19.07.2007 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизах деятельности ( работ, услуг ), продукции, проектной документации»

на заявленный Вами вид продукции

**Уплотнения к санитарным приборам и арматуре**, выпускаемый Вашим предприятием по ТУ 4992-081-00284581-2003

выдача санитарно-эпидемиологического заключения на заявленную Вами продукцию и нормативно-техническую документацию не требуется.

Руководитель ( заместитель ) Управления  
Роспотребнадзора  
по Владимирской области –



Е.А.ЛИСИЦИН

Исп. - Голубева И.А.

тел. 24-07-92