

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»
153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1
тел./факс (4932) 23-97-48
e-mail: ivfs@mail.ru

Генеральному директору ООО "Торговый Дом
АДЛ" Хильмановичу Дмитрию Анатольевичу
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2
телефон: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78;
E-mail: info@adl.ru

№ 15102201 от 22.10.2015 г.

В связи с запросом № 15/10-442 от 21.10.2015 г. о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, изготовленной филиалом ООО «Торговый Дом АДЛ» в Коломне, расположенной по адресу: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45:

| № п/п | Название продукции | Тип | Код ТН ВЭД |
|-------|---|----------|---------------|
| 1 | Баки мембранные расширительные для систем отопления и охлаждения торговой марки "ГРАНЛЕВЕЛ", с рабочими характеристиками: - рабочая среда: жидкости группы 2 по ТР ТС 032/2013; - максимально допустимое рабочее давление: 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,6; 2; 2,5 МПа; - вместимость оборудования от 0,002 до 15 м ³ ; - произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение вместимости до 1 МПа·м ³ включительно | А, НМ, М | 8479 89 970 8 |

орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 01.03.2011 г.) сообщает следующее: вышеуказанная продукция не требует обязательного подтверждения соответствия в системе сертификации ГОСТ Р в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом внесенных в него изменений), не требует обязательного подтверждения соответствия согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 и не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 2 июля 2013 г. № 41).

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО "Торговый Дом АДЛ".

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Таможенного союза.

Руководитель органа
по сертификации продукции
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»



С.А. Уткин

Исп.: Смедова Н.В.
тел.: (4932) 23-97-48