

ГИБКИЕ ТРУБЫ

гибкие трубы

AC-1014

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40$: max длина = 650 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,081
количество в коробке, шт	140
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	12,650
объем коробки, м.куб	0,096

AC-10141

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40$: max длина = 850 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-850
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,121
количество в коробке, шт	120
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	15,650
объем коробки, м.куб	0,096

AC-10142

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40$: max длина = 1250 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-1250
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,126
количество в коробке, шт	85
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	11,850
объем коробки, м.куб	0,096

AC-1015

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40/50$: max длина = 650 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,088
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	11,200
объем коробки, м.куб	0,096

AC-10151

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40/50$: max длина = 850 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-850
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,104
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	11,500
объем коробки, м.куб	0,096

AC-10152

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 40/50$: max длина = 1250 мм



материал гибкой трубы	полиэтилен
входное отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-1250
оригинальная прослойка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,130
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто ($+/- 0,1$), кг	10,850

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-3200мм

Лоток-6500мм

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-3500мм

Лоток-6500мм

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-4750мм

Лоток-12500мм

П-4032
покладка
толщина 32

AC-1015 17/24 x 40/50

Лоток-3500мм

Лоток-6500мм

AC-1015 17/24 x 40/50

Лоток-2650мм

Лоток-5500мм

AC-1015 17/24 x 40/50

Лоток-4750мм

Лоток-12500мм

П-4032
покладка
толщина 32

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-3200мм

Лоток-6500мм

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-3500мм

Лоток-6500мм

AC-1016 17/24 x 40

Лоток-4750мм

Лоток-12500мм

ГИБКИЕ ТРУБЫ


гибкие трубы

AC-1016

Гибкая труба 40-32 : max длина = 650 мм



материал гибкой трубы:	сплав бронзы
входное отверстие:	40
выходное отверстие, мм:	32
длина гибкой трубы, мм:	320-650
вес штуки нетто, кг:	0,071
количество в коробке, шт:	155
вес коробки брутто (0,11 кг), кг:	12,650
размер коробки, мм:	510x370x510
объем коробки, м.куб:	0,096
количество коробок на палете:	20



AC-1016 / 40-32
Lmax=650mm
Lmin=320mm


AC-1016 / 40-32
Lmax=650mm
Lmin=320mm

AC-10162

Гибкая труба 40-32 : max длина = 1250 мм



материал гибкой трубы:	сплав бронзы
входное отверстие:	40
выходное отверстие, мм:	32
длина гибкой трубы, мм:	470-1250
вес штуки нетто, кг:	0,114
количество в коробке, шт:	100
вес коробки брутто (0,11 кг), кг:	12,650
размер коробки, мм:	510x370x510
объем коробки, м.куб:	0,096
количество коробок на палете:	20



AC-10162 / 40-32
Lmax=1250mm
Lmin=470mm

AC-10162 / 40-32
Lmax=1250mm
Lmin=470mm

AC-1017

Гибкая труба 1½" x 32 : max длина = 650 мм



материал гибкой трубы:	сплав бронзы
входное отверстие:	1 ½"
выходное отверстие, мм:	32
длина гибкой трубы, мм:	320-650
точечная покраска в комплекте:	1 шт.
вес штуки нетто, кг:	0,089
количество в коробке, шт:	115
вес коробки брутто (0,11 кг), кг:	11,300
размер коробки, мм:	510x370x510
объем коробки, м.куб:	0,096
количество коробок на палете:	20



AC-1017 1 ½" x 32
Lmax=650mm
Lmin=320mm

AC-1017 1 ½" x 32
Lmax=650mm
Lmin=320mm

AC-10172

Гибкая труба 1½" x 32 : max длина = 1250 мм




материал гибкой трубы:	сплав бронзы
входное отверстие:	1 ½"
выходное отверстие, мм:	32
длина гибкой трубы, мм:	470-1250
точечная покраска в комплекте:	1 шт.
вес штуки нетто, кг:	0,129
количество в коробке, шт:	85
вес коробки брутто (0,11 кг), кг:	12,100
размер коробки, мм:	510x370x510
объем коробки, м.куб:	0,096
количество коробок на палете:	20



AC-10172 1 ½" x 32
Lmax=1250mm
Lmin=470mm

AC-10172 1 ½" x 32
Lmax=1250mm
Lmin=470mm

П-4040
пружинные
трубки АИ




ГИБКИЕ ТРУБЫ
гибкие трубы

AC-1018

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 32$: max длина = 650 мм



нагородка гибкой трубы	сплав никелированный
ходула отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
предметная масса в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,086
количество в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 3%), кг	11,850
размер коробки, мм	510x370x510
объем коробки, м.куб	0,096
штук в коробке на палете	20



AC-1018 (1 1/4" x 32)
Lod=320mm
Lozh=650mm

AC-10182

Гибкая труба $1\frac{1}{4}'' \times 32$: max длина = 1250 мм



нагородка гибкой трубы	сплав никелированный
ходула отверстие	$1\frac{1}{4}''$
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	670-1250
предметная масса в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,121
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 3%), кг	10,800
размер коробки, мм	510x370x510
объем коробки, м.куб	0,096
штук в коробке на палете	20

AC-10182 (1 1/4" x 32)
Lod=370mm
Lozh=1250mm



П-4032
грохладка
коробка 32